

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

solo

by **AL-KO**

PRODUITS POUR JARDINS ET FORÊTS 2025





XSOROBOLINHO-520W

127695

Robot tondeuse 520W.

Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 520 m² - 3 zones de coupe.



XSOROBOLINHO-822W

127696

Robot tondeuse 822W

Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 800 m² - 3 zones de coupe - Capteur de pluie



XSOROBOLINHO-1423W

127697

Robot tondeuse 1423W

Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les grands jardins et les jardins complexes jusqu'à 1.400 m²

6 zones de coupe - Capteur de pluie



HTVA
€ 826,36

TVAC
€ 999,90

Autonomie	50 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 2,2 Ah / 18 V
Pour surfaces jusqu'à	520 m ²
Cycle de charge	45 min
Pente max.	35%
Poids	8 kg
Connectivité	Wi-Fi

HTVA
€ 1.041,24

TVAC
€ 1.259,90

Autonomie	60 min
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Pour surfaces jusqu'à	800 m ²
Cycle de charge	50 min
Pente max.	45%
Poids	8,5 kg
Connectivité	Wi-Fi

HTVA
€ 1.487,52

TVAC
€ 1.799,90

Autonomie	140 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	1.400 m ²
Cycle de charge	90 min
Pente max.	45%
Poids	8,9 kg
Connectivité	Wi-Fi



XSOROBOLINHO-2323W

HTVA € 1.652,81 TVAC € 1.999,90

127698
Robot tondeuse 2323W
Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les grands jardins et les jardins complexes jusqu'à 2.000 m²
9 zones de coupe - Capteur de pluie



Autonomie	240 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m ²
Cycle de charge	170 min
Pente max.	45%
Poids	8,9 kg
Connectivité	Wi-Fi

ACCESSOIRES ROBOTS TONDEUSES

HTVA TVAC



XSO119990

119990
Garage / abri pour robots tondeuses Robolinho.

€ 123,88 € 149,90



XSO127516

127516
Station de charge complète - GEN III

€ 289,17 € 349,90



XSO127327

127327
Kit de réparation de câble périphérique

€ 24,71 € 29,90



XSO127335

127335
Câble périphérique renforcé - 300 m

€ 185,90 € 224,94



XSO127513

127513
Kit d'installation
150 m câble périphérique - 90 clous - 5 connecteurs

€ 74,30 € 89,90



XSO127514

127514
Kit d'installation
2x 150 m câble périphérique - 3x 90 clous - 10 connecteurs

€ 123,88 € 149,90

ACCESSOIRES ROBOTS TONDEUSES

HTVA

TVAC



XSO127699

127699
Smart Homing Kit
pour les robots AL-KO et Solo by AL-KO à partir de 2020.

€ 57,77

€ 69,90



XSO127675

127675
Kit de traction pour tous les modèles

€ 74,30

€ 89,90



XSO127676

127676
Rallonge pour la station de charge - 5 m.

€ 20,58

€ 24,90



AL127465

127465
Lames de rechange - 3x 2 pièces.

€ 41,28

€ 49,95



AL127466

127466
Disque de coupe complet - 20 cm

€ 53,68

€ 64,95

AL127467

127467
Disque de coupe complet - 22 cm

€ 53,68

€ 64,95

AL127544

127544
Disque de coupe complet - 23 cm

€ 53,68

€ 64,95





XALCLASSIC322SE

112805
Tondeuse électrique.
Châssis polypropylène - Roues plastiques.



HTVA
€ 82,56

TVAC
€ 99,90

Puissance moteur	1,0 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	32 cm
Réglage de hauteur	Par roue 3 positions
Bac de ramassage	30 litres
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Poids	10 kg



XALCLASSIC382SE

112856
Tondeuse électrique.
Châssis polypropylène - Roues plastiques.



HTVA
€ 107,36

TVAC
€ 129,90

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	38 cm
Réglage de hauteur	Par roue 3 positions
Bac de ramassage	37 litres
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Poids	13 kg



XALCOMFORT404E

114056
Tondeuse électrique.
Châssis polypropylène - Roues plastiques.
Interrupteur englobant tout le manche.
Kit mulching inclus.
3-en-1: ramassage, éjection arrière et mulching.



NEW HTVA
€ 181,74

TVAC
€ 219,90

Puissance moteur	1,4 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	40 cm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Bac de ramassage	43 litres
Pour surfaces jusqu'à	600 m ²
Hauteur de coupe	28 - 68 mm
Roues	155 / 190 mm
Poids	19,2 kg



XALEASY420PS

113794
Tondeuse thermique AL-KO Easy 420 P-S.
Pour surfaces jusqu'à 800 m².
Modèle à pousser - Châssis en acier.
2 en 1: tondre et ramasser.

HTVA
€ 247,85

TVAC
€ 299,90

Cylindrée	140 cc
Moteur	AL-KO Tech 140
Puissance moteur	2,0 kW
Largeur de coupe	42 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	175 / 200 mm
Bac de ramassage	50 litres
Poids	23,1 kg



XALEASY460SPS

113795
Tondeuse thermique AL-KO Easy 460 SP-S.
Pour surfaces jusqu'à 1.400 m².
Modèle autottracté - Châssis en acier.
2 en 1: tondre et ramasser.

HTVA
€ 305,70

TVAC
€ 369,90

Cylindrée	140 cc
Moteur	AL-KO Tech 140
Puissance moteur	2,0 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 250 mm
Bac de ramassage	60 litres
Vitesse	3,5 km/h
Poids	28,1 kg



XALEASY510SPS

113796
Benzine grasmaaier AL-KO Easy 510 SP-S.
Pour surfaces jusqu'à 1.800 m².
Modèle autottracté - Châssis en acier.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA
€ 355,29

TVAC
€ 429,90

Cylindrée	160 cc
Moteur	AL-KO Tech 160
Puissance moteur	2,3 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 250 mm
Bac de ramassage	60 litres
Vitesse	3,5 km/h
Poids	31,8 kg



XALPREMIUM470SPA

119946
 Tondeuse thermique AL-KO Premium 470 S-PA.
 Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage.
 Modèle autotracté - Châssis en acier.
 Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
 4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA € 487,52 TVAC € 589,90

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse	3,5 km/h
Poids	34,4 kg



XALCOMFORT510SPA

119944
 Tondeuse thermique AL-KO Comfort 51.0 SP-A
 Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage.
 Modèle autotracté - Châssis en acier.
 Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
 4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA € 446,20 TVAC € 539,90

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO Pro 145 QSS
Puissance moteur	2,1 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	60 litres
Vitesse	3,5 km/h
Poids	35,3 kg



XALPREMIUM521SPA

119947
 Tondeuse thermique AL-KO Premium 521 SP-A.
 Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage.
 Modèle autotracté - Châssis en acier.
 Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
 4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA € 512,31 TVAC € 619,90

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse	3,5 km/h
Poids	35 kg



XALPREMIUM521VSH

NEW

HTVA
€ 727,19

TVAC
€ 879,90

119994

Tondeuse thermique AL-KO Premium 521 VS-H.
Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage - Transmission Variomatic.
Commande "EasyDrive" - Châssis en acier
Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	167 cc
Moteur	Honda GCV 170
Puissance moteur	3,2 kW
Transmission	Vario
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse	2,5 - 4,5 km/h
Poids	36,2 kg

solo
by AL-KO

| TONDEUSES THERMIQUES



XSO4852VS-ALU

HTVA
€ 909,01

TVAC
€ 1.099,90

127631

Tondeuse thermique Solo by AL-KO 4852 VS ALU.
Châssis MAX Airflow - Transmission Variomatic.
Commande "EasyDrive" - Châssis aluminium
Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Largeur de coupe	47 cm
Hauteur de coupe	30 - 85 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	75 litres
Vitesse	2,5 - 4,5 km/h
Poids	49,1 kg



XSO5352VS-ALU

HTVA
€ 991,65

TVAC
€ 1.199,90

127632

Tondeuse thermique Solo by AL-KO 5352 VS ALU.
Châssis MAX Airflow - Transmission Variomatic.
Commande "EasyDrive" - Châssis aluminium
Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Largeur de coupe	52 cm
Hauteur de coupe	30 - 85 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	75 litres
Vitesse	2,5 - 4,5 km/h
Poids	52,6 kg



XSO548K

127448
 Tondeuse thermique Solo by AL-KO 548 K.
 Châssis MAX Airflow.
 Modèle autotracté - Châssis aluminium.
 Sac de ramassage - Embrayage de frein de lame.
 2-en-1: Ramassage & mulching (en option).

HTVA TVAC
€ 1.776,78 € 2.149,90

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GXV 160
Puissance moteur	2,7 kW
Transmission	2 vitesses
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	15 - 77 mm
Réglage de hauteur	Par roue, 7-positions
Roues	203 / 203 mm
Bac de ramassage	75 litres
Mulching	En option
Poids	53 kg



XSO553K

127148
 Tondeuse thermique Solo by AL-KO 553 K.
 Châssis MAX Airflow.
 Modèle autotracté - Châssis aluminium.
 Sac de ramassage - Embrayage de frein de lame.
 2-en-1: Ramassage & mulching (en option).

HTVA TVAC
€ 1.900,74 € 2.299,90

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GXV 160
Puissance moteur	2,7 kW
Transmission	2 vitesses
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	26 - 82 mm
Réglage de hauteur	Par roue, 7-positions
Roues	244 / 244 mm
Bac de ramassage	75 litres
Mulching	En option
Poids	60,4 kg

ACCESSOIRES 548K & 553K

		HTVA	TVAC
XSO127473	127473 Kit mulching Solo by AL-KO 548 K	€ 147,93	€ 179,00
XSO126680	126680 Kit mulching Solo by AL-KO 553 K	€ 147,93	€ 179,00

XALT15-932HDA

123014 - Tondeuse autoportée T15-93.2 HD-A Easy
Transmission hydrostatique à pédales T2.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching en option.



Clutch



HTVA € 2.685,87 TVAC € 3.249,90

Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	7,7 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	220 litres
Vitesse	Avant 0 - 8 km/h Arrière 0 - 3,5 km/h
Lames	2
Poids	287 kg

XSOT15-933HDA

127687 - Tondeuse autoportée T15-93.3 HD-A
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching en option.



Clutch



HTVA € 3.057,03 TVAC € 3.699,00

Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	7,7 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	250 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	193 kg

XSOT13-933HD

127689 - Tondeuse autoportée T13-93.3 HD
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching en option.



Clutch



HTVA € 3.139,67 TVAC € 3.799,00

Cylindrée	344 cc
Moteur	B&S Powerbuilt 3130
Puissance moteur	6,3 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	250 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	193 kg

XSOT15-1033HDA

NEW HTVA € 3.139,67 TVAC € 3.799,00

127688 - Tondeuse autoportée T15-103.3 HD-A.
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching en option.



© betabil



Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	7,5 kW
Largeur de coupe	103 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	250 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	223 kg

XSOT18-1034HDAV2

HTVA € 3.635,54 TVAC € 4.399,00

127726 - Tondeuse autoportée T18-103.4 HD-A V2 T.
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching en option.



© betabil



Cylindrée	586 cc
Moteur	AL-KO Pro 600
Puissance moteur	9 kW
Largeur de coupe	103 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	250 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	251 kg

XSOT18-1054HDV2

HTVA € 4.296,69 TVAC € 5.199,00

127707 - Tondeuse autoportée T18-105.4 HD V2.
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching inclus.



© betabil



Cylindrée	656 cc
Moteur	B&S Intek 7160
Puissance moteur	9,1 kW
Largeur de coupe	105 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	Avant 16 x 6,5-8 Arrière 20 x 10,0-8
Bac de ramassage	310 litres
Vitesse	Avant 0 - 11 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	260 kg

XSOT22-1104HDAV2

HTVA € 4.833,88 TVAC € 5.849,00

127709
Tondeuse autoportée d'herbe haute T22-110.4 HDH-A V2.
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.



Clebsol



Cylindrée	708 cc
Moteur	AL-KO Pro 700
Puissance moteur	13,4 kW
Largeur de coupe	110 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	Avant 16 x 6,5-8 Arrière 20 x 10,0-8
Vitesse	Avant 0 - 11 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	3
Poids	316 kg

XSOT24-1254HDV2SD

HTVA € 5.536,36 TVAC € 6.699,00

127711 - Tondeuse autoportée T24-125.4 HD V2.
Smart cockpit - Transmission hydrostatique à pédales G700.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching inclus.



Clebsol



Cylindrée	724 cc
Moteur	B&S Intek 8240
Puissance moteur	14,4 kW
Largeur de coupe	125 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	Avant 16 x 6,5-8 Arrière 23 x 10,5-12
Vitesse	Avant 0 - 13 km/h Arrière 0 - 5 km/h
Bac de ramassage	310 litres
Messen	2
Poids	316 kg

SMART COCKPIT



PRISE DE CHARGE USB INCLUSE
AVEC PROTECTION INTÉGRÉE CONTRE
LA POUSSIERE ET LA PLUIE



INDICATEUR DE TENSION DE BATTERIE


TEMPS DE TONTE MAXIMUM RESTANT

EFFICACITÉ DE TONTE

INDICATEUR DE RÉSERVOIR

TEMPS DE TONTE

PENTE



HEURES DE TRAVAIL

VITESSE

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES
SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE À PARTIR DE 2014

HTVA

TVAC



XSO127655	127655 Écran intelligent rétrofité pour tous les modèles "Premium" à partir de 2014. Convient aux smartphones de 4" à 7".	€ 148,68	€ 179,90
XSO127656	127656 Kit de chargement de smartphone pour le chargement sans fil. Convient à tous les modèles "Premium" à partir de 2014.	€ 49,50	€ 59,90
XSO119606	119606 Déflecteur pour tondeuses autoportées "Premium". (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 164,46	€ 199,00
XSO127534	127534 Déflecteur pour tondeuses autoportées "Rider". (RIDER7-658HD)	€ 181,74	€ 219,90
XSO127488	127488 Déflecteur pour tondeuses autoportées modèles "HDE".	€ 164,46	€ 199,00
NEW XAL119832	119832 Kit de feux avant pour les tondeuses autoportées Solo by AL-KO des séries Comfort et Premium et de l'AL-KO Black Edition.	€ 49,50	€ 59,90
XSO119602	119602 Kit vidange électrique (frais de montage exclus) pour tondeuses autoportées "Premium". (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 413,14	€ 499,90
XSO118885	118885 Kit mulching pour toutes les tondeuses autoportées avec une largeur de coupe de 95 cm.	€ 90,83	€ 109,90
XSO119656	119656 Kit mulching pour toutes les tondeuses autoportées avec une largeur de coupe de 105 cm.	€ 90,83	€ 109,90
XSO119658	119658 Bumper voor alle zitmaaiers.	€ 82,56	€ 99,90
XSO127731	127731 Pare-chocs pour tondeuses autoportées "Premium" de Solo by AL-KO.	€ 107,36	€ 129,90
XSO119608	119608 Attelage pour tondeuses autoportées "Premium". (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 53,64	€ 64,90
XSO119831	119831 Attelage pour tondeuses autoportées "Comfort". (T16-1037HDV2.)	€ 53,64	€ 64,90
XSO127576	127576 Plateau de coupe herbes hautes. Convient pour modèles "Comfort" et "Premium".	€ 1.570,16	€ 1.899,90
XSO127577	127577 Pneus agraires 20".	€ 272,64	€ 329,90
XSO127578	127578 Pneus agraires 23".	€ 380,08	€ 459,90



XAL381HMPREMIUM

113866
Tondeuse à cylindre.
Système sans contact.
Roues en caoutchouc.
Avec guidon confort repliable.

HTVA
€ 123,88

TVAC
€ 149,90

Largeur de coupe	38 cm
Hauteur de coupe	14 - 45 mm
Réglage de hauteur	4 positions
Roues	Ø 220 mm
Poids	8,9 kg

ACCESSOIRE: TONDEUSES À CYLINDRE

HTVA

TVAC



XAL381VB

113869
Bac de ramassage pour tondeuses à cylindre.
50 litres.

€ 32,98

€ 39,90

| COUPE-BORDURE ÉLECTRIQUE



XALGTE550PREMIUM

112926
Coupe-bordures électrique.
Tête double fil nylon - Poignée réglable.
Manche aluminium télescopique.
Ergonomiquement adaptable à la longueur du corps.
Tête pivotante et inclinable.
Emplacement pour bobine de réserve.

HTVA
€ 76,78

TVAC
€ 92,90

Puissance moteur	550 W
Largeur de coupe	30 cm
Poids	3 kg





XALBC330L

113757
 Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.
 Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA € 165,21 TVAC € 199,90

Cylindrée	32,6 cc
Moteur	2 temps
Puissance moteur	0,9 kW
Largeur de coupe	41 cm
Poids	6,8 kg



XALBC330B

113758
 Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.
 Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA € 181,74 TVAC € 219,90

Cylindrée	32,6 cc
Moteur	2 temps
Puissance moteur	0,9 kW
Largeur de coupe	41 cm
Poids	7,3 kg



XALBC400B

113784
 Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.
 Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA € 198,26 TVAC € 239,90

Cylindrée	39,8 cc
Moteur	2 temps
Puissance moteur	1,25 kW
Largeur de coupe	41 cm
Poids	7,6 kg



XALBC500B

113785
 Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.
 Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA € 214,79 TVAC € 259,90

Cylindrée	50,8 cc
Moteur	2 temps
Puissance moteur	1,9 kW
Largeur de coupe	41 cm
Poids	7,7 kg

**XALGW50**

119104
Rouleau de jardin en acier

HTVA
€ 123,14

TVAC
€ 149,00

Poids (rempli d'eau)	72 kg
Poids (rempli de sable)	120 kg
Largeur	50 cm
Diamètre	40 cm

| COUPE-BORDURES MULTI-FONCTIONS

**XALGS72LI**

113371
Coupe-bordure multifonctions sur batterie Lithium-ion.
2-en-1: taille-buis (lame 16 cm)
& coupe-bordures (lame 8 cm).
Léger et maniable.
Livrée avec batterie et chargeur.
Lame facilement interchangeable.

HTVA
€ 69,34

TVAC
€ 83,90

Werktijd	45 min
Capacité batterie	7,2 V / 2,0 Ah

**XAL113477**

113477
Manche télescopique
pour le coupe-bordure multifonctions GS72LI

HTVA
€ 29,67

TVAC
€ 35,90



XALMH2500

113871
230V Broyeur MH 2500.
Disque à lames avec doubles lames trempées.



HTVA
€ 148,68

TVAC
€ 179,90

Moteur	2,5 kW / 230 V / 16 A
Capacité	40 mm
Bac de ramassage	50 litres
Poids	11,6 kg

XALBEASYCRUSHMH2810

113872
230V broyeur MH 2810 avec système à lames.
Grand entonnoir.
Grandes roues, facile à transporter.
Bac de ramassage avec indicateur bac plein.



HTVA
€ 280,91

TVAC
€ 339,90

Moteur	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capacité	40 mm
Bac de ramassage	48 litres
Poids	25 kg

XALLH2810

113873
230V broyeur LH 2810 avec système à rouleaux.
Le système à rouleaux silencieux peut traiter des branches jusqu'à 4,2 cm d'épaisseur.
Grand entonnoir.
Grandes roues, facile à transporter.
Bac de ramassage avec indicateur bac plein.



HTVA
€ 305,70

TVAC
€ 369,90

Moteur	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capacité	42 mm
Bac de ramassage	48 litres
Poids	29 kg

solo
by **AL-KO**

XSODUOTEC2500

119684
Broyeur - Convient pour les déchets mous et humides.
Grand entonnoir.
Muni d'un double système de coupe avec effet d'entraînement automatique.
Entrée latérale pour les branches.



HTVA
€ 908,26

TVAC
€ 1.099,00

Moteur	avec frein moteur
Puissance	2.500 W
Voltage	230 V
Capacité de coupe	40 mm
Poids	51 kg

**XALEKI220040**

112809

Tronçonneuse électrique 230V EKI 2200.

Frein de chaîne - Graissage automatique.

Tension de la chaîne réglable et remplacement de la chaîne ou du guide sans outil avec un bouton rotatif.

HTVA
€ 144,55TVAC
€ 174,90

Puissance moteur	2,2 kW
Voltage	230 V
Longueur guide	40 cm
Vitesse	chaîne 13,5 m/s
Poids	6 kg

| TRONÇONNEUSES THERMIQUES

**XALBKS3835**

113185

Tronçonneuse thermique BKS 3835.

Tronçonneuse maniable et légère, parfaite pour tous les travaux autour de la maison et dans le jardin.

Performances de coupe puissantes et longue durée de vie grâce à la lubrification automatique de la chaîne.

"Griffe du couvercle" en métal pour une prise ferme lors de la coupe.

Transmission efficace de la puissance grâce à un engrenage d'entraînement fonctionnant en douceur.

Filtre à air facile à nettoyer.

HTVA
€ 181,74TVAC
€ 219,90

Cylindrée	37,2 cc
Puissance	1,2 kW / 1,60 ch
Info chaîne	91P053X
Longueur guide	35 cm
Poids	5,25 kg



XALBKS4040

113186

Tronçonneuse thermique BKS 4040.

Tronçonneuse maniable et légère, parfaite pour tous les travaux autour de la maison et dans le jardin.

Performances de coupe puissantes et longue durée de vie grâce à la lubrification automatique de la chaîne.

“Griffe du couvercle” en métal pour une prise ferme lors de la coupe.

Transmission efficace de la puissance grâce à un engrenage d’entraînement fonctionnant en douceur.

Filtre à air facile à nettoyer.

HTVA
€ 198,26

TVAC
€ 239,90

Cylindrée	40,1 cc
Puissance	1,5 kW / 2 ch
Info chaîne	91P057X
Longueur guide	40 cm
Poids	5,3 kg



XALBKS4540

113187

Tronçonneuse thermique BKS 4540.

Tronçonneuse maniable et légère, parfaite pour tous les travaux autour de la maison et dans le jardin.

Performances de coupe puissantes et longue durée de vie grâce à la lubrification automatique de la chaîne.

“Griffe du couvercle” en métal pour une prise ferme lors de la coupe.

Transmission efficace de la puissance grâce à un engrenage d’entraînement fonctionnant en douceur.

Filtre à air facile à nettoyer.

HTVA
€ 214,79

TVAC
€ 259,90

Cylindrée	45,02 cc
Puissance	1,2 kW / 1,60 ch
Info chaîne	21PBX066X
Longueur guide	40 cm
Poids	6,13 kg



XALLSH3704

113791

Fendeuse de bûches électrique 230V horizontale.



Puissance moteur	1,5 kW
Puissance	max. 4 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 37 cm
Poids	48 kg

XALLSH5205

113792

Fendeuse de bûches horizontale 230V avec cage de sécurité.

Commande de sécurité bi-manuelle.

Mobile et hauteur de travail confortable.

Idéal pour fendre le bois de chauffage.

Puissance moteur	2,2 kW
Puissance	max. 5 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 52 cm
Poids	47 kg



XALLSV5506

113788

Fendeuse de bûches verticale 230V avec tableaux extra élargie.

Les tableaux d'appoint peuvent s'articuler pour permettre un rangement compact.



HTVA
€ 553,64

TVAC
€ 669,90

Puissance moteur	2,7 kW
Puissance	max. 6 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 55 cm
Poids	98,2 kg



XALDRAIN12000

112826

Pompe submersible pour l'eau claire et polluée avec flotteur externe.



HTVA
€ 98,35

TVAC
€ 119,00

Puissance moteur	850 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	12.000 litres/h
Température d'eau max.	35°



XALWSUB10000DS

112823

Pompe submersible pour l'eau claire et peu polluée avec flotteur externe.


Seulement 3 mm d'eau laissée au sol grâce à une base de pompe facilement réglable.



HTVA
€ 99,09

TVAC
€ 119,90

Puissance moteur	450 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	7 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	8.000 liter/u
Température d'eau max.	35°



XALWSUB13000

112829

Pompe submersible pour l'eau claire et peu polluée avec flotteur intégré.

Adaptation parfaite: Grâce à la pièce de raccordement universelle, tous les diamètres de tuyaux disponibles dans le commerce peuvent être utilisés.

L'évacuation située sur la partie supérieure de la pompe assure un refroidissement optimal du moteur en mode aspiration à plat.

Une régulation optimale du niveau: Grâce à l'interrupteur à flotteur réglable, le point de commutation marche/arrêt de la pompe se règle rapidement et facilement sur différents niveaux.

2-en-1: Grâce à un réglage facile du pied de pompe et à des ouvertures de grandes quantités d'eau ainsi qu'une aspiration à plat jusqu'à 3 mm maximum.



HTVA
€ 123,88

TVAC
€ 149,90

Puissance moteur	650 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	8 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	10.500 litres/h
Déchets jusqu'à	30 mm
Diamètre tuyau	1" 1/2



XALTWIN14000

112831

Pompe submersible pour l'eau claire et chargées avec flotteur intégré.

Prise électrique avec bouton de sélection (automatique ou manuel).

Seulement 5 mm d'eau laissé au sol.



HTVA
€ 148,68

TVAC
€ 179,90

Puissance moteur	1,0 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	15.000 litres/h
Température d'eau max.	50°
Déchets jusqu'à	35 mm
Diamètre tuyau	1" 1/4



XALWDRAIN15000INOX

112828
Pompe submersible pour l'eau claire et polluée avec flotteur externe.



HTVA € 173,47 TVAC € 209,90

Puissance moteur	1,1 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	11 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	15.000 litres/h
Température d'eau max.	35°

ACCESSOIRES POUR POMPES

HTVA TVAC



XAL113720	113720 Préfiltre 100/1", tous les modèles (sauf GPI) + adaptateurs 1" et 3/4". Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe!	€ 33,84	€ 40,95
XAL113721	113721 Préfiltre 250/1", tous les surpresseurs / groupes hydrophores. Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe!	€ 49,55	€ 59,95
XAL110005	110005 Tuyau aspiration 3/4" - 4 m - avec filtre et clapet anti-retour.	€ 20,62	€ 24,95
XAL110795	110795 Tuyau aspiration 1" - 7 m - avec filtre et clapet anti-retour.	€ 49,55	€ 59,96
XAL106980	106980 Tuyau de refoulement 1" - 6 m - avec collier de serrage.	€ 28,88	€ 34,95
XAL110135	110135 Tuyau de refoulement 1-1/4" - 6 m - avec collier de serrage.	€ 38,80	€ 46,95
XAL106979	106979 Tuyau de refoulement 1-1/2" - 6 m - avec collier de serrage.	€ 49,55	€ 59,95
XAL112478	112478 Hydrocontrol pour pompe de surface.	€ 78,47	€ 94,95

Votre revendeur **ALKO** :
QUALITY FOR LIFE



Le spécialiste jardin, parc et forêt
Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | Belgique

Belgique & Luxembourg:
Tél.: +32 (0)16 80 54 39 | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er Janvier 2025.
Sous réserve de changement de prix, de spécifications, de fautes typographiques et d'erreurs d'impression.
Tout les prix mentionnés dans ce catalogue sont hors taxes telles que Recupel, Bebat, etc.