

**ALNOVA<sup>®</sup>**

2025

SCARIFICATEUR 3

---

PULVÉRISATEUR À DOS 3

---

CULTIVATEURS 4

---

MOTOCULTEUR 5

---

TARRIÈRE 5

---

BROYEURS 6

---

FENDEUSES 9

---





**XLZES240T**

Scarificateur avec moteur à essence LONCIN et sac de ramassage.

**NEW**

HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Cylindrée	166 cc
Puissance	3 kW
Vitesse à vide	3000/min tpm
Capacité du réservoir	1,4 litres
Capacité du réservoir d'huile	0,5 litres
Largeur de travail	40 cm
Réglage de profondeur	6 positions
Poids	32 kg

PULVÉRISATEUR À DOS |



**XLZPG1C**

Pulvérisateur à dos avec moteur 2 temps et 2 lances de pulvérisation. Corps de pompe en laiton.

**NEW**

HTVA  
€ 222,31

TVAC  
€ 269,00

Cylindrée	26 cc
Puissance	1,1 ch / 0,8 kW
Contenance	25 litres
Pression	18 bar
Poids	8,5 kg

**XLZMC360**

Cultivateur complet avec roue de transport.  
Une vitesse avant.

**NEW**

HTVA  
**€ 338,02**

TVAC  
**€ 409,00**

Moteur	Anova 4-temps
Cylindrée	120 cc
Puissance	3 ch / 2,1 kW
Réglage de profondeur	15 - 20 cm
Largeur de travail	36 cm
Poids	34 kg

**XLZMC200**

Cultivateur complet avec roue de transport.  
Une vitesse avant et une arrière.

**NEW**

HTVA  
**€ 486,78**

TVAC  
**€ 589,00**

Moteur	MA196
Cylindrée	196 cc
Puissance	6,5 ch / 5 kW
Réglage de profondeur	15 - 20 cm
Largeur de travail	55 cm
Poids	46 kg

**XLZMC507**

Cultivateur complet avec roue de transport.  
Deux vitesses avant et une arrière.

**NEW**

HTVA  
**€ 577,69**

TVAC  
**€ 699,00**

Moteur	MA212
Cylindrée	212 cc
Puissance	7 ch / 5,3 kW
Réglage de profondeur	15 - 30 cm
Largeur de travail	82 cm
Poids	70 kg



**XLZMTC620**

**NEW** HTVA € 1.214,05 TVAC € 1.469,00

Motoculteur entraînée par des roues.  
Deux vitesses avant et une vitesse arrière.  
Guidon à réglage rapide en hauteur et à gauche et à droite.  
Système de fraissage avec 2 rotors à lames contrarotatives.

Moteur	MA212
Cylindrée	212 cc
Puissance	7 ch / 5,3 kW
Réglage de profondeur	15 - 30 cm
Largeur de travail	62 cm
Poids	117 kg



TARRIÈRE |

**XLZAH52**

**NEW** HTVA € 230,58 TVAC € 279,00

Tarière à moteur pour la terre dure et meuble  
Mèche de 15 cm de diamètre incluse (AH52-03).  
Mèches en option.

Cylindrée	51,7 cc
Puissance	1,5 kW / 2 ch
Diamètre max. de la mèche	25 cm
Longueur de mèche	55 cm
Poids	16 kg



MÈCHE POUR TARIÈRE AH52

		HTVA	TVAC
<b>XLZAH52-02</b>	Mèche, diamètre: 10 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm	€ 28,10	€ 34,00
<b>XLZAH52-03</b>	Mèche, diamètre: 15 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm	€ 23,32	€ 28,22
<b>XLZAH52-01</b>	Mèche, diamètre: 20 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm	€ 38,84	€ 47,00
<b>XLZAH52-30</b>	Mèche, diamètre: 25 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm	€ 48,76	€ 59,00



**XLZBIO50V**

**NEW**

HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Broyeur compact avec moteur à essence et sac de ramassage sous la machine.  
Capacité jusqu'à 50 mm de bois frais  
Démarrage manuel

Cylindrée	212 cc
Puissance	4,3 kW
Capacité	50 mm
Sac de ramassage	40 litres



**XLZBIO70VR**

**NEW**

HTVA  
€ 990,91

TVAC  
€ 1.199,00

Broyeur de bois ANOVA.  
Moteur à essence OHV.  
Lanceur électrique et manuel.  
Châssis à roues solide avec des grandes roues. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Capacité max jusqu'à 60 mm de diamètre de bois frais via un tambour à rouleaux avec 2 lames.  
Livré avec une timon de remorquage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

Cylindrée	208 cc
Puissance	7 ch
Capacité	60 mm
Poids	60 kg



**XLZBIO70S**

**NEW** HTVA € 1.404,13 TVAC € 1.699,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV  
Lanceur électrique et manuel. Châssis à roues solide avec de larges pneus. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Capacité max jusqu'à 100 mm de diamètre de bois frais via un tanbour à rouleaux avec 2 lames.

Livré avec une timon de remorquage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

Cylindrée	212 cc
Puissance	7 ch
Capacité	100 mm
Vitesse de lame	2.000 tpm
Poids	125 kg



**XLZBIO150S**

**NEW** HTVA € 1.924,79 TVAC € 2.329,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV.  
Lanceur électrique et manuel. Châssis à roues solide avec de larges pneus. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Capacité max jusqu'à 100 mm de diamètre de bois frais via un tanbour à rouleaux avec 2 lames.

Livré avec une timon de remorquage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

Cylindrée	420 cc
Puissance	15 ch
Capacité	100 mm
Vitesse de lame	2.530 tpm
Poids	175 kg



**XLZBIO300**

**NEW** HTVA € 4.128,10 TVAC € 4.995,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV.  
Lanceur électrique et manuel.  
Convient pour la location.  
Capacité max jusqu'à 120 mm de diamètre avec alimentation par rouleau d'alimentation hydraulique avec vitesse d'alimentation réglable.

Cylindrée	420 cc
Puissance	15 ch
Capacité	120 mm
Poids	293 kg



© bobcat

**XLZBIO300R**

**NEW** HTVA € 6.610,74 TVAC € 7.999,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV.  
Lanceur électrique et manuel. Châssis traîné pour les routes publiques - Max 80 km/h. Convient pour la location.  
Capacité max jusqu'à 120 mm de diamètre avec alimentation par rouleau d'alimentation hydraulique avec vitesse d'alimentation réglable.  
Avec châssis suspendu AL-KO.

Cylindrée	420 cc
Puissance	15 ch
Capacité	120 mm
Vitesse max. de traction	80 km/h
Poids	450 kg



© bobcat





- Plus de 20 ans d'expertise dans les machines forestières et de jardin.
- Marque leader sur le marché des particuliers.
- Plus de 100.000 machines vendues et un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros en 2023.
- Réputée pour sa qualité fiable.
- Excellent service technique et large gamme de machines.

## FENDEUSES |



### **XLZRLT8C**

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à électrique.  
Châssis à roues avec pneus en caoutchouc.  
Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.  
Système de fendage pour utilisation verticale,  
équipé d'un plateau de fendage à hauteur de travail.

**NEW**

HTVA  
€ 908,26

TVAC  
€ 1.098,99

Voltage	230 V
Puissance moteur	3,5 kW
Puissance	8 tonnes
Longueur des bûches max.:	52 cm
Diamètre des bûches max.:	35 cm
Capacité du réservoir hydraulique	2,4 litres
Poids	113 kg



**XLZRLT12VH**

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à électrique.  
 Châssis à roues solide avec de pneus.  
 Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.  
 Système de fendage basculant pour une utilisation verticale, diagonale ou horizontale.

**NEW** HTVA € 1.065,29 TVAC € 1.289,00

Voltage	230 V
Puissance moteur	3,5 kW
Puissance	12 tonnes
Longueur des bûches max.:	52 cm
Diamètre des bûches max.:	40 cm
Capacité du réservoir hydraulique	4,5 litres
Poids	150 kg



**XLZRLT12GVH**

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à essence.  
 Châssis à roues solide avec de larges pneus.  
 Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.  
 Système de fendage basculant pour une utilisation verticale, diagonale ou horizontale.

**NEW** HTVA € 1.147,93 TVAC € 1.389,00

Cylindrée	208 cc
Puissance moteur	7 ch / 5,1 kW
Puissance	12 tonnes
Longueur des bûches max.:	52 cm
Diamètre des bûches max.:	40 cm
Capacité du réservoir hydraulique	4,5 litres
Poids	106 kg



### XLZRLT15GC

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à essence OHV.  
Châssis à roues solide avec de larges pneus. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. À utiliser uniquement verticalement.

**NEW** HTVA € 1.271,90 TVAC € 1.539,00

Cylindrée	208 cc
Puissance moteur	7 ch / 5,1 kW
Puissance	15 tonnes
Longueur des bûches max.:	65 cm
Diamètre des bûches max.:	40 cm
Capacité du réservoir hydraulique	7,5 litres
Poids	131 kg

### XLZRLT22GVH

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à essence OHV.  
Châssis à roues solide avec de larges pneus.  
Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.  
Système de fendage basculant pour une utilisation verticale. Livré avec une timon de remorquage avec boule d'attelage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

**NEW** HTVA € 1.652,07 TVAC € 1.999,00

Cylindrée	208 cc
Puissance moteur	7 ch
Puissance	22 tonnes
Longueur des bûches max.:	65 cm
Diamètre des bûches max.:	50 cm
Capacité du réservoir hydraulique	14,75 litres
Poids	180 kg



# ALNOVA<sup>®</sup>

