



TURFMASTER

Multipliez les fonctions de
votre tracteur

20
25



XBITA100

Détacheur de mousse.
Avec roues de support.
Levier peut être actionné à partir du tracteur.

HTVA € 107,44 TVAC € 130,00

Largeur de travail	100 cm
Griffes d'acier sur ressort	20



XBITA500

Aérateur.
Avec roues de support.
Levier peut être actionné à partir du tracteur.

HTVA € 309,92 TVAC € 375,00

Largeur de travail	100 cm
Lames étoiles	11 avec 12 points

| AÉRATEUR + ÉPANDEUR D'ENGRAIS



XBIAS80

Aérateur + épandeur d'engrais.
Capacité 45 kg avec réglage de débit.
Bac d'épandage solide en polyéthylène.

HTVA € 231,40 TVAC € 280,00

Largeur de travail	80 cm
Capacité	45 kg

| AÉRATEUR



XBISAT40BH

Aérateur.
Avec roues de support.
Réglage de la hauteur avec levier.

HTVA € 371,90 TVAC € 450,00

Largeur de travail	102 cm
Lames étoiles	11



XBISW26

Modèle à pousser.
Assemblage facile et rapide.
Brosse à vitesse surmultipliée: rapport 5:1.

HTVA € 189,26 TVAC € 229,00

Largeur de travail	66 cm
Ø brosse	25,4 cm
Roues	25,4 x 4,45 cm
Sac de ramassage	190 litres



XBISW380LT

Balai-ramasseur.
Modèle traîné.

HTVA € 280,99 TVAC € 340,00

Largeur de travail	97 cm
Roues	10"
Sac de ramassage	339 litres



XBISW420LT

Balai-ramasseur.
Modèle traîné.

HTVA € 351,24 TVAC € 425,00

Largeur de travail	107 cm
Roues	10"
Sac de ramassage	368 litres



XBIOH4222V2

Balayeuse 42".
Sac de ramassage XL avec système de vidage facile (vidange depuis le siège du tracteur au moyen d'un cordon).
Brosse spirale brevetée pour un balayage plus efficace et moins d'usure des engrenages.
Hauteur de travail réglable.
Flèche de remorque réglable: possibilité de balayer en dehors de la voie du tracteur.
Flèche de remorque pliable pour stockage vertical.
Rapport de démultiplication 4,5:1.

HTVA € 636,36 TVAC € 770,00

Largeur de travail	107 cm
Sac de ramassage	420 litres





XBITC255

NEW

HTVA
€ 106,61

TVAC
€ 129,00

Chariot de jardin avec bac plastic basculant - Bac en gris.

Capacité	250 kg
Dimensions	94,5 x 50,5 x 21 cm



XBITC250

HTVA
€ 107,44

TVAC
€ 130,00

Chariot de jardin avec bac plastic basculant - Bac en vert.

Capacité	250 kg
Dimensions	94,5 x 50,5 x 21 cm



XBIMC363

NEW

HTVA
€ 119,83

TVAC
€ 145,00

Chariot avec ridelles grillagées en métal avec ouverture latérale. Roues sur pneumatiques de 10x350-4.

Capacité	363 kg
Dimensions	96,5 x 50,8 cm

XBIMC454

NEW

HTVA
€ 140,50

TVAC
€ 170,00

Chariot avec ridelles grillagées en métal avec ouverture latérale. Roues sur pneumatiques de 13x350-6.

Capacité	454 kg
Dimensions	114 x 59 cm



XBIPCT200B

NEW

HTVA
€ 148,76

TVAC
€ 180,00

Remorque avec benne basculante en polyéthylène convertible aisément en version brouette.



Capacité	200 kg
Dimensions	100 x 75 x 25 cm
Roues	350-8

XBIPCT200

HTVA
€ 206,61

TVAC
€ 250,00

Remorque basculante en polyéthylène. Montage rapide. Convertible aisément en version brouette.



Capacité	200 kg
Dimensions	100 x 75 x 30 cm

XBIPCT250

HTVA
€ 264,46

TVAC
€ 320,00

Remorque basculante en polyéthylène. Montage rapide. Convertible aisément en version brouette.



Capacité	250 kg
Dimensions	114 x 80 x 30 cm

XBIPCT300

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Remorque avec benne basculante en polyéthylène. Convertible aisément en version brouette.



Capacité	300 kg
Dimensions	114 x 80 x 30 cm
Roues	400-8


XBI0H3040PSD

Remorque en plastique avec fonction de basculement latéral rotatif à 110° (gauche / droite). Arbre en acier 3/4".
Attelage de remorque avec ressort et levier intégré.

 HTVA
€ 471,07

 TVAC
€ 570,00

Capacité	270 kg
Dimensions	121 x 83 x 29 cm
Roues	13"


XBI0H4048PSD

Remorque en plastique avec fonction de basculement latéral rotatif à 105° (gauche / droite). Arbre en acier 1".
Attelage de remorque avec ressort et levier intégré.

 HTVA
€ 644,63

 TVAC
€ 780,00

Capacité	540 kg
Dimensions	113 x 80 x 31 cm
Roues	16"


REMORQUES BASCULANTES EN ACIER
XBIDC180

Remorque avec porte arrière retirable.

 HTVA
€ 180,99

 TVAC
€ 219,00

Capacité	180 kg
Dimensions	96 x 71 x 30 cm


XBILC700B

Remorque basculante avec benne soudée.
Assemblage rapide.

 HTVA
€ 371,90

 TVAC
€ 450,00

Capacité	226 kg
Dimensions	97 x 76 x 25 cm
Roues	10"





XBILDT1002

Remorque basculante avec benne soudée.
Assemblage rapide.

HTVA
€ 429,75

TVAC
€ 520,00

Capacité	300 kg
Dimensions	112 x 75 x 30 cm



XBIGAL320

Remorque basculante en acier galvanisé.
Assemblé en moins de 15 minutes.
Avec manche pour transport manuel.
Timon non rétractable.

HTVA
€ 314,05

TVAC
€ 380,00

Capacité	320 kg
Dimensions	106 x 84 x 30 cm



XBILC1500B

Remorque basculante avec benne soudée.
Assemblage rapide.

HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

Capacité	500 kg
Dimensions	120 x 85 x 37 cm
Roues	16"



XBIGAL450

Remorque basculante en acier galvanisé.
Châssis renforcé. Idéal pour charger du bois.

HTVA
€ 347,10

TVAC
€ 420,00

Capacité	450 kg
Dimensions	105 x 95 x 32 cm

XBIPLR1824

Modèle à pousser / à traîner.
Livré avec poignée, peut être poussé manuellement ou être tiré derrière un tracteur.



HTVA € 371,90 TVAC € 450,00

Largeur de travail	60 cm
Poids rempli d'eau	130 kg
Diamètre	45 cm

XBIPLR1836

Modèle à traîner.



HTVA € 429,75 TVAC € 520,00

Largeur de travail	90 cm
Poids rempli d'eau	163,75 kg
Diamètre	45 cm

XBIPLR1848

Modèle à traîner.



HTVA € 504,13 TVAC € 610,00

Largeur de travail	122 cm
Poids rempli d'eau	220 kg
Diamètre	45 cm

| ROULEAUX EN ACIER

XBIOH10T

Rouleau en acier.
Côtés arrondis, évite d'endommager la pelouse.
Finition poudré noire.



HTVA € 710,74 TVAC € 860,00

Largeur de travail	91 cm
Contenu max.	260 litres
Diamètre	61 cm
Poids max.	270 kg

XBIOH48T

Rouleau en acier.
Côtés arrondis, évite d'endommager la pelouse.
Finition poudré noire.



HTVA € 752,07 TVAC € 910,00

Largeur de travail	122 cm
Contenu max.	350 litres
Diamètre	61 cm
Poids max.	360 kg



XALGW50

Modèle en acier, manuel (pousser/tirer).

HTVA
€ 123,14

TVAC
€ 149,00

Largeur de travail	50 cm
Poids rempli d'eau	72 kg
Poids rempli du sable	120 kg
Diamètre	40 cm

PULVÉRISATEUR - MODÈLE TRAÎNÉ |

XBITCT15FB

Pompe 12 V - à connecter sur la batterie du tracteur.
Rampe repliable + lance manuelle.
Avec tuyau de 3,60 m et avec filtre d'aspiration.



HTVA
€ 520,66

TVAC
€ 630,00

Voltage	12 V
Largeur de travail	210 cm
Capacité	56 litres

SEMOIR |

XBIGS2010

Semoir simple rangée avec deux trémies pour une utilisation simultanée, planter et engraisser. 7 disques de semoir différents. Pochette de rangement pour les graines supplémentaires. "Traceur de ligne" réversible. Châssis thermolaqué 3/4".

HTVA
€ 214,88

TVAC
€ 260,00



CHARIOT À BÛCHES |

XBIWT150

Chariot à bûches.
Roues tout-terrain. Avec housse de protection.

HTVA
€ 45,45


TVAC
€ 55,00

Capacité	150 kg
Dimensions	60 x 52 x 108 cm



XBIDH122

Filet à trainer.



HTVA
€ 123,97

TVAC
€ 150,00

Dimensions	152 x 122 cm
------------	--------------



| DIABLE

XLIFT001

Diabie.
Chassis en acier avec plateforme rabattable.
Roues gonflables.



HTVA
€ 41,32

TVAC
€ 50,00

Capacité	200 kg
----------	--------

| LÈVE AUTOPORTÉES HYDRAULIQUE

XLIFT300

NEW

HTVA
€ 285,95

TVAC
€ 346,00

Lève autoportées hydraulique CLIPLIFT 300.
 · Levage progressif grâce à la pompe à pied hydraulique.
 · Hauteur de levage 90 cm avec arrêt automatique à 45 °.
 · Double verrouillage mécanique de sécurité.
 · Pliable et facile à accrocher au mur.
 · Facile à transporter grâce aux roulettes intégrées.



Capacité	300 kg
Empattement maxi	122 cm
Dimensions	135 x 48 x 26 cm
Poids	28 kg



XLIFT500

NEW

HTVA
€ 297,52

TVAC
€ 360,00

Lève autoportées hydraulique CLIPLIFT MAGNUM.
 · Levage progressif grâce à la pompe à pied hydraulique.
 · Hauteur de levage 90 cm avec arrêt automatique à 45 °.
 · Facile à transporter grâce aux roulettes intégrées.

Capacité	500 kg
Empattement maxi	127 cm
Poids	37 kg





XBIHBS125

Petit épandeur à main.
Une manière idéale d'épandre dans les petits jardins ou d'épandre le sel en hiver.

HTVA
€ 13,22

TVAC
€ 16,00

Capacité	3 kg
----------	------

ÉPANDEUR EN LIGNE - MODÈLE À POUSSER |



XBIDS25

Épandage en ligne.
Roues polypropylène.

HTVA
€ 81,82

TVAC
€ 99,00

Largeur de travail	56 cm
Capacité	25 kg
Roues	30 cm

ÉPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES À POUSSER |



XBISB52

Épandeur rotatif à pousser.
Contrôle du débit par câble.
Boîtier de transmission intégré.
Livré assemblé en grande partie, montage final très rapide.

HTVA
€ 72,73

TVAC
€ 88,00

Largeur d'épandage	2 à 3 m
Capacité	25 kg

XBIPS36

Épandeur rotatif.
Contrôle du débit au moyen d'une commande à câble.
Pneus avec chambre à air.
Boîte de transmission protégée.

HTVA
€ 123,97

TVAC
€ 150,00



Largeur d'épandage	2 à 3 m
Capacité	36 kg

XBIPS25R

HTVA
€ 123,97

TVAC
€ 150,00

Epandeur rotatif.
Bac rond avec grille pour briser les engrais ou le sel.
Réglage du débit par levier en métal.
Pneus avec chambre à air.

Largeur d'épandage	2 à 3 m
Capacité	25 kg



XBIPS50

HTVA
€ 157,05

TVAC
€ 190,00

Pneus avec chambre à air.
Contrôle du débit au moyen d'une commande à tige.

Capacité	50 kg
----------	-------



XBISB6000RD

HTVA
€ 446,28

TVAC
€ 540,00

Modèle professionnel.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Contrôle du débit par câble.
Avec housse de protection.

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"



XBISB6500

HTVA
€ 471,07

TVAC
€ 570,00

Modèle professionnel.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Contrôle du débit par levier.
Avec housse de protection.

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"





XBIP36SS

Epandeur de sel. Modèle à pousser.
Châssis en acier inoxydable.
Limiteur d'épandage par 3 déflecteurs orientables.
Avec housse de protection et grille.
Débit réglable

HTVA
€ 247,93

TVAC
€ 300,00

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	36 kg
Roues	12"



XBIP45SS

Epandeur de sel. Modèle à pousser.
Châssis en acier inoxydable.
Limiteur d'épandage par 3 déflecteurs orientables.
Avec housse de protection et grille.
Débit réglable

HTVA
€ 305,79

TVAC
€ 370,00

Capacité	45 kg
Roues	12"

EPANDEUR EN LIGNE - MODÈLE À POUSSER |



XBIDS175

Epandage en ligne.
Débit réglable.
Bac d'épandage solide en polyéthylène.

HTVA
€ 272,73

TVAC
€ 330,00

Largeur d'épandage	101 cm
Capacité	79 kg
Roues	14"

EPANDEUR EN LIGNE - MODÈLE TRÂÎNÉ |



XBIDTS100

Epandage en ligne.
Débit réglable.
Bac d'épandage solide en polyéthylène.

HTVA
€ 289,26

TVAC
€ 350,00

Largeur d'épandage	100 cm
Capacité	80 kg
Roues	12,5"

XBITS36

HTVA
€ 123,14

TVAC
€ 149,00

Epandeur rotatif avec débit réglable.

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	36 kg
Roues	10"



XBITS56

HTVA
€ 181,82

TVAC
€ 220,00

Epandeur rotatif avec débit réglable.

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	56 kg
Roues	12,5"



XBITBS4019

HTVA
€ 272,73

TVAC
€ 330,00

Epandeur rotatif avec débit réglable.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Modèle professionnel.
Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

Largeur d'épandage	jusqu'à 3,5 m
Capacité	34 kg
Roues	10"



XBITBS6000

HTVA
€ 404,96

TVAC
€ 490,00

Epandeur rotatif avec débit réglable.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Modèle professionnel.
Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

Largeur d'épandage	jusqu'à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"





XBITBS6500

Epandeur rotatif avec débit réglable par levier.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Modèle professionnel.
Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

HTVA € 438,02 TVAC € 530,00

Largeur d'épandage	jusqu'à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"



XBITBS7000

Epandeur rotatif avec débit réglable.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Largeur de travail réglable gauche et droite.
Modèle Professionnel.
Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

HTVA € 586,78 TVAC € 710,00

Largeur d'épandage	jusqu'à 4 m
Capacité	90 kg
Roues	15"



Votre revendeur **TurfMASTER** :



Le spécialiste jardin, parc et forêt
Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | Belgique

Belgique & Luxembourg:
Tél.: +32 (0)16 80 54 39 | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er Janvier 2025.
Sous réserve de changement de prix, de spécifications, de fautes typographiques et d'erreurs d'impression.
Tout les prix mentionnés dans ce catalogue sont hors taxes telles que Recupel, Bebat, etc.