



ACCUGEDREVEN TOOLS
MET HOGE PRESTATIES
VOOR DE MEEST VEELEISENDE
PROFESSIONELE TOEPASSINGEN.



CATALOGUS 2025

Index

Introductie	3
Robotmaaiers	4
Systematisch maaien	4
RTKVision™	5
AiConic robotmaaiers	6
RTK referentieantenne	9
Robotmaaiers met perimeterdraad	10
48V assortiment	15
Gazonmaaiers	16
Verticuteermachine	17
Trimmers & Bosmaaiers	18
Multitool	19
Heggenschaar & Heggenschaar op steel	20
Kettingzaag & Hoogsnoeier / Snoeizaag op steel	21
Mini kettingzagen	22
Bladblazer & Bladblazer/-zuiger	23
Accu's & Laders	24
Loop- & laadtijden	58
82V assortiment	25
Gazonmaaiers	26
Zitmaaier	29
Zero-turn maaiers	30
Stand-on maaier - Optimus	34
Zero-turn maaiers - Optimus	35
Trimmers & Bosmaaiers	41
Snoeikettingzaag & Kettingzagen	43
Hoogsnoeiers / Snoeizagen op steel	46
Heggenscharen	47
Heggenscharen op steel	48
Bladblazers	49
Doorslijpers	50
Transportkar	51
Grondboor	51
Accu's, Laders & Toebehoren	52
Wandlader oplossingen - Optimus	54
POS-materiaal	57
Loop- & laadtijden	60



Het meest uitgebreide assortiment en grootste professionele accu-ecosysteem op de markt.

Robotmaaiers – Geavanceerde technologie voor huiseigenaren en commerciële toepassingen

Cramer heeft een oplossing voor elk terrein, van compacte gazons tot grote openbare ruimten en sportfaciliteiten. De AiConic-serie maakt gebruik van RTKVision-technologie, een combinatie van radar, camera en satellietpositionering voor het meest geavanceerde robotmaaisysteem dat verkrijgbaar is. De RM-serie biedt een goedkopere oplossing voor eenvoudigere installaties tot 2.700 m², waarbij de robot autonoom maait binnen een perimeterdraad.

48V – De perfecte balans voor huiseigenaren

Een compleet assortiment accugereedschap voor het onderhoud van alle aspecten van de tuin. Alle 48V gereedschappen zijn ontworpen om eenvoudig en comfortabel in gebruik te zijn, terwijl ze de prestaties van benzine tegenhangers evenaren. Met het brede assortiment beschikbare gereedschappen en de vrijheid van snoerloos werken, heb je alles wat je nodig hebt om moeiteloos een mooie tuin te onderhouden.

Optimus – Een nieuwe standaard voor professionele accumachines

De Optimus serie zet een nieuwe standaard voor professionele gebruikers, ontworpen en gebouwd om de beste prestaties in elke categorie te leveren. Het indrukwekkende assortiment omvat Zero Turn maaiers, handgereedschappen, loopmaaiers, laadoplossingen en krachtige CORE accu's.

82V – Toonaangevende kracht voor hoveniers of ambitieuze tuiniers

Het 82V platform is ontworpen volgens dezelfde hoge normen die professionals eisen, met unieke prestaties, uitzonderlijke duurzaamheid, stille en emissievrije werking. De serie is perfect voor hoveniers en landeigenaren en omvat alles wat je nodig hebt om uw land te onderhouden, van zero turns, zitmaaiers, bosmaaiers, kettingzagen, heggenscharen, grondboren en nog veel meer.

Systematisch Maaien 2.0

Met Systematisch Maaien 2.0 onderscheidt AiConic zich met zijn geavanceerde maai-algoritme dat prestaties en efficiëntie optimaliseert. In tegenstelling tot concurrenten die vertrouwen op eenvoudig lijn-voor-lijn maaien, berekent de ingebouwde computer van AiConic het meest efficiënte pad, waardoor slijtage aan uw gazon wordt verminderd en de levensduur van de accu wordt verlengd. Deze innovatieve aanpak resulteert in bredere stroken, geoptimaliseerde bochten en tijdsefficiënter maaien. Het algoritme past zich op intelligente wijze aan de lay-out van uw gazon aan en zorgt voor consistente prestaties, zelfs op hellingen tot 45%.



Mooie brede lijnen

AiConic creëert prachtige brede stroken die het beeld van uw gazon verbeteren. Deze bredere strepen zijn mooier voor het oog dan de smalle stroken die ontstaan bij traditionele maaipatronen, waardoor uw gazon er professioneel verzorgd uitziet en opvalt.

Gezondere gazon

Door de bochten te verlengen en het maaien te optimaliseren, minimaliseert AiConic de schade aan het gazon, wat leidt tot gezonder gras en een mooiere afwerking van hoge kwaliteit.



Meer stabiliteit op hellingen

Momentumbeheer zorgt voor betere tractie en stabiliteit op hellingen tot 45%, waardoor de machine minder slijt en een consistente maakwaliteit behoudt.

Geoptimaliseerd maaien

De algoritmebestuurde maaiprocessen van AiConic maaien het gazon sneller en efficiënter, minimaliseren onnodige manoeuvres en maximaliseren de maaitijd.



Navigeren met RTKVision™

AiConic's precisienavigatie **RTKVision™** combineert RTK (Real-Time Kinematic) positionering met visueel vermogen en sensoren. Door gebruik te maken van satellieten en een RTK-antenne bereikt het systeem een nauwkeurigheid van centimeters voor betrouwbaar gazononderhoud zonder perimeterdraad. Het ingebouwde AI-platform verwerkt gegevens in realtime en zorgt ervoor dat de robotmaaier vakkundig navigeert en obstakels ontwijkt terwijl hij al doende leert. AiConic past zich aan zijn omgeving aan, waardoor hij zelfs in complexe gebieden zo efficiënt en veilig mogelijk kan werken.



RTK

Real-Time Kinematic (RTK) technologie zorgt voor de nauwkeurige navigatie van AiConic. De RTK-technologie is verbonden met een RTK referentieantenne en satellieten en zorgt voor nauwkeurigheid op centimeters nauwkeurig, elimineert omtrekdraden en verbetert de maai-efficiëntie.

Visie & radar

AiConic combineert geavanceerde camera- en radarsystemen om de omgeving in 3D te detecteren en te begrijpen. De radar meet afstanden, terwijl de camera visuele gegevens vastlegt, waardoor AiConic obstakels met de hoogste precisie kan herkennen en vermijden.



AI aan boord

De geïntegreerde AI van AiConic verwerkt gegevens in realtime, leert voortdurend en verbetert, waardoor de maaier na verloop van tijd slimmer wordt en zich met ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid aanpast aan nieuwe omgevingen en uitdagingen.

Sensoren

Uitgerust met een aantal sensoren, waaronder afstandsmeters, IMU (Inertial Measurement Unit) en meer, volgt de AiConic nauwkeurig zijn beweging en oriëntatie. Het resultaat is een maaier die weet waar hij is en waar hij naartoe moet voor een optimale maai-efficiëntie.





I AiConic ROBOTMAAIERS



AiConic® 3

NEW

Ref. EG: XCRAIC3000

Excl. BTW

€ 2.066,07

Incl. BTW

€ 2.499,95

AiConic Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 3.000 m².

IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.

Navigatie	CRAMER RTK Vision	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 6 Ah	Oppervlaktes tot	3.000 m ²
Lader	2,4 A	Max. helling	45%
Motor	Borstelloos	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Wielmotoren	Naaf motoren	Gewicht	18 kg
Maai breedte	30 cm		



AiConic ROBOTMAAIERS |



AiConic® 5

NEW

Ref. EG: XCRAIC5000

Excl. BTW
€ 2.975,17

Incl. BTW
€ 3.599,95

AiConic Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 5.000 m².

IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Vision	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Voor / achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 6 Ah	Oppervlaktes tot	5.000 m ²
Lader	2,4 A	Max. helling	45%
Motor	Borstelloos	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Wielmotoren	Naaf motoren	Gewicht	18 kg
Maaibreedte	30 cm		



AiConic® 8

NEW

Ref. EG: XCRAIC8000

Excl. BTW
€ 3.801,61

Incl. BTW
€ 4.599,95

AiConic Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 8.000 m².

IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Vision	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Voor / achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 6 Ah	Oppervlaktes tot	8.000 m ²
Lader	6,1 A	Max. helling	45%
Motor	Borstelloos	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Wielmotoren	Naaf motoren	Gewicht	18 kg
Maaibreedte	30 cm		





AiConic® 12

NEW

Ref. EG: XCRAIC12000

Excl. BTW
€ 5.454,50

Incl. BTW
€ 6.599,95

AiConic Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 12.000 m².

IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Vision	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Voor / achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 6 Ah	Oppervlaktes tot	12.000 m ²
Lader	6,1 A	Max. helling	45%
Motor	Borsteloos	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Wielmotoren	Naaf motoren	Gewicht	18 kg
Maai breedte	30 cm		



1. Verbinden

Installeer de RTK-referentieantenne en oplaadstation, download de app en verbind met de robotmaaier.



2. Map

Bepaal eenvoudig maaigebieden, no-go zones en transportpaden. Elke kaart kan meerdere zones hebben en er kunnen meerdere kaarten worden aangemaakt.



3. Maaien

Zodra de verbinding is gemaakt, begint de AiConic met maaien. U heeft volledige controle over alle instellingen en de mogelijkheid om maaigebieden, zones en paden op elk moment aan te passen.



AiConic® RTK Antenne NEW

Ref. EG: XCRR100

Excl. BTW **€ 578,47** Incl. BTW **€ 699,95**

De RA100 referentieantenne ontvangt satellietsignalen en stuurt correctiegegevens naar de robotmaaier om een positionering met een nauwkeurigheid van centimeters te bereiken. Deze gegevens worden via het Long Range (LoRa) communicatiesysteem verzonden vanuit de referentieantenne naar de maaier.

Het interessante aspect is dat meerdere AiConic® robots tegelijkertijd kunnen verbinden en maaien met slechts één referentieantenne, dit indien de terreinomstandigheden en infrastructuur het toelaten.

Bij de antenne wordt een montagebeugel geleverd, waarmee deze eenvoudig op een vlakke ondergrond kan worden bevestigd of op een paal met een diameter tussen 32 en 50 mm.

Bovendien is er een optionele laagspanningskabel van 10 meter beschikbaar. Geschikt voor alle AiConic® robotmaaiers.

IPX5



Connectiviteit	Bluetooth
Lengte	20 cm
Breedte	19 cm
Hoogte	12 cm
Gewicht	1 kg
Voedingsbron	Inclusief
Bereik	500 m
Lengte kabel	10 m
Bevestigingsbeugel	Inclusief
Status-LED	Ja
Firmware update	OTA

Bereik van 500 meter
 Zodra de AiConic RTK-referentieantenne is geïnstalleerd, biedt deze een bereik van 500 meter. Hierdoor kan één enkele antenne een oppervlakte tot 750.000 m² (80 hectare) dekken, op voorwaarde dat er een directe zichtlijn is.



TOEBEHOREN VOOR AiConic® ROBOTMAAIERS

Excl. BTW Incl. BTW

XCR2916986	Kit met 15 vervangmessen & schroeven.	€ 16,49	€ 19,95
CRRA364022355	Verlengkabel voor robot laadstations en RA100 RTK antenne. Totale lengte van 10 meter.	€ 20,62	€ 24,95



Overtuigende voordelen voor u en uw gazon

Het perfecte gazon

Het maaiconcept van 'weinig en vaak' waarbij de maaier op regelmatige basis slechts een zeer kleine hoeveelheid van het gras maait, met vlijmscherpe messen voor een schone afwerking.

Het gemaaid gras valt op de bodem om als natuurlijke meststof te dienen. Het resultaat is een groenere, gezondere gazon met aanzienlijk minder mos dat er altijd netjes uitziet.

De RM-serie is ook voorzien van regen- en vorstsensoren, zodat uw robotmaaier enkel werkt als de weer gunstig is.

Meer vrije tijd

De robuuste en betrouwbare robotmaaiers van Cramer zijn volledig autonoom, maaien op door u ingestelde tijden en laden automatisch op wanneer nodig.

Naast het voordeel dat u geen last meer heeft van benzine of elektriciteitskabels die bij traditionele maaiers horen, hoeft u met een robotmaaier van Cramer nooit meer het gazon te maaien, waardoor u meer tijd overhoudt om met uw gezin door te brengen of voor uw hobby's.

Veilig

De robotmaaiers van Cramer hebben tal van geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen voor uw gemoedsrust.

Met een grote, gemakkelijk bereikbare stopknop, hef-, kantel- en botssensoren.

Al deze veiligheidsvoorzieningen doen de messen onmiddellijk stoppen om risico's tijdens het werken in de tuin tot een minimum te beperken.

Naast veiligheid beschikt de RM-serie over tal van beveiligingsfuncties om uw maaier tegen diefstal te beschermen.

Dankzij de geofence-functie activeert de robot een alarm wanneer hij uit het werkgebied wordt verwijderd, met smartphonemeldingen en volledige GPS-tracking zodat u altijd zicht hebt op uw maaier.

Zo stil dat je het niet eens merkt

De Cramer RM-serie is uitzonderlijk stil tijdens het maaien. De RM1000 produceert bij gebruik slechts 57 dB. Hierdoor kan uw gazon dag en nacht worden gemaaid zonder u of uw buren te storen.

Gemakkelijk schoon te maken

Met IPX5-waterbescherming is de maaier niet alleen beschermd tegen het weer, maar kan hij dankzij de gemakkelijk afneembare cover ook worden schoongemaakt met een tuinslang.





RM800

Ref. EG: XCRRM800-B

Excl. BTW

€ 826,40

Incl. BTW

€ 999,95

Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 800 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit.

Volledige controle met app: Statusinstellingen, Software updates. Bluetooth connectiviteit.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht).

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren.

Messenslijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



Motor	Borstelloos
Maaibreedte	17 cm
Maihoogte	20 - 60 mm
Maihoogte instel.	Manueel
Geluidsniveau	58 dB
Oppervlaktes tot	800 m ²
Max. helling	30%
Connectiviteit op afstand	Bluetooth
Werkijd	60 min
Laadtijd	60 min
Gewicht	7,2 kg



RM1000

Ref. EG: XCRRM1000-G

Excl. BTW

€ 991,69

Incl. BTW

€ 1.199,95

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah.

Geschikt voor oppervlaktes tot 1.000 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen

Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenslijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maihoogte	20 - 60 mm
Maihoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	1.000 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werkijd	150 min
Laadtijd	270 min
Gewicht	11 kg



RM1500

Ref. EG: XCRRM1500-G

Excl. BTW
€ 1.239,63

Incl. BTW
€ 1.499,95

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah.
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.500 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Maaihogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	1.500 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	150 min
Laadtijd	130 min
Gewicht	11 kg



RM2000

Ref. EG: XCRRM2000-G

Excl. BTW
€ 1.404,92

Incl. BTW
€ 1.699,95

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah.
Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Maaihogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	150 min
Laadtijd	70 min
Gewicht	11 kg



RM2700

Ref. EG: XCRRM2700-G

 Excl. BTW
€ 1.570,21

 Incl. BTW
€ 1.899,95

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah.

Geschikt voor oppervlaktes tot 2.700 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen. Afstandsbediening via app: antiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Motor	Borstelloos
Maibreedte	22 cm
Maaihoogte	20 - 60 mm
Maaihoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	2.700 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	140 min
Laadtijd	70 min
Gewicht	11 kg



TOEBEHOREN
 RM800, RM1000, RM1500, RM2000 & RM2700
 RM800-B, RM1000-G, RM1500-G, RM2000-G & RM2700-G

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2909786	Beschermende garage voor robotmaaiers.	€ 132,19	€ 159,95
XCR2912586	Kit L - Installatiekit. <ul style="list-style-type: none"> • 400m perimeterdraad. • 600 bevestigingspennen. • connectoren voor perimeterdraad & laadstation. 	€ 206,57	€ 249,95
XCR2912686	Kit S - Installatiekit. <ul style="list-style-type: none"> • 200m perimeterdraad. • 400 bevestigingspennen. • connectoren voor perimeterdraad & laadstation. 	€ 140,45	€ 169,95
XCR2908686	Kit met 9 vervangmessen & schroeven voor robotmaaiers.	€ 10,70	€ 12,95
XCR2911286	Tractiewielenkit voor robotmaaiers.	€ 53,68	€ 64,95
XCR2908786	Connectorkit voor robotmaaiers. <ul style="list-style-type: none"> • 4 connectoren voor perimeterdraad. • 3 connectoren voor laadstation. 	€ 14,83	€ 17,95
XCR2908886	100 m perimeterdraad.	€ 53,68	€ 64,95
XCR2908986	100 bevestigingspennen.	€ 20,62	€ 24,95
CRRA364022355	Verlengkabel voor robot laadstations en RA100 RTK antenne. Totale lengte van 10 meter.	€ 20,62	€ 24,95



48V





48LM41K4

NEW

Ref. EG: XCR48LM41-KIT

Excl. BTW
€ 380,12

Incl. BTW
€ 459,95

Grasmaaier - Duwmodel - 2-in-1: Mulchen en vangen.
Verstelbaar ergonomisch en opvouwbaar stuur.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	41 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6 standen
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 50 liter
Mulching	Ja
Gewicht	17 kg



48LM48SP

Ref. EG: XCR48LM48SP

Excl. BTW
€ 413,18

Incl. BTW
€ 499,95

Grasmaaier - Aangedreven model - Boost functie voor een hoger toerental van het mes bij hoog gras. Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu. 3-in-1: Opvangen / mulchen / zijuitworp. Verstelbaar ergonomisch stuur. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Aandrijving	Aangedreven
Boost functie	Ja
Maaibreedte	48 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja
Gewicht	31 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

XCR48LM48SP-KIT |

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 516,49	€ 624,95

TOEBEHOREN 48V GAZONMAAIERS

	Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2915086	41 cm maimes voor 48LM41-KIT	€ 20,62 / € 24,95
XCR2915186	Reserve veiligheidssleutel voor 48LM41-KIT	€ 7,40 / € 8,95
XCR2915286	48 cm maimes voor 48LM48SP	€ 22,69 / € 27,45
XCR2915386	Reserve veiligheidssleutel voor 48LM48SP	€ 7,40 / € 8,95



48SC36

Ref. EG: XCR48SC36

Excl. BTW
€ 247,89

Incl. BTW
€ 299,95

Verticuteermachine met de krachtige 48V-batterij: verticuteer en verlucht gazons zonder moeite.

Geleverd met:

- 1 x messen-as voor beluchten met 20 vaste messen
- 1 x veren-as voor ontlossen met 24 veren

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Vermogen	700 Watt
Aandrijving	Duwmodel
Max. Snijsnelheid	3.900 tpm
Oppervlakte tot	185 m ²
Werkdiepte verticuteren	5 (-12,-8,-5,0,+5mm)
Werkdiepte gazonhark	5 (+5,0,-5,-8,-12 mm)
Werkbreedte	36 cm
Opvangzak/-bak	45 liter
Aantal messen	20
Veren	24
Gewicht	11 kg



OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

XCR48SC36-KIT |

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



+

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 329,75	€ 399,00

TOEBEHOREN 48SC36

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2914086	Complete ontlosser-as voor de 48SC36	€ 29,71	€ 35,95
XCR2914186	Complete beluchtings-as voor de 48SC36	€ 29,71	€ 35,95



48TB10

Ref. EG: XCR48TB10

Excl. BTW
€ 198,31

Incl. BTW
€ 239,95

Bosmaaier - Borstelloze motor - U-stuur.
Met Tecomec Tap-N-Go maaikop & bosmaaiermes.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Snelheid	6.300 tpm
Gewicht	4,5 kg



OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

XCR48TB10-KIT |

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 359,46	€ 434,95



48T10

Ref. EG: XCR48T10

Excl. BTW
€ 161,12

Incl. BTW
€ 194,95

Trimmer - Borsteloz motor - Loop handle.
Met Tecomec Tap-N-Go maaikop.
Variabele snelheid.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Snelheid	6.300 tpm
Gewicht	4 kg



OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

XCR48T10-KIT |

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 280,95	€ 339,95

TOEBEHOREN 48TB10, 48T10 & 48TX10

XCR2914286	Maandraad spoel.	Excl. BTW € 11,12	Incl. BTW € 13,45
XCR2914386	3x Maandraad spoel omverpakking.	€ 20,62	€ 24,95
XCR2914486	Deksel voor maaikop.	€ 11,12	€ 13,45
XCR2914586	Complete maaikop.	€ 20,62	€ 24,95



48TX10-KIT

Ref. EG: XCR48TX10-KIT

Excl. BTW
€ 280,95

Incl. BTW
€ 339,95

Multitool - Borsteloze motor - Loop handle.
Geleverd met trimmer opzetstuk.
Variabele snelheid.
Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4 kg



TOEBEHOREN 48TX10

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR48TX10-POLESAW	Snoeikettingzaag op steel / hoogsnoeier voor 48TX10 multitool. - Zolang de voorraad strekt.	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-HEDGETRIMMER	Heggenschaar voor 48TX10 multitool. Zolang de voorraad strekt.	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-EDGER	Kantensteker voor 48TX10 multitool.	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-BRUSHCUTTER	Bosmaaier voor 48TX10 multitool.	€ 99,13	€ 119,95





48HD66

Ref. EG: XCR48HD66

Excl. BTW
€ 198,31

Incl. BTW
€ 239,95

Heggschaar - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk. Met geïntegreerde neusbeschermer. Achteruifunctie om de messen los te maken indien ze klem komen te zitten. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Motor	Borstelloos
Vermogen	300 W
Voltage	48 V
Effectieve snijlengte	66 cm
Pitch	32 mm
Draaibaar handvat	3 posities
Snelheid	4.000 sneden/min
Gewicht	3,6 kg



OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

XCR48HD66-KIT |

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



+

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 309,88	€ 374,95



48PH

Ref. EG: XCR48PH

Excl. BTW
€ 181,78

Incl. BTW
€ 219,95

Lichtgewicht heggen snoeier. Hoek van de messen 135°, in 6 standen verstelbaar. Geleverd met neusbescherming en schouderriem. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Totale lengte	290 cm
Effectieve snijlengte	51 cm
Pitch	30 mm
Snelheid	3.200 sneden/min
Gewicht	4 kg



OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

XCR48PH-KIT |

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



+

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 301,61	€ 364,95



**48CS18**

Ref. EG: XCR48CS18

Excl. BTW
€ 218,97Incl. BTW
€ 264,95

Kettingzaag met zeer hoog koppel en geïntegreerde kettingrem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

**OOK BESCHIKBAAR ALS KIT****XCR48CS18-KIT |**

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



+

Excl. BTW

Incl. BTW

€ 388,39**€ 469,95**

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,8 kW
Voltage	48 V
Zaagketting steek	3/8" - 90PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 20 m/s
Inhoud olietank	180 ml
Gewicht	3,6 kg

TOEBEHOREN 48CS18

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2907986	Zaagketting 3/8" - 1,1 mm - 90PX	€ 19,79	€ 23,95
XCR2907186	Zaaggeleider 35 cm met neuswiel - 3/8" - 1,1 mm	€ 16,90	€ 20,45

**48PS**

Ref. EG: XCR48PS

Excl. BTW
€ 181,78Incl. BTW
€ 219,95

Lichtgewicht hoogsnoeier.

Geleverd met schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

**OOK BESCHIKBAAR ALS KIT****XCR48PS-KIT |**

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



+

Excl. BTW

Incl. BTW

€ 301,61**€ 364,95**

Motor	Borstelloos
Vermogen	550 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	1/4" - 25AP
Zaagblad groef	0,050 inch
Zaagblad lengte	25,4 cm
Totale lengte	300 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 14 m/s
Inhoud olietank	80 ml
Gewicht	3,85 kg

TOEBEHOREN 48PS

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906786	Zaagketting 1/4" - 1,3 mm - 25AP, 58 schakels.	€ 18,97	€ 22,95
XCR2906686	Zaaggeleider 25 cm met neuswiel 1/4" - 1,3 mm	€ 20,62	€ 24,95



48MCS

Ref. EG: XCR48MCS

Excl. BTW
€ 115,66

Incl. BTW
€ 139,95

Lichtgewicht mini kettingzaag. **Geleverd met draagtas**
Gereedschapsloze kettingspanning
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.




Motor	Borstelloos
Vermogen	400 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,043 inch
Zaagblad lengte	15 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 7,8 m/s
Gewicht	1,09 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

XCR48CSK2 |

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



+

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 148,72	€ 179,95

TOEBEHOREN 48MCS & 48CSK2

XCR2916486	Cramer ketting van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	Excl. BTW € 11,53	Incl. BTW € 13,95
XCR2916586	Cramer zaagblad van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	Excl. BTW € 12,36	Incl. BTW € 14,95



48MCSX NEW

Ref. EG: XCR48MCSX

Excl. BTW
€ 132,19

Incl. BTW
€ 159,95

Lichtgewicht mini kettingzaag **met olietank en automatische oliesmering**. **Geleverd met draagtas**
Gereedschapsloze kettingspanning
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Vermogen	650 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	0.325"
Zaagblad groef	0,043 inch
Zaagblad lengte	15 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 7,8 m/s
Gewicht	1,4 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

XCR48MCSX-KIT |

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



+

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 181,78	€ 219,95

TOEBEHOREN 48MCSX & 48MCSX-KIT

XCR2919686	Cramer ketting van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	Excl. BTW € 16,90	Incl. BTW € 20,45
XCR2919586	Cramer zaagblad van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	Excl. BTW € 14,01	Incl. BTW € 16,95



48B800

Ref. EG: XCR48B800

Excl. BTW
€ 123,93

Incl. BTW
€ 149,95

Handgedragen bladblazer.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Boost functie	Ja
Vermogen	800 W
Cruise control	Ja
Variabele snelheid	Ja
Luchtvolume	993 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	62,5 m/s
Blaaskracht	10 N
Gewicht	2,51 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

XCR48B800-KIT |

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



+

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 289,21	€ 349,95



48BV800

Ref. EG: XCR48BV800

Excl. BTW
€ 161,12

Incl. BTW
€ 194,95

Handgedragen **bladblazer/zuiger**.
10:1 mulchverhouding.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Boost functie	Ja
Vermogen	800 W
Cruise control	Ja
Variabele snelheid	Ja
Luchtvolume	576 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	86 m/s
Opvangzak	45 liter
Gewicht	2,36 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

XCR48BV800-KIT |

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



+

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 322,27	€ 389,95

BATTERIJEN EN LADERS 48V

Excl. BTW

Incl. BTW

 <p>48V96 Ref. EG: XCR48V96</p>	 <p>48V96 2Ah batterij</p> <p>96 Wh capaciteit / 1,3 kW Max. power / 0,8 kg</p> <p>LED indicator Bluetooth en compatibel met de Cramer app. Snel laden Geen zelfontlading</p>	<p>€ 123,93</p>	<p>€ 149,95</p>
 <p>48V192 Ref. EG: XCR48V192</p>	 <p>48V192 4Ah batterij</p> <p>192 Wh capaciteit / 1,8 kW Max. power / 1,2 kg</p> <p>21700 cellen - Meer vermogen met minder gewicht! LED indicator Bluetooth en compatibel met de Cramer app. Snel laden Geen zelfontlading</p>	<p>€ 173,51</p>	<p>€ 209,95</p>
 <p>48C Ref. EG: XCR48C</p>	<p>48C Batterijlader</p> <p>Slots: 1 / 4A / 0,59 kg</p> <p>Compatibel met alle Cramer 48V-batterijen Afneembaar snoer LED-indicator Wandmontage</p>	<p>€ 61,94</p>	<p>€ 74,95</p>
 <p>48C2 Ref. EG: XCR48C2</p>	 <p>48C2 Batterijlader</p> <p>Slots: 2 / 4A / 0,64 kg</p> <p>Compatibel met alle Cramer 48V-batterijen Afneembaar snoer LED-indicator Wandmontage Laadt de batterijen achtereenvolgens op totdat ze volledig zijn opgeladen</p>	<p>€ 99,13</p>	<p>€ 119,95</p>
 <p>48SK96 Ref. EG: XCR48SK96</p>	 <p>Starter kit: 48V96 + 48C</p>	<p>€ 148,72</p>	<p>€ 179,95</p>
 <p>48SK192 Ref. EG: XCR48SK192</p>	<p>Starter kit: 48V192 + 48C</p>	<p>€ 198,31</p>	<p>€ 239,95</p>



Ontdek het volledige assortiment op:

www.cramertools.com

Intelligente kracht

Drie geavanceerde technologieën in elk Cramer-gereedschap werken naadloos samen om de hoogst mogelijke prestaties te leveren.

De batterij met hoge capaciteit

De batterij levert precies de juiste hoeveelheid energie aan de motor om de benodigde kracht voor elke taak te genereren.

Ze communiceert met de chip en zorgt ervoor dat ze precies zo hard werkt als nodig is, niet meer en niet minder. Hierdoor vermindert de belasting van de batterij, wat resulteert in een consistente prestatie, langere looptijden en een langere levensduur.

De Cramer-batterijsystemen zijn gebaseerd op de nieuwste lithium-ion cellen met hoge capaciteit en hoge stroomafname, die nieuwe prestatieniveaus bieden en tegelijkertijd het batterijgewicht minimaliseren.



De krachtige borstelloze motor

De motor is niet alleen krachtig, maar ook intelligent en communiceert constant met de chip en de batterij om te bepalen wanneer het vermogen moet worden verhoogd of verlaagd voor maximale prestaties en langere looptijden.

Met razendsnelle reactiesnelheid, een uitzonderlijke kracht-gewichtsverhouding en een hoog maximaal vermogen levert de motor in elk Cramer-gereedschap de best mogelijke prestaties, dag na dag, de hele dag door.

De intelligente chip

De geavanceerde chip is het brein achter elk Cramer-product.

Door continu real-time gegevens te analyseren, levert de chip de optimale hoeveelheid vermogen aan de motor en maximaliseert hij de looptijd van de batterij. Zo presteren de producten altijd op het juiste energieniveau, bij de juiste temperatuur en met de juiste kracht.



82LM46SX

Ref. EG: XCR82LM46SX

Excl. BTW
€ 553,68

Incl. BTW
€ 669,95

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.
Stalen maaidek - Opvangen / mulchen / zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Aandrijving	Aangedreven
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u
Gewicht	32,5 kg

TOEBEHOREN 82LM46SX

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906386	Reservemes 46 cm Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte 46 cm	€ 17,31	€ 20,95
XCR2909286	Vangmes 46 cm Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte 46 cm	€ 21,45	€ 25,95



82LM51SX

Ref. EG: XCR82LM51SX

Excl. BTW
€ 636,32

Incl. BTW
€ 769,95

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.
Stalen maaidek - Opvangen / mulchen / zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 60 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u
Gewicht	35 kg

TOEBEHOREN 82LM51SX

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906486	Reservemes 51 cm - Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte van 51 cm	€ 17,31	€ 20,95
XCR2909686	Vangmes 51 cm - Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte van 51 cm	€ 23,10	€ 27,95


ATM53A NEW

Ref. EG: XCRATM53A

Excl. BTW
€ 1.486,78Incl. BTW
€ 1.799,00

Professionele maaier met een equivalent vermogen van 230 cc.

Aangedreven model (vario) - Brushless motor - Aluminium maaidek.

Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.

Aluminium maaidek.

Opvangen / mulchen / zij- & achteruitworp (optioneel).

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX5

OPTIMUS™



Motor	Borstelloos
Vermogen	4 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	53 cm
Maihoogte	25 - 115 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 8 standen
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 70 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Snelheid vooruit	1,8 - 6,4 km/u, 6 snelheden
Snelheid achteruit	1 snelheid
Gewicht	53 kg

TOEBEHOREN ATM53A

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2919986	Vangmes - 53 cm.	€ 16,49	€ 19,95
XCR2920086	Mulchmes - 53 cm.	€ 17,31	€ 20,95
XCR2918186	Uitworpgoot voor zij- en achteruitworp voor ATM53A.	€ 17,31	€ 20,95





ATM76S NEW

Ref. EG: XCRATM76S

Professionele maaier met een equivalent vermogen van 230 cc.

De duurzaamheid van deze maaier wordt benadrukt door het heavy-duty maaidek van 1,85 mm dik gestanst staal en het volledig gelaste stalen frame.

Deze maaier maakt gebruik van hoogwaardige dubbele, onafhankelijke mesmotoren die het vermogen rechtstreeks aan de messen leveren, zonder enig verlies aan efficiëntie.

De mespunten van deze maaier behalen een indrukwekkende snelheid van 80 m/s. Zelfs in dicht hoog gras overtreft de snelheid van de mespunt die van traditionele benzine grasmaaiers met maar liefst 54%.

Het ETS-wielaandrijvingssysteem is voorzien van twee onafhankelijk gereguleerde naafmotoren, die automatisch het vermogen aanpassen om een naadloze controle op hellingen te bieden, waardoor het maaien moeiteloos wordt.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX5

OPTIMUS™



Motor	Borstelloos	Aantal messen	2
Vermogen	4,3 kW	Maaihogte	38 - 127 mm
Maaibreedte	76 cm	Maaihogteregeling	8 posities / centaal
Accuhouder	3 slots	Mulching	Ja
Snelheid vooruit	1,8 - 6,4 km/u, 6 snelheden	Geluidsniveau	87 dB(A)
Snelheid achteruit	1 snelheid	Autonomie	Max. 110 min / 8.000 m ² met 3x 82V 8Ah batterijen
Messnelheid	4.000 tpm	Gewicht	83 kg
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 85 liter		

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2916786	Vangmessen (2 stuks) - 76 cm.	€ 17,31	€ 20,95
XCR2919886	Mulchmessen (2 stuks) - 76 cm.	€ 21,45	€ 25,95
XCR2919186	Uitworpgoot voor zij- en achteruitworp voor ATM76S.	€ 21,45	€ 25,95

**82LT107**

Ref. EG: XCR82LT107

Excl. BTW
€ 3.577,69Incl. BTW
€ 4.329,00

De 82LT107 is een 82V accu-aangedreven zitmaaier voor huishoudelijk gebruik met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maairesultaten en productiviteit over grote oppervlakten tot 10.500 m² op één enkele lading (6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid dankzij de kleine draaicirkel.

Geleverd zonder batterijen en laders.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Motor	Borstelloos	Parkeerrem	Manueel
Maaidek	Gestanst staal - 107 cm	Kantelbeveiliging	Nee
Maaimotoren	2 motoren met elk 1,2 kW	Snelheid	max. 12,9 km/u (vooruit) 4,8 km/u (achteruit)
Batterijcapaciteit	tot 3,45 kWh (wisselbare accu's)	Maximale oppervlakte	10.500 m ²
Batterijsleuven	6 accu's	Laadtijd (6x 5 Ah met 3x 82C2 laders)	86 uur
Messnelheid	3.000 tpm	ETO aansluiting	Nee
Aantal messen	2	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogte	38 - 114 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	7 posities / manueel regelbaar	Gewicht	187 kg
Maaisysteem	Mulchen of zij-uitworp		
LED licht	Voorkant		
Zitting	Verstelbare stoel		

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT**XCR82LT107-KIT |**

Geleverd met 4 batterijen (82V360) en 2 laders (82C2)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 5.040,50	€ 6.099,00



82ZT107

Ref. EG: XCR82ZT107

Excl. BTW **€ 4.495,04** Incl. BTW **€ 5.439,00**

De 82ZT107 is een 82V accu-aangedreven residentiële zero-turn maaier met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maairesultaten en productiviteit over grote oppervlakken tot 10.500 m² op een enkele lading (met 6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid

Geleverd zonder batterijen en laders.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Motor	Borstelloos	Zitting	Verstelbare stoel
Maaidek	Gestanst staal - 107 cm	Parkeerrem	Elektromagnetisch
Maaimotoren	2 motoren met elk 1,2 kW	Kantelbeveiliging	Nee
Batterijcapaciteit	tot 3,45 kWh (wisselbare accu's)	Snelheid	max. 12,9 km/u
Batterijsleuven	6 accu's	Maximale oppervlakte	10.500 m ²
Messnelheid	3.000 tpm	Laadtijd (6x 5 Ah met 3x 82C2 laders)	86 uur
Aantal messen	2	ETO aansluiting	Nee
Maaihoogte	38 - 114 mm	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogteregeling	7 posities / manueel regelbaar	IP-classificatie	IPX4
Maaisysteem	Mulchen of zij-uitworp	Gewicht	232 kg
LED licht	Vorkant		

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT



XCR82ZT107-KIT |

Geleverd met 6 batterijen (82V360) en 3 laders (82C2)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 6.693,39	€ 8.099,00



90 kg laadvermogen


**INCLUSIEF
LADER**
82CV15**Batterijlader 1,5 kW (inbegrepen)**

Eenvoudig in gebruik: Steek in het stopcontact en laad de Maximus op zonder de batterijen te verwijderen.

Geen batterijwissel nodig: Alle batterijen worden achter elkaar in één keer opgeladen.

Wandmontage: Handig en zeer gebruiksvriendelijk, houdt de vloer vrij en veilig.

Maximale laadcapaciteit: 1,2 kW
Gemakkelijk aan te sluiten op een standaard stopcontact.

82ZT122 NEW

Ref. EG: XCR82ZT122

 Excl. BTW
€ 8.263,64

 Incl. BTW
€ 9.999,00

De Maximus 82ZT122 is een krachtige zero-turn grasmaaier die indruk maakt met zijn stevige constructie, robuust stalen maaidek en een maximaal maaibereik van 15.800 m². Deze maaier biedt veelzijdige maaifuncties zoals mulchen en zij-uitworp en heeft een langere werktijd dankzij meerdere batterijcompartimenten.

Met geïntegreerde 4G/GPS-connectiviteit en praktische functies zoals een USB-poort en LED-koplamp zet deze maaier nieuwe standaarden op het gebied van efficiëntie en gebruiksgemak.

Geleverd zonder batterijen.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Motor	Borstelloos	Zitting	Geveerde stoel
Maaidek	Gelast staal - 122 cm	Parkeerrem	Elektromagnetisch
Maaimotoren	3 motoren met elk 1,5 kW	Kantelbeveiliging	Ja
Batterijcapaciteit	tot 4,62 kWh (wisselbare accu's)	Snelheid	max. 12,9 km/u
Batterijsleuven	4 accu's & 2 kofferbatterijen	Maximale oppervlakte	15.800 m ²
Messnelheid	4.200 tpm	Laadtijd (met 82CV30)	3,5 uur
Aantal messen	3	ETO aansluiting	Vooraan
Maaihoogte	25 - 114 mm	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogteregeling	13 posities / manueel regelbaar	IP-classificatie	IPX4
Maaisysteem	Mulchen of zij-uitworp	Gewicht	350 kg
LED licht	Voorkant		



Achterste laadbak met kiepfunctie voor extra gereedschap, grond, enz.



Meerdere batterijcompartimenten voor langere werktijd met 4x 82V accu's en 2x 82V1150 accu's.



82ZT132

Ref. EG: XCR82ZT132

Excl. BTW
€ 13.222,31

Incl. BTW
€ 15.999,00

De 82V Zero Turn-maaier is ontworpen voor professioneel gazononderhoud en grote grasoppervlaktes. De maaier heeft een stalen maaidek van 132 cm en een batterij van 16 kWh. Hij kan een hele dag maaien en tot 4 hectare per lading. De maaihoogte is eenvoudig in te stellen door de hoogte van het maaidek te regelen met voetpedaalbediening. Met elektrische start en alle schakelaars, displays en borstelloze motoren zijn IPX4 plenswaterdicht. De 82V accu-aangedreven zitmaaier is een echt milieuvriendelijk alternatief voor benzine aangedreven machines.

After Sales Service op afstand - Ergonomisch - Uitstekend zicht - Grotere wendbaarheid IPX4



Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Motor	Borstelloos	Kantelbeveiliging	Ja
Maaidek	Staal - 132 cm	Snelheid vooruit	0 - 16 km/u
Maaimotoren	3 motoren met elk 1,5 kW	Snelheid achteruit	0 - 8 km/u
Batterijcapaciteit	16 kWh	Maximale oppervlakte (zwaar / gemiddeld / licht)	40.000 m ² / 32.000 m ² / 24.000 m ²
Messnelheid	2.800 - 3.200 tpm	Laadtijd (standard / snellader)	10-12 u / 2-3 u
Aantal messen	3	Wielgrootte	Voor (13 X 6.5-5) / Achter (23 X 10.5-12)
Maaihoogte	25 - 150 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	18 posities / manueel regelbaar	Trekkraft	226 kg
Maaisysteem	Mulchen & zij-uitwerp	Gewicht	631 kg
LED licht vooraan	Ja		
Zitting	Geveerde stoel		
Parkeerrem	Elektromagnetisch		

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR010312700	Standaard lader voor 82ZT132 zero turnmaaier. 240V - 17A capaciteit.	€ 1.197,52	€ 1.449,00
XCR82CV30	82V snellader 3,0 kW voor alle maaiers met ingebouwde batterij.	€ 1.280,17	€ 1.549,00

OPTIMUS™

DE GROOTSTE COLLECTIE
VAN ULTRA-HOGE PRESTATIEGEREEDSCHAPPEN
VOOR DE MEEST EISENDE COMMERCIËLE TOEPASSINGEN.

Het Cramer Optimus-portfolio biedt een ultrahoge prestatiegereedschap voor elke klus, allemaal gebouwd met de visie om het gebruik van batterijgedreven producten te laten primeren, zonder compromissen aan de prestaties. Van 's werelds meest geavanceerde zero-turn grasmaaiers en opmerkelijke terreinmaaiers tot veelzijdige en uiterst krachtige handapparatuur; de naam Optimus levert ongeëvenaarde prestaties en productiviteit in alle aspecten van de werkdag.

Optimus laadsystemen bieden baanbrekende oplossingen voor professionele operaties. Vast of mobiel, deze oplossingen zorgen ervoor dat er altijd voldoende vermogen is om de klus te klaren. Als een eerste in de industrie innoveert het Optimus-assortiment met handige opties voor het opladen, hanteren en vervoeren van batterijen.

Bij de ontwikkeling van alle gereedschappen is het doel om marktleidende innovaties te leveren. Elk product is zorgvuldig ontworpen, met veel aandacht voor elk detail. Om kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen, worden strenge laboratorium- en veldtestprotocollen ingesteld, waarbij elke Optimus-tool een extreme levensduurtest van 1.000 uur moet doorstaan voordat deze op de markt wordt geïntroduceerd.





ZTCS92

Ref. EG: ZTCS92

Excl. BTW
€ 15.701,65

Incl. BTW
€ 18.999,00

Optimus Z

Stand On Zero Turn - 92 cm - Batterijcapaciteit: 8 kWh

Deze maaier is smaller en geschikt voor toegang via smallere tuinpoorten en het manoeuvreren rond krappe obstakels.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (82CV30).

OPTIMUS™

IPX4



Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Motor	Borstelloos	LED licht	Voorkant
Maaidek	Staal - 92 cm	Stand-on	Plateau om op te staan en comfortabele kussens.
Maaimotoren	2 motoren met elk 1,8 kW	Kantelbeveiliging	Nee
Wielmotoren	2 naafmotoren met elk 2,2 kW	Snelheid	max. 16 km/u
Batterijcapaciteit	8 kWh	Maximale oppervlakte	28.000 m ²
Equivalent	27 pk	Laadtijd (met 82CV30)	3 uur
Maximale looptijd	4,5 u	ETO aansluiting	Vooraan
Messnelheid	max. 3.600 tpm	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Aantal messen	2	IP-classificatie	IPX4
Maaihogte	25 - 127 mm	Gewicht	430 kg
Maaihogteregeling	17 posities / manueel regelbaar		
Maaisysteem	Mulchen & zij-uitworp		

**ZTC122R NEW**

Ref. EG: XCRZTC122R

Excl. BTW **€ 23.966,12** Incl. BTW **€ 28.999,00**

De Optimus ZTC122R met achteruitworp en mulchen. Batterijcapaciteit: 24 kWh. Verbeterd en eigentijds design. Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking.

De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden.

De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid.

Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak.

Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u: sneller en efficiënter maaien.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (82CV30).

OPTIMUS™**IPX4**

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Motor	Borstelloos	Maaisysteem	Mulchen & achteruitworp
Maaidek	Staal - 122 cm	LED licht	360°
Maaimotoren	3 motoren met elk 2 kW	Zitting	Geveerde stoel
Wielmotore	2 naafmotoren met elk 5 kW	Kantelbeveiliging	Ja
Batterijcapaciteit	24 kWh	Snelheid	max. 25,6 km/u
Equivalent	65 pk	Maximale oppervlakte	65.000 m ²
Maximale looptijd	8 u	Laadtijd (met 82CV30)	8 uur
Messnelheid	max. 3.400 tpm	ETO aansluiting	Voor- en achteraan
Aantal messen	3	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogte	25 - 127 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	17 posities / manueel regelbaar	Gewicht	600 kg



ZTC132R NEW

Ref. EG: XCRZTC132R

Excl. BTW **€ 27.271,90** Incl. BTW **€ 32.999,00**

De Optimus ZTC132R met achteruitworp en mulchen. Batterijcapaciteit: 24 kWh. Verbeterd en eigentijds design.

Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking.

De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden.

De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid.

Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak.

Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u: sneller en efficiënter maaien.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (82CV30).

OPTIMUS™

IPX4

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.



Motor	Borstelloos	Maaisysteem	Mulchen & achteruitworp
Maaidek	Staal - 132 cm	LED licht	360°
Maaimotoren	3 motoren met elk 2 kW	Zitting	Geveerde stoel
Wielmotore	2 naafmotoren met elk 5 kW	Kantelbeveiliging	Ja
Batterijcapaciteit	24 kWh	Snelheid	max. 25,6 km/u
Equivalent	65 pk	Maximale oppervlakte	75.000 m ²
Maximale looptijd	8 u	Laadtijd (met 82CV30)	8 uur
Messnelheid	max. 3.400 tpm	ETO aansluiting	Voor- en achteraan
Aantal messen	3	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogte	25 - 127 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	17 posities / manueel regelbaar	Gewicht	650 kg

**ZTC152R NEW**

Ref. EG: XCRZTC152R

Excl. BTW Incl. BTW
€ 28.924,79 € 34.999,00

De Optimus ZTC152R met achteruitworp en mulchen. Batterijcapaciteit: 24 kWh. Verbeterd en eigentijds design.

Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking.

De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden.

De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid.

Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak.

Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u: sneller en efficiënter maaien.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (82CV30).

OPTIMUS™

IPX4

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.



Motor	Borstelloos	Maaisysteem	Mulchen & achteruitworp
Maaidek	Staal - 152 cm	LED licht	360°
Maaimotoren	3 motoren met elk 2 kW	Zitting	Geveerde stoel
Wielmotore	2 naafmotoren met elk 5 kW	Kantelbeveiliging	Ja
Batterijcapaciteit	24 kWh	Snelheid	max. 25,6 km/u
Equivalent	65 pk	Maximale oppervlakte	85.000 m ²
Maximale looptijd	8 u	Laadtijd (met 82CV30)	8 uur
Messnelheid	max. 3.200 tpm	ETO aansluiting	Voor- en achteraan
Aantal messen	3	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogte	25 - 127 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	17 posities / manueel regelbaar	Gewicht	720 kg



ZTC182R NEW

Ref. EG: XCRZTC182R

Excl. BTW **€ 33.883,47** Incl. BTW **€ 40.999,00**

De Optimus ZTC182R met achteruitworp en mulchen. Batterijcapaciteit: 36 kWh. Verbeterd en eigentijds design.

Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking.

De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden.

De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid.

Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak.

Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 22,5 km/u: sneller en efficiënter maaien.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (82CV30).

OPTIMUS™

IPX4

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.



Motor	Borstelloos	Maaisysteem	Mulchen & achteruitworp
Maaidek	Staal - 182 cm	LED licht	360°
Maaimotoren	3 motoren met elk 2 kW	Zitting	Geveerde stoel
Wielmotore	2 naafmotoren met elk 6,5 kW	Kantelbeveiliging	Ja
Batterijcapaciteit	36 kWh	Snelheid	max. 22,5 km/u
Equivalent	70 pk	Maximale oppervlakte	100.000 m ²
Maximale looptijd	8 u	Laadtijd (met 82CV30)	12 uur
Messnelheid	max. 3.200 tpm	ETO aansluiting	Voor- en achteraan
Aantal messen	3	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogte	25 - 127 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	17 posities / elektrisch regelbaar	Gewicht	900 kg

**ETOBLS1 NEW**

Ref. EG: XCRETOBLS1

Excl. BTW
€ 2.643,80Incl. BTW
€ 3.199,00

De ETO Blower voegt nieuwe functionaliteit toe aan de Optimus-serie en maakt snel opruimen van grote gebieden mogelijk, comfortabel vanaf de stoel van de bestuurder.

Met een maximale blaassnelheid van 381 km/u en een maximale blaaskracht van 51 N.

Dankzij eenvoudige bevestiging en Bluetooth-connectiviteit beschikt de blower over een gemotoriseerd bewegingsbereik van 120°, zodat de luchtstroom nauwkeurig kan worden gericht.

Blaaskracht	51 N
Max. blaassnelheid	381 km/u
Max. rotatie	120°
Regeling van de blaassnelheid	3 snelheden
Snelheid	Max. 6.000 tpm
Maaikop	2-draads, tap & Go

OPTIMUS™**TOEBEHOREN**

Excl. BTW

Incl. BTW

NEW XCR7502186	ZTR Tweels - Lekkrije band (1 stuk). Voor ZTC152 modellen.	€ 1.569,42	€ 1.899,00
NEW XCR7502386	Zitmaaier lift voor alle Cramer ZT modellen.	€ 362,81	€ 439,00






82T12 **NEW**

Ref. EG: XCR82T12

 Excl. BTW
€ 280,95

 Incl. BTW
€ 339,95

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle.
 Basis draagriem - Geleverd met Tap & Go maaikop.
 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.
 Geleverd zonder batterij en lader.

IPX5

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,2 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Snelheid	5.500 tpm
Gewicht	4,1 kg


T16 **NEW**

Ref. EG: XCRT16

 Excl. BTW
€ 387,60

 Incl. BTW
€ 469,00

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle- Enkelvoudige draagriem. Geleverd met Tap & Go maaikop met een maaibreedte van 43 cm en een 3-tandsmes.
 3-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken.
 Geleverd zonder batterij en lader.

OPTIMUS™**IPX5**

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,6 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	43 cm
Snelheid	5.500 tpm
Gewicht	5,45 kg


82TB20

Ref. EG: XCR82TB20

 Excl. BTW
€ 429,71

 Incl. BTW
€ 519,95

Bosmaaier - Brushless motor - U-stuur.
 Geleverd met Tap & Go maaikop met een maaibreedte van 45 cm, 3-tandsmes (Ø 300 mm) en een ergonomisch harnas.
 Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.
 Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	45 cm
Snelheid	6.500 tpm
Afmetingen mes	300 mm
Gewicht	4,5 kg



82TBX20

Ref. EG: XCR82TBX20

Excl. BTW **€ 516,49** Incl. BTW **€ 624,95**

Bosmaaier met U stuur, vergelijkbaar met een 40 cm³ benzinemotor - 3-in-1: geleverd met maaikop, maaimes, cirkelzaag, drie verschillende beschermkappen en ergonomisch harnas.
Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.
Geleverd zonder batterij en lader.

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	46 cm
Snelheid	4.500-5.500-6.000-6.500 tpm
Afmetingen mes	300 mm
Gewicht	5,7 kg

IPX4



Geleverd met ergonomisch harnas.



Verwisselbare beschermkappen voor perfecte bescherming.



Geïntegreerde handpalmvergrendeling voor meer veiligheid.



TB20H NEW

Ref. EG: XCRTB20H

Excl. BTW **€ 561,16** Incl. BTW **€ 679,00**

Bosmaaier met U stuur, vergelijkbaar met een 45 cm³ benzinemotor - 3-in-1: geleverd met maaikop, maaimes, cirkelzaag, drie verschillende beschermkappen en ergonomisch harnas.
Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 3-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.
Geleverd zonder batterij en lader.

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	45 cm
Snelheid	5.500-5.500-8.000 tpm
Afmetingen mes	300 mm
Gewicht	6,7 kg

OPTIMUS™

IPX5



TOEBEHOREN BOSMAAIERS

Excl. BTW Incl. BTW

XCR2920486	Maaidraad 2,4 mm / 50 m voor 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 11,53	€ 13,95
XCR2920586	Spoel 2,4 mm (incl. 8 m maaidraad) voor 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 18,97	€ 22,95
XCR2920686	Deksel maaispoel voor 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 12,36	€ 14,95
XCR2913786	Maaikop 2,4 mm (incl. spoel, maaidraad en deksel) voor 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 37,98	€ 45,95
XCR2920786	3-tandsmes - 300 mm voor T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 20,62	€ 24,95
XCR2910186	Cirkelzaag voor 82TBX20, TB20H.	€ 29,71	€ 35,95

**82TCS15**

Ref. EG: XCR82TCS15

Excl. BTW
€ 388,39Incl. BTW
€ 469,95

Lichtgewicht compacte snoeikettingzaag met lage vibraties en een equivalent van een 35 cc benzine motor.

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor.

Geleverd met batterijharnas (2911186).

Geen batterij mogelijk in de machine.

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4 inch - 25AP58E
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	150 ml

**TOEBEHOREN**

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906686	25 cm zaagblad. Geschikt voor 82TCS15, 82PST39 & PST39.	€ 20,62	€ 24,95
XCR2919786	25 cm zaagblad. Geschikt voor 82TCS15 kettingzaag.	€ 19,79	€ 23,95
XCR2906786	Zaagketting - 25 cm, 1/4" steek, groefbreedte 1,3 mm, 58 schakels. Geschikt voor 82TCS15, 82PST39 & PST39.	€ 18,97	€ 22,95

**82CS24**

Ref. EG: XCR82CS24

Excl. BTW
€ 330,54Incl. BTW
€ 399,95

Lichtgewicht professionele kettingzaag met een equivalent van een 45 cc benzine motor.

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,4 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	180 ml

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2908486	30 cm zaagblad - 3/8"- Met neuswiel Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 16,49	€ 19,95
XCR2907186	Standaard 35 cm zaagblad - 3/8"- Met neuswiel Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 16,90	€ 20,45
XCR2907286	41 cm zaagblad - 3/8"- Met neuswiel Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 18,97	€ 22,95
XCR2908586	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 45 schakels. Geschikt voor 30 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 17,31	€ 20,95
XCR2907986	Standaard zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 52 schakels. Geschikt voor 36 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 19,79	€ 23,95
XCR2908086	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 56 schakels. Geschikt voor 41 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 19,79	€ 23,95



82CS34

Ref. EG: XCR82CS34

Excl. BTW
€ 454,50

Incl. BTW
€ 549,95

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel. Equivalent van een 60 cc benzine motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4



Motor	Borstelloos
Vermogen	3,4 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	.325 inch - TXL64E
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	250 ml
Gewicht	4,55 kg

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2901886	33 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 21,45	€ 25,95
XCR2901986	Standaard 38 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 25,58	€ 30,95
XCR2902086	46 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 30,54	€ 36,95
XCR2902186	Zaagketting - 33 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 56 schakels. Geschikt voor 33 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 19,79	€ 23,95
XCR2902286	Standaard Zaagketting - 38 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 64 schakels. Geschikt voor 38 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 21,45	€ 25,95
XCR2902386	Zaagketting - 46 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 72 schakels. Geschikt voor 46 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 23,10	€ 27,95




CS36 NEW

Ref. EG: XCRCS36

Excl. BTW
€ 610,74Incl. BTW
€ 739,00

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel. Equivalent van een 60 cc benzine motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor. Geleverd zonder batterij en lader.

OPTIMUS™
IPX5


Motor	Borstelloos
Vermogen	3,6 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	3/8 inch
Zaagblad groef	0,050"
Zaagblad lengte	50,8 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 30 m/s
Inhoud olietank	320 ml
Gewicht	5,24 kg


CS45 NEW

Ref. EG: XCRCS45

Excl. BTW
€ 866,94Incl. BTW
€ 1.049,00

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel. Equivalent van een 70 cc benzine motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor. Geleverd zonder batterij en lader.

OPTIMUS™
IPX5


Motor	Borstelloos
Vermogen	4,5 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	3/8 inch
Zaagblad groef	0,050"
Zaagblad lengte	50,8 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 30 m/s
Inhoud olietank	380 ml
Gewicht	6,61 kg

TOEBEHOREN CS36 & CS45

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2921986	46 cm Oregon zaagblad - Geschikt voor CS36 kettingzaag	€ 69,38	€ 83,95
XCR2922086	51 cm Oregon zaagblad - Geschikt voor CS36 kettingzaag	€ 79,30	€ 95,95
XCR2922186	51 cm Oregon zaagblad - Geschikt voor CS45 kettingzaag	€ 88,39	€ 106,95
XCR2922286	61 cm Oregon zaagblad - Geschikt voor CS45 kettingzaag	€ 132,19	€ 159,95
XCR2922386	71 cm Oregon zaagblad - Geschikt voor CS45 kettingzaag	€ 148,72	€ 179,95
XCR2921486	Zaagketting voor zaagblad 46 cm	€ 26,40	€ 31,95
XCR2921586	Zaagketting voor zaagblad 51 cm	€ 30,54	€ 36,95
XCR2921686	Zaagketting voor zaagblad 61 cm	€ 34,67	€ 41,95
XCR2921786	Zaagketting voor zaagblad 71 cm	€ 42,93	€ 51,95
XCR2921886	Zaagketting voor zaagblad 71 cm - Powercut	€ 52,02	€ 62,95



82PST39

Ref. EG: XCR82PST39

Excl. BTW
€ 429,71

Incl. BTW
€ 519,95

Lichtgewicht telescopische kettingzaag op steel.
Brushless motor - Schouderriem.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Motor	Borstelloos
Vermogen	700 W
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4" - 25AP58E
Zaagblad groef	0,05"
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	2,7 m - 3,9 m
Snelheid	Kettingsnelheid: 18 m/s
Inhoud olietank	150 ml
Gewicht	4,94 kg



PST39

NEW

Ref. EG: XCRPST39

Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Lichtgewicht telescopische kettingzaag op steel.
Brushless motor - Schouderriem.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

OPTIMUS™

IPX5



Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,05"
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	2,5 m - 3,9 m
Snelheid	Kettingsnelheid: 25 m/s
Inhoud olietank	150 ml
Gewicht	4,64 kg

TOEBEHOREN 82PST39 & PST39

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906686	25 cm zaagblad. Geschikt voor 82TCS15, 82PST39 & PST39.	€ 20,62	€ 24,95
XCR2906786	Zaagketting - 25 cm, 1/4" steek, groefbreedte 1,3 mm, 58 schakels. Geschikt voor 82TCS15, 82PST39 & PST39.	€ 18,97	€ 22,95



HT61 **NEW**

Ref. EG: XCRHT61

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat.
Magnesium drijfwerk. Variabele snelheid 2 standen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

OPTIMUS™

IPX5



Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	61 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 30 mm / 20 mm
Snelheid	5.000 sneden/min
Gewicht	3,5 kg

HT71 **NEW**

Ref. EG: XCRHT71

Excl. BTW
€ 304,96

Incl. BTW
€ 369,00

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat.
Magnesium drijfwerk. Variabele snelheid 2 standen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

OPTIMUS™

IPX5



Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	71 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 30 mm / 20 mm
Snelheid	5.000 sneden/min
Gewicht	3,8 kg



82HD62

Ref. EG: XCR82HD62

Excl. BTW
€ 396,65

Incl. BTW
€ 479,95

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat.
Model om aan batterijgordel (2911086) te koppelen.
Magnesium drijfwerk.
Geleverd zonder batterij, lader en batterijgordel.
Batterijen, laders en gordel optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	62 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 40 mm / 30 mm
Snelheid	2.800-3.200-4.000- sneden/min
Gewicht	3,7 kg

TOEBEHOREN 82HD62 & 82HD75

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2909886

Compleet voorgemonteerde messenset inclusief aandrijving.
Snel en eenvoudig verwisselbaar. 75 cm

€ 148,72

€ 179,95



PH22 NEW

Ref. EG: XCRPH22

Excl. BTW **€ 387,60** Incl. BTW **€ 469,00**

Heggenschaar op steel - Brushless motor -
 Snijlengte: 51 cm - BasicAssist schouderriem -
 Draaihoek: 135° in zeven standen verstelbaar.
 Messnelheid instelbaar.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Voltage	82 V
Totale lengte	2,2 m
Effectieve snijlengte	51 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	4.500 sneden/min
Gewicht	4,2 kg

OPTIMUS™

IPX5



PHT32 NEW

Ref. EG: XCRPHT32

Excl. BTW **€ 478,51** Incl. BTW **€ 579,00**

Telescopische heggenschaar op steel - Brushless motor -
 Snijlengte: 51 cm
 BasicAssist schouderriem - Draaihoek: 135°, in
 7 standen verstelbaar. Variabele messnelheid.
 Omkeerbare snoeirichting om geblokkeerde messen te
 lossen. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders
 optioneel verkrijgbaar.

Voltage	82 V
Totale lengte	2,5 m - 3,2 m
Effectieve snijlengte	51 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	4.500 sneden/min
Gewicht	5,4 kg

OPTIMUS™

IPX5



**82B22**

Ref. EG: XCR82B22

Excl. BTW
€ 223,10Incl. BTW
€ 269,95

Handgedragen bladblazer - Brushless motor.
Metalen slijtring.
Equivalent van 30 cc benzine motor.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.286 m ³ /u
Blaaskracht	21,9 N
Max. Luchtsnelheid	62 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,5 kg

**82B16**

Ref. EG: XCR82B16

Excl. BTW
€ 247,89Incl. BTW
€ 299,95

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring. **Te combineren met de batterij-backpack en de heupgordelset.** Geen batterij mogelijk in de machine.
Equivalent van 25 cc benzine motor.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.084 m ³ /u
Blaaskracht	19,8 N
Max. Luchtsnelheid	82 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,1 kg

BB36**NEW**

Ref. EG: XCRBB36

Excl. BTW
€ 561,16Incl. BTW
€ 679,00

Ruggedragen bladblazer - Brushless motor - Cruise control
Voorzien van CYCLONE FORCE™-technologie. Dit zorgt voor een rustigere werkomgeving zonder in te boeten aan kracht.
Water-proof dual-slot accu behuizing. Heavy-duty gepolsterd comfort harnas. Functionele LED-verlichting.
3 blaassnelheden. Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX5 OPTIMUS™

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Max. vermogen	3 kW
Luchtvolume	1.274 m ³ /u
Blaaskracht	36 N
Max. Luchtsnelheid	354 km/u
Geluidsniveau	65 db (op 15 m)
Type mondstuk	Rond
Gewicht	6,75 kg



Magnesium ventilator voor laag geluidsniveau.





Uitstekende slijpprestaties.



Eenvoudige bediening.



Geïntegreerd licht.



Verstelbare veiligheidskap.

PC300

NEW

Ref. EG: XCRPC300

Excl. BTW
€ 594,21

Incl. BTW
€ 719,00

Doorslijper op batterij. Vergelijkbaar met een 65 cm³ benzinemotor. Ideaal voor het zwaardere werk. Hoge schijfsnelheid van 82 m/s. 400 lumen led verlichting. Geleverd met diamant slijpschijf 300 mm. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4 OPTIMUS™



Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Schijf diameter	300 mm
Werkdiepte	110 mm
Snelheid	82 m/s
Gewicht	5,7 kg



PC350

NEW

Ref. EG: XCRPC350

Excl. BTW
€ 767,77

Incl. BTW
€ 929,00

Doorslijper op batterij. Vergelijkbaar met een 74 cm³ benzinemotor. Ideaal voor het zwaardere werk. Hoge schijfsnelheid van 93 m/s. 400 lumen led verlichting. Geleverd met diamant slijpschijf 350 mm. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4 OPTIMUS™



Motor	Borstelloos
Vermogen	4,3 kW
Voltage	82 V
Schijf diameter	350 mm
Werkdiepte	125 mm
Snelheid	93 m/s
Geluidsdruk L _{pa}	107 dB(A)
Gewicht	6,13 kg

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2910386	Slijpschijf staal 300 mm voor PC300.	€ 29,71	€ 35,95
XCR2910286	Universeel diamant slijpschijf 300 mm nat slijpen voor PC300.	€ 85,08	€ 102,95
XCR2910486	Universeel diamant slijpschijf 300 mm droog slijpen voor PC300	€ 159,46	€ 192,95
XCR2917586	Slijpschijf staal 350 mm voor PC350.	€ 37,15	€ 44,95
XCR2917486	Universeel diamant slijpschijf 350 mm nat slijpen voor PC350.	€ 93,35	€ 112,95
XCR2917686	Universeel diamant slijpschijf 350 mm droog slijpen voor PC350	€ 181,78	€ 219,95
XCR2911386	Water tank voor PC300 & PC350.	€ 85,08	€ 102,95
XCR2915886	Slijpwagen voor PC300 & PC350.	€ 825,62	€ 999,00



82V

PROFESSIONEEL 82V ACCU TUINGEREEDSCHAP |

**82UC**

Ref. EG: XCR82UC

Excl. BTW
€ 768,55Incl. BTW
€ 929,95

Transportkar - Aangedreven model - Brushless motor 300W -
Rijaandrijving: differentieel oliebad.
Kipbak met gasdruk - Wielrem + pivoterende achterwielen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Capaciteit	106 liter / 150 kg
Snelheid	Vooruit 0 - 4 - 5,2 km/u Achteruit 0 - 3 km/u
Trekhaakkoppeling	Ja
Kantelbare bak	Met gasdruk
Afmetingen	131,5 x 67 x 110 cm
Gewicht	40 kg

**82EA14 NEW**

Ref. EG: XCR82EA14

Excl. BTW
€ 429,71Incl. BTW
€ 519,95

82 V Krachige grondboormachine met 81 Nm koppel
Deze machine biedt kracht, veelzijdigheid en gebruiksgemak
voor al uw boorprojecten.
Geleverd met boor (Ø 20,3 cm) en verlengstuk.
Boordiameters: 10 - 30,5 cm (met optionele boren).
Autonomie 30 min / 45 gaten met 1 x 82V 4 Ah accu
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Equivalent	45 cc
Koppel	Max. 81 Nm
Boorsnelheid	Max. 210 / 50 tpm
Boren / retour	
Boor lengte	88,9 cm
Boor as-maat	2,2 cm
Trillingsniveau	3,0 m/s ²
Geluidsniveau	85 dB
Gewicht	8,55 kg

TOEBEHOREN 82EA14

1309026	Boor met dubbele winding - Ø 4" (10, 24 cm) - Binnen Ø: 20 mm.
1309027	Boor met dubbele winding - Ø 6" (15, 24 cm) - Binnen Ø: 20 mm.
1309028	Boor met dubbele winding - Ø 8" (20, 32 cm) - Binnen Ø: 20 mm.
1309029	Boor met dubbele winding - Ø 10" (25, 40 cm) - Binnen Ø: 20 mm.
1309030	Boor met dubbele winding - Ø 12" (30, 48 cm) - Binnen Ø: 20 mm.
1309031	Vervangmessenset + bouten voor 4" grondboor.
1309032	Vervangmessenset + bouten voor 6" grondboor.
1309033	Vervangmessenset + bouten voor 8" grondboor.
1309034	Vervangmessenset + bouten voor 10" grondboor.
1309035	Vervangmessenset + bouten voor 12" grondboor.
1309036	Verlengstuk 12" (30, 48 cm) voor grondboor. Binnen Ø: 20 mm.
1309037	Verlengstuk 18" (45, 72 cm) voor grondboor. Binnen Ø: 20 mm.
1309038	Verlengstuk 32" (81, 28 cm) voor grondboor. Binnen Ø: 20 mm.

BATTERIJEN, LADERS EN TOEBEHOREN 82V

Excl. BTW

Incl. BTW

		82V180 Ref. EG: XCR82V180	82 V accu. 2,5 Ah / 2,2 kW piekbelasting / 180 Wh / 1,7 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 173,51	€ 209,95
		82V290P Ref. EG: XCR82V290P	82 V accu. 4 Ah / 3,2 kW piekbelasting / 290 Wh / 2,0 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 272,69	€ 329,95
		82V360 Ref. EG: XCR82V360	82 V accu. 5 Ah / 4 kW piekbelasting / 360 Wh / 2,7 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 297,48	€ 359,95
		82V580P Ref. EG: XCR82V580P	82 V accu. 8 Ah / 4 kW piekbelasting / 580 Wh / 3,8 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 421,45	€ 509,95
		NEW 82V1150 Ref. EG: XCR82V1150	82 V accu. 16 Ah / 7,2 kW piekbelasting / 1150 Wh / 7,7 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 677,64	€ 819,95
		NEW CORE300 Ref. EG: XRCORE300	82 V accu - Optimus CORE300. 5 kW piekbelasting / 295 Wh / 1,75 kg. OPTIMUS™	€ 346,28	€ 419,00
		NEW CORE400 Ref. EG: XRCORE400	82 V accu - Optimus CORE400. 6 kW piekbelasting / 405 Wh / 2,2 kg. OPTIMUS™	€ 428,93	€ 519,00
		NEW CORE530 Ref. EG: XRCORE530	82 V accu - Optimus CORE530. 7,5 kW piekbelasting / 531 Wh / 2,7 kg. OPTIMUS™	€ 511,57	€ 619,00
		82V860 Ref. EG: XCR82V860	82 V batterij voor ergonomisch harnas (zonder harnas). 12 Ah / 3,2 kW piekbelasting / IPX4 / 860 Wh / 5,6 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 839,63	€ 1.015,95
		82VH860 Ref. EG: XCR82VH860	82 V batterij voor ergonomisch harnas (inclusief harnas). 12 Ah / 3,2 kW piekbelasting / IPX4 / 860 Wh / 6,8 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 925,58	€ 1.119,95

BATTERIJEN, LADERS EN TOEBEHOREN 82V

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
82C1G Ref. EG: XCR82C1G	Lader / 82V / 4 A	€ 86,74	€ 104,95
82C2 Ref. EG: XCR82C2	Lader met 2 oplaadslots / 82V / 8 A Laadt 2 batterijen simultaan op.	€ 140,45	€ 169,95
82C6 Ref. EG: XCR82C6	Super snel opladen. Lader met 6 oplaadslots / 82V / 8 A Laadt 6 x 82V 8 Ah batterijen in 120 minuten. IPX4	€ 471,03	€ 569,95
XCR2911186	Batterijharnas met kunststof accuhouder en 1,7 m kabel. Kabel voorzien van 3 bevestigingsringen. Niet in combinatie met 82TCS15 tophendel kettingzaag.	€ 111,53	€ 134,95
NEW XCR2922686	Batterijharnas met kunststof accuhouder en 1,7 m kabel. Te combineren met de 82TCS15	€ 119,79	€ 144,95
XCR2911086	Heupgordelset met kunststof accuhouder en 1,7 m kabel. Kabel voorzien van 3 bevestigingsringen. Niet in combinatie met 82TCS15 tophendel kettingzaag.	€ 132,19	€ 159,95
XCR2902886	Aansluitkabel van 1,7 meter lengte inclusief 3 bevestigingsringen. Niet in combinatie met 82TCS15 tophendel kettingzaag.	€ 32,19	€ 38,95
XCR2915586	Aansluitkabel van 1,7 meter lengte inclusief 3 bevestigingsringen. Enkel in combinatie met 82TCS15 tophendel kettingzaag.	€ 32,19	€ 38,95
XCR2912986	Robuuste kunststof accu houder. Enkel in combinatie met 82TCS15 tophendel kettingzaag.	€ 23,10	€ 27,95
XCR2901586	Gereedschapstas. Voor EHBO-kit, gereedschap, smartphone enz.	€ 11,53	€ 13,95
XCR2900986	Rugzak – Opzetstuk voor extra opbergruimte voor accu's. Te bevestigen op ergonomisch harnas.	€ 42,93	€ 51,95
XCR2901286	Bosmaaier heupplaat. Te bevestigen aan ergonomisch harnas.	€ 34,67	€ 41,95

BATTERIJEN, LADERS EN TOEBEHOREN 82V

Excl. BTW

Incl. BTW



<p>XCR2901186</p>	<p>Accu-adapter met vaste kabel. Nieuwe connector: enkel te gebruiken in combinatie met - harnesset 2922686 - accuhouder 2912986 Met deze adapter kan het batterijharnas of accuhouder van de 82TCS15 tophendel kettingzaag ook gebruikt worden voor andere machines.</p>	<p>€ 38,80</p>	<p>€ 46,95</p>
<p>XCR2900786</p>	<p>Basis harnas. Draagriem voor trimmers, bosmaaiers, kettingzagen op steel en trimmers op steel.</p>	<p>€ 15,25</p>	<p>€ 18,45</p>
<p>XCR2900886</p>	<p>Ergonomisch harnas - Modulair en gemakkelijk te dragen. Met trimmerheupplaat.</p>	<p>€ 132,19</p>	<p>€ 159,95</p>

OPTIMUS™

Wandlader oplossingen
ChargeLink™ Wall Charger

NEW!

De Cramer ChargeLink™ Wandlader biedt een unieke manier om al uw draagbare batterijen 's nachts op te laden met slechts één 240V stopcontact. Het systeem laadt de batterijen opéenvolgend op, zonder meer stroom te verbruiken dan nodig is, waardoor het risico op doorslaande zekeringen of het uitschakelen van stroomonderbrekers wordt verminderd.

De ChargeLink™ Caddy, waarin de batterijen worden geplaatst, kan gestapeld of rechtop in een rij tegen de muur geplaatst worden, waardoor een opstelling naar wens mogelijk is. Wanneer de lader op een normaal stopcontact is aangesloten, kan het systeem, dat wordt aangedreven door de 3,3 kW OptimusZ lader, tot 72 batterijen van 4 Ah volledig opladen in 12 uur. Nog meer batterijen kunnen worden opgeladen als er meer tijd beschikbaar is.

Elke component van het ChargeLink™-systeem is uniek ontworpen om het laadproces te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk te maken.

OPTIMUS LAADOPLOSSINGEN

Excl. BTW

Incl. BTW



NEW
CV30
Ref. EG: XCRVC30

ChargeLink™ Wall Charger
Lader geschikt het laden van alle OptimusZ en de ChargeLink™ Wandlader-oplossing. Inbegrepen bij elke OptimusZ. Apart ook verkrijgbaar of als onderdeel van een ChargeLink™ Combosysteem.

Opgenomen vermogen 3,0 kW.
230 V - 50 Hz.

OPTIMUS™

€ 1.280,17

€ 1.549,00



NEW
CLCADDY
Ref. EG: XCRCLCADDY

ChargeLink™ Caddy
De veelzijdige Caddy is mobiel, voorzien van grote wielen en een uitschuifbare handgreep. Deze box biedt een gemakkelijke oplossing voor het transporteren en beheren van je batterijen. Elke Caddy kan 6 Cramer 82V accu's opslaan, inclusief de nieuwe CORE-serie. Ontworpen voor compatibiliteit met de EnergyCube™ 16,2 kWh en ChargeLink™ ETO-lader. Voor maximale productiviteit kan een Caddy met 6 CORE300-batterijen tot 80% worden opgeladen in slechts 34 minuten wanneer hij is aangesloten op de ChargeLink™ Wandlader.

OPTIMUS™

€ 428,93

€ 519,00



NEW
CLSWITCH
Ref. EG: XCRCLSWITCH

ChargeLink™ Switch
De schakelaar verbindt de Caddy met het laadsysteem. Wanneer meerdere Caddy's zijn aangesloten, detecteert de schakelaar automatisch wanneer de Caddy eronder volledig is opgeladen en stuurt de stroom door naar de volgende schakelaar. De LED-lampjes op de schakelaar geven de oplaadstatus van de aangesloten Caddy aan.

OPTIMUS™

€ 346,28

€ 419,00



NEW
CLCOM
Ref. EG: XCRCLCOM

ChargeLink™ Communicator
De Communicator vormt het "brein" van het systeem en regelt het uitgangsvermogen tot het juiste niveau. De stroom loopt van de lader naar de Communicator en vervolgens naar de schakelaar. Voor elk ChargeLink™-systeem is slechts één Communicator nodig.

OPTIMUS™

€ 263,64

€ 319,00



NEW
PDM4
Ref. EG: XCRPDM4

Power Distribution Module
Met de 4-poorts stroomverdelingsmodule (PDM) wordt het volledig vermogen van een 240V stopcontact benut om meerdere apparaten op te laden. Sluit tot 4 laders gelijktijdig aan en de PDM beheert waar de stroom moet worden geleverd, waardoor het systeem niet overbelast raakt. Voor extra veelzijdigheid kan de Power Distribution Module elk merk en elk voltage opladen. De PDM is volledig compatibel met de EnergyCube™, waardoor nog meer accu's kunnen geladen worden.

- + Uitbreidbaar systeem om meer uitgangen aan één PDM te koppelen.
- + Het geheugen van de stopcontacten herstelt de status als de stroom uitvalt.
- + Toont de totale stroomafname op het display.

OPTIMUS™

€ 742,98

€ 899,00

ChargeLink™ Combo M

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW CLCOMB2 <small>Ref. EG: XCRCLCOMB2</small>	Chargelink™ set met: • 1x 3,3 kW ChargeLink™ Wall Charger (CV30) • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 2x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 2x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)	€ 2.561,16	€ 3.099,00
	OPTIMUS™		
NEW CLCOMB2WC <small>Ref. EG: XCRCLCOMB2WC</small>	Chargelink™ set met: • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 2x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 2x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)	€ 1.569,42	€ 1.899,00
	OPTIMUS™		



ChargeLink™ Combo L

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW CLCOMB3 <small>Ref. EG: XCRCLCOMB3</small>	Chargelink™ set met: • 1x 3,3 kW ChargeLink™ Wall Charger (CV30) • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 3x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 3x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)	€ 3.222,31	€ 3.899,00
	OPTIMUS™		



**KCROLLUP-82V**

Roll-up banner - 82V reeks - 85 x 200 mm.

KCROLLUP-ROBOTICS

Roll-up banner - Robotmaaier - 85 x 200 mm.

KCROLLUP-48V

Roll-up banner - 48V reeks - 85 x 200 mm.

KCROLLUP-82PC300

Roll-up banner - PC300 - 85 x 200 mm.

KCRBEACHFLAG-300-RECramer beachflag (300 cm) + mast + voet.
Rood.**KCRFLAG-150400-RE**Cramer vlag - 150 x 400 cm.
Rood.**KCRMDISPLAY-16010060**

Display karton voor 2 robots.

KCRDISPLAY-RM-NL

Display robotmaaiers Nederlands.

KCRDISPLAY-RM-FR

Display robotmaaiers Frans.

KCRDISPLAY-48V

Metalen display voor 48TB10, 48TX10, 48HD66, 48CS18, 48B800, 48BV800, 48V96, 48V192, 48C, 48C2, 48MCS, 48PS, 48PH.

83 cm (L) x 85 cm (D) x 200 cm (H).

KCR02-CR48D03Upgrade set voor KCRDISPLAY-48V. 3 machines extra.
1x houder voor mini kettingzaag
1x nieuwe zijkant uit MFC spaanplaat
1x multifunctionele houder

Groot uithoudingsvermogen en snel herstel

Cramer 48V-batterijen voorzien elk 48V-machine van de benodigde stroom, zodat u altijd kunt presteren.

Met de 48V snelladers van Cramer zijn uw batterijen in een mum van tijd volledig opgeladen.

De gegevens tonen schattingen op basis van standaardtoepassingen.

LOOPTIJDEN

Aanbevolen batterijen



CATEGORIE	PRODUCT/BATTERIJ	48V96	48V192
KETTINGZAGEN	48MCS	10 minuten/ 45 sneden	20 minuten/ 90 sneden
	48MCSX	10 minuten/ 45 sneden	20 minuten/ 90 sneden
HOOGSNOEIER	48CS18	15 minuten/ 48 sneden	30 minuten/ 96 sneden
	48PS	35 minuten/ 49 sneden	70 minuten/ 98 sneden
GAZONMAAIERS	48LM48SP	–	30 min. 1x batterij 60 min. 2x batterijen
	48LM41K4	12 minuten	24 minuten
TRIMMERS	48TB10	14 minuten	28 minuten
	48T10	14 minuten	28 minuten
HEGGENSCHAREN	48HD66	60 minuten	120 minuten
HEGGENSCHAAR OP STEEL	48PH	60 minuten	120 minuten
BLADBLAZERS	48B800	7 minuten	14 minuten
	48BV800	7 minuten	14 minuten

In tegenstelling tot onze concurrenten hebben we de volledige snijtijd van onze producten gemeten, wat betekent dat de producten constant op volle kracht draaien zonder onderbrekingen of pauzes. Alle vermelde looptijden verwijzen naar een gemiddelde looptijd in minuten, inclusief hoog en laag gebruik.

LAADTIJDEN

PRODUCT

48V96



48V192



Lader 48C



1 batterij

50 min (80%)
75 min (100%)

110 min (80%)
150 min (100%)

Lader 48C2



1 batterij

50 min (80%)
70 min (100%)

100 min (80%)
135 min (100%)

2 batterijen

100 min (80%)
140 min (100%)

200 min (80%)
270 min (100%)



Groot uithoudingsvermogen en snel herstel

Cramer 82V-batterijen voorzien elk 82V-apparaat van de stroom die u nodig hebt, zodat u altijd kunt presteren, zelfs bij hoge belastingen en in de zwaarste omstandigheden. Met Cramer's 82V snellaadapparaten zijn uw accu's in een mum van tijd volledig opgeladen. De onderstaande tabel maakt het gemakkelijker om vooruit te plannen om continu te werken zonder onderbreking.

LOOPTIJDEN													Aanbevolen batterijen	
Batterij	82V180			82V290P			82V360			82V580P				
Trimmers & Bosmaaiers (minuten)														
	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Clearing	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Clearing	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Clearing	Licht gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Clearing		
82T12 (maaidraad)	20	15	–	32	24	–	40	31	–	63	48	–		
82TB20 (maaidraad)	24	13	–	39	21	–	48	26	–	77	42	–		
82TB20 (3-tands mes)	36	24	–	58	39	–	72	48	–	116	77	–		
Kettingzagen & Hoogsnoeiers (snedes per lading)														
	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)		
82TCS15	24	21	13	39	33	21	48	41	26	77	66	42		
82CS24	17	15	11	24	21	13	30	26	16	48	41	26		
82CS34	17	15	11	21	18	11	21	18	12	34	29	19		
82PST39	45	39	25	73	62	40	90	77	49	145	124	79		
Heggenscharen & Heggensnoeiers (minuten)														
	Licht heggensnoeien	Zwaar heggensnoeien	Licht heggensnoeien	Zwaar heggensnoeien	Licht heggensnoeien	Zwaar heggensnoeien	Licht heggensnoeien	Zwaar heggensnoeien	Licht heggensnoeien	Zwaar heggensnoeien				
82HD62	100	70	160	110	200	140	320	220						
82PH23	125	90	200	140	250	170	400	280						
Grondboor (minuten)														
	82V180 ø 20 cm boor			82V290P ø 20 cm boor			82V360 ø 20 cm boor			82V580P ø 20 cm boor				
82EA14	15			25			33			50				



In tegenstelling tot onze concurrenten hebben we de volledige looptijd voor onze producten gemeten, wat betekent dat de producten de hele tijd onder een scenario met vol vermogen draaien zonder onderbrekingen.

Alle genoemde tijden zijn "tot maximum" metingen en worden gemeten onder belasting tijdens veilige en gecontroleerde manieren van werken. Dit betekent dat de producten niet tot het extrem uiterste worden belast. "Licht gebruik" betekent dat het product op 60-80% van de capaciteit werkt. "Zwaar gebruik" betekent dat het product op 80-100% van de capaciteit draait.


De staat van de snij-, zaag- en maaiapparatuur en de manier van werken met het product zal de looptijd drastisch beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om je messen, zaagkettingen, etc. altijd scherp te houden.

Batterij	82V180 	82V290P 	82V360 	82V580P 
----------	--	---	--	---


Zitmaaiers (gemaaide oppervlakte m²)

	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)
 82ZT107 Mulchmes (met 6 batterijen)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800
82LT107 Mulchmes (met 6 batterijen)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800
 82ZT122	2X 82V1150 - ALLEEN VOOR KOFFERBATTERIEN		2X 82V1150 & 4X 8AH BATTERIEN - VOLLEDIG UITGERUST		Kort gras maaien		Hoog gras maaien	
	Kort gras maaien		Hoog gras maaien		Kort gras maaien		Hoog gras maaien	
	7,900		5,000		15,800		11,700	

Gazonmaaiers (gemaaide oppervlakte m²)

	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien
 82LM46SX (met 2 batterijen) dubbele batterijduur	1,060	370	1,700	600	2,110	720	3,450	1,200
82LM51SX (met 2 batterijen) dubbele batterijduur	920	360	1,530	620	2,130	840	3,060	1,275

Bladblazers (minuten)

	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen
 82B16	26	14	48	30	60	36	83	45
82B22	30	16	55	36	72	41	97	53

Transportkar (minuten)

	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid
 82UC	80	62	100	82	140	112	190	152

LAADTIJDEN (MINUTEN)

Alle vermelde oplaadtijden vereisen dat de batterij voldoende op temperatuur is en het opladen gebeurt in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding. We gebruiken de grootste beschikbare batterij als referentie.

		82C1G		82C2 2908386				
		(4A)		(8A)				
		80%	100%	80%		100%		
	Batterij	1 batterij	1 batterij	1 batterij	2 batterij	1 batterij	2 batterij	
2913286	82V180	82V 2.5AH	30	48	24	30	45	50
2913586	82V290P	82V 4AH	48	70	24	48	45	70
2913386	82V360	82V 5AH	60	80	30	60	50	80
2916086	82V430X	82V 6AH	72	95	36	72	56	92
2913486	82V580P	82V 8AH	96	120	48	96	70	135

CORE Batterijen

Hoger vermogen

De nieuwe serie CORE-batterijen is ontworpen om een hoger ontladvermogen te leveren dan traditionele batterijen. Het voordeel hiervan is meer onmiddellijk vermogen om de machineprestaties en productiviteit te verhogen.

Lager gewicht

Cramer CORE accu's maken gebruik van innovatieve celtechnologie, waardoor ze lichter zijn dan traditionele accu's. Dit vermindert het totale, operationele gewicht van de Cramer handheld serie en beperkt de vermoeidheid van de gebruiker tijdens het werk.



Sneller opladen

De nieuwe CORE accucellen kunnen aanzienlijk sneller worden opgeladen dan traditionele cellen en bereiken 80% lading in slechts 14 minuten. Dit betekent dat CORE accu's sneller volledig kunnen worden opgeladen dan gebruikers ze kunnen gebruiken, zodat er de hele dag zonder onderbreking kan worden gewerkt.

Langere levensduur

De technologie achter deze nieuwe batterijen maakt veel meer laadcycli mogelijk dan traditionele batterijen, wat een langere levensduur van de batterij en een beter rendement op de investering betekent.

LOOPTIJD

Aanbevolen batterijen

Batterij CORE300

CORE400

CORE530

Trimmers & Bosmaaiers (minuten)

	Maaidraad		3-tands mes		Cirkelzaag		Maaidraad		3-tands mes		Cirkelzaag		Maaidraad		3-tands mes		Cirkelzaag	
	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik
	T16	37	24	81	42	–	–	53	34	116	58	–	–	70	49	151	68	–
TB20H	32	19	79	40	49	42	50	28	106	55	72	54	67	48	137	86	92	74
TB20L	32	19	79	40	49	42	50	28	106	55	72	54	67	48	137	86	92	74

Alle terrein maaiers (gemaaide oppervlakte m²)

	Licht gebruik		Zwaar gebruik		Licht gebruik		Zwaar gebruik		Licht gebruik		Zwaar gebruik	
	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik
ATM53A (met 2 batterijen)	2,800	1,540	3,900	2,140	4,900	2,750						
ATM76S (met 3 batterijen)	3,700	1,900	4,600	2,500	7,750	4,100						

Heggenscharen, Heggensnoeiers, Bladblazers (minuten)

	Licht gebruik		Zwaar gebruik		Licht gebruik		Zwaar gebruik		Licht gebruik		Zwaar gebruik	
	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik
HT61	180	130	260	200	310	220						
HT71	170	120	250	190	300	210						
PH22	230	170	320	250	410	340						
PHT32	230	170	320	250	410	340						
BB36 (2 accu's)	35	15	45	19	62	29						

Kettingzagen, hoogsnoeiers, doorslijpers (smeden per lading)

	Licht gebruik		Zwaar gebruik		Licht gebruik		Zwaar gebruik		Licht gebruik		Zwaar gebruik	
	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik
CS36	39	28	52	41	71	58						
CS45	26	19	37	28	46	37						
PST39	68	39	88	51	120	65						
PC300	68	27	88	36	113	53						
PC350	52	19	77	28	102	39						

LAADTIJDEN (MINUTEN)

	82C1G (4A)					
	CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Batterij	44	75	66	95	84	125

	82C2 (8A)					
	CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Batterij	27	43	32	52	43	70
x2 Batterijen	44	75	66	95	84	125

	82C6 (6x 4A)					
	CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Batterij	27	43	32	52	43	70
x2 Batterijen	27	43	32	52	43	70
x3 Batterijen	27	43	32	52	43	70
x4 Batterijen	2x 27 / 2x 44	2x 32 / 2x 75	2x 32 / 2x 66	2x 52 / 2x 95	2x 43 / 2x 84	2x 70 / 2x 125
x5 Batterijen	1x 27 / 4x 44	1x 32 / 4x 75	1x 32 / 4x 66	1x 52 / 4x 95	1x 43 / 4x 84	1x 70 / 4x 125
x6 Batterijen	44	75	66	95	84	125

Uw  dealer:



De specialist voor alle tuin-, park en bosbouwmachines.
Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | België

België & Luxemburg:
Tel.: +32 (0)16 80 54 39
info@eurogarden.be
www.eurogarden.be

Nederland:
Tel.: +32 (0)16 80 54 39
info@eurogarden.nl
www.eurogarden.nl

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen, geldig vanaf 1 januari 2025.

Prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden. Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn voor onze Belgische afnemers exclusief verplichte en/of wettelijke heffingen van Bebat en Recupel. Voor de Nederlandse afnemers worden de milieu heffingen van Stibat en Wecycle intern verwerkt.