




1 À 7
MÈTRES

100%
PERSONNALISABLE



PRÊT À VENDRE



SOLUTIONS D'IMPLANTATIONS LINÉAIRES

• L'ESSENTIEL de la pièce détachée MOTOCULTURE LIBRE SERVICE pour vos magasins.

WWW.EUROGARDEN.COM



CRÉONS ENSEMBLE VOTRE PROJET !

CONTACTEZ-NOUS !

Par téléphone

TEL BE : +32 (0)16 80 54 39

Par courrier

EuroGarden s.a.
Sint-Truidensesteenweg 252
3300 Tienen
Belgique

Par mail

info@eurogarden.com

Par chat

www.eurogarden.com
Un conseiller en ligne à votre écoute

*Produits dans la limite des stocks disponibles.
Tous nos produits sont des pièces adaptables.

1 À 7
MÈTRES

7 FAMILLES
DE PRODUITS



100%
PERSONNALISABLE

+ de 900 *
RÉFÉRENCES

SOMMAIRE



OEM

00 PAV

- p.2** Implantations 1 à 7 mètres
- p.10** Détail des implantations
- p.148** Commandez avec EuroGarden
- p.149** Conditions générales de vente

01 COUPER

- p.22** Entrée de chapitre
- p.24** Accessoires robots
- p.32** Lames de tondeuses
- p.35** Moyeux et vis de lame
- p.36** Outils de jardin OZAKI

02 DÉBROUS -SAILLER

- p.38** Entrée de chapitre
- p.40** Fils nylon
- p.60** Bobineaux pour coupe-bordures
- p.67** Têtes de débroussailleuses
- p.71** Têtes de désherbage
- p.72** Lames de débroussailleuses

03 TRONÇONNER

- p.74** Entrée de chapitre
- p.76** Affûtage
- p.80** Outils forestiers
- p.82** Chaînes découpées
- p.86** Kits guide + chaîne

04 PROTÉGER

- p.90** Entrée de chapitre
- p.92** Housses de protection
- p.93** Casques et protections anti-bruit
- p.96** Visières et kits de protections
- p.98** Harnais et jambières
- p.99** Lunettes de protection
- p.100** Gamme 3M PELTOR

05 ENTRETENIR

- p.104** Entrée de chapitre
- p.106** Durites, poires et goupilles
- p.108** Bougies et antiparasites
- p.113** Condensateurs, kits de réglages et contacteurs
- p.114** Chargeurs et batteries
- p.117** Filtration
- p.120** Bouchons de réservoir
- p.121** Poignées et cordes de lanceurs
- p.123** Câbles, manettes d'accélération et vis de mancheron
- p.125** Roues, rustines et clés de contact

06 LUBRIFIER

- p.126** Entrée de chapitre
- p.128** Huiles de chaînes et hydrauliques
- p.129** Huiles 2 Temps
- p.130** Huiles 4 Temps
- p.131** Kits de démarrage & vidange
- p.132** Aérosols
- p.133** Graisses, additifs et testeurs de carburants
- p.134** Carburants CLEANLIFE
- p.135** Entonnoirs et doseurs
- 136.** Jerricans

07 ORIGINAL PARTS

- p.138** Entrée de chapitre
- p.140** BRIGGS & STRATTON



7 MÈTRES

05 ENTRETENIR



page 104



page 38

02 DÉBROUSSAILLER

07 ORIGINAL PARTS



page 138

04 PROTÉGER



page 90



page 74

03 TRONÇONNER



page 22

01 COUPER



page 126

06 LUBRIFIER

7 MÈTRES

IMPLANTATION

PAV

5 MÈTRES

05 ENTRETEENIR



page 104



01 COUPER



page 22

04 PROTÉGER



page 90



page 74

03 TRONÇONNER



page 38



page 126

02 DÉBROUSSAILLER

06 LUBRIFIER

5 MÈTRES

IMPLANTATION

PAV

05 ENTRETENIR



01 COUPER



page 22

04 PROTÉGER



page 90

page 104



page 38



page 126



page 74



06 LUBRIFIER

02 DÉBROUSSAILLER

4 MÈTRES

PAV

IMPLANTATION

4 MÈTRES

3 MÈTRES

3 M

05 ENTRETENIR

 page 104

02 DÉBROUSSAILLER

 page 38

01 COUPER

 page 22

04 PROTÉGER

 page 90



 page 126

06 LUBRIFIER

 page 74

03 TRONÇONNER

3 MÈTRES

IMPLANTATION

PAY

7

02 DÉBROUSSAILLER

page 38

01 COUPER

page 22

05 ENTRETEENIR



page 104

03 TRONÇONNER



page 74

04 PROTÉGER



page 90

06 LUBRIFIER



page 126



2 MÈTRES

PAV

IMPLANTATION

2 MÈTRES

1 MÈTRE

1 M

05 ENTRETENIR



page 104

04 PROTÉGER



page 90

02 DÉBROUSSAILLER



page 38

03 TRONÇONNER



page 74



page 22

01 COUPER



page 126

06 LUBRIFIER

1 MÈTRE

IMPLANTATION

PAY



DÉTAIL DES IMPLANTATIONS



PAV

DÉTAIL DES IMPLANTATIONS

1 À 7 MÈTRES

10

	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : 1209365	3582321714622	Lame 40 dents à pointe carbure - Coupe de 255mm, alésage: 25,4mm, épaisseur: 1,3mm.						X
REF : 1209366	3582329995542	Lame 60 dents à pointe carbure - Coupe de 255mm, alésage: 20mm, épaisseur: 1,4mm.						X
REF : 1209367	3582321361871	Lames débroussailleuses carbure 60 dents Ø: 255 mm, Alés.: 25,4 mm, Epai.: 1,4 mm		X	X	X	X	X
REF : 1512420	3582321362465	Fil nylon ALU LINE OZAKI ALU LINE 15 m x 1,60 mm					X	X
REF : 1512421	3582321362472	Fil nylon ALU LINE OZAKI ALU LINE 15 m x 2 mm					X	X
REF : 1512422	3582321362489	Fil nylon ALU LINE OZAKI ALU LINE 15 m x 2,50 mm					X	X
REF : 1512423	3582321362496	Fil nylon ALU LINE OZAKI ALU LINE 15 m x 3 mm					X	X
REF : 1512424	3582321362502	Fil nylon ALU LINE OZAKI ALU LINE 126 m x 2 mm						X
REF : 1512425	3582321362519	Fil nylon ALU LINE OZAKI ALU LINE 81 m x 2,50 mm					X	X
REF : 1512426	3582321362526	Fil nylon ALU LINE OZAKI ALU LINE 56 m x 3 mm					X	X
REF : 1512427	3582321362533	Fil nylon ALU LINE OZAKI ALU LINE 41 m x 3,50 mm						X
REF : 1512432	3582321362588	Fil nylon ALU LINE OZAKI ALU LINE 402 m x 2,50 mm						X
REF : 1512434	3582321362601	Fil nylon ALU LINE OZAKI ALU LINE 205 m x 3,50 mm						X
REF : 1512501	3582321394435	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 15 m x 1,30 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512502	3582321394442	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 15 m x 1,60 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512503	3582321394459	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 15 m x 2 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512504	3582321394466	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 15 m x 2,40 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512505	3582321394473	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 15 m x 2,70 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512506	3582321394480	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 15 m x 3 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512514	3582321394503	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 44 m x 2,40 mm						X
REF : 1512515	3582321394510	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 36 m x 2,70 mm						X
REF : 1512516	3582321394527	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 28 m x 3 mm						X
REF : 1512517	3582321394534	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 23 m x 3,30 mm						X
REF : 1512524	3582321411231	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 87 m x 2,40 mm		X	X	X	X	X
REF : 1512525	3582321411248	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 72 m x 2,70 mm		X	X	X	X	X

	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : 1512526	3582321411255	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 56 m x 3 mm		X	X	X	X	X
REF : 1512527	3582321411262	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 46 m x 3,30 mm		X	X	X	X	X
REF : 1512534	3582321395388	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 264 m x 2,40 mm					X	X
REF : 1512536	3582321395401	Fil nylon rond premium OZAKI PREMIUM 169 m x 3,00 mm					X	X
REF : 1512601	3582321394541	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 15 m x 1,60 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512602	3582321394558	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 15 m x 2 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512603	3582321394565	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 15 m x 2,40 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512604	3582321394572	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 15 m x 2,70 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512605	3582321394589	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 12 m x 3 mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512623	3582321394633	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 69 m x 2,40 mm		X	X	X	X	X
REF : 1512624	3582321394640	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 57 m x 2,70 mm		X	X	X	X	X
REF : 1512625	3582321394657	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 44 m x 3 mm		X	X	X	X	X
REF : 1512626	3582321394664	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 36 m x 3,30 mm		X	X	X	X	X
REF : 1512635	3582321395449	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 132 m x 3,00 mm					X	X
REF : 1512636	3582321395456	Fil nylon carré premium OZAKI PREMIUM 109 m x 3,30 mm						X
REF : 1512701	3582321395111	Fil nylon TWISTED POWER OZAKI TWISTED POWER 15 m x 1,6 mm					X	X
REF : 1512702	3582321395128	Fil nylon TWISTED POWER OZAKI TWISTED POWER 15 m x 2 mm					X	X
REF : 1512703	3582321395135	Fil nylon TWISTED POWER OZAKI TWISTED POWER 15 m x 2,40 mm					X	X
REF : 1512704	3582321395142	Fil nylon TWISTED POWER OZAKI TWISTED POWER 15 m x 2,70 mm					X	X
REF : 1512705	3582321395159	Fil nylon TWISTED POWER OZAKI TWISTED POWER 15 m x 3 mm					X	X
REF : 1512723	3582321395203	Fil nylon TWISTED POWER OZAKI TWISTED POWER 88 m x 2,40 mm						X
REF : 1512724	3582321395210	Fil nylon TWISTED POWER OZAKI TWISTED POWER 72 m x 2,70 mm						X
REF : 1512725	3582321395227	Fil nylon TWISTED POWER OZAKI TWISTED POWER 56 m x 3 mm						X
REF : 1512726	3582321395234	Fil nylon TWISTED POWER OZAKI TWISTED POWER 46 m x 3,30 mm						X
REF : 1602445	3582324141418	Tête fil nylon multifils	X	X	X	X	X	X
REF : 1606824	3582321362458	Tête fil nylon multifils	X	X	X	X	X	X
REF : 1702150	3582321362762	Guide montage ZA 14» 35 cm et Chaîne 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 52 entraîneurs			X	X	X	X
REF : 1702151	3582321362779	Guide montage ZA 16» 40 cm et Chaîne 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 57 entraîneurs						X
REF : 1702153	3582321362793	Guide montage G 14» 35 cm et Chaîne 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 50 entraîneurs			X	X	X	X
REF : 1702156	3582321362823	Guide montage K 18» 45 cm et Chaîne 325» 058» (1,5 mm) 72 entraîneurs			X	X	X	X
REF : 8102332	3582320317008	Additif essence et substitut de plomb. S'ajoute au sans plomb 95 et 98 pour 250 litres de carburant 250 ml	X	X	X	X	X	X
REF : 8102333	3582321470535	Additif stabilisant carburant 250 ml	X	X	X	X	X	X
REF : 8200973	3582320312508	Anti-crevaison Anti-crevaison pour microtracteurs, autoportées, brouettes, remorques, ... 300 ml			X	X	X	X
REF : 8202407	3582320315004	Anti-résine 250 ml. Nettoie et lubrifie les lames des taille-haies, sécateurs, etc...	X	X	X	X	X	X
REF : 8202408	3582320316001	Anti-herbe 250 ml. Evite l'adhérence de l'herbe sur le carter et la lame de tondeuse	X	X	X	X	X	X

1 À 7 MÈTRES

DÉTAIL DES IMPLANTATIONS

PAV



	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : 8202410	3582320314007	Graisse verte 250 ml. Spécialement conçue pour le jardinage 250 ml	X	X	X	X	X	X
REF : 8202411	3582320310207	Démarrage à froid 250 ml.			X	X	X	X
REF : 8207714	3582324600021	Nettoyant carburateur Nettoyant carburateur 500 ml. Nettoie sans démontage 500 ml	X	X	X	X	X	X
REF : 8301030	3582323321972	Jerrican plastique avec bec verseur PRO 10l.				X	X	X
REF : 8302069	3582321362250	Doseur Bouteille graduée pour mélange 2T	X	X	X	X	X	X
REF : 8309004	3582321470580	Kit de démarrage 4 temps tondeuse universel.	X	X	X	X	X	X
REF : 8309333	3582321363592	Kit vidange d'huile			X	X	X	X
REF : 9100170	3582323106005	Casque			X	X	X	X
REF : 9100172	3582320004373	Visière			X	X	X	X
REF : 9100174	3582320004397	Visière		X	X	X	X	X
REF : 9101034	3582320004380	Casque anti-bruit confort avec oreillettes réglables	X	X	X	X	X	X
REF : 9101343	3582320094329	Harnais OZAKI PREMIUM			X	X	X	X
REF : 9102079	3582320004410	Lunettes de protection		X	X	X	X	X
REF : 9102127	3582320004366	Visière						X
REF : 9102128	3582320004403	Visière professionnelle				X	X	X
REF : F9B9100170	3582323323006	Casque				X	X	X
REF : F9B9100172	3582323322979	Visière	X	X	X	X	X	X
REF : F9B9100174	3582323322986	Visière				X	X	X
REF : F9B9101034	3582323322962	Casque	X	X	X	X	X	X
REF : F9B9102079	3582323323020	Lunettes de protection	X	X	X	X	X	X
REF : F9B9102127	3582323322993	Visière			X	X	X	X
REF : F9B9102128	3582323323013	Visière professionnelle						X
REF : 9102348	3582323464006	Casque		X	X	X	X	X
REF : 9102491	3582321481111	Housse tondeuses. Polyester noir						X
REF : 9102492	3582321481128	Housse pour tracteurs à éjection latérale. Polyester noir						X
REF : 9107012	3582321360294	Lunettes de protection. Modèle professionnel, branches réglables télescopiques. EN166 F	X	X	X	X	X	X
REF : 9107013	3582329100076	Jambières		X	X	X	X	X
REF : 9108464	3582321361192	Lot de 10 paires de bouchons anti-bruit en mousse	X	X	X	X	X	X
REF : 9108465	3582321362441	Bouchons				X	X	X
REF : 9203219	3582324000265	Kit de réparation chambre à air	X	X	X	X	X	X
REF : 9302034	3582320934328	Affûteuse	X	X	X	X	X	X
REF : 9307812	3582320034301	Affûteuse semi-pro		X	X	X	X	X
REF : 9308312	3582321361093	Kit d'affûtage complet	X	X	X	X	X	X
REF : 9308314	3582321733081	Kit d'affûtage pour chaînes en 1/4» et 3/8»LP						X
REF : 9308315	3582321733098	Kit d'affûtage complet pour chaînes en .325»						X

	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : 9309331	3582329979276	Affûteuse MINI COMPACT. 230V 220W 7500t/min.				X	X	X
REF : 12N143A	3582320005011	Batterie 12V - 14 A Positif à droite			X	X	X	X
REF : 12N183A	3582320005059	Batterie 12V - 18 A Positif à droite			X	X	X	X
REF : 8202407BIO	3582324600038	Anti-résine 200 ml à base d'huile végétale. Nettoie et lubrifie les lames de taille-haies, sécateurs, etc...	X	X	X	X	X	X
REF : 8202407plus	3582322205358	Anti-résine 250ml 100% végétal, nettoyant et lubrifiant pour lame de taille-haie, sécateurs			X	X	X	X
REF : BD720L	3582320700077	Bobineau BLACK & DECKER	X	X	X	X	X	X
REF : BQ026	3582321300245	Couteau plastique BOSCH	X	X	X	X	X	X
REF : BS992231	4016153559230	Kit entretien tondeuse. Pour Séries 450E, 500E BRIGGS & STRATTON						X
REF : BS992232	4016153559247	Kit entretien tondeuse. Pour Séries 550E, 575EX, 550EX ECO-PLUS BRIGGS & STRATTON						X
REF : BS992350	4016153557830	Filtre à essence. Pour tondeuses - Référence B&S vrac: 298090S						X
REF : BS992351	4016153557847	Filtre à air. Pour séries 600, 800 et 900 - Référence B&S vrac: 491588S						X
REF : BS992352	4016153557854	Filtre à air. Pour séries 450, 500 et 550 - Référence B&S vrac: 698369						X
REF : BS992353	4016153557861	Filtre à huile. Filtre à huile - Référence B&S vrac: 492932S						X
REF : BS992354	4016153557878	Filtre à essence. Pour autoportées - Référence B&S vrac: 691035						X
REF : BS992355	4016153557885	Clé à bougie. Hexagonale 16/19mm						X
REF : BS992356	4016153557892	Clé à bougie. Hexagonale 19/21mm						X
REF : BS992357	4016153557908	Filtre à air et préfiltre. Pour série 3 - Références B&S vrac: 797007 + 697292						X
REF : BS992358	4016153557915	Filtre à air et préfiltre. Pour série 4 - Références B&S vrac: 795115 + 697015						X
REF : BS992359C	4016153561691	Bougie. Pour moteurs BS-SV à soupape latérale - Référence B&S vrac: 992300						X
REF : BS992360C	4016153561707	2 Bougies. Pour moteurs BS-SV à soupape latérale - Référence B&S vrac: 992300 x2						X
REF : BS992361	4016153557946	Bougie. Pour moteurs BS-OHV à soupape en-tête - Référence B&S vrac: 992304						X
REF : BS992362	4016153557953	2 Bougies. Pour moteurs BS-OHV à soupape en-tête - Référence B&S vrac: 992304 x2						X
REF : BS992363	4016153557960	Poire amorçage. Pour série 450, 500, 550 - Référence B&S vrac: 694394						X
REF : BS992364	4016153557977	Poire amorçage. Pour série 600 et INTEK - Référence B&S vrac: 694395						X
REF : BS992365	4016153557984	Capuchon de bougie. Anti-parasite BS - Références B&S vrac: 66538S + 493880S						X
REF : BS992366	4016153557991	Corde de lanceur classique BS - Références B&S vrac: 280399S + 281434S						X
REF : BS992367	4016153558004	Corde de lanceur. Avec poignée ergonomique BS - Références B&S vrac: 280399S + 799716						X
REF : BS992368	4016153558011	Filtre à air. Pour séries 800, 850 et 875 - Référence B&S vrac: 795066						X
REF : BS992371	4016153558042	Bouchon réservoir essence. Pour série 600 - Référence B&S vrac: 692046						X
REF : BS992372	4016153558059	Bouchon réservoir essence. Pour série 450, 500, 550 - Référence B&S vrac: 497929S						X
REF : BS992373	4016153558066	Robinet essence. Robinet d'essence - Référence B&S vrac: 698183						X
REF : BS992374	4016153558653	Filtre à air. Pour série 550E, 575EX - Référence B&S vrac: 798452						X
REF : BS992375	4016153558660	Filtre à air. Pour série 500E - Référence B&S vrac: 799579						X
REF : BS992376	4016153565798	Filtre à air. Pour séries 4, 31C700, 31P677 (M31) - Référence B&S vrac: 591334, 594201, 796031						X
REF : BS992377	4016153565804	Filtre à air. Pour séries 3 - Référence B&S vrac: 591583, 796032						X

	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : BS992416	4016153559117	Spray nettoyant biodégradable. Vendu par lots de 12						X
REF : BS992418	4016153559131	Savon à mains. 600 ml. Vendu par lots de 12						X
REF : BS992420	4016153559162	Dégraissant surpuissant. 200 ml. Vendu par lots de 12						X
REF : BS992423	4016153559186	Kit vidange tondeuse 4L.						X
REF : CD1	3582329700016	Chaîne 3/8 Lopro, 050» (1,3 mm) 44 entraîneurs	X	X	X	X	X	X
REF : CD10	3582329700108	Chaîne 325» 058» (1,5 mm) 72 entraîneurs	X	X	X	X	X	X
REF : CD11	3582329700115	Chaîne 3/8 058» (1,5 mm) 60 entraîneurs				X	X	X
REF : CD12	3582329700122	Chaîne 3/8 058» (1,5 mm) 68 entraîneurs				X	X	X
REF : CD13	3582329700139	Chaîne 3/8 058» (1,5 mm) 72 entraîneurs		X	X	X	X	X
REF : CD15	3582329700153	Chaîne 3/8 063» (1,6 mm) 60 entraîneurs				X	X	X
REF : CD16	3582329700160	Chaîne 3/8 063» (1,6 mm) 66 entraîneurs		X	X	X	X	X
REF : CD17	3582329700177	Chaîne 3/8 063» (1,6 mm) 72 entraîneurs		X	X	X	X	X
REF : CD2	3582329700023	Chaîne 3/8 Lopro, 050» (1,3 mm) 45 entraîneurs	X	X	X	X	X	X
REF : CD22	3582329700221	Chaîne 3/8 Lopro, 050» (1,3 mm) 47 entraîneurs		X	X	X	X	X
REF : CD23	3582322000496	Chaîne 3/8 Lopro, 043» (1,1 mm) 33 entraîneurs				X	X	X
REF : CD26	3582329700269	Chaîne 325» 063» (1,6 mm) 63 entraîneurs				X	X	X
REF : CD27	3582322000519	Chaîne 325» 063» (1,6 mm) 62 entraîneurs				X	X	X
REF : CD29	3582322000540	Chaîne 3/8» 050» (1,3 mm) 72 entraîneurs				X	X	X
REF : CD3	3582329700030	Chaîne 3/8 Lopro, 050» (1,3 mm) 49 entraîneurs		X	X	X	X	X
REF : CD31	3582322000526	Chaîne 3/8 Lopro, 050» (1,3 mm) 54 entraîneurs				X	X	X
REF : CD35	3582322000373	Chaîne 3/8 Lopro, 043» (1,1 mm) 44 entraîneurs		X	X	X	X	X
REF : CD36	3582322000380	Chaîne 3/8 Lopro, 043» (1,1 mm) 50 entraîneurs	X	X	X	X	X	X
REF : CD4	3582329700047	Chaîne 3/8 Lopro, 050» (1,3 mm) 50 entraîneurs	X	X	X	X	X	X
REF : CD42	3582322000397	Chaîne 3/8 Lopro, 050» (1,3 mm) 56 entraîneurs	X	X	X	X	X	X
REF : CD5	3582329700054	Chaîne 3/8 Lopro, 050» (1,3 mm) 52 entraîneurs	X	X	X	X	X	X
REF : CD6	3582329700061	Chaîne 3/8 Lopro, 050» (1,3 mm) 55 entraîneurs	X	X	X	X	X	X
REF : CD63	3582322000458	Chaîne 325» 050» (1,3 mm) 64 entraîneurs		X	X	X	X	X
REF : CD64	3582322000441	Chaîne 325» 050» (1,3 mm) 72 entraîneurs	X	X	X	X	X	X
REF : CD7	3582329700078	Chaîne 3/8 Lopro, 050» (1,3 mm) 57 entraîneurs	X	X	X	X	X	X
REF : CD75	3582322000427	Chaîne 3/8 058» (1,5 mm) 64 entraîneurs				X	X	X
REF : CD8	3582329700085	Chaîne 325» 058» (1,5 mm) 64 entraîneurs		X	X	X	X	X
REF : CD86	3582322000410	Chaîne 325» 063» (1,6 mm) 67 entraîneurs		X	X	X	X	X
REF : CD87	3582322000403	Chaîne 325» 063» (1,6 mm) 74 entraîneurs		X	X	X	X	X
REF : CD9	3582329700092	Chaîne 325» 058» (1,5 mm) 66 entraîneurs				X	X	X
REF : F9006	3582320090062	Lames L: 500 mm, Alés.: 10 mm					X	X



	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : F91106484	3582323323044	Lames L: 476 mm, Alés.: 18,3 mm				X	X	X
REF : F9129	3582320091298	Moyeux Alés.: 22,2mm, Prof: 32mm, H.: 37mm	X	X	X	X	X	X
REF : F9130	3582320091304	Moyeux Ø: 22,2 mm, H totale: 55 mm, Prof. du puits: 32 mm	X	X	X	X	X	X
REF : F91405	3582320914054	Filtre à air adaptable BRIGGS & STRATTON					X	X
REF : F9142	3582323319917	Vis de lame L: 32 mm, Ø: 9,52 mm				X	X	X
REF : F91424	3582320914245	Filtre à air adaptable BRIGGS & STRATTON, JOHN DEERE, SABO						X
REF : F91425	3582320914252	Filtre à air BRIGGS & STRATTON, LCT, SABO, STIGA, TORO / WHEEL HORSE	X	X	X	X	X	X
REF : F91428	3582323322702	Filtre à air adaptable BRIGGS & STRATTON						X
REF : F91429	3582323322719	Filtre à air adaptable BRIGGS & STRATTON						X
REF : F91432	3582323322771	Filtre à air adaptable BRIGGS & STRATTON			X	X	X	X
REF : F91601003	3582321362922	Bobineau pour coupe-bordures RYOBI					X	X
REF : F91602602	3582328500464	Tête fil nylon multifils Pro alu à 16 fils de 3,3mm						X
REF : F91602839	3582323322856	Tête fil nylon multifils résine + aluminium - fils Ø 3,3mm pour alésage: 20 et 25,4mm					X	X
REF : F91606748	3582323322849	Bobineau pour coupe-bordures BLACK & DECKER					X	X
REF : F91606753	3582329979238	Bobineau pour coupe-bordures GARDENA					X	X
REF : F91606888	3582321835006	Bobineau pour coupe-bordures BOSCH, GREENWORKS, MAC ALLISTER, RYOBI	X	X	X	X	X	X
REF : F91606893	3582321836232	Bobineau pour coupe-bordures BOSCH, GREENWORKS, RYOBI	X	X	X	X	X	X
REF : F91602143	3582321726267	Têtes de débroussaieuses HUSQVARNA modèles T-35.					X	X
REF : F91801	3582329180108	Bouchon à essence BRIGGS & STRATTON	X	X	X	X	X	X
REF : F91805	3582320918052	Durite essence Ø int.: 44,4 mm	X	X	X	X	X	X
REF : F91806	3582320918069	Durite essence Ø int.: 3,2 mm, Ø ext.: 7 mm, L: 30 cm	X	X	X	X	X	X
REF : F91807	3582329180702	Durite essence Ø int.: 4,5 mm, Ø ext.: 10 mm, L: 30 cm	X	X	X	X	X	X
REF : F91811	3582323322245	Durite essence Ø int.: 3,2 mm, Ø ext.: 6,1 mm, L: 30 cm	X	X	X	X	X	X
REF : F91816	3582329181600	Robinet à essence Ø int.: 6,35 mm, Ø ext.: 12,7 mm, L: 30cm	X	X	X	X	X	X
REF : F91819	3582329181907	Filtre à essence Ø embouts: 6,35 mm	X	X	X	X	X	X
REF : F91820	3582320918205	Filtre à essence Ø embouts: 6,35 mm			X	X	X	X
REF : F91871	3582320918717	Crépine Ø embouts: 6,35 et 7,94 mm				X	X	X
REF : F91903	3582329190343	Roue tondeuse 150		X	X	X	X	X
REF : F9204	3582320092042	Lot de 2 goupilles automatiques	X	X	X	X	X	X
REF : F9205	3582320092059	Lot de 2 goupilles automatiques				X	X	X
REF : F9206	3582329206006	Lot de 2 goupilles droites avec épingles			X	X	X	X
REF : F9207	3582329207003	Lot de 2 goupilles droites avec épingles				X	X	X
REF : F9208	3582320092080	Lot de 6 épingles Beta			X	X	X	X
REF : F9214	3582320092141	Rondelle frein clavette 1/2 lune et vis de lame			X	X	X	X
REF : F92305	3582320923056	Commande d'accélération universelle, réversible, gainée avec embout serti			X	X	X	X

	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : F92331	3582320923315	Câble à embout cylindrique étagé	X	X	X	X	X	X
REF : F92332	3582320923322	Câble à embout tonneau	X	X	X	X	X	X
REF : F92334	3582320923346	Câble souple. Embout tonneau				X	X	X
REF : F92339	3582323322801	Câble souple embout fermé Z	X	X	X	X	X	X
REF : F92346	3582320923469	Manette d'accélération. Pour câble souple	X	X	X	X	X	X
REF : F92347	3582323320500	Manette d'accélération. En aluminium avec fixation par collier				X	X	X
REF : F92349	3582329234900	Manette d'accélérateur métallique pour câble rigide adaptable avec le câble F92319	X	X	X	X	X	X
REF : F92374	3582329237406	Jeu de 2 vis de blocage pour mancheron de tondeuse			X	X	X	X
REF : F92745	3582320927450	Seringue d'huile pour vidange moteur Capacité: 0,60 l		X	X	X	X	X
REF : F927592	3582329275927	Kit entretien lame tondeuse	X	X	X	X	X	X
REF : F92771	3582320927719	Kit de réglage bougie comprenant jeu de cales, lime plate et brosse	X	X	X	X	X	X
REF : F9306	3582329306003	Tête à deux fils nylon. Déroulement manuel pour débroussailleuses à dos. Livrée avec adaptateur femelle pas à gauche. Ø 10x1,25mm		X	X	X	X	X
REF : F9327	3582320093278	Jeu de passe fil carré. Pour têtes à fil nylon modèles F9300 et F9306			X	X	X	X
REF : F9330	3582320093308	Ressort de rechange. Pour têtes à fil nylon modèles F9335, F9343, F9300 et F9306			X	X	X	X
REF : F9335	3582320093353	Tête à deux fils nylon. 100 % universelle semi-automatique		X	X	X	X	X
REF : F93418	3582323322269	Poignée de lanceur. Adaptable sur modèles STHIL				X	X	X
REF : F93420	3582320934205	Poignée de lanceur. Petit modèle standard pour tronçonneuses, tailles-haies, débroussailleuses, etc...	X	X	X	X	X	X
REF : F93422	3582320934229	Meule d'affûtage. Pour affûteuse mini-jolly pour chaînes 325" et 3/8LP				X	X	X
REF : F9343	3582320093438	Tête à deux fils nylon. 100% universelle automatique TAP-N-GO		X	X	X	X	X
REF : F93433	3582320934335	Manche adaptable sur limes d'affûtage	X	X	X	X	X	X
REF : F93438	3582320934380	Pompe à graisse manuelle pour nez de guide de tronçonneuse (Livrée sans graisse)		X	X	X	X	X
REF : F93441	3582321381107	Jeu de 2 limes pour affûtage chaînes 1/4 et 3/8 Lo Pro	X	X	X	X	X	X
REF : F93442	3582320934427	Jeu de 2 limes pour affûtage chaînes 1/4 et 3/8 Lo Pro	X	X	X	X	X	X
REF : F93445	3582320934458	Jeu de 2 limes pour affûtage chaînes 325» et 3/8»	X	X	X	X	X	X
REF : F93448	3582320934489	Jeu de 2 limes pour affûtage chaînes 3/8» et 404»			X	X	X	X
REF : F93450	3582320934502	Lime plate		X	X	X	X	X
REF : F9359	3582320093599	Graisse spéciale 120 g pour renvoi d'angle de débroussailleuse à dos 120 g					X	X
REF : F9382	3582320093827	Lames débroussailleuses. Nylon 3 dents						X
REF : F9386	3582323322511	Lames débroussailleuses. Acier 3 dents						X
REF : F9387	3582320093872	Lames débroussailleuses. Acier 3 dents			X	X	X	X
REF : F9389	3582323320944	Lames débroussailleuses. Acier 4 dents						X
REF : F9393	3582320093933	Lames débroussailleuses. Acier 8 dents					X	X
REF : F9409	3582320094091	Lames débroussailleuses. Acier 80 dents					X	X
REF : F94100	3582320941005	Cartouche de graisse Qualité multi-fonctions. Pour l'entretien de vos matériels de jardin 410 g			X	X	X	X
REF : F94104331	3582323322832	Filtre à air BRIGGS & STRATTON, MTD		X	X	X	X	X

	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : F94109775	3582329979429	Filtre à air BRIGGS & STRATTON		X	X	X	X	X
REF : F94109776	3582323323037	Filtre à air BRIGGS & STRATTON			X	X	X	X
REF : F9411	3582320094114	Lames débroussailleuses. Acier 3 dents		X	X	X	X	X
REF : F9415	3582329415002	Lames débroussailleuses. Acier 2 dents spéciale ronces		X	X	X	X	X
REF : F9416	3582320094169	Lames débroussailleuses. Acier 2 dents spéciale ronces						X
REF : F9426	3582329426008	Sangle simple avec crochet				X	X	X
REF : F9498	3582320094985	Ecrou alu de rechange					X	X
REF : F9511	3582321707709	Corde de lanceur Ø: 2,50 mm, L: 1800 mm				X	X	X
REF : F9512	3582320095128	Corde de lanceur Ø: 3 mm, L: 1800 mm			X	X	X	X
REF : F9513	3582320095135	Corde de lanceur Ø: 3,5 mm, L: 1800 mm	X	X	X	X	X	X
REF : F9514	3582320095142	Corde de lanceur Ø: 4 mm, L: 1800 mm			X	X	X	X
REF : F9515	3582320095159	Corde de lanceur Ø: 4,5 mm, L: 1800 mm	X	X	X	X	X	X
REF : F9516	3582320095166	Corde de lanceur Ø: 5 mm, L: 1800 mm			X	X	X	X
REF : F9517	3582320095173	Corde de lanceur Ø: 6 mm, L: 1300 mm				X	X	X
REF : F9518	3582320095180	Poignée de lanceur			X	X	X	X
REF : F9518512	3582329518512	Poignée de lanceur Ø: 3mm, L: 1400mm			X	X	X	X
REF : F9520	3582320095203	Poignée de lanceur				X	X	X
REF : F95209690	3582321443263	Poire d'amorçage adaptable sur boîtier de filtre à air BRIGGS & STRATTON pour moteurs série 550, 450E, 500E, 550E			X	X	X	X
REF : F9521	3582320095210	Poignée de lanceur caoutchouc. Grand modèle avec insert métallique	X	X	X	X	X	X
REF : F95309615	3582321749693	Bouchon d'essence adaptable STIHL. Remplace origine 0000-350-0525, 0000-350-0533, 0000-350-0535				X	X	X
REF : F95309671	3582329979443	Bouchon à essence BRIGGS & STRATTON			X	X	X	X
REF : F95316	3582320953169	Kit d'affûtage pour chaîne de tronçonneuse pas de 325» et 3/8»						X
REF : F9549	3582320095494	Condensateur de démarrage - Pour moteurs de tondeuses et autres... Capacité 12uf				X	X	X
REF : F9552	3582320095524	Contacteur de sécurité pour tondeuses électriques	X	X	X	X	X	X
REF : F95520	3582320955200	Kit lime avec jauge et curette de guide + porte lime				X	X	X
REF : F95521	3582320955217	Kit lime avec jauge et curette de guide + porte lime				X	X	X
REF : F95532	3582320955323	Kit d'affûtage. Avec lime de 4 mm - Pour chaîne de tronçonneuse pas 1/4" et 3/8LP				X	X	X
REF : F9560	3582320095609	Clés de contact pour la majorité des microtracteurs et tondeuses à démarrage électrique				X	X	X
REF : F96100358	3582329979870	Moyeu Ø: du puits: 20 mm, H totale: 36mm, Prof du puit: 27 mm			X	X	X	X
REF : F96400842	3582321362854	Vis de blocage pour mancheron type HONDA Ø 8 mm - L: 40mm	X	X	X	X	X	X
REF : F9840	3582320098402	Bougie 2 temps. Remplace: Champion: RCJ6Y NGK: BPMR7A adaptable pour tronçonneuse STIHL. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9841	3582320098419	Bougie 2 temps. Remplace: Champion: RCJ7Y NGK: BPMR7A adaptable sur tronçonneuses et débroussailleuses. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9842	3582320098426	Bougie 2 & 4T Remplace: Champion: RCJ8 NGK: BMR6A adaptable sur moteurs KAWASAKI et autres. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9843	3582320098433	Bougie 2T. Remplace: Champion: RCJ8Y NGK: BPMR6A adaptable sur desherbeuses et débroussailleuses à dos. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9846	3582320098464	Bougie 4T. Remplace: Champion: RC12YC NGK: BKR5E, BKR5ES adaptable pour moteur autoportée OHV BRIGGS & STRATTON. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X

	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : F9847	3582320098471	Bougie 2T. Remplace: Champion: RDJ8J NGK: BMR6F culot conique pour McCULLOCH avec résistance antiparasite. Voir données constructeur			X	X	X	X
REF : F9849	3582320098495	Bougie 4T. Remplace: Champion: RJ8C NGK: BR6S adaptable sur moteur 4 temps TECUMSEH Aspera Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9850	3582320098501	Bougie 4T. Remplace: Champion: RJ17LM NGK: BR4LM adaptable sur moteur 4 temps vilebrequin horizontal TECUMSEH. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9851	3582320098518	Bougie 4T Remplace: Champion: RJ19LM NGK: BR2LM pour moteur BRIGGS & STRATTON avec résistance antiparasite. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9853	3582320098532	Bougie 4 temps. Remplace: Champion: RL86C NGK: BR6HS adaptable pour moteur ROBIN 4 temps. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9856	3582320098563	Bougie 4T. Remplace: Champion: RN9YC NGK: BPR6ES adaptable sur moteurs HONDA, ROBIN avec résistance antiparasite. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9859	3582323321651	Bougie 4T. Remplace: Champion: CJ6 NGK: BM7A adaptable pour moteurs TECUMSEH anciens modèles. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9861	3582320098617	Bougie 4 temps. Remplace: Champion: CJ8 NGK: BM6A adaptable sur moteurs 4 temps. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9871	3582320098716	Bougie 4 temps. Remplace: Champion: J19LM NGK: B2LM adaptable sur moteurs 4 temps BRIGGS & STRATTON. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9877	3582320098778	Bougie 4 temps. Remplace: Champion: N9YC NGK: BP6ES adaptable sur moteurs 4 temps. Voir données constructeur			X	X	X	X
REF : F9878	3582320098785	Bougie 4T. Remplace: Champion: RN11YC NGK: BPR5ES adaptable pour moteur japonais OHV type HONDA. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9879	3582323322795	Bougie 4 temps. Remplace: Champion: RZ7C NGK: CMR6H. Voir données constructeur			X	X	X	X
REF : F9881	3582320098815	Antiparasite. Capuchon de bougie petit modèle caoutchouc à épingle pour fil Ø 5 mm.			X	X	X	X
REF : F9882	3582321060040	Bougie 4T. Remplace: Champion: RN4C NGK: BR7ES adaptable pour moteurs TECUMSEH OHV de 4 à 25 cv. Voir données constructeur			X	X	X	X
REF : F9884	3582320098846	Antiparasite. Capuchon de bougie standard à pincer.	X	X	X	X	X	X
REF : F9885	3582329885003	Antiparasite. Capuchon petit modèle caoutchouc à visser.			X	X	X	X
REF : F9887	3582320098877	Antiparasite. Connecteur moulé type Champion à visser.	X	X	X	X	X	X
REF : F9891	3582320098914	Clé à bougie avec manche tournevis	X	X	X	X	X	X
REF : F9893	3582320098938	Clé à bougie avec manche tournevis					X	X
REF : F98958	3582323322757	Poire d'amorçage carburateur pour moteur BRIGGS & STRATTON Quantum 3,5, 3,75 et 4 ch	X	X	X	X	X	X
REF : F98959	3582323322764	Poire d'amorçage carburateur pour moteur BRIGGS & STRATTON Quantum 5, 5,5 et 6 ch	X	X	X	X	X	X
REF : F9896	3582320098969	Clé à bougie avec manche tournevis			X	X	X	X
REF : F9899	3582320098990	Clé à bougie avec carré femelle de 11 mm					X	X
REF : F9900	3582320099003	Clé à bougie avec carré de vidange mâle 9,5 mm		X	X	X	X	X
REF : F9901	3582320099010	Clé à bougie avec manche torx pour Stihl					X	X
REF : F9913	3582320099133	Clé à tube série longue L: 110 mm					X	X
REF : F9915	3582323320043	Clé à tube série longue L: 150 mm	X	X	X	X	X	X
REF : F9918	3582323322566	Moyeu CASTELGARDEN / MAC GARDA		X	X	X	X	X
REF : F9919	3582323322573	Moyeu CASTELGARDEN / MAC GARDA			X	X	X	X
REF : F9921	3582323322597	Lame L: 330 mm, Alés.: 18,3 mm					X	X
REF : F9922	3582323322603	Lame L: 370 mm, Alés.: 18,3 mm				X	X	X
REF : F9923	3582323322610	Lame L: 460 mm, Alés.: 18,5 mm		X	X	X	X	X
REF : F9924	3582323322627	Lame L: 504 mm, Alés.: 18,3 mm		X	X	X	X	X
REF : F9925	3582323322634	Bouchon à essence HONDA	X	X	X	X	X	X
REF : F9926	3582323322641	Bouchon à essence BRIGGS & STRATTON				X	X	X

	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : F9927	3582323322658	Bobineau pour coupe-bordures BOSCH	X	X	X	X	X	X
REF : F9930	3582323322887	Lame L: 500 mm, Alés.: 11mm					X	X
REF : F99302502	3582321322308	Meule pour affûteuse XL850 pour chaînes 325» et 3/8LP				X	X	X
REF : F99302503	3582321322476	Meule pour affûteuse XL850 pour chaînes 3/8» et 404»				X	X	X
REF : F9977R	3582320099775	Bougie 2 temps. Remplace: Champion: CJ7Y NGK: BPM6A Adaptable pour tronçonneuse Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9980	3582320099805	Bougie 4 temps. Remplace: Champion: J8C NGK: B6S adaptable pour moteur 4 temps TECUMSEH Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9988R	3582320099881	Bougie 4 temps. Remplace: Champion: CJ8 NGK: BM6A adaptable sur débroussailleuses. Voir données constructeur	X	X	X	X	X	X
REF : F9BKR5E	0087295048030	Bougie NGK BKR5E					X	X
REF : F9BMR6A	0087295054789	Bougie NGK BMR6A					X	X
REF : F9BMR7A	0087295067932	Bougie NGK BMR7A					X	X
REF : F9BPMR6A	0087295050637	Bougie NGK BPMR6A					X	X
REF : F9BPMR7A	0087295059593	Bougie NGK BPMR7A					X	X
REF : F9BPR5ES	0087295068540	Bougie NGK BPR5ES					X	X
REF : F9BPR6ES	0087295076781	Bougie NGK BPR6ES					X	X
REF : F9BR2LM	0087295047408	Bougie NGK BR2-LM					X	X
REF : F9BR4LM	0087295043585	Bougie NGK BR4-LM					X	X
REF : F9CMR6H	0087295047941	Bougie NGK CMR6H					X	X
REF : F9LB05F	0087295079812	Antiparasite NGK LB05F						X
REF : F9LB10E	0087295093344	Antiparasite NGK LB10E					X	X
REF : F9LB10F	0087295089613	Antiparasite NGK LB10F					X	X
REF : FE91564	3582328915640	Condensateur. De démarrage pour moteurs électriques de tondeuses et autres... Capacité 8uf				X	X	X
REF : FE91567	3582328915671	Condensateur. De démarrage pour moteurs électriques de tondeuses et autres... Capacité 16uf	X	X	X	X	X	X
REF : FL9225	3582329225557	Bobineau pour coupe-bordures FLYMO	X	X	X	X	X	X
REF : FL9245	3582329245555	Bobineau pour coupe-bordures FLYMO						X
REF : FL9246	3582329246668	Bobineau pour coupe-bordures FLYMO					X	X
REF : FL9289	3582329289993	Bobineau pour coupe-bordures FLYMO, OZAKI, RYOBI	X	X	X	X	X	X
REF : FT970911	3582329709118	Têtes de débroussailleuses UNIVERSELLE						X
REF : GT2317	3582325500405	Bobineau pour coupe-bordures GARDIF						X
REF : GT500	3582321480664	Bobineau pour coupe-bordures GARDIF					X	X
REF : F91602840	3582323322825	Têtes de débroussailleuses UNIVERSELLE						X
REF : NH1220	3582327800060	Batterie gel 12V - 20 A Positif à droite L: 181 mm l: 76 mm H: 167 mm		X	X	X	X	X
REF : PSL91466	3582329914666	Filtre à air HONDA	X	X	X	X	X	X
REF : S666	3582321120195	Meule d'affûtage. Pour chaînes 1/4", 325" et 3/8LP						X
REF : SG120	3582321201207	Bobineau pour coupe-bordures BLACK & DECKER	X	X	X	X	X	X
REF : SG121	3582321211213	Bobineau pour coupe-bordures BLACK & DECKER				X	X	X

1 À 7 MÈTRES

DÉTAIL DES IMPLANTATIONS

PAV

19

	EAN	Désignation	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : SG122	3582321221229	Bobineau pour coupe-bordures BLACK & DECKER	X	X	X	X	X	X
REF : SG123	3582321231235	Bobineau pour coupe-bordures BLACK & DECKER					X	X
REF : SG125	3582321251257	Bobineau pour coupe-bordures VALEX						X
REF : SG126	3582321261263	Bobineau pour coupe-bordures VALEX					X	X
REF : SG127	3582321271279	Bobineau pour coupe-bordures BOSCH, IKRA						X
REF : SG129	3582321291291	Bobineau pour coupe-bordures BOSCH, GARDENA					X	X
REF : SG141	3582321160146	Bobineau pour coupe-bordures BLACK & DECKER				X	X	X
REF : SG162	3582321361338	Bobineau pour coupe-bordures BLACK & DECKER						X
REF : SGBD145	3582321160344	Bobineau pour coupe-bordures BLACK & DECKER, BOSCH	X	X	X	X	X	X
REF : U1L9	3582323316275	Batterie 12V - 24 A Positif à gauche		X	X	X	X	X
REF : U1R9	3582320005066	Batterie 12V - 24 A Positif à droite		X	X	X	X	X
REF : XLP950	3582321360478	Affûteuse professionnelle				X	X	X
REF : XTEXL600	3582321361154	Chargeur - 6/12 volts - 600 mA - 100% automatique - Garantie 2 ans - Indispensable - Compatible: toutes batteries				X	X	X
REF : XTEXL800	3582322208397	Chargeur - 6/12 volts - 800 mA - 100% automatique - Garantie 2 ans - Economique - Compatible: toutes batteries				X	X	X
REF : XTEXL900	3582329009003	Chargeur - 6/12 volts - 900 mA - 100% automatique - Garantie 2 ans - Economique - Compatible: toutes batteries			X	X	X	X
REF : F91904	3582320919042	Roue tondeuse 180					X	X
REF : F92319	3582320923193	Câble rigide avec «Z» et gaine plastifiée.					X	X
REF : F9326	3582320093261	Jeu de 2 Oeillets rond pour tête fil nylon.				X	X	X



**CRÉONS ENSEMBLE LE PROJET
QUI VOUS RESSEMBLE !**

CONTACTEZ -NOUS AU :

☎ 03.28.50.95.95



100%
PERSONNALISABLE



OEM

01 COUPER | 02 DÉBROUSSAILLER | 03 TRONÇONNER | 04 PROTÉGER | 05 ENTREtenir | 06 LUBRIFIER | 07 ORIGINAL PARTS



100% PERSONNALISABLE



1 À 7 MÈTRES

PRÊT À VENDRE

SOLUTIONS D'IMPLANTATIONS LINÉAIRES

• L'ESSENTIEL de la pièce détachée MOTOCULTURE LIBRE SERVICE pour vos magasins.



PAY PRÉSENTATION SOMMAIRE





roboLINE



01 COUPER

- p.24** Accessoires robots
- p.32** Lames de tondeuses
- p.35** Moyeux & vis de lame
- p.36** Outils de jardin OZAKI



GARDYPARTS
GARDENING & FORESTRY



★ Sélection EG



p.27



p.35



p.35



p.36



p.26



p.29

ACCS. ROBOTS

CÂBLE CUIVRE ÉTAMÉ COMPOSÉ DE 19 FILS CONDUCTEURS



CÂBLE CUIVRE ÉTAMÉ COMPOSÉ DE 29 FILS CONDUCTEURS

01 Couper

ACCS. ROBOTS

CÂBLES

UNIVERSEL

25 M

Fil conducteur en cuivre étamé.
Longueur: 25 m
Section: 0,93 mm²
Ø Ext: 2,5 mm

REF : 2300930 EAN : 3582321994338

UC 40 170 x 130 x 50



UNIVERSEL

200 M

Fil conducteur en cuivre étamé.
Longueur: 200 m
Section: 0,93 mm²
Ø Ext: 2,5 mm

REF : 2300933 EAN : 3582321994369

UC 10 220 x 220 x 70



UNIVERSEL

50 M

Fil conducteur en cuivre étamé.
Longueur: 50 m
Section: 0,93 mm²
Ø Ext: 2,5 mm

REF : 2300931 EAN : 3582321994345

UC 20 200 x 160 x 50



UNIVERSEL

500 M

Fil conducteur en cuivre étamé.
Longueur: 500 m
Section: 0,93 mm²
Ø Ext: 2,5 mm

REF : 2300934 EAN : 3582321994376

UC 4 280 x 280 x 130



UNIVERSEL

100 M

Fil conducteur en cuivre étamé.
Longueur: 100 m
Section: 0,93 mm²
Ø Ext: 2,5 mm

REF : 2300932 EAN : 3582321994352

UC 10 225 x 225 x 70



UNIVERSEL

1000 M

Fil conducteur en cuivre étamé.
Longueur: 1000 m
Section: 0,93 mm²
Ø Ext: 2,5 mm

REF : 2300935 EAN : 3582321994383

UC 4 280 x 280 x 190



UNIVERSEL

700 M

Fil conducteur en cuivre étamé.
Longueur: 700 m
Section: 1,5 mm²
Ø Ext: 3,5 mm

REF : 2300936

EAN : 3582321994390

UC 4 310 x 310 x 220



wires

roboLINE

DO MORE BY DOING LESS

CÂBLE CUIVRE COMPOSÉ DE 24 FILS CONDUCTEURS

UNIVERSEL

250 M

Fil conducteur en cuivre.
Application multimarques.
Longueur: 250 m
Section: 0,75 mm²
Ø Ext: 2,5 mm

REF : 2300910 EAN : 3582321734347

UC 1 240 x 240 x 60



CÂBLE ALUMINIUM COMPOSÉ DE 32 FILS CONDUCTEURS

UNIVERSEL

250 M

Fil conducteur en aluminium.
Longueur: 250 m
Section: 1,0 mm²
Ø Ext: 2,1 mm

REF : 2300815 EAN : 4050444104013

UC 4 260 x 260 x 110



500 M

Fil conducteur en aluminium.
Longueur: 500 m
Section: 1,0 mm²
Ø Ext: 3,5 mm

REF : 2308151 EAN : 4050444109223

UC 4 280 x 280 x 190



CÂBLE ALUMINIUM COMPOSÉ DE 29 FILS CONDUCTEURS

UNIVERSEL

100 M

Fil conducteur en aluminium.
Longueur: 100 m
Section: 1,5 mm²
Ø Ext: 2,7 mm

REF : 2308159

EAN : 4050444244351

UC 10 220 x 220 x 70



250 M

Fil conducteur en aluminium.
Longueur: 250 m
Section: 1,5 mm²
Ø Ext: 2,7 mm

REF : 2308152

EAN : 4050444188167

UC 4 260 x 260 x 110



500 M

Fil conducteur en aluminium.
Longueur: 500 m
Section: 1,5 mm²
Ø Ext: 3,4 mm

REF : 2308153

EAN : 4050444188174

UC 4 280 x 280 x 190



800 M

Fil conducteur en aluminium.
Longueur: 800 m
Section: 1,5 mm²
Ø Ext: 2,7 mm

REF : 2308158

EAN : 4050444244344

UC 4 280 x 280 x 190



CÂBLE ALUMINIUM COMPOSÉ DE 26 FILS CONDUCTEURS TCCA.



UNIVERSEL

100 M

Fil conducteur en aluminium
avec 3 couches anti-rongeur.
Longueur: 100 m
Section: 1,35 mm²
Ø Ext: 3,8 mm

REF : 2308150

EAN : 4050444244566

UC 10 220 x 220 x 70



250 M

Fil conducteur en aluminium
avec 3 couches anti-rongeur.
Longueur: 250 m
Section: 1,35 mm²
Ø Ext: 3,8 mm

REF : 2308154

EAN : 4050444238923

UC 4 280 x 280 x 120



500 M

Fil conducteur en aluminium
avec 3 couches anti-rongeur.
Longueur: 500 m
Section: 1,35 mm²
Ø Ext: 3,8 mm

REF : 2308155

EAN : 4050444236707

UC 4 280 x 280 x 190



800 M

Fil conducteur en aluminium
avec 3 couches anti-rongeur.
Longueur: 800 m
Section: 1,35 mm²
Ø Ext: 3,8 mm

REF : 2308156

EAN : 4050444236738

UC 4 280 x 280 x 190



CÂBLES

ROBOTS

01 Couper

CLOUS DE FIXATION ABRIS ROBOT

180 MM

Blister de 2 clous plastique universel pour fixation d'abris robots.

REF : F92300895 EAN : 3582321863788

UC 2 335 x 50 x 20



CLOUS / CAVALIERS DE FIXATION

95 MM

Lot de 100 clous / cavaliers plastiques universels. Pour fixation des câbles périphériques de tondeuses robotisées.

REF : F92300899A EAN : 4050444264892

UC 1 300 x 200 x 60



CLOUS / CAVALIERS DE FIXATION COMPOSTABLE

95 MM

Lot de 100 clous / cavaliers universels à base de maïs. Pour fixation des câbles périphériques de tondeuses robotisées.

REF : F92300898A EAN : 4050444265714

UC 1 300 x 200 x 60



KIT RÉPARATION CÂBLE ROBOT

5 M

Comprenant :
- 5 m de câble de section 1,5 mm².
- 2 connecteurs chargeur.
- 2 connecteurs isolés.
- 10 clous de fixation de câble.

REF : F92301001A EAN : 4050444207639

UC 1 270 x 140 x 40



TESTEUR DE CONTINUITÉ PROFESSIONNEL

UNIVERSEL

Ce testeur professionnel vous aidera à trouver la coupure de câble et à la localiser beaucoup plus rapidement que les testeurs ordinaires. Sensibilité ajustable en fonction des besoins de l'utilisateur afin de réduire la plage ciblée. Données techniques:
- Longueur de câble max - 10 km
- Distance de profondeur - 2 m
- Émetteur d'alimentation: batterie au lithium de 3,7 V
- Récepteur: batterie au lithium de 3,7 V
- Format de transmission du signal par impulsion multifréquence
- Niveau de sortie du signal 21Vp-p

REF : 9202554 EAN : 3582321850740

UC 1 300 x 140 x 60



RACCORD DE CÂBLE SECTION DE 0,75 À 2,5 MM

X4

Connexion câble/chargeur à sertir. Pour câbles de section 0,75 à 2,5 mm² et d'un diamètre extérieur de 4 mm. Couleur bleu.

REF : F92401707 EAN : 3582321863894

UC 2 160 x 90 x 30



X50

Connexion câble/chargeur à sertir. Pour câbles de section 0,75 à 2,5 mm² et d'un diamètre extérieur de 4 mm. Couleur bleu.

REF : F92401707/50 EAN : 3582321994888

UC 2 250 x 165 x 20



RACCORD DE CÂBLE SECTION DE 0,5 À 1 MM²

X4

Connexion câble/chargeur. Auto-dénudant à sertir pour robot. Pour câbles de section 0,5 à 1 mm² et d'un diamètre extérieur de 4 mm. Couleur rouge.

REF : F92401706 EAN : 3582321863887

UC 2 160 x 90 x 30



X50

Connexion câble/chargeur. Auto-dénudant à sertir pour robot. Pour câbles de section 0,5 à 1 mm² et d'un diamètre extérieur de 4 mm. Couleur rouge.

REF : F92401706/50 EAN : 3582321994857

UC 2 250 x 165 x 20



RACCORD DE CÂBLE 3 CONNEXIONS SECTION DE 0,5 À 1,5 MM²

UNIVERSEL

X4

Auto-dénudant 3 connexions à sertir pour robot.
Pour câbles de section 0,5 à 1,5 mm² et d'un diamètre extérieur de 4 mm.
Protection étanche IP67.

REF : F92401705 EAN : 3582321863870

UC 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEL

X50

Auto-dénudant 3 connexions à sertir pour robot.
Pour câbles de section 0,5 à 1,5 mm² et d'un diamètre extérieur de 4 mm.
Protection étanche IP67.

REF : F92401705/50 EAN : 3582321994864

UC 2 250 x 165 x 20



UNIVERSEL

X200

Auto-dénudant 3 connexions à sertir pour robot.
Pour câbles de section 0,5 à 1,5 mm² et d'un diamètre extérieur de 4 mm.
Protection étanche IP67.

REF : F92401705/200 EAN : 3582321994871

UC 2 330 x 310 x 80



RACCORD DE CÂBLE 3 CONNEXIONS (FORME EN T) SECTION DE 0,5 À 1,5 MM²

UNIVERSEL

X4

Raccords de connexion 3 câbles. Auto-dénudant à sertir.
Pour câbles de section 0,5 à 1,5 mm² et d'un diamètre extérieur de 3,5 mm.
Protection étanche IP67.

REF : F92401703A EAN : 3582321863856

UC 2 160 x 90 x 30



RACCORD DE CÂBLE 2 CONNEXIONS EN LIGNE SECTION DE 0,5 À 1,5 MM²

UNIVERSEL

X4

Connecteurs de câble auto-dénudant avec 2 connexions en ligne.
Pour câbles de section 0,5 à 1,5 mm² et d'un diamètre extérieur de 3,5 mm.
Protection étanche IP67.

REF : F92401712 EAN : 3582321863917

UC 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEL

X50

Connecteurs de câble auto-dénudant avec 2 connexions en ligne.
Pour câbles de section 0,5 à 1,5 mm² et d'un diamètre extérieur de 3,5 mm.
Protection étanche IP67.

REF : F92401712/50 EAN : 3582321994895

UC 2 250 x 165 x 20



RACCORD 3 CÂBLES SECTION DE 2,7 ET 3,4 MM²

UNIVERSEL

X4

Jeu de 4 raccords de connexion 3 câbles. Auto-dénudant à sertir.
Pour câbles de section 2,7 mm² et 3,4 mm² si dénudé et d'un diamètre extérieur de 4 mm.
Protection étanche IP67.

REF : F92401708 EAN : 3582321863900

UC 2 160 x 90 x 30



RACCORD DE CÂBLE 3 CONNEXIONS SECTION DE 0,8 À 2,5 MM²

UNIVERSEL

X4

Auto-dénudant 3 connexions à sertir pour robot. Protection étanche IP67 (étanche à la poussière / immersion temporaire).
Pour câbles souples ou rigides de section 0,8 à 2,5 mm² et d'un diamètre extérieur de 1,02 à 3,8 mm.

REF : F92401714 EAN : 3582321863931

UC 2 160 x 90 x 30



RACCORD DE CHARGEUR 2 CONNEXIONS POUR Ø EXTÉRIEUR DE 1,4 À 2,7 MM

UNIVERSEL

X4

Connecteurs de câble 2 connexions à sertir. Pour tout câble électrique de Ø extérieur de 1,4 à 2,7 mm.
Longueur : 40 mm

REF : F92401713 EAN : 3582321863924

UC 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEL

X50

Connecteurs de câble 2 connexions à sertir. Pour tout câble électrique de Ø extérieur de 1,4 à 2,7 mm.
Longueur : 40 mm

REF : 2401713/50 EAN : 3582321853451

UC 2 160 x 90 x 30



RACCORD DE CHARGEUR 2 CONNEXIONS POUR Ø EXTÉRIEUR DE 2,2 À 4,5 MM

UNIVERSEL

X4

Connecteurs de câble 2 connexions à sertir thermorétractables. Pour tout câble électrique de Ø ext. 2,2 à 4,5 mm.
Longueur : 40 mm

REF : F92401702 EAN : 3582321863849

UC 2 160 x 90 x 30



LAMES ROBOT 4 DENTS PLATE

AMBROGIO - STIGA

Ø 250 MM

Remplace origine : 075Z07800A, L1075Z07800A, 1126-9143-01.
Pour modèles : AMBROGIO: L30, L32, L35, L75 (à partir de 2013), L85, (WIPER) modèles Joy, Ciicky.
STIGA: Autoclip 125, Autoclip 127, Autoclip 221, Autoclip 223, Autoclip 225S, Autoclip 228S, Autoclip 327.

REF : F91108480A EAN : 4050444203112

UC 2 340 x 315 x 10



Ø 290 MM

Remplace origine : CS D0112 02, 025 D0046 02, 1126-9145-01
Pour modèles : AMBROGIO: Série L100, série L200.
STIGA: Autoclip 325, Autoclip 328S, Autoclip 520, Autoclip 522, Autoclip 523, Autoclip 524S, Autoclip 527, Autoclip 528S, Autoclip 530SG, Autoclip 550SG, Autoclip 920S.

REF : F91108332A EAN : 4050444102507

UC 2 340 x 315 x 10



Ø 355 MM

Remplace origine : L1300 D0042 02, 300 D0042 04, 1126-1088-01, 1126-9110-01, 1126-9146-01
Pour modèles : AMBROGIO / WIPER: série L300 et modèle 4.36.
STIGA: Autoclip 720S

REF : F91108334 EAN : 4050444102491

UC 2 340 x 315 x 10



LAMES ROBOT 4 DENTS INCURVÉE

AMBROGIO - STIGA

Ø 250 MM

Remplace origine : 50 D0018 02, 1126-9101-01, 1126-9144-01
Pour modèles : AMBROGIO: série L50, L60.
STIGA: Autoclip 221, Autoclip 223, Autoclip 225S, Autoclip 228S.

REF : F91108328 EAN : 4050444102477

UC 2 340 x 315 x 10



AMBROGIO - WIPER

Ø 290 MM

Remplace origine : 025 D0046 02, 25D0046 02, 896567
Pour modèles : AMBROGIO: série L100, L60.
HERKULES: Oscar 4-WD ZBS.
WIPER: Runner XK, XKH, XP, Yard WYP

REF : F91108325 EAN : 4050444102460

UC 2 340 x 315 x 10



LAME ROBOT 8 DENTS PLATE

AMBROGIO - STIGA

Ø 290 MM

Remplace origine : 200Z05300A, 1126-9111-01
Pour modèles : AMBROGIO: série L200, L300.
STIGA: Autoclip 520, Autoclip 522, Autoclip 523, Autoclip 524S, Autoclip 527, Autoclip 528S, Autoclip 530SG, Autoclip 550SG, Autoclip 920S

REF : F91108333 EAN : 4050444102484

UC 2 340 x 315 x 10



LAMES ROBOTS

STIHL - VIKING

200 MM

Longueur : 200 mm
Alésage central : 8,2 x 16 mm
Entraxe : 95 mm

Remplace origine : 6301-702-0101, 6301-702-0101A
Pour modèles : MI422.0, MI422.0P

REF : F91108621A EAN : 4050444191464

UC 2 295 x 65 x 30



STIHL - VIKING

279 MM

Longueur : 279 mm
Alésage central : 8,2 x 16 mm
Entraxe : 95 mm

Remplace origine : 6309-702-0101, 6309-702-0102, 6909-702-0100, 6909-702-0101, 6909-702-0101A
Pour modèles : MI632.0, MI632.0P, MI632.0PC, MI632.0C

REF : F91108622A EAN : 4050444191471

UC 2 320 x 50 x 10




KIT LAMES SUPERIEURES

AL-KO

Remplace origine : 440434, 442057
Pour modèles : Robolino: 100/3000/4000.
 BRILL Roboline R30.

REF : F91108344 EAN : 4050444192683

UC 2 160 x 90 x 20



KITS LAMES ROBOT


AL-KO

Longueur : 93 mm
Alésage central : 3,5 mm

Remplace origine : 119546
Pour modèles : Robolino: 100, 1100, 3100, 4100.

REF : F91108845A EAN : 4050444192676

UC 2 160 x 90 x 20




BELROBOTICS - ETESIA

Remplace origine : BR12370, 33346
 Kit de 15 lames + vis.

Pour modèles : Big Mow, Green Mow, Parc Mow, ETM44, ETM65, ETM105.

REF : F91108336 EAN : 4050444192317

UC 2 160 x 130 x 25




BOSCH

Longueur : 49 mm
Alésage central : 7,2 mm

Remplace origine : F016104255, F016800321
Pour modèles : INDEGO

REF : F91108592A EAN : 4050444188617

UC 2 160 x 90 x 10



KITS LAMES ROBOT

HONDA


Longueur : 38 mm
Alésage central : 10 mm

Remplace origine : 06511-VP7-310, 72511-VP7-030, 72511-VP7-905
 Fourni avec visserie.

Pour modèles : MIIMO 300, 310, 500, 520, HRM300, HRM500

REF : F91108591A EAN : 4050444188594

UC 2 160 x 90 x 20



HUSQVARNA - GARDENA


Longueur : 36 mm
Alésage central : 5,2 mm

Remplace origine : 5351387-02, 5351388-02, 5776064-02, 5776064-03, 5778646-02, 5778646-03, 9668095-01
 Fourni avec visserie.

Pour modèles : AUTOMOWER 220AC

REF : F91108326 EAN : 3582321995052

UC 2 160 x 90 x 20



HUSQVARNA - GARDENA


Longueur : 36 mm
Alésage central : 5,2 mm

Remplace origine : 5351387-02, 5351388-02, 5776064-02, 5776064-03, 5778646-02, 5778646-03, 9668095-01
 Fourni avec visserie.

Pour modèles : 1200R, R38LI, R40LI, R45LI, R50LI, R70LI, R80LI, R160, Sileno, Sileno+, 210CC, 220AC, 230ACX, 260ACX, Automower 105/305/308/310/315/320/330X/420/430X/450X, Solar Hybrid

REF : F91108338A EAN : 4050444188587

UC 2 170 x 90 x 10



HUSQVARNA - GARDENA


Longueur : 36 mm
Alésage central : 5,2 mm

Remplace origine : 5351387-02, 5351388-02, 5776064-02, 5776064-03, 5778646-02, 5778646-03, 9668095-01
 Fourni avec visserie.

Pour modèles : 1200R, R38LI, R40LI, R45LI, R50LI, R70LI, R80LI, R160, Sileno, Sileno+, 210CC, 220AC, 230ACX, 260ACX, Automower 105/305/308/310/315/320/330X/420/430X/450X, Solar Hybrid

REF : F91108338/30 EAN : 4050444038615

UC 2 180 x 130 x 10



STIGA

NOUVEAUTÉ ! OEM STIGA

Remplace origine : 1127-0009-01, 322104105/0

Pour modèles : A1500, A3000, A5000, G1200, G300, G600, Stig 1200, Stig 300, Stig 600, Stig-A 1500, Stig-A 3000, Stig-A 5000

REF : 1108917 EAN : 7313324006720

UC 2 120 x 46 x 12




STIHL

Remplace origine : IA00-007-4201

Pour modèles : MOW 5, iMOW 5 EVO, iMOW 6, iMOW 6 EVO, iMOW 7, iMOW 7 EVO

REF : F91108916 EAN : 3582322207062

UC 2 160 x 90 x 20



ECLOZ - STERWINS - WORX


Remplace origine : 81186, WA0176

Pour modèles : ECLOZ: 600
 STERWINS: ST400
 (18VRLM1-400.1),
 ST800 (18VRLM1-800.1)

WORX: LANDROID M1000, WG754E, WG791E.1, WG791E, WG794E, WG793E.1, WG793E, WG795E

REF : F91108590A EAN : 4050444188600

UC 2 160 x 90 x 20



BROSSES DE NETTOYAGE DE ROUE

HUSQVARNA - GARDENA

Dimensions : 35 x 23 mm

Remplace origine : 505 13 28-03

Lot de 6 brosses de nettoyage de roue pour robots.

Pour modèles : Automower® 220AC, 230ACX, 265ACX, 305, 310, 315, 315X, 435X AWD, 535 AWD, AUTOMOWER LIMITED EDITION

REF : F97109594 EAN : 4050444257221

UC 2 165 x 95 x 30



HUSQVARNA - GARDENA

Dimensions : 44 x 32 mm

Remplace origine : 581 98 20-01, 581 98 20-02

Lot de 6 brosses de nettoyage de roue pour robots.

Pour modèles : Automower® 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550

REF : F97109595 EAN : 4050444257306

UC 2 165 x 95 x 30



CRAMPONS / POINTES

UNIVERSEL

Jeu de 40 pointes universelles avec outil de montage pour tous les modèles de tondeuses robot avec roue plastique. Procure une meilleure traction sur les pentes et un roulage stable et efficace sur terrains difficiles. Pointes en acier inoxydable.

Se fixent avec un outil spécifique directement dans la roue.

Contenu : 40 piques, 1 outil de montage, foret de 5 mm et notice.

REF : F97109639 EAN : 3582322204832

UC 1 185 x 85 x 30



KIT DE NETTOYAGE ROBOT

UNIVERSEL

Outil de nettoyage pour robot de tonte. Composé d'une brosse souple d'un côté et d'une brosse à picots de l'autre pour le nettoyage des roues.

Raclette incorporée dans le manche.

Livré dans un coffret incluant une paire de gants.

REF : 9202536 EAN : 3770002080092

UC 1 300 x 95 x 6



RACLETTES DE NETTOYAGE

TONDEUSE

Raclette de nettoyage pour tous types de tondeuses.

REF : 9202503 EAN : 8055162200043

UC 1 520 x 50 x 20




AUTOPORTÉE

Raclette de nettoyage avec manche pliable pour tondeuses et petites autoportées avec carters de coupe de 63 à 92 cm.

REF : 9202507 EAN : 8055162200067

UC 1 390 x 115 x 107



AUTOPORTÉE LONGUE

Raclette de nettoyage avec manche télescopique pour tondeuses autoportées avec bac arrière. Longueur réglable de 80 à 135 cm.

REF : 9202509 EAN : 8055162200081

UC 1 740 x 14 x 55



ODOMÈTRES

TOLÉRANCE +/-0,5%

Odomètre (mesureur de distance). Avec roue de grand diamètre (380mm) facilitant une utilisation sur tous types de terrains. Compteur rotatif de 0 à 9.999,9m.

REF : 9202535 EAN : 358232173135

UC 1 510 x 335 x 170



TOLÉRANCE +/-0,05%

Odomètre (mesureur de distance). Avec roue de 320 mm de diamètre facilitant une utilisation sur tout types de terrains. Avec compteur rotatif 0 à 9.999,9m.

REF : 9200819 EAN : 4016054120454

UC 1 510 x 330 x 130



BOÎTIERS ÉTANCHES DRIBOX®

PETIT

Boîtier étanche pour connexions électriques en extérieur.
Niveau de protection IP55. Bac vert.
Dimensions 200 x 90 x 90 mm.

REF : 2408213 EAN : 5035895130797

UC1  200 x 90 x 90



MOYEN

Boîtier étanche pour connexions électriques en extérieur.
Niveau de protection IP55. Bac vert.
Dimensions 285 x 150 x 110 mm.

REF : 2408214 EAN : 5035895134832

UC1  285 x 150 x 110



GRAND

Boîtier étanche pour connexions électriques en extérieur.
Niveau de protection IP55. Bac vert.
Dimensions 330 x 230 x 140 mm.

REF : 2408215 EAN : 5035895138779

UC1  330 x 230 x 140



PETIT

Boîtier étanche pour connexions électriques en extérieur.
Niveau de protection IP55. Bac noir
Dimensions 200 x 90 x 90 mm.

REF : 2408213B EAN : 5035895130780

UC1  200 x 90 x 90



MOYEN

Boîtier étanche pour connexions électriques en extérieur.
Niveau de protection IP55. Bac noir
Dimensions 285 x 150 x 110 mm.

REF : 2408214B EAN : 5035895134825

UC1  285 x 150 x 110



GRAND

Boîtier étanche pour connexions électriques en extérieur.
Niveau de protection IP55. Bac noir
Dimensions 330 x 230 x 140 mm.

REF : 2408215B EAN : 5035895138762

UC1  330 x 230 x 140



DRIBOX™
CONNECTIONS MADE SIMPLE



BOÎTIERS ÉTANCHES DRIBOX®

ROBOTS

01 Couper

31

LAMES DE TONDEUSES



LAMES DE TONDEUSES PAR MARQUES

01 Couper

LAMES DE TONDEUSES

PAR MARQUES

32

AYP

Longueur : 490 mm
Alésage : étoilé 5 pointes
NOUVEAUTÉ !

Remplace origine : 134148, 193957
Lame mulching.
Pour modèles : PPI25H38B

REF : F9110009 EAN : 3582322211878

UC 2 490 mm 480 x 90 x 30

AYP

Longueur : 535 mm
Alésage : étoilé 5 pointes
NOUVEAUTÉ !

Remplace origine : 127843, 138498, 138971
Lame soufflante.

REF : F91100013 EAN : 3582322211885

UC 2 535 mm 480 x 90 x 30

DOLMAR

Longueur : 330 mm
Alésage : 18,3 mm
Entraxe : 45 mm

Remplace origine : 664.004.115
Pour modèles : EM3310

REF : F9921 EAN : 3582323322597

UC 2 330 mm 18.3 480 x 90 x 30

DOLMAR

Longueur : 370 mm
Alésage : 18,3 mm
Entraxe : 45 mm

Remplace origine : 664.004.117
Lame soufflante.
Pour modèles : EM3713

REF : F9922 EAN : 3582323322603

UC 2 370 mm 18.3 480 x 90 x 30

CASTELGARDEN / GGP

Longueur : 330 mm
Alésage : 18,3 mm
Entraxe : 45 mm

Remplace origine : 81004115/0, 81004115/1, 81004116/0
Pour modèles : Kiwi électrique K350, P350, Mac 801, Mac 901

REF : F9921 EAN : 3582323322597

UC 2 330 mm 18.3 480 x 90 x 30

CASTELGARDEN / GGP

Longueur : 370 mm
Alésage : 18,3 mm
Entraxe : 45 mm

Remplace origine : 81004117/0, 81004117/1, 81004142/0, 181004142/0, 181004117/1
Lame soufflante.
Pour modèles : Bingo électrique, Mac 1290E

REF : F9922 EAN : 3582323322603

UC 2 370 mm 18.3 480 x 90 x 30

CASTELGARDEN / GGP

Longueur : 460 mm
Alésage : 18,5 mm
Entraxe : 65 mm

Remplace origine : 81004346/3, 181004460/0
Lame mulching.
Pour modèles : TC92

REF : F9923 EAN : 3582323322610

UC 2 460 mm 18.5 580 x 90 x 25

CASTELGARDEN / GGP

Longueur : 476 mm
Alésage : 18,3 mm
Entraxe : 65 mm

Remplace origine : 81004146/0, 181004366/2
Pour modèles : 504 TR, 504TR-E, 504TR 4S

REF : F91106484 EAN : 3582323323044

UC 2 476 mm 18.3 580 x 90 x 25

CASTELGARDEN / GGP

Longueur : 504 mm
Alésage : 18,3 mm
Entraxe : 65 mm

Remplace origine : 81004381/1, 181004381/1
Pour modèles : A 53 B, AL5 51 B, AL5 51 SBQ, AL5 51 VHQ, BG PRO SERIE-2, BG PRO SERIE-3, BG PRO SERIE-4, Variolux 53BCAH

REF : F9924 EAN : 3582323322627

UC 2 504 mm 18.3 580 x 90 x 25

LAMES DE TONDEUSES PAR MARQUES

HONDA

Longueur : 330 mm
Alésage : 18,3 mm
Entraxe : 45 mm

Remplace origine : CG81004115/0,
CG81004116/0

Pour modèles : HRE330PE

REF : F9921 EAN : 3582323322597

UC 2 330 mm 18.3 480 x 90 x 30

HONDA

Longueur : 370 mm
Alésage : 18,3 mm
Entraxe : 45 mm

Remplace origine : CG81004117/0,
CG81004142/0

Lame soufflante.

Pour modèles : HRE370PE

REF : F9922 EAN : 3582323322603

UC 2 370 mm 18.3 480 x 90 x 30

HONDA

Longueur : 460 mm
Alésage : 18,5 mm
Entraxe : 65 mm

Remplace origine : CG81004346/3

Lame mulching.

Pour modèles : HF2113, 46PDE,
46SDE, IZY 46, TC92

REF : F9923 EAN : 3582323322610

UC 2 460 mm 18.5 580 x 90 x 25

HONDA

Longueur : 525 mm
Alésage : 21 mm
Entraxe : 88 mm

Remplace origine : 72511-960-004,
72511-VA2-690, 72511-960-000,
72511-VA2-505

Lame soufflante.

Pour modèles : HR214, HRA214,
HR215, HR216

REF : F9044 EAN : 3582320090444

UC 2 525 mm 21 580 x 90 x 25

HUSQVARNA

Longueur : 490 mm
Alésage : étoilé 5 pointes

NOUVEAUTÉ !

Remplace origine : 532127842, 532134148,
532138497, 532192555, 532193957, 581116301,
581116202

Lame mulching.

Pour modèles : LT131, LT141, LT151, LT154,
LTH141, LTH151, LTH154, YTI30, YTI50, YTI80

REF : F91100009 EAN : 3582322211878

UC 2 490 mm 480 x 90 x 30

HUSQVARNA

Longueur : 535 mm
Alésage : étoilé 5 pointes

NOUVEAUTÉ !

Remplace origine : 532127843, 532138498,
532138971, 531013134, 531005085

Lame soufflante.

Pour modèles : YTI30, YTI50, YTH150,
YTH180

REF : F91100013 EAN : 3582322211885

UC 2 535 mm 480 x 90 x 30

SABO

Longueur : 460 mm
Alésage : 18,5 mm
Entraxe : 65 mm

Remplace origine : 81004346/3,
1111-9741-01

Lame mulching.

Pour modèles : TC92

REF : F9923 EAN : 3582323322610

UC 2 460 mm 18.5 580 x 90 x 25

STIGA

Longueur : 460 mm
Alésage : 18,5 mm
Entraxe : 65 mm

Remplace origine : 81004346/3,
1111-9741-01

Lame mulching.

Pour modèles : TC92

REF : F9923 EAN : 3582323322610

UC 2 460 mm 18.5 580 x 90 x 25

STIGA

Longueur : 476 mm
Alésage : 18,3 mm
Entraxe : 65 mm

Remplace origine : 1111-9155-01,
1111-9155-02

Lame mulching.

Pour modèles : Multiclip 50

REF : F91106484 EAN : 3582323323044

UC 2 476 mm 18.3 580 x 90 x 25

STIGA

Longueur : 504 mm
Alésage : 18,3 mm
Entraxe : 65 mm

Remplace origine : 1111-9726-01,
1136-1029-01, 181004381/1

Lame mulching.

Pour modèles : A 53 B, AL5 51 B, AL5 51
SBQ, AL5 51 VHQ, BG PRO SERIE-2, BG PRO
SERIE-3, BG PRO SERIE-4, Variolux 53BCAH

REF : F9924 EAN : 3582323322627

UC 2 504 mm 18.3 580 x 90 x 25

TORO

Longueur : 500 mm
Alésage : 11 mm
Entraxe : 63,5 mm

Remplace origine : 112-8841-03

Pour modèles : 29639, 29642, 29643

REF : F9930 EAN : 3582323322887

UC 2 500 mm 11 580 x 90 x 30

TORO

Longueur : 530 mm
Alésage : 11 mm
Entraxe : 63,5 mm

Remplace origine : 108-0954-03

Pour modèles : 20995, 20996, 20897,
20899

REF : F9928 EAN : 3582323322894

UC 2 530 mm 11 580 x 90 x 30



LAMES DE TONDEUSES PAR MARQUES

TORO

Longueur : 550 mm
Alésage : 11 mm
Entraxe : 63,5 mm

Remplace origine : 108-9783-03
Pour modèles : 20655, 20658, 20954,
20955, 20956, 20958

REF : F9929 EAN : 3582323322900

UC 2 550 mm 11 550 x 58 x 4



VIKING

Longueur : 460 mm
Alésage : 18,5 mm
Entraxe : 65 mm

Remplace origine : 6125-702-0110
Lame mulching.
Pour modèles : TC92, MT545, MT585

REF : F9923 EAN : 3582323322610

UC 2 460 mm 18.5 580 x 90 x 25



UNIVERSELLE

Longueur : 380 mm
Alésage : 10 mm
Entraxe : 45/75 mm

Lame universelle soufflante.
Adaptable sur moyeux F9129 et F9130

REF : F9002 EAN : 3582320090024

UC 2 380 mm 11 480 x 90 x 30



UNIVERSELLE

Longueur : 400 mm
Alésage : 10 mm
Entraxe : 45/75 mm

Lame universelle soufflante. Adaptable sur moyeux F9129 et F9130

REF : F9003 EAN : 3582320090031

UC 2 400 mm 10 480 x 90 x 15



UNIVERSELLE

Longueur : 450 mm
Alésage : 10 mm
Entraxe : 45/75 mm

Lame universelle soufflante.
Adaptable sur moyeux F9129 et F9130

REF : F9004 EAN : 3582320090048

UC 2 450 mm 10 580 x 90 x 20



UNIVERSELLE

Longueur : 480 mm
Alésage : 10 mm
Entraxe : 45/75 mm

Lame universelle soufflante.
Adaptable sur moyeux F9129 et F9130

REF : F9005 EAN : 3582320090055

UC 2 480 mm 10 580 x 90 x 20



UNIVERSELLE

Longueur : 500 mm
Alésage : 10 mm
Entraxe : 45/75 mm

Lame universelle soufflante.
Adaptable sur moyeux F9129 et F9130

REF : F9006 EAN : 3582320090062

UC 2 500 mm 10 580 x 90 x 10



UNIVERSELLE

Longueur : 530 mm
Alésage : 10 mm
Entraxe : 45/75 mm

Lame universelle soufflante.
Adaptable sur moyeux F9129 et F9130

REF : F9007 EAN : 3582320090079

UC 2 530 mm 10 580 x 90 x 25



KIT ENTRETIEN LAME TONDEUSE


Comprend 1 cône d'équilibrage + 1 meule d'affutage avec guide nylon (s'adapte sur toutes les perceuses)

REF : F927592 EAN : 3582329275927

UC 2 250 x 165 x 85



MOYEUX ET VIS DE LAME



MOYEUX

CASTELGARDEN / GGP

Remplace origine : 25463200/0, 125463200/0, 1134-9628-01

Alésage: 20 mm.

Pour modèles : F72, TC92, TC102, TC122Twin Cut, SD98, SD108

REF : F96100358 EAN : 3582329979870

UC 2 160 x 90 x 30



CASTELGARDEN / GGP

Remplace origine : 22463011/0, 22463012/0, 22463012/1, 22463014/0

Alésage: 22,2 mm.

Pour modèles : CL434TR, CL434TRE, CL484TR, CL484TRE, R434TR, R434TRE, R484TR, R484TRE

REF : F9919 EAN : 3582323322573

UC 2 160 x 90 x 55



CASTELGARDEN / GGP

Remplace origine : 22465607/0, 122465607/3, 122465607/4

Alésage: 22,2 mm.

Pour modèles : EP414TR, NG464TR, NG464TRE, NG464NG, NG464NGL, 484, 484TR, 484TRE, 484TD, 484TDL, 534, 534TR, 534TRE, 534TD, 534TDL

REF : F9918 EAN : 3582323322566

UC 2 160 x 90 x 55



HAUTEUR: 37 MM

HAUTEUR: 55 MM

HONDA

Remplace origine : 80225-Y09-003

Alésage: 20 mm.

REF : F96100358 EAN : 3582329979870

UC 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEL COURT

Pour lame universelle modèle standard.

S'adapte avec notre gamme de lames universelles de 38 à 53 cm.

Alésage: 22,2 mm.

REF : F9129 EAN : 3582320091298

UC 2 160 x 90 x 65



UNIVERSEL LONG

Pour lame universelle modèle long.

S'adapte avec notre gamme de lames universelles de 38 à 53 cm.

Alésage: 22,2 mm.

REF : F9130 EAN : 3582320091304

UC 2 160 x 90 x 65



VIS DE LAME

UNIVERSEL

Longueur : 32mm
Ø : 9,5 mm (3/8"- 24UNF)

Nombreuses applications sur moteurs de tondeuses.

REF : F9142 EAN : 3582323319917

UC 2 160 x 40 x 20



UNIVERSEL

Longueur : 38mm
Ø : 9,5 mm (3/8"- 24UNF)

Rondelle frein, clavette 1/2 Lune et vis de lame.

REF : F9214 EAN : 3582320092141

UC 2 160 x 40 x 20



PAR MARQUES

MOYEUX ET VIS DE LAME

01 Couper

35

OUTILS DE JARDIN OZAKI®



SÉCATEURS

ULTRA-LÉGER

Poids : 150 g

Sécateur manche bi-matière ultra léger. Corps plastique, lame en acier traité et verrouillable.

REF : 9508349 EAN : 3582321361246

UC 1 Ø: 15 mm 210 x 60 x 20



PROFESSIONNEL



Poids : 250 g

Sécateur professionnel à lames tirantes. Lame en acier traité, poignée antidérapante et blocage de lame.

REF : 9508347 EAN : 3582321361222

UC 1 Ø: 20 mm 215 x 65 x 20



PROFESSIONNEL

Poids : 280 g

Sécateur professionnel à lame tirante. Lame en acier traité avec verrouillage à une main. Poignée inférieure à mouvement rotatif ergonomique, épousant le mouvement des doigts lors de l'action de coupe.

REF : 9508374 EAN : 3582321732732

UC 1 Ø: 20 mm 265 x 105 x 35



POIGNÉE ROTATIVE

SPÉCIAL BOIS DUR

Poids : 260 g

Sécateur spécial bois durs. Lame enclume en acier traité et blocage de lame.

REF : 9508368 EAN : 3582321364186

UC 1 Ø: 20 mm 210 x 60 x 10



À CRÉMAILLÈRE

Poids : 250 g

Sécateur à crémaillère. Corps aluminium, poignée avec insert anti-dérapant, blocage de lame. Système à crémaillère maintenant la lame en place et permettant de reprendre la coupe.

REF : 9508348 EAN : 3582321361239

UC 1 Ø: 20 mm 205 x 90 x 20



COUTEAU GREFFOIR

SERPETTE

Poids : 60 g

Greffoir ou serpette OZAKI à lame courbe pliable. Longueur de tranchant 60mm. Poignée bi-matière.

REF : 9508377 EAN : 3582321732763

UC 1 200 x 100 x 25



SCIES ARBORICOLES PLIABLES


LAME : 180 MM

Poids : 200 g

Scie arboricole pliable avec lame de 180mm et poignée bi-matière.

REF : 9508375 EAN : 3582321732749

UC 1 380 x 125 x 40



LAME : 210 MM

Poids : 240 g

Scie arboricole pliable. Lame de 210 mm avec avoyage pour sciage rapide, poignée « soft grip ».

REF : 9508350 EAN : 3582321361253

UC 1 290 x 75 x 20



LAME : 270 MM

Poids : 380 g

Scie arboricole pliable avec lame de 270mm et poignée "Soft-grip".

REF : 9508376 EAN : 3582321732756

UC 1 380 x 125 x 25



CISAILLES À HAIES

LAMES DROITES

Poids : 980 g
Longueur : 60 cm

Cisaille à haie à lames droites.
Poignées bi-matière et bras en aluminium.

REF : 9508354 EAN : 3582321361291

UC 1 620 x 210 x 100



LAMES ONDULÉES

Poids : 1100 g
Longueur : 61 cm

Cisaille à haie à lames forgées et ondulées permettant de retenir la branche pendant la coupe. Poignées bi-matière.

REF : 9508367 EAN : 3582321364179

UC 1 620 x 210 x 100



LAMES ONDULÉES AVEC BRAS EXTENSIBLES

Poids : 1320 g
Longueur : 68 - 88 cm

Cisaille à haie à lames ondulées permettant de retenir la branche pendant la coupe. Bras extensibles de 45 à 65 cm en aluminium.

REF : 9508366 EAN : 3582321364162

UC 1 620 x 210 x 100



TÉLESCOPIQUE

COUPE-BRANCHES

BOIS TENDRES

Poids : 960 g
Longueur : 74 cm
Ø de coupe max : 38 mm

Coupe-branche à lames tirantes pour bois tendres en acier traité. Poignées bi-matière et bras aluminium.

REF : 9508353 EAN : 3582321361284

UC 1 Ø : 38 mm 735 x 245 x 30



BOIS TENDRES

Poids : 1540 g
Longueur : 70 - 100 cm
Ø de coupe max : 38 mm

Coupe-branche à bras télescopiques en aluminium 6 positions, extensible de 70 à 100 cm avec lames tirantes. Idéal pour bois tendres. En acier traité et système à cantilever pour un effort minimal.

REF : 9508351 EAN : 3582321361260

UC 1 Ø : 38 mm 710 x 210 x 40



TÉLESCOPIQUE


BOIS TENDRES

Poids : 1640 g
Longueur : 65 - 93 cm
Ø de coupe max : 45 mm

Coupe-branche à bras télescopiques en aluminium 6 positions, extensible 65 à 93 cm. Avec lame tirante et crémaillère pour une reprise de coupe sans effort pour bois tendres.

REF : 9508369 EAN : 3582321364193

UC 1 Ø : 45 mm 620 x 210 x 13



TÉLESCOPIQUE


BOIS DURS

Poids : 1220 g
Longueur : 76 cm
Ø de coupe max : 38 mm

Coupe-branche à lame enclume pour bois durs, en acier traité. Poignées bi-matière et bras en aluminium.

REF : 9508371 EAN : 3582321364216

UC 1 Ø : 38 mm 620 x 210 x 10



BOIS DURS

Poids : 1670 g
Longueur : 68,5 - 101 cm
Ø de coupe max : 38 mm

Coupe-branche à bras en aluminium télescopiques 6 positions, extensible de 68,5 à 101 cm. Avec lame enclume spécifique pour bois durs. Couteau en acier traité et système à cantilever pour un effort minimal. Ø de coupe max : 38 mm.

REF : 9508352 EAN : 3582321361277

UC 1 Ø : 38 mm 695 x 210 x 45



TÉLESCOPIQUE

BOIS DURS

Poids : 1600 g
Longueur : 65 - 93 cm
Ø de coupe max : 50 mm

Coupe-branche à bras en aluminium télescopiques 6 positions de 65 à 93 cm. Avec lame enclume pour bois durs et crémaillère pour une reprise de coupe sans effort. Ø de coupe max : 50 mm.

REF : 9508370 EAN : 3582321364209

UC 1 Ø : 50 mm 620 x 210 x 100



TÉLESCOPIQUE



02 DÉBROUSSAILLER

p.40 Fils nylon

p.60 Bobineaux pour coupe-bordures

p.67 Têtes de débroussailleuses

p.71 Têtes de désherbage

p.72 Lames de débroussailleuses



GARDYPARTS
GARDENING & FORESTRY

OZAK
CUTTING



★ Sélection EG



p.73



p.71



p.69




p.69



p.62



p.42



p.60/63/65

SÉLECTION EG

ENTRÉE DE CHAPITRE

02 Débroussailler

FILS NYLON



FIL NYLON OZAKI®

PRÉSENTOIR

Présentoir avec assortiment de fil OZAKI® en rond et carré.

COMPOSITION:

-6 coques de fil nylon carré 15m x 1,35 mm, 15m x 1,6 mm, 15m x 2,0 mm, 15m x 2,4 mm. ref: 1512349, 1512350, 1512351, 1510141

-6 coques de fil nylon carré 9m x 3,0 mm, 9m x 3,3 mm. ref: 1510142, 1512352

-6 coques de fil nylon rond 15m x 1,35 mm, 15m x 1,6 mm, 15m x 2,0 mm, 15m x 2,7 mm. ref: 1510137, 1510138, 1510139, 1512334

-6 coques de fil nylon rond 12m x 2,4 mm. ref: 1510140

-6 coques de fil nylon rond 9m x 3,0 mm. ref: 1512335

-4 coques de fil nylon carré 136m x 1,3 mm. ref: 1512842

-4 coques de fil nylon carré 89m x 1,6 mm. ref: 1512843

-4 coques de fil nylon carré 65m x 2,0 mm. ref: 1512844

-4 coques de fil nylon carré 45m x 2,4 mm. ref: 1512845

-4 coques de fil nylon carré 30m x 3,0 mm. ref: 1512846

-2 coques de fil nylon rond 130m x 2,0 mm. ref: 1510144

-2 coques de fil nylon rond 87m x 2,4 mm. ref: 1510145

-2 coques de fil nylon rond 56m x 3,0 mm. ref: 1510146

-2 coques de fil nylon rond 46m x 3,30 mm. ref: 1510147

-2 bobines de fil nylon rond 80m x 2,7 mm. ref: 1512338

-2 bobines de fil nylon carré 90m x 2,4 mm. ref: 1510149

-2 bobines de fil nylon carré 60m x 3,0 mm. ref: 1510150

REF : SHPRFIL

EAN : 3582329915151

UC 1

OZAKI CUTTING®



FIL NYLON OZAKI® PREMIUM

PRÉSENTOIR

Présentoir avec assortiment de fil OZAKI® PREMIUM en rond et carré.

COMPOSITION:

-8 coques de fil nylon premium rond 15m x 2,4 mm, 15m x 2,7 mm, 15m x 3,0 mm. ref: 1512504, 1512505, 1512506

-8 coques de fil nylon premium carré 15m x 2,4 mm, 15m x 2,7 mm. ref: 1512603, 1512604

-6 coques de fil nylon premium carré 12m x 3,0 mm. ref: 1512605

-6 coques de fil nylon premium rond 44m x 2,4 mm. ref: 1512514

-6 coques de fil nylon premium rond 36m x 2,7 mm. ref: 1512515

-6 coques de fil nylon premium carré 34m x 2,4 mm. ref: 1512613

-6 coques de fil nylon premium carré 28m x 2,7 mm. ref: 1512614

-6 coques de fil nylon premium rond 56m x 3,0 mm. ref: 1512526

-6 coques de fil nylon premium rond 46m x 3,3 mm. ref: 1512527

-6 coques de fil nylon premium carré 44m x 3,0 mm. ref: 1512625

-6 coques de fil nylon premium carré 36m x 3,3 mm. ref: 1512626

REF : SHPREMIUM

EAN : 3582321160825

UC 1

OZAKI CUTTING®





**NOS MEILLEURES
GAMMES
DE FILS NYLON
VERSION :
BOXS !**

**FIL NYLON ROND
OZAKI® ALU LINE**

PRÉSENTOIR

Présentoir avec assortiment de fil OZAKI® Alu line

COMPOSITION:

- 8 coques de fil nylon rond Alu line 126m x 2,0 mm. ref: 1512424
- 8 coques de fil nylon rond Alu line 81m x 2,5 mm. ref: 1512425
- 8 coques de fil nylon rond Alu line 56m x 3,0 mm. ref: 1512426
- 8 coques de fil nylon rond Alu line 41m x 3,5 mm. ref: 1512427
- 8 coques de fil nylon rond Alu line 15m x 1,6 mm. ref: 1512420
- 4 coques de fil nylon rond Alu line 15m x 2,0 mm, 15m x 2,5 mm, 15m x 3,0 mm. ref: 1512421, 1512422, 1512423

REF : SHPRNYLO

EAN : 3582321160788

UC 1

**FIL NYLON HÉLICOÏDAL
TWISTED POWER**

PRÉSENTOIR

Présentoir avec assortiment de fil OZAKI® hélicoïdal.

COMPOSITION:

- 6 coques de fil nylon hélicoïdal 44m x 2,4 mm. ref: 1512713
- 6 coques de fil nylon hélicoïdal 36m x 2,7 mm. ref: 1512714
- 6 coques de fil nylon hélicoïdal 28m x 3,0 mm. ref: 1512715
- 6 coques de fil nylon hélicoïdal 23m x 3,3 mm. ref: 1512716
- 6 coques de fil nylon hélicoïdal 88m x 2,4 mm. ref: 1512723
- 6 coques de fil nylon hélicoïdal 72m x 2,7 mm. ref: 1512724
- 6 coques de fil nylon hélicoïdal 56m x 3,0 mm. ref: 1512725
- 6 coques de fil nylon hélicoïdal 46m x 3,3 mm. ref: 1512726
- 8 coques de fil nylon hélicoïdal 15m x 1,6 mm, 15m x 2,0 mm, 15m x 2,4 mm, 15m x 2,7 mm, 15m x 3,0 mm. ref: 1512701, 1512702, 1512703, 1512704, 1512705

REF : SHPRHELI

EAN : 3582329915038

UC 1

BOXS

FILS NYLON

02 Débroussailler



FIL NYLON ROND OZAKI®

COQUES

REF :	EAN	Ø	Longueur	UC	Dimensions
REF : 1510137	3582320093612	1,35 mm	15 m	UC 10	135 x 115 x 20
REF : 1512337	3582320003673	1,35 mm	200 m	UC 10	220 x 200 x 40
★ REF : 1510138	3582320093629	1,60 mm	15 m	UC 10	135 x 115 x 20
REF : 1510143	3582320003680	1,60 mm	215 m	UC 10	220 x 185 x 50
REF : 1510139	3582320093636	2,00 mm	15 m	UC 10	135 x 115 x 30
REF : 1510144	3582320003697	2,00 mm	130 m	UC 10	220 x 185 x 40
★ REF : 1510140	3582320093643	2,40 mm	12 m	UC 10	135 x 115 x 30
REF : 1510145	3582320003703	2,40 mm	87 m	UC 10	220 x 185 x 40
REF : 1512334	3582323320883	2,70 mm	15 m	UC 10	155 x 130 x 30
REF : 1512335	3582320093650	3,00 mm	9 m	UC 10	130 x 115 x 30
REF : 1510146	3582320003710	3,00 mm	56 m	UC 10	220 x 185 x 50
REF : 1512336	3582320093667	3,30 mm	9 m	UC 10	155 x 135 x 30
REF : 1510147	3582320003727	3,30 mm	46 m	UC 10	220 x 185 x 50



BOBINES

REF :	EAN	Ø	Longueur	UC	Dimensions
REF : 1512341	3582320003741	1,60 mm	420 m	UC 1	180 x 180 x 150
REF : 1512342	3582320003758	2,00 mm	260 m	UC 1	180 x 180 x 150
REF : 1512343	3582320003765	2,40 mm	180 m	UC 1	180 x 180 x 150
REF : 1510153	3582320038651	2,40 mm	400 m	UC 1	180 x 180 x 232
REF : 1512338	3582320038279	2,70 mm	80 m	UC 1	120 x 120 x 115
REF : 1512344	3582320038286	2,70 mm	160 m	UC 1	180 x 180 x 150
REF : 1512345	3582320003789	3,00 mm	120 m	UC 1	180 x 180 x 150
REF : 1510154	3582320038668	3,00 mm	240 m	UC 1	180 x 180 x 232
REF : 1512346	3582320003796	3,30 mm	90 m	UC 1	180 x 180 x 150
REF : 1510155	3582320038675	3,30 mm	200 m	UC 1	180 x 180 x 232
REF : 1512339	3582320038316	3,80 mm	31 m	UC 1	120 x 120 x 115
REF : 1512347	3582320038620	3,80 mm	62 m	UC 1	180 x 180 x 150
REF : 1510148	3582320038644	4,00 mm	30 m	UC 1	120 x 120 x 115
REF : 1510156	3582320038682	4,00 mm	120 m	UC 1	180 x 180 x 232



TUBES

REF :	EAN	Ø	Longueur	Nombre de fils:	UC	Dimensions
REF : 1510135	3582321394824	2,40 mm	30 cm	50	UC 1	310 x 30 x 30
REF : 1510136	3582321394831	3,50 mm	30 cm	20	UC 1	310 x 30 x 30



REF : 1510138

REF : 1510140



ANNEAUX

REF :	EAN	Ø	Longueur	UC 10
1511513	3582321170121	1,30 mm	15 m	160 x 85 x 15
1511516	3582321170138	1,60 mm	15 m	170 x 90 x 15
1511520	3582321170145	2,00 mm	15 m	170 x 90 x 20
1511524	3582321170152	2,40 mm	15 m	170 x 100 x 30
1511530	3582321170169	3,00 mm	15 m	170 x 100 x 30



OZAKI[®] CUTTING



PROFIL ROND

● ROND

FIRST LINE

De 9 à 420 m de longueur

De 1,35 à 4,00 mm de diamètre

Fabriqué avec des matières vierges
Fil haute durabilité
Excellente tenue à l'oeillet



PROFIL ROND
FIRST LINE

FILS NYLON

02 Débroussailler

43

FIL NYLON CARRÉ OZAKI®

COQUES

	EAN	Ø	Longueur		
REF : 1512349	3582320993615	1,35 mm	15 m	UC 10	130 x 115 x 20
REF : 1512842	3582320991352	1,35 mm	136 m	UC 10	180 x 150 x 40
REF : 1512350	3582320993622	1,60 mm	15 m	UC 10	130 x 115 x 20
REF : 1512843	3582320991604	1,60 mm	89 m	UC 10	180 x 150 x 40
REF : 1512351	3582320993639	2,00 mm	15 m	UC 10	130 x 115 x 30
REF : 1512844	3582320992007	2,00 mm	65 m	UC 10	180 x 150 x 50
REF : 1510141	3582320993646	2,40 mm	15 m	UC 10	155 x 135 x 40
REF : 1512845	3582320992403	2,40 mm	45 m	UC 10	180 x 150 x 50
REF : 1510142	3582320993653	3,00 mm	9 m	UC 10	155 x 135 x 40
REF : 1512846	3582320993004	3,00 mm	30 m	UC 10	180 x 150 x 50
REF : 1512352	3582320993660	3,30 mm	9 m	UC 10	155 x 135 x 40



BOBINES

	EAN	Ø	Longueur		
REF : 1512353	3582320993677	1,35 mm	300 m	UC 1	180 x 150 x 120
REF : 1512354	3582320993684	1,60 mm	215 m	UC 1	120 x 120 x 120
REF : 1512355	3582320993691	2,00 mm	130 m	UC 1	120 x 120 x 120
REF : 1510149	3582320993707	2,40 mm	90 m	UC 1	120 x 120 x 115
REF : 1512359	3582320993769	2,40 mm	180 m	UC 1	180 x 180 x 150
REF : 1510157	3582320993851	2,40 mm	400 m	UC 1	230 x 180 x 180
REF : 1510150	3582320993714	3,00 mm	60 m	UC 1	120 x 120 x 115
REF : 1512360	3582320993783	3,00 mm	120 m	UC 1	155 x 180 x 180
REF : 1510158	3582320993868	3,00 mm	240 m	UC 1	235 x 180 x 180
REF : 1510151	3582320993721	3,30 mm	45 m	UC 1	120 x 120 x 115
REF : 1512361	3582320993790	3,30 mm	90 m	UC 1	155 x 180 x 180
REF : 1510159	3582320993875	3,30 mm	200 m	UC 1	230 x 180 x 180
REF : 1512362	3582320993844	4,00 mm	30 m	UC 1	120 x 120 x 120
REF : 1510160	3582320993882	4,00 mm	120 m	UC 1	230 x 180 x 180





TUBES



OZAKI[®] CUTTING

	EAN	Ø	Longueur	Nombre de fils:	
REF : 1510175	3582321394848	2,40 mm	30 cm	45	UC1 310 x 30 x 30
REF : 1510176	3582321394855	3,50 mm	30 cm	20	UC1 310 x 30 x 30



PROFIL CARRÉ FIRST LINE

De 9 à 400 m de longueur

De 1,35 à 4,00 mm de diamètre

Fabriqué avec des matières vierges
Fil haute durabilité
Excellente tenue à l'oeillet



PROFIL CARRÉ
FIRST LINE

FILS NYLON

02 Débroussailler

45

FIL NYLON ROND OZAKI® PREMIUM



COQUES



	EAN	Ø	Longueur	
REF : 1512501	3582321394435	1,30 mm	15 m	UC 12 145 x 115 x 20
REF : 1512502	3582321394442	1,60 mm	15 m	UC 12 145 x 115 x 20
REF : 1512503	3582321394459	2,00 mm	15 m	UC 12 145 x 115 x 20
REF : 1512513	3582321394497	2,00 mm	63 m	UC 9 230 x 185 x 25
REF : 1512523	3582321411224	2,00 mm	126 m	UC 6 235 x 185 x 40
REF : 1512504	3582321394466	2,40 mm	15 m	UC 12 145 x 115 x 20
REF : 1512514	3582321394503	2,40 mm	44 m	UC 9 230 x 185 x 25
REF : 1512524	3582321411231	2,40 mm	87 m	UC 6 235 x 185 x 40
REF : 1512505	3582321394473	2,70 mm	15 m	UC 12 145 x 115 x 30
REF : 1512515	3582321394510	2,70 mm	36 m	UC 9 230 x 185 x 25
REF : 1512525	3582321411248	2,70 mm	72 m	UC 6 235 x 185 x 40
REF : 1512506	3582321394480	3,00 mm	15 m	UC 12 145 x 115 x 30
REF : 1512516	3582321394527	3,00 mm	28 m	UC 9 230 x 185 x 25
REF : 1512526	3582321411255	3,00 mm	56 m	UC 6 235 x 185 x 40
REF : 1512517	3582321394534	3,30 mm	23 m	UC 9 235 x 185 x 25
REF : 1512527	3582321411262	3,30 mm	46 m	UC 6 235 x 185 x 40
REF : 1512528	3582329993944	4,50 mm	22 m	UC 6 235 x 185 x 40

BOBINES

	EAN	Ø	Longueur	
REF : 1512534	3582321395388	2,40 mm	264 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512535	3582321395395	2,70 mm	216 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512536	3582321395401	3,00 mm	169 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512537	3582321395418	3,30 mm	139 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512548	3582329993951	4,50 mm	112 m	UC 1 200 x 200 x 165

RECHARGE

	EAN	Ø	Longueur	Nombre de fils:	
REF : F91512840	3582325200404	3,00 mm	30 cm	50	UC 1 480 x 90 x 30

TUBES



	EAN	Ø	Longueur	Nombre de fils:	
REF : 1512557	3582321836287	3,30 mm	42 cm	32	UC 1 470 x 35 x 35
REF : 1512558	3582321836294	4,50 mm	42 cm	36	UC 1 465 x 48 x 48





OZAKI
CUTTING[®]

PROFIL ● ROND PREMIUM

De 15 à 264 m de longueur

De 1,30 à 4,50 mm de diamètre

Composé des copolymères de polyamides vierges

Fil haute durabilité

Excellente tenue à l'oeillet

Performance de coupe élevée



PROFIL ROND
PREMIUM

FILS NYLON

02 Débroussailler

47

FIL NYLON CARRÉ OZAKI® PREMIUM

COQUES



REF	EAN	Ø	Longueur	UC	Dimensions
REF : 1512601	3582321394541	1,60 mm	15 m	UC 12	145 x 115 x 20
REF : 1512602	3582321394558	2,00 mm	15 m	UC 12	145 x 115 x 20
REF : 1512603	3582321394565	2,40 mm	15 m	UC 12	145 x 115 x 30
REF : 1512613	3582321394596	2,40 mm	34 m	UC 9	235 x 185 x 25
REF : 1512623	3582321394633	2,40 mm	69 m	UC 6	235 x 185 x 25
REF : 1512604	3582321394572	2,70 mm	15 m	UC 12	145 x 115 x 40
REF : 1512614	3582321394602	2,70 mm	28 m	UC 9	235 x 185 x 25
REF : 1512624	3582321394640	2,70 mm	57 m	UC 6	235 x 185 x 25
REF : 1512605	3582321394589	3,00 mm	12 m	UC 12	145 x 115 x 40
REF : 1512615	3582321394619	3,00 mm	22 m	UC 9	235 x 185 x 25
REF : 1512625	3582321394657	3,00 mm	44 m	UC 6	235 x 185 x 25
REF : 1512616	3582321394626	3,30 mm	18 m	UC 9	235 x 185 x 25
REF : 1512626	3582321394664	3,30 mm	36 m	UC 6	235 x 185 x 40
REF : 1512627	3582329993968	4,50 mm	19 m	UC 6	235 x 185 x 40

BOBINES



REF	EAN	Ø	Longueur	UC	Dimensions
REF : 1512633	3582321395425	2,40 mm	207 m	UC 1	200 x 200 x 110
REF : 1512634	3582321395432	2,70 mm	170 m	UC 1	200 x 200 x 110
REF : 1512635	3582321395449	3,00 mm	132 m	UC 1	200 x 200 x 110
REF : 1512636	3582321395456	3,30 mm	109 m	UC 1	200 x 200 x 110
REF : 1512647	3582329993975	4,50 mm	98 m	UC 1	200 x 200 x 165

TUBES



REF	EAN	Ø	Longueur	Nombre de fils:	UC	Dimensions
REF : 1512655	3582321836300	3,00 mm	42 cm	30	UC 1	470 x 35 x 35
REF : 1512656	3582321836317	3,30 mm	42 cm	55	UC 1	465 x 48 x 48



OZAKI
CUTTING[®]



PROFIL ■ CARRÉ PREMIUM

De 15 à 207 m de longueur

De 1,60 à 4,50 mm de diamètre

Composé des copolymères de polyamides vierges
Fil haute durabilité
Excellente tenue à l'oeillet
Performance de coupe élevée



PORFIL CARRÉ
PREMIUM

FILS NYLON

02 Débroussailler

49

FIL NYLON ROND OZAKI® ALU LINE



COQUES

	EAN	Ø	Longueur	
REF : 1512420	3582321362465	1,60 mm	15 m	UC 12 140 x 125 x 20
REF : 1512421	3582321362472	2,00 mm	15 m	UC 12 140 x 125 x 20
REF : 1512424	3582321362502	2,00 mm	126 m	UC 6 240 x 190 x 40
REF : 1512422	3582321362489	2,50 mm	15 m	UC 12 145 x 115 x 40
REF : 1512425	3582321362519	2,50 mm	81 m	UC 6 240 x 190 x 40
REF : 1512423	3582321362496	3,00 mm	15 m	UC 12 145 x 115 x 40
REF : 1512426	3582321362526	3,00 mm	56 m	UC 6 240 x 190 x 40
REF : 1512427	3582321362533	3,50 mm	41 m	UC 6 240 x 190 x 40



BOBINES

	EAN	Ø	Longueur	
REF : 1512428	3582321362540	2,00 mm	378 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512429	3582321362557	2,50 mm	243 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512432	3582321362588	2,50 mm	402 m	UC 1 200 x 200 x 165
REF : 1512430	3582321362564	3,00 mm	169 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512433	3582321362595	3,00 mm	279 m	UC 1 200 x 200 x 165
REF : 1512431	3582321362571	3,50 mm	124 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512434	3582321362601	3,50 mm	205 m	UC 1 200 x 200 x 165
REF : 1512435	3582321362618	4,00 mm	159 m	UC 1 200 x 200 x 165



PROFIL ROND ALU LINE

De 15 à 402 m de longueur

De 1,60 à 4,00 mm de diamètre


Polyamides vierges de haute qualité

Fil copolymère

Procédé de fabrication par coextrusion

Résiste jusqu'à 260°

Tenue optimale à l'oeillet



FIL NYLON ROND ENERGY LINE

OZAKI CUTTING[®]



FIL NYLON ROND ENERGY LINE

COQUES



REF :	EAN	∅	Longueur	UC 12	UC 6
1512001	3582321732329	1,60 mm	15 m	140 x 125 x 20	
1512002	3582321732336	2,00 mm	15 m	140 x 125 x 20	
1512003	3582321732343	2,40 mm	15 m	140 x 125 x 20	
1512005	3582321732367	3,00 mm	15 m	140 x 125 x 20	
1512022	3582322210208	2,00 mm	126 m		240 x 190 x 40
1512023	3582321732374	2,40 mm	87 m		240 x 190 x 40
1512025	3582321732398	3,00 mm	56 m		240 x 190 x 40
1512026	3582321732404	3,30 mm	46 m		240 x 190 x 40

BOBINES

REF :	EAN	∅	Longueur	UC 1
1512032	3582322210222	2,00 mm	380 m	235 x 180 x 180
1512033	3582322210239	2,40 mm	262 m	235 x 180 x 180
1512035	3582322210246	3,00 mm	168 m	235 x 180 x 180
1512036	3582322210253	3,30 mm	139 m	235 x 180 x 180



PROFIL ROND STRIÉ ENERGY LINE

De 15 à 380 m de longueur

De 1,60 à 3,30 mm de diamètre

Fil conçu pour les machines à batterie
Durée d'utilisaton prolongée
Coupe plus rapide
Émission réduite de décibels



PROFIL ROND STRIÉ ENERGY LINE

FILS NYLON

02 Débroussailler

51

FIL NYLON HÉLICOÏDAL PRO-CORE LINE

OZAKI CUTTING[®]

COQUES

REF :	EAN	Ø	Longueur	UC 12	UC 6
REF : 1512101	3582321732428	1,60 mm	15 m	UC 12	140 x 125 x 20
REF : 1512102	3582321732435	2,00 mm	15 m	UC 12	140 x 125 x 20
REF : 1512103	3582321732442	2,40 mm	15 m	UC 12	140 x 125 x 20
REF : 1512104	3582321732459	2,70 mm	15 m	UC 12	140 x 125 x 20
REF : 1512105	3582321732466	3,00 mm	15 m	UC 12	140 x 125 x 20
REF : 1512122	3582321732473	2,00 mm	126 m	UC 6	240 x 190 x 40
REF : 1512123	3582321732480	2,40 mm	87 m	UC 6	240 x 190 x 40
REF : 1512124	3582321732497	2,70 mm	72 m	UC 6	240 x 190 x 40
REF : 1512125	3582321732503	3,00 mm	56 m	UC 6	240 x 190 x 40
REF : 1512126	3582321732510	3,30 mm	46 m	UC 6	240 x 190 x 40




PROFIL HÉLI- COÏDAL PRO-CORE LINE

De 15 à 126 m de longueur

De 1,60 à 3,30 mm de diamètre

Co-extrudé avec âme absorbante
Enveloppe haute résistance
Flexibilité accrue
Forme hélicoïdale



OZ Débroussailler

FILS NYLON

PROFIL HÉLICOÏDAL
PRO-CORE LINE

52

8 FIL NYLON HÉLICOÏDAL TWISTED POWER

COQUES

OZAKI CUTTING[®]



REF :	EAN	Ø	Longueur	UC	Dimensions
REF : 1512701	3582321395111	1,60 mm	15 m	UC 12	145 x 115 x 20
REF : 1512702	3582321395128	2,00 mm	15 m	UC 12	145 x 115 x 20
REF : 1512703	3582321395135	2,40 mm	15 m	UC 12	145 x 115 x 20
REF : 1512704	3582321395142	2,70 mm	15 m	UC 12	145 x 115 x 30
REF : 1512705	3582321395159	3,00 mm	15 m	UC 12	145 x 115 x 30
REF : 1512713	3582321395166	2,40 mm	44 m	UC 9	235 x 185 x 25
REF : 1512723	3582321395203	2,40 mm	88 m	UC 6	235 x 185 x 40
REF : 1512714	3582321395173	2,70 mm	36 m	UC 9	235 x 185 x 25
REF : 1512724	3582321395210	2,70 mm	72 m	UC 6	235 x 185 x 40
REF : 1512715	3582321395180	3,00 mm	28 m	UC 9	235 x 185 x 25
REF : 1512725	3582321395227	3,00 mm	56 m	UC 6	235 x 185 x 40
REF : 1512716	3582321395197	3,30 mm	23 m	UC 9	235 x 185 x 25
REF : 1512726	3582321395234	3,30 mm	46 m	UC 6	235 x 185 x 40




PROFIL 8 HÉLI- COÏDAL TWISTED POWER

De 15 à 88 m de longueur

De 1,60 à 3,30 mm de diamètre

- Réduit le bruit et les vibrations
- Diminue la consommation de carburant
- Forme hélicoïdale
- Fil aérodynamique



PROFIL HÉLICOÏDAL
TWISTED POWER

FILS NYLON

02 Débroussailler

53

● FIL NYLON HÉLICOÏDAL TORNADO

COQUES

	EAN	Ø	Longueur		
REF : 1517003	3582321949383	2,00 mm	15 m	UC 12	165 x 145 x 25
REF : 1517013	3582321949390	2,00 mm	48 m	UC 12	240 x 170 x 40
REF : 1517023	3582321949406	2,00 mm	97 m	UC 12	240 x 210 x 40
REF : 1517004	3582321949420	2,40 mm	15 m	UC 12	165 x 145 x 25
REF : 1517014	3582321949437	2,40 mm	35 m	UC 12	205 x 170 x 40
REF : 1517024	3582321949444	2,40 mm	70 m	UC 12	240 x 210 x 40
REF : 1517005	3582321949468	2,70 mm	15 m	UC 12	165 x 145 x 25
REF : 1517015	3582321949475	2,70 mm	27 m	UC 12	205 x 170 x 40
REF : 1517025	3582321949482	2,70 mm	56 m	UC 12	240 x 210 x 40
REF : 1517006	3582321949505	3,00 mm	15 m	UC 12	165 x 145 x 25
REF : 1517016	3582321949512	3,00 mm	21 m	UC 12	205 x 170 x 40
REF : 1517026	3582321949529	3,00 mm	43 m	UC 12	240 x 210 x 40
REF : 1517017	3582321949543	3,30 mm	18 m	UC 12	205 x 170 x 40
REF : 1517027	3582321949550	3,30 mm	36 m	UC 12	240 x 210 x 50
REF : 1517018	3582321949574	3,90 mm	12 m	UC 12	205 x 170 x 40
REF : 1517028	3582321949581	3,90 mm	25 m	UC 12	240 x 210 x 50
REF : 1517029	3582321949611	4,30 mm	21 m	UC 12	240 x 210 x 45



BOBINES

	EAN	Ø	Longueur		
REF : 1517033	3582321949413	2,00 mm	292 m	UC 1	165 x 165 x 160
REF : 1517034	3582321949451	2,40 mm	208 m	UC 1	165 x 165 x 160
REF : 1517035	3582321949499	2,70 mm	167 m	UC 1	165 x 165 x 160
REF : 1517036	3582321949536	3,00 mm	131 m	UC 1	165 x 165 x 160
REF : 1517037	3582321949567	3,30 mm	109 m	UC 1	165 x 165 x 160
REF : 1517038	3582321949598	3,90 mm	76 m	UC 1	165 x 165 x 160
REF : 1517048	3582321949604	3,90 mm	128 m	UC 1	165 x 165 x 240
REF : 1517049	3582321949628	4,30 mm	110 m	UC 1	166 x 165 x 240



PROFIL ● HÉLI- COÏDAL TORNADO

De 12 à 292 m de longueur

De 2,00 à 4,30 mm de diamètre

- Réduit la consommation de carburant
- Grande durée d'utilisation
- Diminution du bruit
- Design aérodynamique
- Forme hélicoïdale



FIL NYLON HÉLICOÏDAL ALU TORNADO

COQUES



REF :	EAN	Ø	Longueur	UC	Dimensions
1517103	3582321949635	2,00 mm	15 m	UC 12	165 x 145 x 25
1517113	3582321949642	2,00 mm	48 m	UC 12	205 x 170 x 40
1517123	3582321949659	2,00 mm	97 m	UC 12	240 x 210 x 40
1517104	3582321949666	2,40 mm	15 m	UC 12	165 x 145 x 25
1517114	3582321949673	2,40 mm	35 m	UC 12	205 x 170 x 40
1517124	3582321949680	2,40 mm	70 m	UC 12	240 x 210 x 40
1517105	3582321949703	2,70 mm	15 m	UC 12	165 x 145 x 25
1517115	3582321949710	2,70 mm	27 m	UC 12	205 x 170 x 40
1517125	3582321949727	2,70 mm	56 m	UC 12	240 x 210 x 40
1517106	3582321949741	3,00 mm	15 m	UC 12	165 x 145 x 25
1517116	3582321949758	3,00 mm	21 m	UC 12	205 x 170 x 40
1517126	3582321949765	3,00 mm	43 m	UC 12	240 x 210 x 40
1517117	3582321949789	3,30 mm	18 m	UC 12	205 x 170 x 40
1517127	3582321949796	3,30 mm	36 m	UC 12	240 x 210 x 40
1517118	3582321949819	3,90 mm	25 m	UC 12	205 x 170 x 40
1517129	3582321949840	3,90 mm	21 m	UC 12	240 x 210 x 40



BOBINES

REF :	EAN	Ø	Longueur	UC	Dimensions
1517134	3582321949697	2,40 mm	208 m	UC 1	165 x 165 x 157
1517135	3582321949734	2,70 mm	167 m	UC 1	165 x 165 x 157
1517136	3582321949772	3,00 mm	131 m	UC 1	165 x 165 x 157
1517137	3582321949802	3,30 mm	109 m	UC 1	165 x 165 x 157
1517138	3582321949826	3,90 mm	76 m	UC 1	165 x 165 x 157
1517148	3582321949833	3,90 mm	128 m	UC 1	165 x 165 x 240
1517149	3582321949857	4,30 mm	110 m	UC 1	165 x 165 x 240



PROFIL ● HÉLI- COÏDAL TORNADO ALU

De 15 à 208 m de longueur

De 2,00 à 4,30 mm de diamètre





- Contient des particules d'aluminium
- Réduit la consommation de carburant
- Grande durée d'utilisation
- Diminution du bruit
- Design aérodynamique
- Forme hélicoïdale







FIL NYLON PENTAGONAL TITANIUM POWER

OZAKI[®] CUTTING

COQUES

	EAN	∅	Longueur		
REF : 1512971	3582329979085	2,40 mm	97 m	UC 6	 235 x 185 x 40
REF : 1512972	3582329979092	2,70 mm	79 m	UC 6	 235 x 185 x 40
REF : 1512973	3582329979108	3,00 mm	62 m	UC 6	 235 x 185 x 40
REF : 1512974	3582329979115	3,50 mm	45 m	UC 6	 235 x 185 x 40

BOBINES

	EAN	∅	Longueur		
REF : 1512981	3582329979122	2,40 mm	290 m	UC 1	 200 x 200 x 110
REF : 1512982	3582329979139	2,70 mm	238 m	UC 1	 200 x 200 x 110
REF : 1512983	3582329979146	3,00 mm	186 m	UC 1	 200 x 200 x 110
REF : 1512984	3582329979153	3,50 mm	136 m	UC 1	 200 x 200 x 110

PROFIL PENTA- GONAL TWISTED POWER

De 45 à 290 m de longueur

De 2,40 à 3,50 mm de diamètre

Fil copolymère par coextrusion

Résiste jusqu'à 260°

Tenue optimale à l'oeillet



FIL NYLON DENTÉ NYLSAW®

TUBES



	EAN	Ø	Longueur	Nombre de fils:	
REF : 1510414	3582321152844	3,00 mm	26 cm	35	UC 6 320 x 35 x 35
REF : 1511019	3661565000996	3,50 mm	26 cm	25	UC 6 320 x 35 x 35
REF : 1511020	3661565000378	4,00 mm	26 cm	20	UC 6 320 x 35 x 35
REF : 1511021	3661565002013	4,50 mm	26 cm	15	UC 6 320 x 35 x 35

COQUES



	EAN	Ø	Longueur	
REF : 1511022	3661565000385	3,00 mm	37 m	UC 6 230 x 185 x 30
REF : 1511023	3661565000736	3,50 mm	27 m	UC 6 230 x 185 x 30
REF : 1511024	3661565000392	4,00 mm	21 m	UC 6 230 x 185 x 30
REF : 1511025	3661565001344	4,50 mm	16 m	UC 6 230 x 185 x 30

BOBINES



	EAN	Ø	Longueur	
REF : 1512051	3661565000972	3,00 mm	132 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512850	3582329918336	3,00 mm	195 m	UC 1 195 x 195 x 170
REF : 1512052	3661565000989	3,50 mm	97 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512851	3582329921985	3,50 mm	143 m	UC 1 200 x 200 x 170
REF : 1512053	3661565000408	4,00 mm	74 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512852	3582329924986	4,00 mm	110 m	UC 1 200 x 200 x 170
REF : 1512054	3661565002860	4,50 mm	58 m	UC 1 200 x 200 x 110
REF : 1512853	3582329926355	4,50 mm	90 m	UC 1 200 x 200 x 170



PROFIL CARRÉ DENTÉ NYLSAW

De 16 à 195 m de longueur

De 3,00 à 4,50 mm de diamètre

Fil haute performance
 Profil en lame dentelée
 Coupe nette et précise
 Résistance parfaite à la rupture
 Efficace sur tous types de terrains



PROFIL CARRÉ DENTÉ NYLSAW

FILS NYLON

02 Débroussailler

BOBINEAUX POUR COUPE-BORDURES

02 Débroussailler

BOBINEAUX POUR COUPE-BORDURES

BOBINEAUX

BOBINEAUX

BESTGREEN

Adaptable BESTGREEN BG500CB, BG650CB, CB450A14, CB550, CB1000A14, GTA650B, GTA650B712, HG500B712

REF : FL9289

EAN : 3582329289993

UC 2 160 x 90 x 25




B&Q

Adaptable B&Q PWR400DGTA, PWR550GT (2008)

REF : F91606682

EAN : 3582321842189

UC 2 160 x 90 x 50



B&Q

Remplace origine : 52400388

Adaptable B&Q TRY250SGTC, modèles 250W, SPG250, FPGT250, FPGT250-2 (2012)

REF : F91606849

EAN : 3582321835327

UC 2 160 x 90 x 50



BLACK & DECKER

Remplace origine : A6495

Adaptable BLACK & DECKER GL701, GL716, GL720, GL741

REF : BD720L

EAN : 3582320700077

UC 2 160 x 90 x 50



BLACK & DECKER

Remplace origine : A6123

Adaptable sur rotatifs BLACK & DECKER GLC400 ACCU

REF : F91606748

EAN : 3582323322849

UC 2 160 x 90 x 50



BLACK & DECKER

Remplace origine : A6481, A6485, A6485-XJ, 806856-50, 597843, AF-100, AF-100-2, AF-100-BK, AF-150-04, AF-100-3P

Adaptable BLACK & DECKER Grasshog, CST1000, CST1100, CST1200, CST2000, GH400, GH500, GH600, GH610, GH900, GH910, GH912, GL30, GL120C, GL280, GL301, GL340, GL420C, GL420XC, GL423C, GL425, GL425C, GL425S, GL425SC, GL425XC, GL430, GL430C, GL430S, GL430SC, GL530, GL540, GL544, GL544C, GL545, GL545C, GL545SC, GL547, GL550, GL555XC, GL560, GL560PXC, GL570, GL570C, GL580, GL580C, GL1825, GL1825N, GL2500, GL4525, GL4525SB, GL5028, GL5028SB, GLC13, GLC14, GLC120, GLC1423L, GLC1823L, GLC1823L20, GLC1825L, GLC1825L20, GLC1825N, GLC2000, GLC2500, GLC2500L, GLC2500NM, GLC3000, GLC3630, GLC3630L, GLC3630L20, GLC3630L20-GB, LST136, LST220, LST1018, MTC220, MTE912, NST1810, NST1024, NST2018, NST2118, ST4525, ST5530, ST6600, ST7000, ST7200, ST7200-CA, ST7500, ST7700, ST7701, STC1815, STC1820, STC1820D, STC1820PST, STC1840, ST182320, ST182320-QW

REF : SG120

EAN : 3582321201207

UC 2 160 x 90 x 30



BOBINEAUX

BLACK & DECKER

Remplace origine : A6480
Adaptable BLACK & DECKER GL575, GL575C, GL595

REF : SG121 EAN : 3582321212123

UC 2 160 x 90 x 30



BLACK & DECKER

Remplace origine : A6044
Adaptable BLACK & DECKER D9, D609, D610, D623, D625, GL20, GL110, GL120, GL200, GL200C, GL220S, GL220SC, GL225, GL225S, GL225SC, GL300, GL320, GL320C, GL325, GL400, GL2000, GLC400, GLC401, RA23, RT250S, RT225G, RT225S, ST20, ST20C, ST20RC, ST22C, ST23, ST200

REF : SG122 EAN : 3582321221229

UC 2 160 x 90 x 30



BLACK & DECKER

Remplace origine : A6053
Adaptable BLACK & DECKER D709, D809, D810, D823, D825, GL210, GL220, GL330, GL335, GL420, GL440, GL445, GL520, GL535, GL555, GL565, GL585, GL590, GL825, ST25

REF : SG123 EAN : 3582321231235

UC 2 160 x 90 x 30



BLACK & DECKER

Remplace origine : A6062, A6057
Adaptable sur rototifs BLACK & DECKER D709, D809, D810, D823, D825, GL210, GL220, GL330, GL335, GL420, GL440, GL445, GL520, GL535, GL555, GL565, GL585, GL590, GL825, ST25

REF : SG162 EAN : 3582321361338

UC 2 160 x 90 x 30



BLACK & DECKER

Remplace origine : A6441, DF-065-BKP, 597862-00, 575462-00

Adaptable sur rototifs BLACK & DECKER - Modèles REFLEX PLUS GL301, GL315, GL337, GL337SB, GL350, GL350SB, GL500, GL546SC, GL600, GL650, GL650SBC, GL651SB, GL652, GL652SB, GL653, GL655, GL656, GL660, GL660P, GL660PC, GL660SPC, GL670, GL670P, GL670PC, GL670SPC, GL675, GL680, GL681, GL685, GL686, GL687, GL690, GL5530, GH700, GH710, GH750

REF : SG141 EAN : 3582321160146

UC 2 160 x 90 x 30



BLACK & DECKER

Remplace origine : RS-136, RS-136-BKP

Adaptable sur rototifs BLACK & DECKER 82300, 82310, 82312, CST500, CST800, GE600, GE800, GL250, GL310, GL360, GLC500, ST200, ST300, ST400, ST1000, ST3000, ST4000, ST4050, ST4400, ST4500, ST5000, ST6500, ST6800, ST7600

REF : SG142 EAN : 3582321160153

UC 2 160 x 90 x 70



BLACK & DECKER

Remplace origine : A6487

Brins de fil nylon adaptables BLACK & DECKER GL680, GL685, GL690, GL686, GL687

REF : SGBD145 EAN : 3582321160344

UC 2 x 10 160 x 90 x 50



BOSCH

Remplace origine : F016800-002, F016102658, F016800175

Adaptable pour rototifs BOSCH ART25, ART25F, ART23Easytrim, ART23GFSV, ART23GFS, ART23GF, ART23F, ART26Combitrim, ART30Combitrim, ART23Confort, ART23Combitrim, ART2600Combitrim

REF : F9927 EAN : 3582323322658

UC 2 160 x 90 x 40



BOSCH

Remplace origine : 69439, 1609201275/6, 1609201276

Adaptable sur BOSCH PRT280

REF : SG127 EAN : 3582321271279

UC 2 160 x 90 x 30



BOSCH

Remplace origine : 69445, 1609202382

Adaptable BOSCH ART23, ART26, ART26Li, ART30, ART30FA, PRT30, PRT30FA

REF : SG128 EAN : 3582321281285

UC 2 160 x 90 x 30



BOSCH

Remplace origine : F016800385

Adaptable BOSCH ART23L, ART26L, ART23SL, ART26SL

REF : F91606888 EAN : 3582321835006

UC 2 160 x 90 x 30



BOSCH

Remplace origine : F016800182

Brins de fil nylon adaptables BOSCH ART30Combitrim

REF : SGBD145 EAN : 3582321160344

UC 2 x 10 160 x 90 x 50



BOBINEAUX ET COUTEAUX PLASTIQUES

Alésage: 7,2/11,4 mm

BOSCH

Remplace origine : F016800177, F0161020390, Q02100, Q02151
Adaptable BOSCH ALM28, ALM30, ART23LI, ART 23 Accutrim 18V, ART23 Easytrim Accu

REF : F91203511 EAN : 3582323322863

UC 2 x10 160 x 90 x 40



BOSCH

Remplace origine : F016800372
Jeu de 5 couteaux adaptable BOSCH ART 26-18Li, EasyGrassCut 26

REF : F91209377 EAN : 3582321835013

UC 2 x5 160 x 90 x 40



BOSCH

Remplace origine : F016102388, F016800001, F016800003, 1609201653, 69423
Adaptable BOSCH ART23, ART23C, PRT23, PRT200, PRT230

REF : SG129 EAN : 3582321291291

UC 2 160 x 90 x 30



BOSCH

Adaptable BOSCH ART2300

REF : F91606893 EAN : 3582321836232

UC 2 160 x 90 x 30



Alésage: 7,5/11,7 mm

BOSCH

Remplace origine : F016800183, F016F03322

Jeu de 10 couteaux adaptable BOSCH ART26Li, ART25 Accutrim, ART26 Easytrim, ART26Accutrim, ART26EasytrimAccu

REF : BQ026 EAN : 3582321300245

UC 2 x10 160 x 90 x 30



EINHELL

Remplace origine : 34.050.10

Adaptable EINHELL ERT250, RT325/1, ERT350, RT350, BG-ET2620

REF : SG161 EAN : 3582321160368

UC 2 160 x 90 x 30



EINHELL

Adaptable EINHELL RT25, RT625

REF : SG122 EAN : 3582321221229

UC 2 160 x 90 x 30



EINHELL

Remplace origine : 34-051-39

Adaptable EINHELL RTV400, RTV550, RTV550/1

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

UC 2 160 x 90 x 50



EINHELL

Adaptable EINHELL BG-ET5529, GLT5529, MET5529, RG-ET4530

REF : F91601004 EAN : 3582321737034

UC 2 160 x 90 x 30



FLYMO

Remplace origine : FLY047, 510747801/7, 510747890/0

Adaptable FLYMO CCT250, Contour Power Plus Cordless, Contour XT 18v cordless, GTC24, Sabre Trim, Contour 24v (9672408-01), TGTC24A

REF : F91606753 EAN : 3582329979238

UC 2 160 x 90 x 35



FLYMO

Remplace origine : FLY020, 5137651-74/0, 5137651-01/3, 5139371-84

Adaptable FLYMO Cordless CT250, Cordless CT250X, ET20, MET25-2, MET200-1, MET230 simple, MET 250, Minitrim, Minitrim Auto, Multi Trim, Multi Trim 200, Multi Trim 250, Multitrim MET250, Multi Trim 300, Revolution 2000 (simple fil), Revolution 2300 (simple fil), Revolution 2500 (simple fil)

REF : FL9225 EAN : 3582329225557

UC 2 160 x 90 x 25



FLYMO

Remplace origine : 5119387-8, 538248750, FLY029

Adaptable FLYMO 500, 700, Powertrim

REF : FL9229 EAN : 3582324300037

UC 2 160 x 90 x 30



02 Débroussailler

BOBINEAUX POUR COUPE-BORDURES

BOBINEAUX & COUTEAUX



BOBINEAUX ET COUTEAUX PLASTIQUES



FLYMO

Remplace origine : 5137651-90/6, 5137651-01/3, 5139371-84/9, 5139371-87, FLY021

Adaptable FLYMO Contour, Contour XT, Contour 500, Contour 500E, Contour 500 Power Plus, Contour 500XT, Contour 700, Contour 700 Power Plus, CTXT25, EIT23, EIT250, EIT300, ET23, ET23DX, ET23+DX, ET25+DX, MET230Twin, Minitrim Auto 2003, Mini Trim Auto ST, Mini Trim Auto XT, Mini Trim Auto Plus XT, Minitrim Auto Plus, Mini Trim Contour XT, Multi Trim 250D, Multi Trim 250DX, Multi Trim 300D, Multi Trim 300DX, Multi Trim 250 Plus Twin, Multi Trim 300 Twin, Power Trim 300, Power Trim 500 (product no: 9648596-25/62), Power Trim 500 XT, Power Trim 700 (product no: 9648597-25/62), Power Trim PWT23, Revolution 2000 (twin line), Revolution 2300 (twin line), Revolution 2500 (twin line), PTXT25, SET250, SET300, STXT25, Speedi-Trim, Twist'n'Edge

REF : FL9289 EAN : 3582329289993

UC 2 x 160 x 90 x 25



Alésage: 8 mm

FLYMO

Remplace origine : 5137851-71/2

Jeu de 10 couteaux adaptable sur FLYMO Minimo, E25-21/22, Minimo duo E30/21/22, E400

REF : FL9241 EAN : 3582329241113

UC 2 x 10 160 x 90 x 40



GARDENA

Remplace origine : 5306-20, 530620

Adaptable GARDENA Turbotrimmer SmallCut 300 (Art. No. 8845), Turbotrimmer SmallCut 300 Accu (Art. No. 8844)

REF : F91606753 EAN : 3582329979238

UC 2 160 x 90 x 35



FLYMO

Remplace origine : 5127557-70/9, 5127557-90/7, 5127557-00/6

Jeu de 10 couteaux adaptable FLYMO Microcompact30, MicrocompactMC30

REF : FL9245 EAN : 3582329245555

UC 2 x 10 160 x 90 x 40



GARDENA

Adaptable GARDENA E+Sense1000, FE-Sense1000

REF : SG128 EAN : 3582321281285

UC 2 160 x 90 x 30



FLYMO

Remplace origine : 5138469-80/3, 5138469-00/1

Jeu de 10 couteaux adaptable FLYMO Microlite, Minimo, HovervacDualHandle, MownVac28, Hovervac28/30

REF : FL9246 EAN : 3582329246668

UC 2 x 10 160 x 90 x 40



GARDENA

Remplace origine : 5370

Adaptable GARDENA Turbotrimmer230M, TurbotrimmerTL21, Art.-Nr.2450, Art.-Nr.2263, Accu-SystemV12

REF : SG129 EAN : 3582321291291

UC 2 160 x 90 x 30




GARDENLINE

Remplace origine : 3405144, 3405031
Adaptable GARDENLINE GLR451, GLR452, GLR453, GLR454, GLR455, GLR456, GLR457, GLT453, GLT454, GLT455, GLT456

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

UC 2 160 x 90 x 50



GARDENSTAR

Remplace origine : 212625
Adaptable GARDENSTAR 84681 250W (2019)

REF : F91609720 EAN : 3582321835440

UC 2 160 x 90 x 50



GARDENSTAR

Remplace origine : 432683
Adaptable GARDENSTAR 596346 350W (2019)

REF : F91609721 EAN : 3582321835457

UC 2 160 x 90 x 50



GARDENSTAR

Remplace origine : 758260
Adaptable GARDENSTAR 614353 550W (2019)

REF : F91609722 EAN : 3582321835464

UC 2 160 x 90 x 30



BOBINEAUX & COUTEAUX

BOBINEAUX POUR COUPE-BORDURES

02Débroussailler



BOBINEAUX ET COUTEAUX PLASTIQUES

02 Débroussailler

BOBINEAUX POUR COUPE-BORDURES

BOBINEAUX & COUTEAUX

Alésage: 7/11 mm

GARDENSTAR

Remplace origine : 585999
Adaptable GARDENSTAR 675651 40V (2019)

REF : F91609723 EAN : 3582321835471

UC 2  160 x 90 x 50



GARDENSTAR

Remplace origine : 87568
Jeu de 5 couteaux adaptable GARDENSTAR 455984 (2019)

REF : F91209382 EAN : 3582321835488

UC 2  x 5  160 x 90 x 40



GARDIF

Remplace origine : GE01GT.31.00
Adaptable GARDIF 230 W GT2317

REF : GT2317 EAN : 3582325500405

UC 2  160 x 90 x 30



GARDIF

Remplace origine : GT01FM.31.00
Adaptable GARDIF GT3001 500w, GT3011

REF : GT500 EAN : 3582321480664

UC 2  160 x 90 x 30



GARDIF

Adaptable GARDIF GT2501, GT2505, GT2518, GT3515, MAC911031, CLCH700E

REF : PP301L EAN : 3582323010104

UC 2  160 x 90 x 30



GREENCUT

Adaptable GREENCUT 550W, GT300CH-3, GT300CH-4, GT500M2

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

UC 2  160 x 90 x 50



GREENWORKS

Remplace origine : 29252
Adaptable GREENWORKS 21062, 21602, 21222, 21132

REF : F91606893 EAN : 3582321836232

UC 2  160 x 90 x 30



GREENWORKS

Remplace origine : 29092, 29177
Adaptable GREENWORKS 21287 24v, 21107 40v

REF : F91606888 EAN : 3582321835006

UC 2  160 x 90 x 30



GRIZZLY

Adaptable GRIZZLY PRT550/3

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

UC 2  160 x 90 x 50



HORNBAACH

Adaptable HORNBAACH ERT550V

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

UC 2  160 x 90 x 50



IKRA

Remplace origine : 13006001, 12105492
Adaptable IKRA RT4003DV-Swingline, RT500, RT200DV, RT4003DV, RT4005DV, RT4006DV, TWINCUT, RT4803DV, RT4908DV, RT8503DV, RT9008DV, RT9108DV, IRONSIDERT8505DV

REF : FL9229 EAN : 3582324300037

UC 2  160 x 90 x 30



IKRA

Adaptable IKRA PROF450

REF : SG127 EAN : 3582321212729

UC 2  160 x 90 x 30



BOBINEAUX



IKRA

Adaptable IKRA IGT350, IGT600DA

REF : F91606849 EAN : 3582321835327

UC 2 160 x 90 x 50



PERFORMANCE POWER

Adaptable PERFORMANCE POWER PWR400DTA, PWR550GT (avant 2008)

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

UC 2 160 x 90 x 50



MAC ALLISTER

Adaptable MAC ALLISTER OPP250, QT6022, 690404

REF : F91608216 EAN : 3582329995115

UC 2 160 x 90 x 30




PERFORMANCE POWER

Adaptable PERFORMANCE POWER TRY250S-GTC, SPG250, 250W trimmer

REF : F91606849 EAN : 3582321835327

UC 2 160 x 90 x 50



MAC ALLISTER

Adaptable MAC ALLISTER MET5529, RT600-29, RT710-29, VRT710-29, BG-ET5529, GLT5529, RG-ET4530

REF : F91601004 EAN : 3582321737034

UC 2 160 x 90 x 30



QUALCAST

Remplace origine : F013800-002, F016800-175, F013800002, F016800175

Adaptable pour rotoflans QUALCAST Trimlite23E, Trimlite23SE, Trimlite23XSE

REF : F9927 EAN : 3582323322658

UC 2 160 x 90 x 40



PARKSIDE

Adaptable PARKSIDE ERT550, PRT550/3

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

UC 2 160 x 90 x 50



RYOBI

Remplace origine : AC50419046, LTA-059

Adaptable RYOBI LTR250W, ELT630, ELT3725, ELT4235, RLT3725, RLT3725CH, RLT5030AH, RLT5031AH, RST560

REF : F91601003 EAN : 3582321362922

UC 2 160 x 90 x 60



RYOBI

Remplace origine : LTA-062, RAC109, 31104178G, RAC123

Adaptable RYOBI RLT 4027, RLT 5027, RLT 5030S, RLT 5030SG, RLT 6030, RY41140

REF : FL9289 EAN : 3582329289993

UC 2 160 x 90 x 25



RYOBI

Remplace origine : 5132002435, RAC126, RAC127

Adaptable RYOBI RLT36, RLT36B, RLT36C33

REF : F91606888 EAN : 3582321835006

UC 2 160 x 90 x 30



RYOBI

Remplace origine : 310917001, 3110382G, 333038AG, AC14RSL, AC14RSLA, 211-515, AC14RL3, AC14RL5, RAC124, RAC125

Adaptable RYOBI OLT1831, P2000, P2001, P2002, P2003, P2004, P2005, P2006, P2200, RLT1825Li, RLT1830H13, RLT1830Li, RY24000, RY25020, RY24021, RY24200, RY40200, RY4021A

REF : F91606893 EAN : 3582321836232

UC 2 160 x 90 x 30



STERWINS

Adaptable STERWINS EGT2-28.3, EGT2-30.3

REF : FL9289 EAN : 3582329289993

UC 2 160 x 90 x 25



BOBINEAUX

STIGA

Remplace origine : 1911-9125-01
Adaptable STIGA SGT350 (2011-2019),
ETR350J (2010-2011), T350E (2014-2019),
XGT350 (2011), XR350J (2010-2011)

REF : F91606849 EAN : 3582321835327

UC 2 160 x 90 x 50



STIHL

Remplace origine : 4802-710-4301
Adaptable STIHL E35, E40, FE35, FE40

REF : SG128 EAN : 3582321281285

UC 2 160 x 90 x 30



TOPCRAFT

Adaptable TOPCRAFT TCR450, TCR500

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

UC 2 160 x 90 x 50



VALEX

Remplace origine : 1480290, 3450442
Adaptable VALEX BV500,
Acapulco300, C350, Imola300B500

REF : SG125 EAN : 3582321251257

UC 2 160 x 90 x 30



VALEX

Adaptable VALEX LongBeach600, Sebring50

REF : SG126 EAN : 3582321261263

UC 2 160 x 90 x 30



VARIOLUX

Remplace origine : 1480291
Adaptable VARIOLUX MET5529, RT600-29,
RT710-29, VRT710-29, BG-ET5529, GLT5529, RG-
ET4530

REF : F91601004 EAN : 3582321737034

UC 2 160 x 90 x 30



WEEDEATER

Remplace origine : 952711920
Adaptable WEEDEATER ElectraLite9,
TwistnEdge, WEEL-13TNE, WEEL-15TNE

REF : F91606753 EAN : 3582329979238

UC 2 160 x 90 x 35



WORX

Adaptable WORX WG110E(350W), WG106E,
WG114E

REF : PP301L EAN : 3582323010104

UC 2 160 x 90 x 30



TÊTES DE DÉBROUSAILLEUSES



TÊTES FILS NYLON ADAPTABLES

GREATLAND

Remplace origine : GLY2889

Tête fil nylon automatique, type «TAP-N-GO» pour débroussailleuses thermiques 25cc à 52cc. Adaptable GREATLAND MC26

REF : F91608215 EAN : 3582329979351

UC 2	Ø 115 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



HOMELITE

Remplace origine : DA03001, DA03001A

Tête fil nylon TAP-N-GO 2 fils pour désherbeuses HOMELITE, hexagone de 16 mm avec vis de 18G5/16". Pour HLT15, LT250, LT250C, ST145, ST155, ST165, ST175, ST175C, ST185, ST275, ST285, ST385, ST385BC, SX135 et autres modèles

REF : I602944 EAN : 3582323315711

UC 2	Ø 108 mm	TAP & GO	160 x 155 x 90
------	----------	----------	----------------



HUSQVARNA

Remplace origine : 5310092-79, 5784461-01, 9666744-01

Tête complète double fil adaptable HUSQVARNA modèle T-25. Diamètre 105 mm. Adaptateur filetage M10 x 1,25 mm Femelle/Gauche.

REF : F91602142 EAN : 3582321726250

UC 2	Ø 105 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



HUSQVARNA

Remplace origine : 5310092-25, 5784463-01, 5784465-01

Tête complète double fil adaptable HUSQVARNA modèle T-35. Diamètre 115 mm. Adaptateur filetage M10 x 1,25 mm Femelle/Gauche.

REF : F91602143 EAN : 3582321726267

UC 2	Ø 115 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



HUSQVARNA

Remplace origine : 5784466-01

Tête complète double fil adaptable HUSQVARNA modèle T-35. Diamètre 115 mm. Adaptateur filetage M12 x 1,75 mm Femelle/Gauche.

REF : F91602144 EAN : 3582321726274

UC 2	Ø 115 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



HUSQVARNA

Remplace origine : 5784468-01

Tête complète double fil adaptable HUSQVARNA modèle T-45. Diamètre 145 mm. Adaptateur filetage M12 x 1,75 mm Femelle/Gauche.

REF : F91602145 EAN : 3582321726281

UC 2	Ø 145 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



HUSQVARNA

Remplace origine : 5784470-01

Tête complète double fil adaptable HUSQVARNA modèle T-45 avec bouton en aluminium monté sur roulement. Diamètre 145 mm. Adaptateur filetage M12 x 1,75 mm Femelle/Gauche.

REF : F91602146 EAN : 3582321726266

UC 2	Ø 145 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



IDTECH

Tête fil nylon automatique, type «TAP-N-GO» pour débroussailleuses thermiques 25cc à 52cc. Adaptable IDTECH PBT3146, PBT3746, PBT5246

REF : F91608215 EAN : 3582329979351

UC 2	Ø 115 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



McCULLOCH

Remplace origine : 300639-00

Tête fil nylon TAP-N-GO 2 fils pour désherbeuses McCULLOCH, hexagone de 16 mm avec vis de 18G5/16". Pour ET270, MAC60, MAC65, MK1, MK2, MK3, MT280x, MT300x, MT302x, MT310x, MT370x, PROMAC, T28, T29, T31, T32 et autres modèles

REF : I602945 EAN : 3582323315728

UC 2	Ø 108 mm	TAP & GO	160 x 155 x 90
------	----------	----------	----------------



TÊTES FILS NYLON ADAPTABLES

TÊTES DE DÉBROUSAILLEUSES

02 Débroussailler

TÊTES FILS NYLON ADAPTABLES

RYOBI

Remplace origine : 153577, 180897

Tête fil nylon TAP-N-GO 2 fils pour désherbeuses RYOBI, hexagone de 16 mm avec vis de 18G5/16". Pour RCT450, RCT2800, RCTA3100 et autres modèles, ainsi que pour accessoire CS720R. Livrée avec fil de diamètre: 2,0 mm

REF : 1602943 EAN : 3582323315698

UC 2	Ø 108 mm	TAP & GO	160 x 155 x 90
------	----------	----------	----------------



STIHL

Tête fil nylon TAP-N-GO 2 fils adaptable pour désherbeuses STIHL jusqu'en 2007. Hexagone de 19,5 mm avec écrou de M12 x 1,75 D. Pour FE55, FS36, FS50, FS60 et autres modèles

REF : 1602946 EAN : 3582323315735

UC 2	Ø 108 mm	TAP & GO	160 x 155 x 90
------	----------	----------	----------------



STIHL

Remplace origine : 4006-710-2106

Tête fil nylon TAP-N-GO 2 fils adaptable pour désherbeuses STIHL depuis 2008. Hexagone de 16 mm avec écrou de M8 x 1,25 D. Pour FS38, FS40, FS45, FS50, FS50C-E, FSE60, FSE71, FSE81

REF : 1602948 EAN : 3582329992282

UC 2	Ø 108 mm	TAP & GO	160 x 155 x 85
------	----------	----------	----------------



STIHL

Remplace origine : 25-2, 4002-710-2168, 4002-710-2191

Tête automatique TAP-N-GO avec sortie 2 fils adaptable STIHL Ø120 mm. Livrée avec 4 adaptateurs Femelle/Gauche Ø : M10 x 1,00 mm, M10 x 1,25 mm, M12 x 1,50 mm, M12 x 1,75 mm. Pour modèles FS55, FS55R, FS56, FS56RCE, FS70, FS70R, FS80, FS80R, FS90, FS90R, FS100RX, FS110, FS110RX, FS130, FS130R, FS240, FS240R, FS250, FS250R, FR106, FR108. Adaptable aussi sur ECHO, HUSQVARNA et autres marques suivant l'adaptateur à monter.

REF : F91602148 EAN : 3582321731629

UC 1	Ø 125 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



TRIMMA

Remplace origine : CLVDB0148

Tête fil nylon automatique, type «TAP-N-GO» pour débroussailleuses thermiques 25cc à 52cc. Adaptable TRIMMA PRT2543, PBT2543, PBT3046, PBT3446, PBT4346

REF : F91608215 EAN : 3582329979351

UC 2	Ø 115 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



TÊTES FILS NYLON UNIVERSELLES

SANS ADAPTATEUR

Pour débroussailleuses à dos. 100 % universelle semi-automatique. S'adapte comme une lame de coupe.

REF : F9335 EAN : 3582320093353

UC 2	Ø 120 mm	Manuelle	250 x 165 x 80
------	----------	----------	----------------



SANS ADAPTATEUR

Tête fil nylon EASYLOAD à chargement rapide et sans démontage. Pour DB jusqu'à 35cc avec alésage de 20 ou 25,4 mm. Accepte jusque 5 mètres de fil diamètre 2,0 mm.

REF : 1606823 EAN : 8032706104456

UC 2	Ø 109 mm	TAP & GO	115 x 115 x 75
------	----------	----------	----------------



SANS ADAPTATEUR

Tête fil nylon EASYLOAD à chargement rapide et sans démontage. Pour DB à partir de 33cc avec alésage de 20 ou 25,4 mm. Accepte jusque 5 mètres de fil diamètre 2,4 mm.

REF : 1608106 EAN : 8032706104258

UC 2	Ø 130 mm	TAP & GO	130 x 130 x 70
------	----------	----------	----------------



TÊTES FILS NYLON UNIVERSELLES

SANS ADAPTATEUR

Pour débroussailleuses à dos. 100% universelle automatique TAP&GO. S'adapte comme une lame de coupe.

REF : FT970911 EAN : 3582329709118

UC 2	Ø 130 mm	TAP & GO	250 x 165 x 80
------	----------	----------	----------------



SANS ADAPTATEUR

Pour débroussailleuses à dos. 100% universelle automatique TAP&GO. S'adapte comme une lame de coupe.

REF : F9343 EAN : 3582320093438

UC 2	Ø 130 mm	TAP & GO	250 x 165 x 65
------	----------	----------	----------------



AVEC ADAPTATEUR

Pour débroussailleuses à dos. Tête à déroulement manuel du fil. Avec adaptateur Ø10x1,25 mm Femelle/Gauche.

REF : F9306 EAN : 3582329306003

UC 2	Ø 125 mm	Manuelle	250 x 165 x 60
------	----------	----------	----------------



AVEC ADAPTATEUR

Pour débroussailleuses à dos. Déroulement automatique TAP&GO. Avec adaptateurs Ø10x1,25 mm Femelle/Gauche & Ø8x1,25 mm Mâle/Gauche.

REF : F91602892 EAN : 3582321991931

UC 2	Ø 130 mm	TAP & GO	250 x 165 x 70
------	----------	----------	----------------



PIÈCES DE RECHANGE POUR TÊTES UNIVERSELLES

ÉCROU ALU DE RECHANGE

Pour têtes de fil nylon série 300 à déroulement manuel F9300, F9301, F9306 et F9311.

REF : F9498 EAN : 3582320094985

UC 2  160 x 90 x 35



ŒUILLETS CARRÉ

Œillet carré de rechange pour têtes à fil nylon modèles F9300, F9301, F9306 et F9311.

REF : F9327 EAN : 3582320093278

UC 2  160 x 40 x 25



ŒUILLETS ROND

Œillet rond de rechange pour têtes à fil nylon à déroulement manuel TECOMECH.

REF : F9326 EAN : 3582320093261

UC 2  160 x 40 x 25



RESSORT

Ressort de rechange pour têtes à fil nylon modèles F9300, F9301, F9306 et F9311.

REF : F9330 EAN : 3582320093308

UC 2  160 x 90 x 65



TÊTES MULTIFILS

TÊTE ALU / RÉSINE

Alu/hylon à 2 ou 4 fils pour fil de Ø 3,3 à 4,7 mm. S'adapte à 100% sur toutes les débroussailleuses > à 35 cc. Alésage de 20 ou 25,4 mm. Livrée avec fil Ø 3,3 mm

REF : 1606824 EAN : 3582321362458

UC 2  55 mm  335 x 135 x 100



TÊTE TOUT ALU

Tout alu à 2 ou 4 fils de Ø 3,3 à 4,7 mm. S'adapte à 100 % sur toutes les débroussailleuses > à 35 cc. Alésage de 20 et 25,4 mm. Livrée avec fil Ø 3,3 mm

REF : 1602445 EAN : 3582324141418

UC 2  55 mm  335 x 135 x 100



PRÉSENTOIR TÊTES TOUT ALU

Présentoir blisters têtes débroussailleuses.

COMPOSITION:
48 têtes pour débroussailleuses - REF: 1602445

REF : SHPRTE EAN : 3582321160764

UC 1 



JEU DE 2

JEU DE 2

UNIVERSELLE

UNIVERSELLE

PIÈCES RECHANGES
ET TÊTES MULTIFILS

TÊTES DE DÉBROUSSAILLEUSES

02 Débroussailler


TÊTES MULTIFILS

TÊTE À 4 FILS - 8 EN SORTIE

Montage avec sortie 4 ou 8 fils pour débroussailluses avec alésage de 25,4mm

REF : MF480 EAN : 3582324124121

UC 2 \varnothing 58 mm 250 x 165 x 40



TÊTE TOUT ALU 4 FILS

Alu 4 fils \varnothing 3,3mm. Adaptable sur toutes les débroussailluses avec alésage de 20 et 25,4 mm

REF : F91602840 EAN : 3582323322825

UC 2 \varnothing 80 mm 250 x 165 x 40



TÊTE ALU / RÉSINE 4 FILS

Tête multifils résine + aluminium - fils \varnothing 3,3mm pour alésage: 20 et 25,4mm

REF : F91602839 EAN : 3582323322856

UC 2 \varnothing 80 mm 250 x 165 x 40



TÊTE TOUT ALU À 8 FILS - 16 EN SORTIE

Pro alu à 8 fils de 3,3mm. Adaptable sur toutes débroussailluses sup à 35cc. Alés. 20 ou 25,4mm.

A utiliser avec visière et casque anti-bruit

REF : F91602602 EAN : 3582328500464

UC 2 \varnothing 80 mm 250 x 165 x 40



TÊTE 2 FILS POLYAMIDE / ALU

Tête à 2 fils de nylon universelle à insertion facile des brins de fils. Partie supérieure en polyamide. Partie inférieure en aluminium. 4 fils en sortie

REF : 1602068 EAN : 3661565001825

UC 2 \varnothing 90 mm 240 x 140 x 55



TÊTE SPEED MATIC 2 FILS

A partir de 20cc, chargement rapide du fil. Livrée avec 8 brins de fils. Efficacité optimale. Universelle

REF : 1601026 EAN : 3582321152806

UC 2 \varnothing 105 mm 295 x 140 x 80



TÊTE SPEED MATIC 4 FILS

A partir de 40cc, chargement rapide du fil. Livrée avec 8 brins de fils. Efficacité optimale. Universelle

REF : 1601027 EAN : 3582321152813

UC 2 \varnothing 105 mm 295 x 140 x 80



TÊTES DE DÉSHERBAGE



TÊTES BROSSES MÉTALLIQUES

UNIVERSELLE

Ø: 150 MM

Vitesse de travail max : 7000 tr/min

Tête brosse métallique pour débroussailluse diamètre: 150 mm et angle de 45°. A partir de 30cc. S'adapte comme une lame de coupe. Alésage : 25,4 mm et bague de réduction 20mm. Pour le nettoyage des pavés autobloquants, bordures béton, etc.

REF : 1610299 EAN : 3582321731674

UC 2 Ø 150 mm 155 x 155 x 80



UNIVERSELLE

Ø: 150 MM

Vitesse de travail max : 7000 tr/min

Tête brosse métallique pour débroussailluse diamètre: 150 mm. A partir de 30 cc. S'adapte comme une lame de coupe. Alésage : 25,4 mm et bague de réduction 20mm. Pour le nettoyage des pavés autobloquants, bordures béton, etc.

REF : 1610300 EAN : 3582321394671

UC 2 Ø 150 mm 155 x 155 x 80



UNIVERSELLE

Ø: 200 MM

Vitesse de travail max : 7000 tr/min

Tête brosse métallique pour débroussailluse diamètre: 200 mm. A partir de 40 cc. S'adapte comme une lame de coupe. Alésage : 25,4 mm et bague de réduction 20 mm. Pour un désherbage efficace des pavés autobloquants, bordures béton, etc.

REF : 1610301 EAN : 3582329994231

UC 2 Ø 200 mm 210 x 210 x 50



TÊTE 3 BRINS MÉTALLIQUES


WEEDGO

Ø: 130 MM

Tête de désherbage WEEDGO à trois brins métal, Ø130 mm. Avec alésage de 20 ou 25,4 mm. Pour machines DOLMAR, ECHO, JONSERED et STIHL. A partir de 40cc. Fournie avec 6 brins et levier de montage rapide.

REF : 1610328 EAN : 3582321998121

UC 2 Ø 130mm 225 x 225 x 40



OZAKI

TÊTES ALU BROSSES NYLON

Ø: 80 MM

Tête de désherbage OCTO Ø : 80 mm. Tête brosse en aluminium pour alésage de 20 ou 25,4 mm - 16 fils en sortie. Pour débroussailluses jusqu'à 30cc. Modèle universel pour le nettoyage des pavés autobloquants, bordures béton, etc.

REF : 1610306 EAN : 3582321732602

UC 2 Ø 80mm 16 fils 250 x 210 x 30



OZAKI

Ø: 125 MM

Tête de désherbage OCTO Ø : 125 mm. Tête brosse en aluminium pour alésage de 20 ou 25,4 mm - 36 fils en sortie. Pour débroussailluses de 30 à 40cc. Modèle universel pour le nettoyage des pavés autobloquants, bordures béton, etc.

REF : 1610326 EAN : 3582321842479

UC 2 Ø 125 mm 36 fils 275 x 170 x 50



TÊTES BROSSES MÉTALLIQUES/NYLON

TÊTES DE DÉSHERBAGE

02 Débroussailler



LAMES DE DÉBROUSAILLEUSES



LAMES EN ACIER

ACIER 2 DENTS SPÉCIALE RONCES

Ø : 320 mm
Alésage : 20 mm
Épaisseur : 4 mm

REF : F9416 EAN : 3582320094169

UC 2	Ø 320 mm	20	480 x 90 x 30
------	----------	----	---------------



ACIER 2 DENTS SPÉCIALE RONCES

Ø : 320 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 3 mm

REF : F9415 EAN : 3582329415002

UC 2	Ø 320 mm	25.4	480 x 90 x 30
------	----------	------	---------------



ACIER 3 DENTS

Ø : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 3 mm

REF : F9411 EAN : 3582320094114

UC 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



ACIER 3 DENTS

Ø : 300 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 3 mm

REF : F9412 EAN : 3582320094121

UC 2	Ø 300 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



ACIER 3 DENTS PLEINE

Ø : 230 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,4 mm

REF : F9386 EAN : 3582323322511

UC 2	Ø 230 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



ACIER 3 DENTS ÉVIDÉES

Ø : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,6 mm

REF : F9387 EAN : 3582320093872

UC 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



ACIER 3 DENTS ÉVIDÉES

Ø : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 2 mm

REF : F9400 EAN : 3582320094008

UC 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



ACIER 4 DENTS PLEINES

Ø : 230 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,5 mm

REF : F9389 EAN : 3582323320944

UC 2	Ø 230 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



ACIER 4 DENTS PLEINES

Ø : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,6 mm

REF : F9390 EAN : 3582329390002

UC 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



LAMES EN ACIER

ACIER 8 DENTS

Ø : 230 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,8 mm

REF : F9392 EAN : 3582320093926

UC 2	Ø 230 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



FORME BOL

CARBURE 40 DENTS

Ø : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,3 mm

REF : 1209500 EAN : 3582321734392

UC 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



CARBURE 60 DENTS

Ø : 255 mm
Alésage : 20 mm
Épaisseur : 1,4 mm

REF : 1209366 EAN : 358232999542

UC 2	Ø 255 mm	20	335 x 315 x 5
------	----------	----	---------------



CARBURE 60 DENTS

Ø : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,4 mm

REF : 1209367 EAN : 3582321361871

UC 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 270 x 5
------	----------	------	---------------



CARBURE 100 DENTS

Ø : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,3 mm

REF : 1209379 EAN : 3582321734354

UC 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



ACIER 8 DENTS

Ø : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,8 mm

REF : F9393 EAN : 3582320093933

UC 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



CARBURE 40 DENTS

Ø : 255 mm
Alésage : 20 mm
Épaisseur : 1,3 mm

REF : 1209364 EAN : 3582321714615

UC 2	Ø 255 mm	20	335 x 315 x 5
------	----------	----	---------------



CARBURE 40 DENTS

Ø : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,3 mm

REF : 1209365 EAN : 3582321714622

UC 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



ACIER 80 DENTS

Ø : 250 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 1,9 mm

REF : F9409 EAN : 3582320094091

UC 2	Ø 250 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



BOL D'APPUI ACIER

Ø : 85 mm
Alésage : 8 mm
Pour débroussailleuses à dos

REF : F9419 EAN : 3582320094190

UC 2	250 x 165 x 40
------	----------------



BOL D'APPUI ACIER

Ø : 85 mm
Alésage : 10 mm
Pour débroussailleuses à dos

REF : F9420 EAN : 3582320094206

UC 2	250 x 165 x 40
------	----------------



LAMES EN NYLON

NYLON 3 DENTS

Ø : 250 mm
Alésage : 25,4 mm
Épaisseur : 3,3 mm

REF : F9392 EAN : 3582320093827

UC 2	Ø 250 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



LAMES EN ACIER

LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSES

02 Débroussailler



OZAKI[®] FOREST



03

TRONÇONNER

P.76 Affûtage

P.80 Outils forestiers

P.82 Chaînes découpées

P.86 Kits guide + Chaîne



Sélection EG



p.83



p.83



p.76



p.82

AFFÛTAGE



JEUX DE 2 LIMES

Ø: 3,2 MM

Pour affûtage chaîne 1/4 MINI

REF : F93440 EAN : 3582322000755

UC 10 335 x 40 x 5



Ø: 3,5 MM

Pour affûtage chaîne 1/4" .050"

REF : F93441 EAN : 3582321381107

UC 10 335 x 40 x 5



Ø: 4,0 MM

Pour affûtage chaîne 3/8" .043" et .050" Lo Pro

REF : F93442 EAN : 3582320934427

UC 10 335 x 40 x 5



Ø: 4,5 MM

Pour affûtage chaîne .325"

REF : F93444 EAN : 3582322000762

UC 10 335 x 40 x 5



Ø: 4,8 MM

Pour affûtage chaîne .325" et 3/8"

REF : F93445 EAN : 3582320934458

UC 10 335 x 40 x 5



Ø: 5,2 MM

Pour affûtage chaîne 3/8" et .404"

REF : F93447 EAN : 3582322000779

UC 10 335 x 40 x 5



Ø: 5,5 MM

Pour affûtage chaîne 3/8" et .404"

REF : F93448 EAN : 3582320934489

UC 10 335 x 40 x 5



MANCHE POUR LIME

PLASTIQUE

Manche adaptable sur limes d'affûtage.
Longueur: 8,3 mm

REF : F93433 EAN : 3582320934335

UC 10 160 x 40 x 30



LIME PLATE

LONGUEUR: 150 MM
LARGEUR: 16 MM

Pour retrait et réglage du limiteur
de profondeur. Après 2 ou 3 affûtages.

REF : F93450 EAN : 3582320934502

UC 2 335 x 40 x 30



KITS D'AFFÛTAGE AVEC LIME

Ø: 4,0 MM

Avec lime de 4 mm.
Pour chaîne de tronçonneuse pas 1/4" et 3/8" LP.

REF : F95532 EAN : 3582320955323

UC 2 335 x 40 x 30

Ø: 4,8 MM

Avec lime de 4,8 mm.
Pour chaîne de tronçonneuse pas de 3/25" et 3/8".

REF : F95316 EAN : 3582320953169


UC 2 335 x 40 x 30

Ø: 5,5 MM

Avec lime de 5,5 mm.
Pour chaîne de tronçonneuse pas de 3/8" et 404".

REF : F95732 EAN : 3582320957327

UC 2 335 x 40 x 30



KITS D'AFFÛTAGE AVEC LIME, JAUGE ET CURETTE

Ø: 4,0 MM

Kit lime Ø 4 mm avec jauge et curette de guide + porte lime.
Pour chaîne de tronçonneuse pas 1/4" et 3/8" LP.

REF : F95520 EAN : 3582320955200

UC 2 335 x 40 x 30

Ø: 4,8 MM

Kit lime Ø 4,8 mm avec jauge et curette de guide + porte lime.
Pour chaîne de tronçonneuse pas de 3/25" et 3/8".

REF : F95521 EAN : 3582320955217

UC 2 335 x 40 x 30



KITS D'AFFÛTAGE COMPLETS

POUR TOUTES CHÂÎNES 1/4", 3/8" LP, .325", 3/8" ET .404"

Comprenant:
- 1 manche de lime
- 1 jauge de profondeur
- 1 porte-lime
- 3 limes rondes de Ø: 4 - 4,8 et 5,5 mm
- 1 lime plate

REF : 9308312 EAN : 3582321361093

UC 2 300 x 190 x 35

POUR CHÂÎNES EN 1/4" ET 3/8" LP

Remplace origine : 5605-007-1027

Comprenant:
- 2 manches de lime
- 1 jauge de profondeur
- 1 porte lime
- 1 curette de guide
- 1 lime ronde de Ø 4,0 mm
- 1 lime plate

REF : 9308314 EAN : 3582321733081

UC 2 300 x 190 x 35

POUR CHÂÎNES EN .325"

Remplace origine : 5605-007-1028

Comprenant:
- 2 manches de lime
- 1 jauge de profondeur
- 1 porte lime
- 1 curette de guide
- 1 lime ronde de Ø 4,8 mm
- 1 lime plate

REF : 9308315 EAN : 3582321733098

UC 2 300 x 190 x 35



OZAKI FOREST



MEULES D'AFFÛTAGE

ALÉSAGE: 10 MM
ÉPAISSEUR: 3,2 MM

Ø ext : 100 mm
Alésage : 10 mm
Épaisseur : 3,2 mm

Pour affûteuse S600, 9309323 et 9309331

REF : S666 EAN : 3582321120195

UC 2 250 x 165 x 5



ALÉSAGE: 16 MM
ÉPAISSEUR: 3,2 MM

Ø ext : 100 mm
Alésage : 16 mm
Épaisseur : 3,2 mm

Pour affûteuse mini-jolly
pour chaînes 325" et 3/8"LP

REF : F93422 EAN : 3582320934229

UC 2 250 x 165 x 5



ALÉSAGE: 22,2 MM
ÉPAISSEUR: 3,2 MM

Ø ext : 100 mm
Alésage : 22,2 mm
Épaisseur : 3,2 mm

Meule pour affûteuses Nick the Grinder,
Mini Jolly, Easy Grinder, 9307812;
pour chaînes 325" et 3/8"LP

REF : F99302502 EAN : 3582321322308

UC 2 250 x 165 x 5



ALÉSAGE: 22,2 MM
ÉPAISSEUR: 4,7 MM

Ø ext : 100 mm
Alésage : 22,2 mm
Épaisseur : 4,7 mm

Meule pour affûteuses Nick the Grinder,
Mini Jolly, Easy Grinder, 9307812;
pour chaînes 3/8" et 404"

REF : F99302503 EAN : 3582321322476

UC 2 250 x 165 x 5



OZAKI[®] FOREST

L'essentiel du
FORESTIER
avec la game OZAKI FOREST

AFFÛTEUSES



MANUELLE

Affûteuse manuelle, livrée avec manche, montage sur guide de tronçonneuse. Livrée sans lime.

REF : 9302034 EAN : 3582320934328

UC1 280 x 115 x 60



MANUELLE PROFESSIONNELLE

Affûteuse manuelle modèle professionnel. Montage sur guide de tronçonneuse. Livrée sans lime.

REF : 9303030 EAN : 3582321320052

UC1 300 x 150 x 50




MINI-PRO

Affûteuse Mini-pro. S'adapte sur une perceuse. Livrée avec 1 meule épaisseur 3,2 mm

REF : 9309323 EAN : 3582321363691

UC1 150 x 280 x 160



MINI COMPACT

Affûteuse MINI COMPACT. 230V - 65W - 7000 t/min. Livrée avec une meule Ø 100 mm d'épaisseur 3,2 mm.

REF : 9309331 EAN : 3582329979276

UC1 205 x 265 x 180



SEMI-PRO

Affûteuse SEMI-PRO. 230V - 85W - 4800 t/min. Étau à serrage manuel. Livrée avec une meule Ø 100 mm d'épaisseur 3,2 mm.

REF : 9307812 EAN : 3582320034301

UC1 160 x 350 x 240



PROFESSIONNELLE

Affûteuse PRO. 230V - 230W - 3000 t/mn. Structure 100% aluminium. Pour tous types de chaînes. Modèle à fixer sur établi. Serrage manuel de l'étau. Zone d'affûtage éclairée. Livrée avec 2 meules Ø 145 mm d'épaisseur 3,2 et 4,7 mm.

REF : XLP950 EAN : 3582321360478

UC1 270 x 305 x 290



OUTILS FORESTIERS



CHEVALETS DE TRONÇONNAGE

MÉTALLIQUE

Longueur : 76 cm
largeur : 76 cm
Hauteur : 77 cm
3 tréteaux en métal.

REF : 9306819 EAN : 3582322600030

UC 1 1002 x 170 x 40



ACIER GALVANISÉ

Longueur : 92 cm
Hauteur : 86 cm
Avec mécanisme de fixation de la tronçonneuse.
(livré sans la tronçonneuses).

REF : 9309513 EAN : 3582321362151

UC 1 920 x 260 x 80



RANGES BÛCHES

TUBES RONDS
HAUTEUR: 1 M
LARGEUR: 30 CM

Longueur modulable de 1 m à 20 m et plus.
H: 1 m - l: 30 cm.

REF : 9306823 EAN : 3582329979481

UC 1 1010 x 320 x 40



TUBES CARRÉS
HAUTEUR: 1 M
LARGEUR: 40 CM

Longueur modulable de 1 m à 20 m et plus.
H: 1 m - l: 40 cm.

REF : 9306820 EAN : 3582321360447

UC 1 1010 x 420 x 80



CHEVALETS BOIS

2 TRÉTEAUX

Longueur : 63 cm
largeur : 40 cm
Poids : 3 kg

REF : 9309327 EAN : 3582322600047

UC 1 80 x 630 x 400



3 TRÉTEAUX RENFORCÉS

Longueur : 94 cm
largeur : 63 cm
Poids : 6,8 kg

REF : 9309328 EAN : 3582322600054

UC 1 80 x 900 x 640



BÂCHE

1,5 M X 6 M

Résiste à l'eau, moisissure et déchirure.
1,5 m x 6 m, 80g/m².
Cèllets métalliques tous les 50 cm.
Avec œillets pour bois, jardin, véhicule, bateau...

REF : 9109414 EAN : 3582321361895

UC 1 5 x 300 x 300



CHAÎNES DÉCOUPÉES

RECTO

- Un code couleur pour chaque type de chaîne
- Le modèle de lime adapté à l'affûtage de la chaîne

VERSO

- Informations précises sur par marques et modèle de tronçonneuse



300" MINI .043" (1,1 MM)

27 ENTRAÎNEURS

NOUVEAUTÉ !

REF : CD51 EAN : 3582322206942

UC 5 300" MINI 27 entraîneurs 170 x 68 x 35



28 ENTRAÎNEURS

NOUVEAUTÉ !

REF : CD52 EAN : 3582322206959

UC 5 300" MINI 28 entraîneurs 170 x 68 x 35



1/4" MINI .043" (1,1 MM)

56 ENTRAÎNEURS

REF : CD47 EAN : 3582321949246

UC 5 1/4" MINI 56 entraîneurs 170 x 68 x 35



64 ENTRAÎNEURS

REF : CD48 EAN : 3582321949253

UC 5 1/4" MINI 64 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" LOW PRO .043 (1,1 MM)

33 ENTRAÎNEURS

REF : CD23 EAN : 3582322000496

UC 5 3/8" LP 33 entraîneurs 170 x 68 x 35



34 ENTRAÎNEURS

REF : CD34 EAN : 3582322000564

UC 5 3/8" LP 34 entraîneurs 170 x 68 x 35



40 ENTRAÎNEURS

REF : CD43 EAN : 3582321949215

UC 5 3/8" LP 40 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" LOW PRO .043 (1,1 MM)

44 ENTRAÎNEURS

REF : CD35 EAN : 3582322000373

UC 5 3/8" LP 44 entraîneurs 170 x 68 x 35



50 ENTRAÎNEURS

REF : CD36 EAN : 3582322000380

UC 5 3/8" LP 50 entraîneurs 170 x 68 x 35



50 ENTRAÎNEURS X2 CHÂNES

REF : CD36X2 EAN : 3582321727424

UC 5 3/8" LP 50 entraîneurs 230 x 130 x 35



52 ENTRAÎNEURS

REF : CD38 EAN : 3582321733371

UC 5 3/8" LP 52 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" LOW PRO .043 (1,1 MM)

56 ENTRAÎNEURS

REF : CD44 EAN : 3582321949222

UC 5 3/8" LP 56 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" LOW PRO .050 (1,3 MM)

33 ENTRAÎNEURS

REF : CD39 EAN : 3582321733388

UC 5 3/8" LP 33 entraîneurs 170 x 68 x 35



40 ENTRAÎNEURS

REF : CD28 EAN : 3582322000533

UC 5 3/8" LP 40 entraîneurs 170 x 68 x 35



44 ENTRAÎNEURS

REF : CD1 EAN : 3582329700016

UC 5 3/8" LP 44 entraîneurs 170 x 68 x 35



45 ENTRAÎNEURS

REF : CD2 EAN : 3582329700023

UC 5 3/8" LP 45 entraîneurs 170 x 68 x 35



47 ENTRAÎNEURS

REF : CD22 EAN : 3582329700221

UC 5 3/8" LP 47 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" LOW PRO .050 (1,3 MM)

49 ENTRAÎNEURS

REF : CD3 EAN : 3582329700030

UC 5 3/8" LP 49 entraîneurs 170 x 68 x 35



50 ENTRAÎNEURS

REF : CD4 EAN : 3582329700047

UC 5 3/8" LP 50 entraîneurs 170 x 68 x 35



50 ENTRAÎNEURS X2 CHÂÎNES

REF : CD4X2 EAN : 3582321727431

UC 5 3/8" LP 50 entraîneurs 230 x 130 x 25



52 ENTRAÎNEURS

REF : CD5 EAN : 3582329700054

UC 5 3/8" LP 52 entraîneurs 170 x 68 x 35



52 ENTRAÎNEURS X2 CHÂÎNES

REF : CD5X2 EAN : 3582321727455

UC 5 3/8" LP 52 entraîneurs 230 x 130 x 25



53 ENTRAÎNEURS

REF : CD40 EAN : 3582321747880

UC 5 3/8" LP 53 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" LOW PRO .050 (1,3 MM)

54 ENTRAÎNEURS

REF : CD31 EAN : 3582322000526

UC 5 3/8" LP 54 entraîneurs 170 x 68 x 35



55 ENTRAÎNEURS

REF : CD6 EAN : 3582329700061

UC 5 3/8" LP 55 entraîneurs 170 x 68 x 35



56 ENTRAÎNEURS

REF : CD42 EAN : 3582322000397

UC 5 3/8" LP 56 entraîneurs 170 x 68 x 35



56 ENTRAÎNEURS X2 CHÂÎNES

REF : CD42X2 EAN : 3582321727448

UC 5 3/8" LP 56 entraîneurs 230 x 130 x 25



57 ENTRAÎNEURS

REF : CD7 EAN : 3582329700078

UC 5 3/8" LP 57 entraîneurs 170 x 68 x 35



57 ENTRAÎNEURS X2 CHÂÎNES

REF : CD7X2 EAN : 3582321727462

UC 5 3/8" LP 57 entraîneurs 230 x 130 x 25



3/8" LOW PRO .050 (1,3 MM)

62 ENTRAÎNEURS

REF : CD21 EAN : 3582329700283
UC 5 3/8" LP 62 entraîneurs 170 x 68 x 35



63 ENTRAÎNEURS

REF : CD41 EAN : 3582321747897
UC 5 3/8" LP 63 entraîneurs 170 x 68 x 35



.325" NK .050" (1,3 MM)

66 ENTRAÎNEURS

REF : CD45 EAN : 3582322000489
UC 5 .325" NK 66 entraîneurs 170 x 68 x 35



.325" .050" (1,3 MM)

63 ENTRAÎNEURS

REF : CD61 EAN : 3582321733395
UC 5 .325" 63 entraîneurs 170 x 68 x 35



64 ENTRAÎNEURS

REF : CD63 EAN : 3582322000458
UC 5 .325" 64 entraîneurs 170 x 68 x 35



.325" .050" (1,3 MM)

66 ENTRAÎNEURS

REF : CD93 EAN : 3582322000335
UC 5 .325" 66 entraîneurs 170 x 68 x 35



72 ENTRAÎNEURS

REF : CD64 EAN : 3582322000441
UC 5 .325" 72 entraîneurs 170 x 68 x 35



.325" .058" (1,5 MM)

64 ENTRAÎNEURS

REF : CD8 EAN : 3582329700085
UC 5 .325" 64 entraîneurs 170 x 68 x 35



66 ENTRAÎNEURS

REF : CD9 EAN : 3582329700092
UC 5 .325" 66 entraîneurs 170 x 68 x 35



72 ENTRAÎNEURS

REF : CD10 EAN : 3582329700108
UC 5 .325" 72 entraîneurs 170 x 68 x 35



76 ENTRAÎNEURS

REF : CD96 EAN : 3582322000465
UC 5 .325" 76 entraîneurs 170 x 68 x 35



.325" .058" (1,5 MM)

78 ENTRAÎNEURS

NOUVEAUTÉ !
REF : CD97 EAN : 3582322207864
UC 5 .325" 78 entraîneurs 170 x 68 x 35



86 ENTRAÎNEURS

REF : CD33 EAN : 3582322000571
UC 5 .325" 86 entraîneurs 170 x 68 x 35



.325" .063" (1,6 MM)

62 ENTRAÎNEURS

REF : CD27 EAN : 3582322000519
UC 5 .325" 62 entraîneurs 170 x 68 x 35



63 ENTRAÎNEURS

REF : CD26 EAN : 3582329700269
UC 5 .325" 63 entraîneurs 170 x 68 x 35



67 ENTRAÎNEURS

REF : CD86 EAN : 3582322000410
UC 5 .325" 67 entraîneurs 170 x 68 x 35



68 ENTRAÎNEURS

REF : CD46 EAN : 3582321949239
UC 5 .325" 68 entraîneurs 170 x 68 x 35



.325" .063" (1,6 MM)

74 ENTRAÎNEURS

REF : CD87 EAN : 3582322000403

UC 5 .325" 74 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" .050" (1,3 MM)

60 ENTRAÎNEURS

REF : CD19 EAN : 3582329700191

UC 5 3/8" 60 entraîneurs 170 x 68 x 35



70 ENTRAÎNEURS

REF : CD20 EAN : 3582329700207

UC 5 3/8" 70 entraîneurs 170 x 68 x 35



72 ENTRAÎNEURS

REF : CD29 EAN : 3582322000540

UC 5 3/8" 72 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" .058" (1,5 MM)

60 ENTRAÎNEURS

REF : CD11 EAN : 3582329700115

UC 5 3/8" 60 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" .058" (1,5 MM)

64 ENTRAÎNEURS

REF : CD75 EAN : 3582322000427

UC 5 3/8" 64 entraîneurs 170 x 68 x 35



68 ENTRAÎNEURS

REF : CD12 EAN : 3582329700122

UC 5 3/8" 68 entraîneurs 170 x 68 x 35



72 ENTRAÎNEURS

REF : CD13 EAN : 3582329700139

UC 5 3/8" 72 entraîneurs 170 x 68 x 35



76 ENTRAÎNEURS

REF : CD32 EAN : 3582322000557

UC 5 3/8" 76 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" .063" (1,6 MM)

60 ENTRAÎNEURS

REF : CD15 EAN : 3582329700153

UC 5 3/8" 60 entraîneurs 170 x 68 x 35



66 ENTRAÎNEURS

REF : CD16 EAN : 3582329700160

UC 5 3/8" 66 entraîneurs 170 x 68 x 35



3/8" .063" (1,6 MM)

72 ENTRAÎNEURS

REF : CD17 EAN : 3582329700177

UC 5 3/8" 72 entraîneurs 170 x 68 x 35



.404" .063" (1,6 MM)

68 ENTRAÎNEURS

REF : CD18 EAN : 3582329700184

UC 5 .404" 68 entraîneurs 170 x 68 x 35



PRÉSENTOIR

Présentoir chaînes blister OZAKI®, composé de 5 chaînes de chaque sur 20 références.

COMPOSITION:

- 5 chaînes CD1
- 5 chaînes CD2
- 5 chaînes CD3
- 5 chaînes CD4
- 5 chaînes CD5
- 5 chaînes CD6
- 5 chaînes CD7
- 5 chaînes CD8
- 5 chaînes CD9
- 5 chaînes CD10
- 5 chaînes CD12
- 5 chaînes CD13
- 5 chaînes CD15
- 5 chaînes CD16
- 5 chaînes CD22
- 5 chaînes CD36
- 5 chaînes CD42
- 5 chaînes CD64
- 5 chaînes CD86
- 5 chaînes CD87

REF : SHPRCHAI EAN : 3582321160771

UC 1



KITS GUIDE + CHAÎNE


3/8" LOW PRO .043 (1,1 MM)

H

Guide montage H 14" 35 cm
+ Chaîne 3/8" Lopro 043" (1,1 mm)
50 entraîneurs

REF : 1702167 EAN : 3582322204245

UC 1 35 cm 610 x 130 x 10




3/8" LOW PRO .050 (1,3 MM)

C

Guide montage C 14" 35 cm
+ Chaîne 3/8" Lopro 050" (1,3 mm)
50 entraîneurs

REF : 1702158 EAN : 3582321395005

UC 1 35 cm 610 x 130 x 10




C

Guide montage C 16" 40 cm
+ Chaîne 3/8" Lopro 050" (1,3 mm)
56 entraîneurs

REF : 1702152 EAN : 3582321362786

UC 1 40 cm 610 x 130 x 10



3/8" LOW PRO .050 (1,3 MM)


G

Guide montage G 12" 30 cm
+ Chaîne 3/8" Lopro 050" (1,3 mm)
44 entraîneurs

REF : 1702159 EAN : 3582321395012

UC 1 30 cm 610 x 130 x 10

30 CM



G

Guide montage G 14" 35 cm
+ Chaîne 3/8" Lopro 050" (1,3 mm)
50 entraîneurs

REF : 1702153 EAN : 3582321362793

UC 1 35 cm 610 x 130 x 10

35 CM



G

Guide montage G 16" 40 cm
+ Chaîne 3/8" Lopro 050" (1,3 mm)
56 entraîneurs

REF : 1702154 EAN : 3582321362809

UC 1 40 cm 610 x 130 x 10

40 CM



**INFORMATION
CLAIRE ET PRÉCISE**

**AFFECTATION
DES MARQUES
ET DES MODÈLES**



OZAK FOREST

**KIT COMPLET
GUIDE + CHAÎNE**
REF. 1702153

COMPLETE BAR + CHAIN KIT
COMPLETE KIT ZAAGBLAD + KETTING
KETTEN & SCHENENKOMBINATION

Length Longueur Länge	14" 35cm
Number of Drive Links Nombre de maillons Anzahl der Kettenstufen Anzahl der Kettenglieder	50
Pitch Pas Pitch	3/8" LP
Chain Gauge Chaîne Kette	1,3mm .050"
Link to Bar Lien Bar Führschiene	ø 4,0 mm

EO 4 - 3000 (14") - PE - 3/8" LP .050"
20000 - Papi OREGON 140000000

Wichtig: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Motors sorgfältig durch.
Bitte verwenden Sie nur Original-Zubehörteile von OZAK.
Die Verwendung von falschen Ersatzteilen kann zu schweren Schäden an der Säge führen.
Bitte verwenden Sie nur Original-Zubehörteile von OZAK.
Die Verwendung von falschen Ersatzteilen kann zu schweren Schäden an der Säge führen.



HOBBY
FOREST

03 Tronçonneuse

KITS GUIDE + CHAÎNE

PAR PAS ET JAUGE

86

3/8" LOW PRO .050 (1,3 MM)

30 CM

ZA

Guide montage ZA 12" 30 cm
+ Chaîne 3/8" Lopro 050" (1,3 mm)
45 entraîneurs

REF : 1702157 EAN : 3582321394992

UC1 30 cm 610 x 130 x 10



35 CM

ZA

Guide montage ZA 14" 35 cm
+ Chaîne 3/8" Lopro 050" (1,3 mm)
52 entraîneurs

REF : 1702150 EAN : 3582321362762

UC1 35 cm 635 x 150 x 10



40 CM

ZA

Guide montage ZA 16" 40 cm
+ Chaîne 3/8" Lopro 050" (1,3 mm)
57 entraîneurs

REF : 1702151 EAN : 3582321362779

UC1 40 cm 635 x 150 x 10



.325" .058" (1,5 MM)

38 CM

K

Guide montage K 15" 38 cm
+ Chaîne 325" 058" (1,5 mm)
64 entraîneurs

REF : 1702155 EAN : 3582321362816

UC1 38 cm 630 x 150 x 10



45 CM

K

Guide montage K 18" 45 cm
+ Chaîne 325" 058" (1,5 mm)
72 entraîneurs

REF : 1702156 EAN : 3582321362823

UC1 45 cm 725 x 150 x 10



.325" .063" (1,6 MM)

40 CM

H

Guide montage H 16" 40 cm
+ Chaîne 325" 063" (1,6 mm)
62 entraîneurs

REF : 1702160 EAN : 3582321395029

UC1 40 cm 630 x 150 x 10



3/8" .063" (1,6 MM)


45 CM

X

Guide montage X 18" 45 cm
+ Chaîne 3/8" 063" (1,6 mm)
66 entraîneurs

REF : 1702162 EAN : 3582321707679

UC1 45 cm 730 x 150 x 10



50 CM

X

Guide montage X 20" 50 cm
+ Chaîne 3/8" 063" (1,6 mm)
72 entraîneurs

REF : 1702163 EAN : 3582321707686

UC1 50 cm 770 x 150 x 10



MONTAGES MULTIPLES POUR ÉLAGUEUSES

CDGHJKPZA

Guide Carving OZAKI modèle ZKU25MINI
+ deux chaînes 1/4" .043 (1.1 mm)
56 entraîneurs.
Montage universel pour élagueuses
avec guide de 10" (25 cm).

REF : 1702164 EAN : 3582321836669

UC1 25 cm 340 x 120 x 30



CDGHJKPZA

Guide Carving OZAKI modèle ZKU30MINI
+ deux chaînes 1/4" .043 (1.1 mm)
64 entraîneurs.
Montage universel pour élagueuses
avec guide de 12" (30 cm).

REF : 1702165 EAN : 3582321836676

UC1 30 cm 400 x 120 x 30



CDGHJKPZA

Guide Carving OZAKI modèle ZKU35MINI
+ deux chaînes 1/4" .043 (1.1 mm)
72 entraîneurs.
Montage universel pour élagueuses
avec guide de 14" (35 cm).

REF : 1702166 EAN : 3582321836683

UC1 35 cm 445 x 120 x 30



CHOISISSEZ VOTRE GUIDE :

POUR DÉTERMINER LE GUIDE DE VOTRE CLIENT, IL VOUS SUFFIT DE CONNAÎTRE



- 1 La longueur du guide
- 2 La lumière du guide
- 3 Les trous de tension de la chaîne
- 4 Les trous de graissage
- 5 La marque et le modèle de la tronçonneuse



FOREST
HOBBY

OZAKI FOREST	
KIT COMPLET	
GUIDE + CHAÎNE	
N°S. 1702153	
COMPLETE BAR + CHAIN KIT COMPLETE KIT ZAAGBLAD + KETTING KETTEN & SCHENENKOMBINATION	
	Length Length Länge 14" 35 cm
	Number of drive links Drive Link Anzahl der Kettenglieder Anzahl der Kettenglieder 50
	Pin Pin Pin 3/8" LP
	Pin Pin Pin 1,3 mm .050"
	Weight Weight Gewicht 4,0 kg



SCAN ME!



Votre tableau de correspondance
disponible en 1 clic !

TABLEAU DE CORRESPONDANCES

GUIDES & CHÂÎNES

Tableau de correspondance GUIDES & CHÂÎNES OZAKI.
Déterminer très facilement la chaîne et le guide de votre tronçonneuse en fonction de la marque et du modèle.

REF : SHGARDYPARTS



OZAKI FOREST[®]



3M



04 PROTÉGER



- p.92** Housses de protection
- p.93** Casques et protections anti-bruit
- p.96** Visières et kits de protections
- p.98** Harnais et jambières
- p.99** Lunettes de protection
- p.100** Gamme 3M PELTOR



OZAKI[®] PROTECT[®]



★ Sélection EG



p.99



p.97



p.94



p.93



p.96

HOUSSES DE PROTECTION



HOUSSE TONDEUSES

TONDEUSES

Longueur : 185 cm
largeur : 59 cm
Hauteur : 68 cm

Polyester noir.

REF : 9102491

EAN : 3582321481111

UC 1 190 x 250 x 80



HOUSSES AUTOPORTÉES XXL

ÉJECTION ARRIÈRE MODÈLE EXTRA LARGE

Longueur : 275 cm
largeur : 130 cm
Hauteur : 140 cm


NOUVEAUTÉ !

Polyester noir.

REF : 9102497

EAN : 3582321854120

UC 1 250 x 250 x 130



HOUSSES AUTOPORTÉES XL

ÉJECTION LATÉRALE

Longueur : 177 cm
largeur : 110 cm
Hauteur : 110 cm

Polyester noir.

REF : 9102492

EAN : 3582321481128

UC 1 250 x 320 x 120



ÉJECTION ARRIÈRE

Longueur : 203 cm
largeur : 127 cm
Hauteur : 137 cm

Polyester noir.

REF : 9102494

EAN : 3582321481135

UC 1 250 x 320 x 120



HOUSSE FRAISE À NEIGE

FRAISE À NEIGE

Longueur : 196 cm
largeur : 123/96 cm
Hauteur : 114 cm

Polyester noir.

REF : 9102495

EAN : 3582321481173

UC 1 250 x 300 x 130



HOUSSE GROUPE ÉLECTROGÈNE

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Longueur : 76 cm
largeur : 53 cm
Hauteur : 61 cm

Polyester noir.

REF : 9102496

EAN : 3582329995971

UC 1 170 x 280 x 60



CASQUES ET PROTECTIONS ANTI-BRUIT



CASQUE ANTI-BRUIT

SACHET

Casque anti-bruit confort avec oreillettes réglables. **EN352-1**

REF : 9101034 EAN : 3582320004380

UC 2 CE 26dB 250 x 210 x 80



BLISTER

Casque anti-bruit OAZKI Premium confort avec oreillettes réglables. **EN352-1**

REF : F9B9101034 EAN : 3582323322962

UC 2 CE 26dB 200 x 185 x 100



CASQUES ANTI-BRUIT PRO

SACHET

Casque anti-bruit Super confort avec oreillettes réglables. **EN352-1**

REF : 9100170 EAN : 3582323106005

UC 2 CE 26dB 250 x 210 x 80



BLISTER

Casque anti-bruit professionnel Super confort OZAKI Premium avec monture réglable. **EN352-1**

REF : F9B9100170 EAN : 3582323323006

UC 2 CE 26dB 275 x 225 x 100



SACHETS & BLISTERS

CASQUES ET PROTECTIONS ANTI-BRUIT

04 Protéger

CASQUE TRONÇONNAGE

OZAKI

NOUVEAUTÉ !

Casque pour travaux de tronçonnage comprenant casque, anti-bruit 30 dB et visière grillagée avec protection jusqu'à 5,1 m/s (tronçonnage).

EN352-3, EN1731S, EN397

REF : 9102340

EAN : 3582322020425

UC 2 CE 30dB

160 x 290 x 230



CASQUE DE SÉCURITÉ

POUR TRAVAUX EN HAUTEUR

Casque de sécurité pour travaux en hauteur. ABS avec protection intérieure en EPS haute densité et doublure. 320g. Bandeau de tête réglable par crémaillère. Ventilé. Avec jugulaire textile à 4 points d'ancrage. EN 14492.

REF : 9102131

EAN : 3582321733289

UC 2 CE

120 x 145 x 266



CASQUES FORESTIERS

OZAKI

Casque forestier complet avec anti-bruit, une visière grillagée et une paire de lunettes. EN352-3, EN1731F, EN397, EN166 F

REF : 9102348

EAN : 3582323464006

UC 2 CE 24,5dB

160 x 300 x 220



ROCKMAN

Casque forestier, grille métallique à maillage étroit, protège oreilles 26dB relevable et bandeau anti sudation.

EN352, EN397, EN1731

REF : 9102360

EAN : 3582321481074

UC 2 CE 26dB

255 x 300 x 170



OZAKI PROTECT

CASQUES FORESTIERS

PRÉSENTOIR OZAKI

Présentoir de 14 casques forestiers OZAKI 9102348.

REF : SHPRCASQ

EAN : 3582329991469

UC 1 CE





BOUCHONS ANTI-BRUIT

X10

EN MOUSSE

Lot de 10 paires de bouchons anti-bruit en mousse.
EN 352-2

REF : 9108464 EAN : 3582321361192

UC 2 CE 37dB 160 x 120 x 30



X10

EN CAOUTCHOUC RÉUTILISABLE

Lot de 10 paires de bouchons anti-bruit réutilisables. EN 352-2

REF : 9108465 EAN : 3582321362441

UC 2 CE 25dB 160 x 120 x 40



ANTI-BRUIES ET VISIÈRES GRILLAGÉES

TECOMEC

Visière grillagée relevable (modèle professionnel).
EN1731 S, EN352-1

REF : 9101035 EAN : 3582323313083

UC 2 CE 26dB 250 x 210 x 80



OZAKI

Relevable écran grillagé extra large.
Hauteur visière: 190 mm.
EN1731 F, EN352-1

REF : 9102094 EAN : 3582323322436

UC 2 CE 26dB 380 x 230 x 100



BOUCHONS ET
KITS VISIÈRES

CASQUES ET PROTECTIONS ANTI-BRUIT

04 Protéger

VISIÈRES ET KITS DE PROTECTION



VISIÈRES PREMIUM GRILLAGÉES

SACHET

Visière grillagée relevable.
Hauteur visière: 190 mm.
EN1731 F

REF : 9100172 EAN : 3582320004373

UC 2 CE 330 x 330 x 150



BLISTER

Visière OZAKI Premium grillagée relevable.
Hauteur visière: 190 mm.
EN1731 F

REF : F9B9100172 EAN : 3582323322979

UC 2 CE 300 x 275 x 150



VISIÈRES PRO GRILLAGÉES

SACHET

Professionnelle à écran grillagé relevable.
Réglage du tour de tête par molette.
Hauteur visière: 190 mm.
EN1731 F

REF : 9100174 EAN : 3582320004397

UC 2 CE 510 x 310 x 80



BLISTER

Professionnelle OZAKI Premium à écran grillagé relevable.
Réglage du tour de tête par molette.
Hauteur visière: 190 mm.
EN1731 F

REF : F9B9100174 EAN : 3582323322986

UC 2 CE 450 x 290 x 140



VISIÈRES PREMIUM PLASTIQUE

SACHET

Visière écran plastique.
Hauteur visière: 190 mm.

EN166 B

REF : 9102127 EAN : 3582320004366

UC 2 CE 330 x 330 x 150



BLISTER

Visière écran OZAKI Premium plastique.
Hauteur visière: 190 mm.

EN166 B

REF : F9B9102127 EAN : 3582323322993

UC 2 CE 300 x 275 x 150



VISIÈRES PRO PLASTIQUE

SACHET

Ecran plastique relevable,
réglage du tour de tête par crémaillère.
Hauteur visière: 190 mm.

EN166 B

REF : 9102128 EAN : 3582320004403

UC 2 CE 510 x 310 x 80



BLISTER

Professionnelle OZAKI Premium
avec écran plastique relevable, réglable
du tour de tête par crémaillère.
Hauteur visière: 190 mm.

EN166 B

REF : F9B9102128 EAN : 3582323323013

UC 2 CE 445 x 290 x 145

KITS DE PROTECTION

DÉBROUSSAILLAGE

Kit de protection OZAKI composé:
-d'un écran grillagé relevable (EN1731 F)
-d'une paire de lunettes de sécurité (EN166 F)
-d'un casque anti-bruit ajustable (EN352-1)
-de gants de manutention **EN388 - 4144**.

REF : 9102130 EAN : 3582321363585

UC 2 CE 540 x 310 x 80



TRONÇONNAGE

NOUVEAUTÉ !

Composé de:
-un casque (EN397)
-anti-bruit 30 dB (EN352-3)
-visière grillagée (EN1731 S) 5.1m/s
-gants tronçonnage taille 10 (EN381-7 Classe 0,
EN388 - 2132X)
-jambière tronçonnage taille unique
(EN ISO 11393-2 - Classe 1 - Type A).

REF : 9102390 EAN : 3582322208373

UC 2 CE 280 x 320 x 255



PHYTOSANITAIRE

Kit phytosanitaire comprenant:
-1 paire de lunettes écran polycarbonate
CE EN166 et EN170.
-1 paire de gants (taille 10) **CE EN374(A2/6, J6/6, K6/6), EN420 (4001) et EN388.**
-1 combinaison de protection (taille XL)
CE EN340, normes EN13982-1+A1 Type 5 étanche
aux particules, **EN13034+A1**
Type 6 étanchéité limitée aux liquides

REF : 9809001 EAN : 3582321748511

UC 2 CE 290 x 235 x 100



VISIÈRES PREMIUM PLASTIQUE
ET KITS DE PROTECTION

PROTECTIONS
INDIVIDUELLES

04 Protéger

97

HARNAIS ET JAMBIÈRES



HARNAIS PROFESSIONNEL

DROITIER

Sangles réglables, boucles à enclenchement et dégagement rapide.
Grande protection pour les épaules et la hanche.

REF : 9101343 EAN : 3582320094329

UC 2 CE 430 x 255 x 80



GAUCHER

Harnais professionnel pour gaucher.
Sangles réglables, boucles à enclenchement et dégagement rapide.
Grande protection pour les épaules et la hanche.

REF : 9101344 EAN : 3582321362908

UC 2 CE 430 x 255 x 80



HARNAIS

DOUBLE SANGLE

Avec protection de jambe et crochet de sécurité à libération rapide.

REF : F9427 EAN : 3582320094275

UC 2 CE 335 x 310 x 70



SANGLE SIMPLE

Sangle simple avec crochet et protection d'épaule pour coupe-bordures électriques ou thermiques.

REF : F9426 EAN : 3582329426008

UC 2 CE 250 x 170 x 40



JAMBIÈRES

JAMBIÈRES

Jambières de protection.
Attache clipsables et réglable.
ENT3688

REF : 9107013 EAN : 3582329100076

UC 2 CE 500 x 180 x 100



LUNETTES DE PROTECTION



LUNETTES

MODÈLE PROFESSIONNEL RÉGLABLE

Lunettes de protection.
Modèle professionnel, branches réglables télescopiques.
EN166 F

REF : 9107012 EAN : 3582321360294

UC 2 CE 230 x 80 x 50



MODÈLE PROFESSIONNEL

Lunettes de protection.
Modèle professionnel.
EN166F

REF : 9102129 EAN : 3582320027617

UC 2 CE 265 x 120 x 60



AVEC SANGLE RÉGLABLE SACHET

Lunettes de protection avec sangle réglable et système d'aération anti-poussière (livrée en sachet).
EN166-3-B

REF : 9102079 EAN : 3582320004410

UC 2 CE 250 x 210 x 70



AVEC SANGLE RÉGLABLE BLISTER

Professionnelle OZAKI Premium avec sangle réglable et système d'aération anti-poussière.
EN166-3-B

REF : F9B9102079 EAN : 3582323323020

UC 2 CE 150 x 220 x 75



LUNETTES DE PROTECTION

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

04 Protéger

GAMME 3M PELTOR



CASQUES 3M™ PELTOR™ ET ACCESSOIRES

CASQUE

Combinaison multisystème forestière 3M™ Peltor™ avec:
 -casque modèle H700 ventilé orange
 -harnais à crémaillère et basane synthétique
 -visière de protection grillagée relevable en acier 1,8 x 1,8mm, anti-bruit Optime™ I (26dB).
EN1731 S

REF : 9102377 EAN : 4054596146396

UC 1 CE 26dB 320 x 230 x 186



VISIÈRE DE RECHANGE

Visière de rechange grillagée en acier 1,8 x 1,8mm pour casques de sécurité 3M™ Peltor™ H700 (notre modèle 9102377).
EN1731 S

REF : 9102378 EAN : 4046719943449

UC 1 CE 450 x 250 x 60



PROTÈGE NUQUE

Protège pluie couvre nuque orange pour casques de sécurité 3M™ Peltor™. Se fixe sur la coiffe.

REF : 9102379 EAN : 4054596157798

UC 1 CE 490 x 130 x 10



ANTI-BRUIT ET VISIÈRE GRILLAGÉE

Combinaison multisystème 3M™ Peltor™ avec:
 -coiffe G500 orange
 -visière de protection grillagée relevable en acier inoxydable 1,8 x 2,5mm
 -anti- bruit H510 (26dB).
EN1731

REF : 9102380 EAN : 4046719497041

UC 1 CE 26dB 260 x 225 x 175



VISIÈRE DE RECHANGE

Visière de rechange grillagée 305 x 175mm en acier inoxydable (maille 1,8 x 2,5mm) pour coiffe 3M™ Peltor™ G500 (notre modèle 9102380).
EN1731

REF : 9102381 EAN : 4046719493524

UC 1 CE 330 x 180 x 55



VISIÈRE DE RECHANGE

Visière de rechange en polycarbonate 1,5mm transparent et anti buée pour coiffe 3M™ Peltor™ G500 (notre modèle 9102380).
EN166 B

REF : 9102382 EAN : 4046719892235

UC 1 CE 240 x 180 x 115



LUNETTES POUR CASQUES 3M™ PELTOR™

GRIS

Lunettes intégrées en polycarbonate gris.
Anti-buée et anti-rayures.
Pour casques Peltor et 3M 910-2377 et 910-2380.

REF : 9102385 EAN : 4054596140882

UC 1 CE 290 x 130 x 40



JAUNE

Lunettes intégrées en polycarbonate jaune.
Anti-buée et anti-rayures.
Pour casques Peltor et 3M 910-2377 et 910-2380.

REF : 9102386 EAN : 3582321852409

UC 1 CE 290 x 130 x 40



ANTI-BRUIES POUR CASQUES 3M™ PELTOR™

OPTIME™ I

Paire de coquilles anti-bruit 3M™ Peltor™
modèle Optime™ I, jaune,
pour casques Peltor et 3M, 26dB.
Pour casques Peltor et 3M 910-2377 et 910-2380.

REF : 9102418 EAN : 4046719382668

UC 1 CE 26dB 205 x 145 x 110



OPTIME™ III

Paire de coquilles anti-bruit 3M™ Peltor™
modèle Optime™ III, NOIR,
pour casques Peltor et 3M, 34dB.
Pour casques Peltor et 3M 910-2377 et 910-2380.

REF : 9102419 EAN : 4046719384211

UC 1 CE 34dB 205 x 145 x 115



ANTI-BRUIES POUR CASQUES 3M™ PELTOR™

MODÈLE X2

Paire de coquilles anti-bruit 3M™ Peltor™
30dB modèle X2. Avec fixation P5E noir/jaune.
Pour casques Peltor et 3M 910-2377 et 910-2380.

REF : 9102422 EAN : 4054596135444

UC 1 CE 30dB 205 x 145 x 110



MODÈLE X3

Paire de coquilles anti-bruit 3M™ Peltor™ 3
2 dB modèle X3. Avec fixation P5E noir/rouge.
Pour casques Peltor et 3M 910-2377 et 910-2380.

REF : 9102423 EAN : 4054596135468

UC 1 CE 32dB 205 x 145 x 115



MODÈLE X4

Paire de coquilles anti-bruit 3M™ Peltor™
32 dB modèle X4. Avec fixation P5E noir/vert.
Pour casques Peltor et 3M 910-2377 et 910-2380.

REF : 9102424 EAN : 4054596135482

UC 1 CE 32dB 205 x 145 x 115



MODÈLE X5

Paire de coquilles anti-bruit 3M™ Peltor™
36 dB modèle X5. Avec fixation P5E noir.
Pour casques Peltor et 3M 910-2377 et 910-2380.

REF : 9102425 EAN : 4054596171985

UC 1 CE 36dB 200 x 170 x 114



CASQUES ANTI-BRUIT 3M™ PELTOR™

OPTIMÉ™ I SERRE TÊTE

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ 27dB
modèle Optimé™ I, type serre-tête.
Couleur: jaune
Poids: 178 g

REF : 9102402 EAN : 4046719387908

UC 1	CE	27dB	130 x 95 x 190
------	----	------	----------------



OPTIMÉ™ I SERRE-NUQUE

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ 26dB
modèle Optimé™ I, type serre-nuque.
Couleur: jaune
Poids: 167 g

REF : 9102403 EAN : 4046719382286

UC 1	CE	26dB	165 x 110 x 170
------	----	------	-----------------



OPTIMÉ™ II

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ 31dB
modèle Optimé™ II, type serre-tête.
Couleur: noir
Poids: 216 g

REF : 9102404 EAN : 4046719388103

UC 1	CE	31dB	130 x 95 x 190
------	----	------	----------------



OPTIMÉ™ III

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ 35dB
modèle Optimé™ III, type serre-tête.
Couleur: noir/rouge
Poids: 292 g

REF : 9102405 EAN : 4046719386918

UC 1	CE	35dB	140 x 110 x 200
------	----	------	-----------------



MODÈLE X2

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ 31dB modèle
X2, type serre-tête.
Couleur: noir/jaune
Poids: 260 g

REF : 9102406 EAN : 4046719695461

UC 1	CE	31dB	205 x 145 x 110
------	----	------	-----------------



MODÈLE X3

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ 33dB modèle
X3, type serre-tête.
Couleur: noir/rouge
Poids: 245 g

REF : 9102407 EAN : 4046719695492

UC 1	CE	33dB	205 x 145 x 110
------	----	------	-----------------



MODÈLE X4

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ 33dB modèle
X4, type serre-tête.
Couleur: noir/vert
Poids: 234 g

REF : 9102408 EAN : 4046719695515

UC 1	CE	33dB	205 x 145 x 115
------	----	------	-----------------



MODÈLE X5

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ 37dB modèle
X5, type serre-tête.
Couleur: noir
Poids: 351 g

REF : 9102409 EAN : 4046719695539

UC 1	CE	37dB	200 x 170 x 114
------	----	------	-----------------




OREILLETES DE RECHANGE POUR ANTI-BRUIT 3M™ PELTOR™

POUR MODÈLE X3

Kit d'hygiène composé de 2 oreillettes et 2 mousses pour casques anti-bruit 3M™ Peltor™ modèle X3, nos références 910-2407 et 910-2423.

REF : 9102415 EAN : 4046719710621

UC 1 CE 250 x 200 x 80



POUR MODÈLES X4

Kit d'hygiène composé de 2 oreillettes et 2 mousses pour casques anti-bruit 3M™ Peltor™ modèle X4, nos références 910-2408 et 910-2424.

REF : 9102416 EAN : 4046719710638

UC 1 CE 250 x 200 x 80




POUR MODÈLES X5

Kit d'hygiène composé de 2 oreillettes et 2 mousses pour casques anti-bruit 3M™ Peltor™ modèle X5, nos références 910-2409 et 910-2425

REF : 9102417 EAN : 4046719710645

UC 1 CE 250 x 200 x 80



CASQUES POUR ENFANT 3M™ PELTOR™

VERT

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ 27dB modèle KID. Type serre-tête et destiné à un usage enfants de 1 à 7 ans. Couleur: vert néon Poids: 175 g.

REF : 9102400 EAN : 7318640056275

UC 1 CE 27dB 120 x 98 x 175



ROSE


NOUVEAUTÉ !

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ 27dB modèle KID. Type serre-tête et destiné à un usage enfants de 1 à 7 ans. Couleur: rose Poids: 175 g.


REF : 9108311 EAN : 5902658102929

UC 1 CE 27dB 120 x 98 x 175





GARDYPARTS
GARDENING & FORESTRY



TASHIMA®

05

ENTRETIEN

05 Entretien

ENTRÉE
DE CHAPITRE

SOMMAIRE


- p.106** Durites, poires et goupilles
- p.108** Bougies et antiparasites
- p.113** Condensateurs, kits de réglages et contacteurs
- p.114** Chargeurs et batteries
- p.117** Filtration
- Bouchons de réservoir
- p.121** Poignées et cordes de lanceurs
- p.123** Câbles, manettes d'accélération et vis de mancheron
- p.125** Roues, rustines et clés de contact



★ Sélection EG



p.122



p.117/118



p.115



p.106



p.108



p.108



p.114

SÉLECTION EG

ENTRÉE DE CHAPITRE

05 Entretien

DURITES, POIRES ET GOUPILLES



DURITES ESSENCE

DURITES TRANSPARENTES

Ø int : 3,2 mm
Ø ext : 6,1 mm
Longueur : 30 cm

Spéciale carburants, transparente

REF : F91807 EAN : 3582329180702

UC 2 160 x 90 x 30



DURITES TRÉSSÉES RENFORCÉES

Ø int : 6,35 mm
Ø ext : 12,7 mm
Longueur : 30 cm

Renforcée adaptable sur autoportées et tondeuses

REF : F91811 EAN : 3582323322245

UC 2 160 x 90 x 45



DURITES CAOUTCHOUC

Ø int : 3,2 mm
Ø ext : 7 mm
Longueur : 30 cm

Spéciale carburants, en caoutchouc

REF : F91805 EAN : 3582320918052

UC 2 160 x 90 x 30



DURITES CAOUTCHOUC

Ø int : 4,5 mm
Ø ext : 10 mm
Longueur : 30 cm

Spéciale carburants, en caoutchouc

REF : F91806 EAN : 3582320918069

UC 2 160 x 90 x 30



POIRES D'AMORÇAGE

POIRES BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 4178, 494408, 694394, 992363

Poire d'amorçage carburateur pour moteur BRIGGS & STRATTON Quantum 3,5, 3,75 et 4 ch

REF : F98958 EAN : 3582323322757

UC 2 160 x 45 x 30



POIRES BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 4180, 496115, 694395, 992364

Poire d'amorçage carburateur pour moteur BRIGGS & STRATTON Quantum 5, 5,5 et 6 ch

REF : F98959 EAN : 3582323322764

UC 2 160 x 45 x 30



POIRES D'AMORÇAGE

POIRES BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 590584, 594281

Poire d'amorçage adaptable sur boîtier de filtre à air BRIGGS & STRATTON pour moteurs série 550, 450E, 500E, 550E

REF : F9520960 EAN : 3582321443263

UC 2 160 x 45 x 30



POIRES WALBRO

NOUVEAUTÉ !

Remplace origine : 188-12

Poire d'amorçage pour carburateurs WALBRO modèles WA, WT, WY, WYJ, WYK, WYL, WYP, WZ et ECHO

REF : F95205032 EAN : 3582322211946

UC 2 160 x 45 x 30



POIRES WALBRO

NOUVEAUTÉ !

Remplace origine : 188-512, 188-512-1, 188-570-1

Poire d'amorçage pour carburateurs WALBRO modèles WT23A, WYJ33, WYJ34, WYJ45 et WYJ86. Adaptable également sur nombreuses marques: AYP - DOLMAR - ECHO - HOMELITE - HUSQVARNA - MAKITA - McCULLOCH - MTD - POULAN - RYOBI - STIGA - STIHL - TANAKA - ZENOAH

REF : F95205036 EAN : 3582322211892

UC 2 160 x 45 x 30





GOUPILLES

AUTOMATIQUES

Ø : 8 mm
Longueur : 50 mm
Lot de 2 goupilles automatiques

REF : F9204 EAN : 3582320092042

UC 2 160 x 90 x 45



AUTOMATIQUES

Ø : 10 mm
Longueur : 50 mm
Lot de 2 goupilles automatiques

REF : F9205 EAN : 3582320092059

UC 2 160 x 90 x 45



DROITES

Ø : 8 mm
Longueur : 50 mm
Lot de 2 goupilles droites avec épingles

REF : F9206 EAN : 3582329206006

UC 2 160 x 45 x 30



DROITES

Ø : 10 mm
Longueur : 50 mm
Lot de 2 goupilles droites avec épingles

REF : F9207 EAN : 3582329207003

UC 2 160 x 45 x 30



ÉPINGLES

BÊTA

Ø : 2 mm
Longueur : 50,2 mm
Lot de 6 épingles Bêta

REF : F9208 EAN : 3582320092080

UC 2 160 x 45 x 30



GARDYPARTS
GARDENING & FORESTRY

Gamme complète
jardin et motoculture
libre service

GOUPILLES &
ÉPINGLES

DURITES, POIRES
ET GOUPILLES

05 Entretien

BOUGIES ET ANTIPARASITES



BOUGIES 2 TEMPS

RCJ6Y

Remplace: Champion: RCJ6Y
NGK: BPMR7A

REF : F9840 EAN : 3582320098402

UC 10 160 x 40 x 20



RDJ8J

Remplace: Champion: RDJ8J
NGK: BMR6F
Culot conique pour McCULLOCH
avec résistance antiparasite

REF : F9847 EAN : 3582320098471

UC 10 160 x 40 x 20



RDJ7Y

NOUVEAUTÉ !

Remplace: Champion: RDJ7Y
NGK: BPMR6F

REF : F9890 EAN : 3582322205679

UC 10 161 x 40 x 20



RCJ7Y

Remplace: Champion: RCJ7Y
NGK: BPMR7A

REF : F9841 EAN : 3582320098419

UC 10 160 x 40 x 20



DJ8J

Remplace: Champion: DJ8J
NGK: BM6F
Culot conique pour McCULLOCH

REF : F9867 EAN : 3582320098679

UC 10 160 x 40 x 20



BOUGIES 2 ET 4 TEMPS

RCJ8

Remplace: Champion: RCJ8
NGK: BMR6A

REF : F9842 EAN : 3582320098426

UC 10 160 x 40 x 20



RCJ8Y

Remplace: Champion: RCJ8Y
NGK: BPMR6A

REF : F9843 EAN : 3582320098433

UC 10 160 x 40 x 20



CJ7Y

Remplace: Champion: CJ7Y
NGK: BPM6A

REF : F9977R EAN : 3582320099775

UC 10 160 x 40 x 20



RL86C

Remplace: Champion: RL86C
NGK: BR6HS
Adaptable pour moteur ROBIN

REF : F9853 EAN : 3582320098532

UC 10 160 x 40 x 20



BOUGIES 4 TEMPS



J8C

Remplace: Champion: J8C
NGK: B6S
Adaptable pour moteur 4 temps TECUMSEH

REF : F9980 EAN : 3582320099805

UC 10 160 x 40 x 20



RC12YC

Remplace: Champion: RC12YC
NGK: BKR5E, BKR5ES
Adaptable pour moteur autoportée
OHV BRIGGS & STRATTON

REF : F9846 EAN : 3582320098464

UC 10 160 x 40 x 20



RJ8C

Remplace: Champion: RJ8C
NGK: BR6S
Adaptable sur moteur 4 temps TECUMSEH / ASPERA

REF : F9849 EAN : 3582320098495

UC 10 160 x 40 x 20



RJ17LM

Remplace: Champion: RJ17LM
NGK: BR4LM
Adaptable sur moteur 4 temps
vilebrequin horizontal TECUMSEH

REF : F9850 EAN : 3582320098501

UC 10 160 x 40 x 20



RJ19LM

Remplace: Champion: RJ19LM
NGK: BR2LM
Pour moteur BRIGGS & STRATTON avec résistance

REF : F9851 EAN : 3582320098518

UC 10 160 x 40 x 20



RN7YC

NOUVEAUTÉ !

Remplace: Champion: RN7YC
NGK: BPR7ES

REF : F9855 EAN : 3582323321620

UC 10 160 x 40 x 20



RN9YC

Remplace: Champion: RN9YC
NGK: BPR6ES
Adaptable sur moteurs HONDA, ROBIN

REF : F9856 EAN : 3582320098563

UC 10 160 x 40 x 20



CJ6

Remplace: Champion: CJ6
NGK: BM7A
Adaptable pour moteurs TECUMSEH anciens
modèles.

REF : F9859 EAN : 3582323321651

UC 10 160 x 40 x 20



CJ8

Remplace: Champion: CJ8
NGK: BM6A

REF : F9861 EAN : 3582320098617

UC 10 160 x 40 x 20



J17LM

NOUVEAUTÉ !

Remplace: Champion: J17LM
NGK: B4LM

REF : F9870 EAN : 3582320098709

UC 10 160 x 40 x 20



J19LM

Remplace: Champion: J19LM
NGK: B2LM
Adaptable sur moteurs 4 temps
BRIGGS & STRATTON.

REF : F9871 EAN : 3582320098716

UC 10 160 x 40 x 20



L86C

Remplace: Champion: L86C
NGK: B6HS

REF : F9873 EAN : 3582320098730

UC 10 160 x 40 x 20



N9YC

Remplace: Champion: N9YC
NGK: BP6ES

REF : F9877 EAN : 3582320098778

UC 10 160 x 40 x 20



RN11YC

Remplace: Champion: RN11YC
NGK: BPR5ES
Adaptable pour moteur japonais
OHV type HONDA.

REF : F9878 EAN : 3582320098785

UC 10 160 x 40 x 20



RZ7C

Remplace: Champion: RZ7C
NGK: CMR6H

REF : F9879 EAN : 3582323322795

UC 10 160 x 40 x 20



BOUGIES 4 TEMPS

RN4C

Remplace: Champion: RN4C
NGK: BR7ES
Adaptable pour moteurs TECUMSEH OHV

REF : F9882 EAN : 3582321060040

UC 10  160 x 40 x 20



CJ8

Remplace: Champion: CJ8
NGK: BM6A

REF : F9988R EAN : 3582320099881

UC 10  160 x 40 x 20

ANTIPARASITES UNIVERSELS

PETIT MODÈLE

Capuchon de bougie petit modèle caoutchouc à épingle pour fil Ø 5 mm.

REF : F9881 EAN : 3582320098815

UC 10  160 x 40 x 20



PETIT MODÈLE

NOUVEAUTÉ !

Capuchon de bougie petit modèle caoutchouc à épingle pour fil Ø 7 mm.

REF : F92200452 EAN : 3582322211908

UC 10  160 x 40 x 20



ANTIPARASITES UNIVERSELS

STANDARD

Capuchon de bougie standard à pincer.

REF : F9884 EAN : 3582320098846

UC 10  160 x 40 x 20



PETIT MODÈLE

Capuchon petit modèle caoutchouc à visser pour fil Ø: 5mm.

REF : F9885 EAN : 3582329885003

UC 10  160 x 40 x 20



TYPE CHAMPION

Connecteur moulé type Champion à visser.

REF : F9887 EAN : 3582320098877

UC 10  160 x 40 x 20



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

BOUGIES

Tableau de correspondance produits GARDYPARTS. Déterminer très facilement la bougie de votre machine en fonction de la marque et du modèle.

REF : SHGARDYPARTS



SCAN ME!



Votre tableau de correspondance disponible en 1 clic !



BOUGIES NGK®

BMR6A

REF : F9BMR6A EAN : 0087295054789

UC 10 125 x 75 x 20



BPMR7A

REF : F9BPMR7A EAN : 0087295059593


UC 10 125 x 75 x 20



BPR5ES

REF : F9BPR5ES EAN : 0087295068540

UC 10 125 x 75 x 20



BPR6ES

REF : F9BPR6ES EAN : 0087295076781

UC 10 125 x 75 x 20



BR4-LM

REF : F9BR4LM EAN : 0087295043585

UC 10 125 x 75 x 20



BR2-LM

REF : F9BR2LM EAN : 0087295047408

UC 10 125 x 75 x 20



BKR5E

REF : F9BKR5E EAN : 0087295048030

UC 10 125 x 75 x 20



BPMR6A

REF : F9BPMR6A EAN : 0087295050637

UC 10 125 x 75 x 20



BR6S

REF : F9BR6S EAN : 0087295060483

UC 10 125 x 75 x 20



BMR7A

REF : F9BMR7A EAN : 0087295067932

UC 10 125 x 75 x 20



BMR6F

REF : F9BMR6F EAN : 0087295076835

UC 10 125 x 75 x 20



CMR6H

REF : F9CMR6H EAN : 0087295047941

UC 10 125 x 75 x 20



ANTIPARASITES NGK®

LB05F

REF : F9LB05F EAN : 0087295079812

UC 10 125 x 75 x 20



LB10E

REF : F9LB10E EAN : 0087295093344

UC 10 125 x 75 x 20



LB10F

REF : F9LB10F EAN : 0087295089613

UC 10 125 x 75 x 20



NGK®

BOUGIES ET
ANTIPARASITES

05 Entretien



CLÉS À BOUCIE

19 MM

Clé à bougie avec manche torx pour STIHL

REF : F9901

EAN : 3582320099010

UC 2  250 x 165 x 20



19 X 21 MM

Clé à bougie avec carré femelle de 11 mm

REF : F9899

EAN : 3582320098990

UC 2  250 x 165 x 20



19 X 21 MM

Clé à bougie avec carré de vidange mâle 9,5 mm

REF : F9900

EAN : 3582320099003

UC 2  250 x 165 x 20



11 X 16 MM

Clé à bougie avec manche tournevis

REF : F9896

EAN : 3582320098969

UC 2  250 x 165 x 20



13 X 19 MM

Clé à bougie avec manche tournevis

REF : F9891

EAN : 3582320098914

UC 2  250 x 165 x 20



17 X 19 MM

Clé à bougie avec manche tournevis

REF : F9893

EAN : 3582320098938

UC 2  250 x 165 x 20



17 X 21 MM

Clé à bougie avec manche tournevis

REF : F9892

EAN : 3582329892001

UC 2  250 x 165 x 20



16 X 19 MM

Longueur : 110 mm

Clé à tube série longue

REF : F9913

EAN : 3582320099133

UC 2  250 x 165 x 20



19 X 21 MM

Longueur : 150 mm

Clé à tube série longue

REF : F9915

EAN : 358232320043

UC 2  250 x 165 x 20



CONDENSATEURS, KIT DE RÉGLAGE ET CONTACTEURS




KIT DE RÉGLAGE

POUR BOUGIES

Kit de réglage bougie comprenant jeu de cales, lime plate et brosse

REF : F92771 EAN : 3582320927719

UC 2 160 x 90 x 20



CONTACTEURS DE SÉCURITÉ

220 VOLTS - 8,5 AMPÈRES MAXI 1800W

Pour tondeuses à moteur électrique

REF : F9552 EAN : 3582320095524

UC 2 8,5 A 335 x 310 x 100



220 VOLTS - 10 AMPÈRES MAXI 2200W

Pour tondeuses à moteur électrique

REF : F9553 EAN : 3582320095531

UC 2 10 A 335 x 310 x 100



CONDENSATEURS

8 µF

De démarrage pour moteurs électriques de tondeuses et autres...

REF : FE91564 EAN : 3582328915640

UC 2 8 µf 160 x 90 x 45



12 µF

De démarrage pour moteurs électriques de tondeuses et autres...

REF : F9549 EAN : 3582320095494

UC 2 12 µf 160 x 90 x 45



16 µF

De démarrage pour moteurs électriques de tondeuses et autres...

REF : FE91567 EAN : 3582328915671

UC 2 16 µf 160 x 90 x 45



CHARGEURS ET BATTERIES



CHARGEURS

XTEXL600

6/12 volts - 600 mA - 100% automatique.
Garantie 2 ans - Indispensable.
Compatible: toutes batteries

REF : XTEXL600 EAN : 3582321361154

UC 1	0,6 A	6 V	12 V	130 x 100 x 75
------	-------	-----	------	----------------



XTEXL800

NOUVEAUTÉ !

6/12 volts - 800 mA - 100% automatique.
Garantie 2 ans - Economique.
Compatible: toutes batteries

REF : XTEXL800 EAN : 358232208397

UC 1	0,9 A	6 V	12 V	135 x 145 x 80
------	-------	-----	------	----------------



XTEXL900

6/12 volts - 900 mA - 100% automatique.
Garantie 2 ans - Economique.
Compatible: toutes batteries

REF : XTEXL900 EAN : 3582329009003

UC 1	0,9 A	6 V	12 V	230 x 170 x 100
------	-------	-----	------	-----------------



BATTERIES AGM/GEL

12 VOLTS - 2,5 A

Longueur : 112
Largeur : 86
Hauteur : 70

Pour tondeuse avec moteur Briggs & Stratton.
100% étanche

REF : BS1225 EAN : 3582321225128

UC 1	2,5 A	12 V	70 x 112 x 86
------	-------	------	---------------



12 VOLTS - 20 A

Longueur : 181
Largeur : 76
Hauteur : 167

Batterie gel/agm 12 V - 20A
Adaptable sur autoportées CASTELGARDEN,
HONDA, STIGA...
Livrée chargée sans entretien.

REF : NH1220 EAN : 3582327800060

UC 1	20A	12 V	167 x 181 x 76
------	-----	------	----------------



connexion spéciale

Positif (+) à droite

TASHIMA®

BATTERIE PLOMB/ACIDE*

Positif (+) à gauche

12 VOLTS - 12 A

Longueur : 134
Largeur : 80
Hauteur : 160

Batterie plomb 12 V - 12A
Adaptable pour autoportée, motos, ...
Livrée avec acide séparé.

REF : 12N12A4A1 EAN : 3582323316244

UC 1 12 A 12 V 160 x 134 x 80



Positif (+) à gauche

12 VOLTS - 14 A

Longueur : 134
Largeur : 89
Hauteur : 166

Batterie plomb 12 V - 14A
Adaptable pour autoportée, motos, ...
Livrée avec acide séparé.

REF : YB14A2 EAN : 3582320005028

UC 1 14 A 12 V 167 x 134 x 89



Positif (+) à droite

12 VOLTS - 14 A

Longueur : 134
Largeur : 89
Hauteur : 166

Batterie plomb 12 V - 14A
Adaptable pour autoportée, motos, ...
Livrée avec acide séparé.

REF : 12N143A EAN : 3582320005011

UC 1 14 A 12 V 167 x 134 x 89



Positif (+) à droite

12 VOLTS - 18 A

Longueur : 206
Largeur : 91
Hauteur : 164

Batterie plomb 12 V - 18A
Adaptable pour tondeuse autoportée.
Livrée avec acide séparé.

REF : 12N183A EAN : 3582320005059

UC 1 18 A 12 V 164 x 206 x 91



Positif (+) à gauche

12 VOLTS - 24 A

Longueur : 195
Largeur : 130
Hauteur : 185

Batterie plomb 12 V - 24A
Adaptable pour autoportées.
Livrée sans acide.

REF : U1L9 EAN : 3582323316275

UC 1 24 A 12 V 195 x 140 x 210



Positif (+) à droite

12 VOLTS - 24 A

Longueur : 195
Largeur : 130
Hauteur : 185

Batterie plomb 12 V - 24A
Adaptable pour autoportées.
Livrée sans acide.

REF : U1R9 EAN : 3582320005066

UC 1 24 A 12 V 195 x 140 x 210



ACIDE POUR BATTERIES

1 LITRE

ACIDE SULFURIQUE

En carton de 4 flacons

REF : 2109000 EAN : 3582320005080

UC 4 1 L 250 x 100 x 100



* Batteries à mettre en acide avant d'être livrées à l'utilisateur (Règlement 2019/1148)

BATTERIES PRÊTES À L'EMPLOI



Positif (+) à gauche

12 VOLTS - 24 A

Longueur : 195
Largeur : 130
Hauteur : 180

Batterie AGM 100% étanche 12V - 24 A
Adaptable pour tondeuse autoportée.
Livrée chargée sans entretien.

REF : NH1224L EAN : 3582321731797

UC 1 24 A 12 V 180 x 195 x 130



Positif (+) à droite

12 VOLTS - 24 A

Longueur : 195
Largeur : 130
Hauteur : 180

Batterie AGM 100% étanche 12V - 24 A
Adaptable pour tondeuse autoportée.
Livrée chargée sans entretien.

REF : NH1224R EAN : 3582321731803

UC 1 24 A 12 V 180 x 195 x 130



Positif (+) à gauche

12 VOLTS - 28 A

Longueur : 195
Largeur : 130
Hauteur : 180

Batterie AGM 100% étanche 12V - 28 A
Adaptable pour tondeuse autoportée.
Livrée chargée sans entretien.

REF : NH1228L EAN : 3582321731810

UC 1 28 A 12 V 180 x 195 x 130



Positif (+) à droite

12 VOLTS - 28 A

Longueur : 195
Largeur : 130
Hauteur : 180

Batterie AGM 100% étanche 12V - 28 A
Adaptable pour tondeuse autoportée.
Livrée chargée sans entretien.

REF : NH1228R EAN : 3582321731827

UC 1 28 A 12 V 180 x 195 x 130



BATTERIES PRÊTES A L'EMPLOI

CHARGEURS ET BATTERIES

05 Entretien

115

BATTERIES PRÊTES À L'EMPLOI

Positif (+) à gauche

12 VOLTS - 28 A

Longueur : 195
Largeur : 130
Hauteur : 185

Batterie plomb 12 V - 28A
Adaptable pour tondeuse autoportée.
Livrée chargée sans entretien.

REF : U1L9MF EAN : 3582321280271

UC 1	28 A	12 V	184 x 128 x 196
------	------	------	-----------------



Positif (+) à droite

12 VOLTS - 28 A

Longueur : 195
Largeur : 130
Hauteur : 185

Batterie plomb 12 V - 28A
Adaptable pour tondeuse autoportée.
Livrée chargée sans entretien.

REF : U1R9MF EAN : 3582321280288

UC 1	28 A	12 V	184 x 128 x 196
------	------	------	-----------------



Positif (+) à gauche

12 VOLTS - 32 A

Longueur : 196
Largeur : 131
Hauteur : 184

Batterie plomb 12 V - 32A
Adaptable pour tondeuse autoportée.
Livrée chargée sans entretien.

REF : U1L32MF EAN : 3582329995528

UC 1	32 A	12 V	184 x 128 x 196
------	------	------	-----------------



Positif (+) à droite

12 VOLTS - 32 A

Longueur : 196
Largeur : 131
Hauteur : 184

Batterie plomb 12 V - 32A
Adaptable pour tondeuse autoportée.
Livrée chargée sans entretien.

REF : U1R32MF EAN : 3582329995535

UC 1	32 A	12 V	184 x 128 x 196
------	------	------	-----------------



BATTERIES RYOBI

18 V - 2,5 A

Remplace origine : RB18L25G, 5133002413
Batterie lithium/ion 18V 2,5Ah pour machines RYOBI.

REF : 2101004 EAN : 4960673132674

UC 1	2,5 A	18 V	182 x 85 x 145
------	-------	------	----------------



18 V - 4 A

Remplace origine : RB18L40G, 5133001966, 5133005576
Batterie lithium/ion 18V 4,0Ah pour machines RYOBI.

REF : 2101042 EAN : 4892210207586

UC 1	4 A	18 V	182 x 85 x 145
------	-----	------	----------------



18 V - 5 A


Remplace origine : RB18L50G, 5133002621
Batterie lithium/ion 18V 5,0Ah pour machines RYOBI.

REF : 2101006 EAN : 4960673135026

UC 1	5 A	18 V	184 x 85 x 165
------	-----	------	----------------



FILTRATION



FILTRES À AIR

BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 004107, 272235, 272235S
Pour modèles : Séries 92500, 92900, 93900, 95900, 96500 et 96900 (Sprint & Classic 3 - 3,5 & 3,75 ch verticaux)

REF : F91405 EAN : 3582320914054

UC 2 250 x 165 x 35



BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 26508, 31727, 397795, 397795S, 395027, 4102, 5027, 5027B
Pour modèles : Séries 90700, 91700, 95700, 96700, 110700, 112700, 114700, 130700 & 131700 (3,5 & 4 ch Max)

REF : F91424 EAN : 3582320914245

UC 2 250 x 165 x 20




BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 31749, 399959, 4101, 491588, 491588S
Pour modèles : Séries 80200, 82200, 83400, 112200, 121700, 121800, 122700, 123700, 123800, 124700, 124800, 125700, 126700, 126800, 130200 & 132200 (3 & 5 ch horizontaux - 3,5 - 5 ch Quantum, 6 ch verticaux)

REF : F91425 EAN : 3582320914252

UC 2 250 x 165 x 20



BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 690610, 498596, 697029
Pour modèles : 5,5 & 6,5 ch Intek Séries 121600 OHV

REF : F91428 EAN : 3582323322702

UC 2 250 x 165 x 75



BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 004213, 613022, 695643, 697152, 697775, 698143, 698413, 797007, 794421
Pour modèles : Séries 21A900 et 21B900

REF : F91429 EAN : 3582323322719

UC 2 480 x 90 x 50



BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 697014, 697153, 697634, 698083, 794422, 795115, 797008, 992358
Pour modèles : Séries 284H07, 285H07, 286H770, 31E700, 31G700 & 31H700 (INTEK AVS)

REF : F91430 EAN : 3582323322726

UC 2 480 x 90 x 50



BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 4245, 790388, 792038
Pour modèles : DOV700, 090600, 090602, 100600, 100602, 100800, 101600

REF : F91432 EAN : 3582323322771

UC 2 250 x 165 x 75



BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 004216, 698369
Pour modèles : Series 9B902, 98902, 98982, 10A902, 10B902 & 10A982 (3,75 - 4 ch)

REF : F94104331 EAN : 3582323322832

UC 2 250 x 165 x 35



BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 798452, 593260
Pour modèles : 550 séries, 09P602, 09P702

REF : F94109775 EAN : 3582329979429

UC 2 250 x 165 x 40



FILTRES À AIR

FILTRATION

05 Entretien

FILTRES À AIR

BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 799579
Pour modèles : 450E, 500E,
 Series 09P602, 09P702

REF : F94109776 EAN : 3582323323037

UC 2  250 x 165 x 20



HONDA

Remplace origine : 17211-ZL8-000,
 17211-ZL8-003, 17211-ZL8-013,
 17211-ZL8-023, 17211-Z8B-901,
 17211-ZE8-000, 17211-883-010

Pour modèles : GC135, GCV135,
 GC160, GCV140, GCV145, GCV160,
 GCV160AC, GCV170, GCV190

REF : PSL91466 EAN : 3582329914666

UC 2  250 x 165 x 20



JOHN DEERE

Remplace origine : PT11025
Pour modèles : pour Max + 2-temps

REF : F91424 EAN : 3582320914245

UC 2  250 x 165 x 20



LCT

Remplace origine : SK2082012.1
Pour modèles : 136cc, 208cc

REF : F91425 EAN : 3582320914252

UC 2  250 x 165 x 20



MTD

Remplace origine : 490-200-0011

REF : F94104331 EAN : 3582323322832

UC 2  250 x 165 x 35



SABO

Remplace origine : 26508, 31727
Pour modèles : Max + 2temps

REF : F91424 EAN : 3582320914245

UC 2  250 x 165 x 20



SABO

Remplace origine : 31749
Pour modèles : 3,5 ch horizontaux + 3,5, 5
 ch Quantum

REF : F91425 EAN : 3582320914252

UC 2  250 x 165 x 20




STIHL

NOUVEAUTÉ !

Remplace origine : 4147-141-0300
Pour modèles : FS240, FS240C, FS240RC,
 FS260, FS260C, FS260RC, FS360C, FS410C,
 FS460C, FS460RC

REF : F94101262 EAN : 358232211915

UC 2  250 x 165 x 20



STIGA

Remplace origine : 1111-9204-01,
 118550257/0

Pour modèles : 3,5 ch horizontaux
 + 3,5, 5 ch Quantum

REF : F91425 EAN : 3582320914252

UC 2  250 x 165 x 20



TORO / WHEEL HORSE

Pour modèles : 20323, 20835,
 20836, 29639

REF : F91425 EAN : 3582320914252

UC 2  250 x 165 x 20



ROBINET À ESSENCE

UNIVERSEL

Robinet essence pour montage en série

REF : F91816 EAN : 3582329181600

UC 2  160 x 90 x 30



FILTRES À ESSENCE

UNIVERSEL

Longueur : 110 mm
 Ø : 38 mm
 Ø entrée : 6,35 & 7,94 mm

Filtre à essence universel

REF : F91820 EAN : 3582320918205

UC 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEL

Longueur : 70 mm
 Ø : 35 mm
 Ø entrée : 8 mm

Filtre essence pour modèles équipés de pompe à essence (60 microns).

REF : F94200387 EAN : 3582321854106

UC 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEL

Longueur : 45 mm
 Ø : 32 mm
 Ø entrée : 6,35 mm

Filtre à essence universel à tamis polyester pour moteur sans pompe à essence

REF : F91819 EAN : 3582329181907

UC 2 160 x 90 x 30



FILTRES À HUILE

BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 492932, 492932S, 696854, 492056, 795137, 842921, 78-23545-0111

Pour modèles : Vanguard 14 & 18 ch, INTEK 15 à 17 ch (25 / 30 microns) version courte

REF : F92902 EAN : 3582323322733

UC 2 250 x 165 x 75



FILTRES À HUILE

BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 692513, 499532

REF : F92905 EAN : 3582323322740

UC 2 250 x 165 x 75



KAWASAKI

Remplace origine : 49065-2057, 49065-2062, 49065-2071, 49065-2074, 49065-2078, 49065-7010

Pour modèles : FC420V, FC540V, FD620, FC150V, FE290D, FE350D (25/30 microns) version courte

REF : F92905 EAN : 3582323322740

UC 2 250 x 165 x 75



KAWASAKI

Remplace origine : 49065-0721, 49065-7002, 49065-7007, 49065-7008

REF : F92902 EAN : 3582323322733

UC 2 250 x 165 x 75



ROBIN

Remplace origine : 248-645801-00, 261-65902-A0
 Pour modèles : EH18V, EH64 & EH65 (25 microns)

REF : F92905 EAN : 3582323322740

UC 2 250 x 165 x 75



TECUMSEH

Remplace origine : 36563
 Pour modèles : OHV130, OHV135, OHV150, OHV155, OHV165, OHV175, OHV180, TVT69

REF : F92902 EAN : 3582323322733

UC 2 250 x 165 x 75



TECUMSEH

Remplace origine : 36262
 Pour modèles : OHV15 & OHV16 (25 microns)

REF : F92905 EAN : 3582323322740

UC 2 250 x 165 x 75



CRÉPINES

UNIVERSEL

Longueur : 24 mm
 Ø : 14 mm
 Ø entrée : 5 mm

Adaptable sur tronçonneuses, débroussailluses à dos

REF : F91871 EAN : 3582320918717

UC 2 160 x 40 x 20



WALBRO

Longueur : 30 mm
 Ø : 15 mm
 Ø entrée : 4,76 mm
NOUVEAUTÉ !

Remplace origine : 125-527
 Pour moteurs jusque 33 cc

REF : F94200405 EAN : 3582322211922

UC 2 160 x 40 x 20



FILTRES À ESSENCE + A HUILE + CRÉPINES

FILTRATION

05 Entretien

BOUCHONS DE RÉSERVOIR



BOUCHON D'HUILE

STIHL

Remplace origine : 0000-350-0526, 0000-350-0537

Pour modèles : 021, 023, 024, 025, 026, 034, 036, 036QS, MS171, MS171C, MS181, MS181C, MS192C, MS192T, MS192TC, MS193C, MS193T, MS193TC, MS200, MS200T, MS210, MS210C, MS211, MS211C, MS230, MS230C, MS231, MS231C, MS240, MS241C, MS250, MS250C, MS251, MS251C, MS260, MS261, MS261C, MS340, MS360, MS360C, HT, HT56C-E, HT70, HT75, HT100, HT101, HT130, HT131, HTE60, HT-KM

REF : F95309616 EAN : 3582321749709

UC 2 160 x 90 x 30



BOUCHON À ESSENCE

BRIGGS & STRATTON

Ø intérieur : 38 mm

Remplace origine : 497929

Pour modèles : moteurs 3,5 & 3,75 ch Classic & Sprint, Quattro 4 ch

REF : F9926 EAN : 3582323322641

UC 2 160 x 90 x 30



BOUCHONS À ESSENCE

BRIGGS & STRATTON

Ø intérieur : 44,4 mm

Remplace origine : 397974, 493017, 692046

Pour modèles : Quantum, Europa & Max 3,5 à 6 ch

REF : F91801 EAN : 3582329180108

UC 2 160 x 90 x 30



BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 596671, 692046

Pour modèles : MAX, QUANTUM et EUROPA séries 625 à 675

REF : F95309671 EAN : 3582329979443

UC 2 160 x 90 x 30



BRIGGS & STRATTON

Remplace origine : 591003, 799585

Pour modèles : Séries 09P602, 09P702

REF : F95309687 EAN : 3582321749686

UC 2 160 x 90 x 30



HONDA

Remplace origine : 17620-ZL8-073, 17620-ZL8-003, 17620-ZOM-000, 17620-Z1V-000, 17600-ZG9-000, 17620-ZL8-013, 17620-ZL8-023

Pour modèles : GC135, GC160, GCV135, GCV160 code: 5580451, GXH50

REF : F9925 EAN : 3582323322634

UC 2 160 x 90 x 30



STIHL

Remplace origine : 0000-350-0525, 0000-350-0533, 0000-350-0535

Pour modèles : 020, 020T, 021, 023, 024, 025, 026, 029, 034, 036QS, 044, 046, 088, MS171, MS171C, MS181, MS181C, MS192C, MS192T, MS192TC, MS193C, MS193T, MS193TC, MS200, MS200T, MS210, MS210C, MS211, MS211C, MS230, MS230C, MS231, MS231C, MS240, MS241C, MS250, MS250C, MS251, MS251C, MS260, MS270, MS270C, MS280, MS280C, MS290, MS290, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS360C, MS361, MS362, MS362C, MS390, MS391, MS440, MS441, MS441C, MS460, MS461, MS661, MS661C, MSA160C, MSA200C, FRI130T, FS87, FS90, FS90R, FS100, FS100R, FS100RX, FS110, FS110R, FS130, FS130R, FS240, FS240RC, FS260C, FS260RC, FS310, FS360C (2010-), FS410C (2011-), FS460C, FS460RC, BG45, BG46, BG55, BG65, BG85, SH55, SH55C, SH85, SH85C, BT45, FT100, HT100, HT101, HT130, HT131, HL90K, HL95, HI95K, HL100, HL100K, KM90, KM90R, KM100, KM100R, KM110R, KM130, KM130R

REF : F95309615 EAN : 3582321749693

UC 2 160 x 90 x 30



POIGNÉES ET CORDES DE LANCEURS



POIGNÉES DE LANCEURS

ERGONOMIQUE

NOUVEAUTÉ !

Remplace origine : 281434S, 795426

Poignée ergonomique pour lanceurs manuels BRIGGS & STRATTON

REF : F95100487

EAN : 3582322211939

UC 2 160 x 90 x 30



AVEC INSERT PLASTIQUE

Remplace origine : 280036, 280121, 24230002

Poignée de lanceur caoutchouc.

REF : F9520

EAN : 3582320095203

UC 2 160 x 90 x 30



GRAND MODÈLE AVEC INSERT MÉTALLIQUE

Remplace origine : 590387, 24230009

Poignée de lanceur caoutchouc.

REF : F9521

EAN : 3582320095210

UC 2 160 x 90 x 30



GRAND MODÈLE

Remplace origine : 66728, 490652, 4130

Poignée de lanceur en caoutchouc.

REF : F9518

EAN : 3582320095180

UC 2 160 x 90 x 30



STIHL

Remplace origine : 1121-195-3400

Adaptable sur modèles STIHL

Pour modèles : 09, 011, 024, 026

REF : F93418

EAN : 3582323322269

UC 2 160 x 90 x 30



PETIT MODÈLE STANDARD

Pour tronçonneuses, tailles-haies, débroussailluses, etc...

REF : F93420

EAN : 3582320934205

UC 2 160 x 90 x 30



POIGNÉE + CORDE

Ø : 3 mm
Longueur : 1400 mm

Pour moteur BRIGGS & STRATTON et TECUMSEH

REF : F9518512

EAN : 3582329518512

UC 2 Ø 3 mm 160 x 90 x 30



POIGNÉES ET CORDES DE LANCEURS

05 Entretien

CORDES DE LANCEURS

Ø: 2,5 MM

Ø : 2,5 mm
Longueur : 1800 mm

REF : F9511 EAN : 3582321707709

UC 2 Ø 2,5 mm 160 x 40 x 20



Ø: 4 MM

Ø : 4 mm
Longueur : 2200 mm

REF : F9514 EAN : 3582320095142

UC 2 Ø 4 mm 160 x 40 x 20



Ø: 3 MM

Ø : 3 mm
Longueur : 2200 mm

REF : F9512 EAN : 3582320095128

UC 2 Ø 3 mm 160 x 40 x 20



Ø: 4,5 MM

Ø : 4,5 mm
Longueur : 1800 mm

REF : F9515 EAN : 3582320095159

UC 2 Ø 4,5 mm 160 x 40 x 20




Ø: 3,5 MM

Ø : 3,5 mm
Longueur : 2200 mm

REF : F9513 EAN : 3582320095135

UC 2 Ø 3,5 mm 160 x 40 x 20



Ø: 5 MM

Ø : 5 mm
Longueur : 1800 mm

REF : F9516 EAN : 3582320095166

UC 2 Ø 5 mm 160 x 40 x 20



Ø: 6 MM

Ø : 6 mm
Longueur : 1300 mm

REF : F9517 EAN : 3582320095173

UC 2 Ø 6 mm 160 x 40 x 20



CÂBLES, MANETTES D'ACCÉLÉRATION ET VIS DE MANCHERON




CÂBLERIE

CÂBLE SOUPLE À EMBOUT CYLINDRIQUE ÉTAGÉ

Ø : 2 mm
Longueur : 2500 mm

REF : F92331 EAN : 3582320923315

UC 2 Ø 2 mm 160 x 90 x 30



CÂBLE SOUPLE EN Z

Ø : 1,4 mm
Longueur : 2500 mm

REF : F92339 EAN : 3582323322801

UC 2 Ø 1,4 mm 160 x 90 x 30




CÂBLE SOUPLE À EMBOUT TONNEAU

Ø : 2 mm
Longueur : 2500 mm

REF : F92332 EAN : 3582320923322

UC 2 Ø 2 mm 160 x 90 x 30



CÂBLE RIGIDE D'ACCÉLÉRATION

Longueur gaine : 1670 mm
Longueur câble : 1800 mm

Câble rigide pour manette d'accélérateur avec Z et embout serti

REF : F92319 EAN : 3582320923193

UC 2 335 x 310 x 15




CÂBLE SOUPLE À EMBOUT TONNEAU

Ø : 2,5 mm
Longueur : 2500 mm

REF : F92334 EAN : 3582320923346

UC 2 Ø 2,5 mm 160 x 90 x 30



MANETTE D'ACCÉLÉRATION

POUR CÂBLE RIGIDE

Manette d'accélérateur métallique pour câble rigide adaptable avec le câble F92319

REF : F92349 EAN : 3582329234900

UC 2 160 x 90 x 35



MANETTES D'ACCÉLÉRATION

AVEC CÂBLE RÉVERSIBLE RIGIDE

Longueur gaine : 1670 mm
Longueur câble : 1800 mm

Commande d'accélération universelle, réversible, gainée avec embout serti

REF : F92305 EAN : 3582320923056

UC 2 335 x 310 x 30



Ø DU COLLIER DE FIXATION: 19 À 22 MM

Pour câble souple.
En aluminium avec fixation par collier.

REF : F92347 EAN : 3582323320500

UC 2 160 x 90 x 35



Ø DU COLLIER DE FIXATION: 23 À 37 MM

Pour câble souple.
En aluminium avec fixation par collier.

REF : F92346 EAN : 3582320923469

UC 2 160 x 90 x 35



CÂBLES, MANETTES D'ACCÉLÉRATION ET VIS DE MANCHERON

05 Entretien

123

MANCHERONS

VIS MANCHERON

Ø : 8 mm
Longueur : 40 mm

Jeu de 2 vis de blocage pour mancheron de tondeuse

REF : F92374 EAN : 3582329237406

UC 2 Ø 8 mm 160 x 90 x 35



VIS MANCHERON

Ø : 8 mm
Longueur : 40 mm

Remplace origine : 53125-VA5-000,
90109-VA4-000

Vis de blocage pour mancheron type HONDA

REF : F96400842 EAN : 3582321362854

UC 2 Ø 8 mm 160 x 90 x 65



GARDYPARTS

GARDENING & FORESTRY



05 Entretien

CÂBLES, MANETTES D'ACCÉLÉRATION ET VIS DE MANCHERON

MANCHERONS

124

ROUES, RUSTINES ET CLÉS DE CONTACT



ROUES

Ø: 150 MM

bagues : 8, 10 et 12 mm

Roue universelle.

Livrée avec:

- enjoliveur
- 3 jeux de bagues pour Ø d'axe: 8, 10, 12 mm

REF : F91903

EAN : 3582329190343

UC 2 335 x 310 x 50



Ø: 200 MM

bagues : 8, 10 et 12 mm

Roue universelle.

Livrée avec:

- enjoliveur
- 3 jeux de bagues pour Ø d'axe: 8, 10, 12 mm

REF : F91905

EAN : 3582329190541

UC 2 335 x 310 x 50



Ø: 180 MM

bagues : 8, 10 et 12 mm

Roue universelle.

Livrée avec:

- enjoliveur
- 3 jeux de bagues pour Ø d'axe: 8, 10, 12 mm

REF : F91904

EAN : 3582320919042

UC 2 335 x 310 x 50



KIT DE RÉPARATION

POUR CHAMBRES À AIR

5 rustines avec colle et abrasif

REF : 9203219

EAN : 3582324000265

UC 2 150 x 110 x 20



CLÉS DE CONTACT

UNIVERSEL

Jeu de 2 clés de contact pour la majorité des microtracteurs et tondeuses à démarrage électrique

REF : F9560

EAN : 3582320095609

UC 2 160 x 40 x 20





06 LUBRIFIERS

p.128 Huiles de chaîne et hydrauliques

p.129 Huiles 2 Temps

p.130 Huiles 4 Temps

p.131 Kits de démarrage et vidange

p.132 Aérosols

p.133 Graisse, additifs et testeurs de carburants

p.134 Carburants ASPEN

p.135 Entonnoirs et doseurs

p.136 Jerricans





★ Sélection EG



p.137



p.135



p.128



p.130



p.133



HUILES DE CHAÎNES ET HYDRAULIQUES



HUILES DE CHAÎNES

2 LITRES

Super filante Indice viscosité 97.
Viscosité cinématique de 100 mm²/s à 40°C.

REF : 8102317 EAN : 3582323467007

UC 12 2 L 300 x 180 x 130



5 LITRES HAUT DE GAMME

Haut de gamme toutes saisons.
Indice viscosité 99.
Viscosité cinématique de 130mm²/s à 40°C

REF : 8109660 EAN : 3582329979580

UC 4 5 L 315 x 210 x 120



5 LITRES

Super filante Indice viscosité 97.
Viscosité cinématique de 100 mm²/s à 40°C.

REF : 8102318 EAN : 3582320034660

UC 4 5 L 300 x 180 x 130



5 LITRES À BASE D'HUILE VÉGÉTALE

Super filante. Formule fabriquée à base d'huile végétale.

REF : 8108183 EAN : 3582320700060

UC 4 5 L 300 x 180 x 130



HUILES HYDRAULIQUES

1 LITRE

HV46 - HLP46 - ZS46.
Pour fendeuses de bûches, etc...
Grande stabilité thermique

REF : 8108182 EAN : 3582323322443

UC 15 1 L 230 x 100 x 60



5 LITRES

HV46 - HLP46 - ZS46.
Pour fendeuses de bûches, etc...
Grande stabilité thermique

REF : 8108185 EAN : 3582321361901

UC 4 5 L 280 x 180 x 135



HUILES 2 TEMPS



100% SYNTHÈSE

1 LITRE

100% synthèse API TC - JASO FC, FD.
Spéciale motoculture.

REF : 8102323 EAN : 3582321885001

UC 15 1L 230 x 100 x 60



2 LITRES

100% synthèse API TC - JASO FC, FD.
Spéciale motoculture.

REF : 8102324 EAN : 3582321887005

UC 12 2L 270 x 180 x 70



1 LITRE À BASE D'HUILE VÉGÉTALE

100 % synthèse fabriquée à base
d'huile végétale.
Indice de viscosité ASTM D2270 = 167

REF : 8109658 EAN : 3582329979573

UC 15 1L 230 x 100 x 60



SEMI-SYNTHÈSE

100 ML

Semi-synthèse.
Dose de 100 ml pour 5 litres de carburant

REF : 8102330 EAN : 3582321170015

UC 20 100 ml 300 x 180 x 225



1 LITRE

Semi-synthèse API TC.
Spéciale motoculture.

REF : 8102321 EAN : 3582321881003

UC 15 1L 230 x 100 x 60



2 LITRES

Semi-synthèse API TC.
Spéciale motoculture.

REF : 8102322 EAN : 3582323468004

UC 12 2L 270 x 180 x 70



MINÉRALE

2 LITRES

Minérale - API TC

REF : 8102325 EAN : 3582323477006

UC 12 2L 280 x 140 x 70



JE LUBRIFIE !

X'OIL

MOTOCULTURE - GARDENING

HUILES 4 TEMPS



SAE 10W30

600 ML

SAE 10W30 API SJ/CF, JASO MA2.
Préconisée pour moteur Honda.

REF : 8109665 EAN : 3582321742168

UC 24 600 ml 190 x 105 x 57



1 LITRE

SAE 10W30 API SJ/CF, JASO MA2.
Préconisée pour moteur Honda.

REF : 8109655 EAN : 3582321362311

UC 15 1L 230 x 100 x 60



2 LITRES

SAE 10W30 API SJ/CF, JASO MA2.
Préconisée pour moteur Honda.

REF : 8109666 EAN : 3582321742175

UC 12 2L 280 x 140 x 70



SAE30

600 ML

SAE30 API SJ/CD, JASO MA.
Spéciale motoculture.

REF : 8102326 EAN : 3582321884004

UC 24 600 ml 190 x 110 x 60



1 LITRE

SAE30 API SJ/CD, JASO MA.
Spéciale motoculture.

REF : 8102327 EAN : 3582321882000

UC 15 1L 230 x 100 x 60



1,4 LITRE

SAE30 API SJ/CD, JASO MA.
Spéciale motoculture.

REF : 8102328 EAN : 3582321883007

UC 12 1,4L 280 x 180 x 60



2 LITRES

SAE30 API SJ/CD, JASO MA.
Spéciale motoculture.

REF : 8102329 EAN : 3582323479000

UC 12 2L 270 x 180 x 70



JE LUBRIFIE !

X'OIL

MOTOCULTURE - GARDENING

KITS DE DÉMARRAGE ET VIDANGE



KITS VIDANGE

KIT VIDANGE D'HUILE

- Comprenant:
- 1 seringue à huile de 0,3 l
 - un tuyau
 - 1 entonnoir
 - 1 récipient de 1 l

REF : 8309333 EAN : 3582321363592

UC 1 105 x 315 x 150



KIT VIDANGE PRATIC

- Comprenant:
- 1 pompe
 - 2 durites huile et essence
 - 1 récipient de récolte d'huile ou essence de 1,4 l
 - 1 raccord 10 cm et 1 adaptateur universel

REF : 8308064 EAN : 3582321360997

UC 1 160 x 170 x 210



KIT DÉMARRAGE

4 TEMPS

- Kit de démarrage 4 temps tondeuse universel.
Comprenant:
- 1 seringue de vidange
 - 2 bidons d'huile 4 temps 0,6 L
 - 1 additif stabilisant carburant 250 ml

REF : 8309004 EAN : 3582321470580

UC 8 295 x 250 x 145



PRÉSENTOIR 4 TEMPS

Présentoir de 16 kits de démarrage X'OIL 4 temps.

REF : SHPRXOIL4T EAN : 3582329915144

UC 1

JE DÉMARRE !



AÉROSOLS



X'OIL

06 Lubrifiant

AÉROSOLS

X'OIL

ANTI-RÉSINE 250 ML

Anti-résine 250 ml.
Nettoie et lubrifie les lames des taille-haies,
sécateurs, etc...

REF : 8202407 EAN : 3582320315004

UC 12 250 ml 200 x 50 x 50



ANTI-RÉSINE À BASE D'HUILE VÉGÉTALE

Anti-résine 200 ml à base d'huile végétale.
Nettoie les lames de taille-haies, sécateurs, etc...

REF : 8202407BIO EAN : 3582324600038

UC 12 200 ml 200 x 50 x 50



ANTI-RÉSINE VÉGÉTAL ET LUBRIFIANT

NOUVEAUTÉ !

Anti-résine 250 ml à base d'huile végétale.
Nettoie et lubrifie les lames de taille-haies,
sécateurs, etc...

REF : 8202407PLUS EAN : 3582322205358

UC 12 250 ml 200 x 50 x 50



ANTI-HERBE

Anti-herbe 250 ml. Evite l'adhérence de l'herbe
sur le carter et la lame de tondeuse

REF : 8202408 EAN : 3582320316001

UC 12 250 ml 200 x 50 x 50

250 ML



DÉMARRAGE

Démarrage à froid 250 ml. Aide au démarrage
pour tous les moteurs

REF : 8202411 EAN : 3582320310207

UC 12 250 ml 200 x 50 x 50

250 ML



GRAISSE

Graisse verte 250 ml. Spécialement conçue
pour le jardinage

REF : 8202410 EAN : 3582320314007

UC 12 250 ml 200 x 50 x 50

250 ML



DÉGRIPPANT

Dégrissant 250 ml. Multifonctions, débloque
les pièces oxydées et lubrifie.

REF : 8202409 EAN : 3582320312003

UC 12 250 ml 200 x 50 x 50

250 ML



NETTOYANT CARBURATEUR

Nettoyant carburateur 500 ml. Nettoie sans
démontage

REF : 8207714 EAN : 3582324600021

UC 12 500 ml 235 x 60 x 60

500 ML



ANTI-CREVAISON

Anti-crevaison pour microtracteurs, autopor-
tées, brouettes, remorques, ...

REF : 8200973 EAN : 3582320312508

UC 12 300 ml 225 x 65 x 50

300 ML



GRAISSES, ADDITIFS ET TESTEURS DE CARBURANTS



GRAISSES

CARTOUCHE DE GRAISSE

Qualité multi-fonctions. Pour l'entretien de vos matériels de jardin

REF : F94100 EAN : 3582320941005

UC 4 410 g 480 x 130 x 70



GRAISSE POUR RENVOI

Graisse spéciale 125 g pour renvoi d'angle de débroussailluse à dos

REF : F9359 EAN : 3582320093599

UC 10 125 g 250 x 165 x 50



POMPE À GRAISSE

POUR NEZ DE GUIDE

Pompe à graisse manuelle pour nez de guide de tronçonneuse (Livrée sans graisse)

REF : F93438 EAN : 3582320934380

UC 10 335 x 40 x 40



VIDANGE

SERINGUE

Seringue d'huile pour vidange moteur
Capacité: 0,60 l

REF : F92745 EAN : 3582320927450

UC 10 0,6 L 400 x 130 x 70



TESTEUR DE CARBURANT

POCHETTE DE 3 TOURILLONS

Permet de vérifier le niveau d'oxydation d'un carburant ainsi que l'éventuelle présence d'eau.

REF : 8101001 EAN : 3582321707891

UC 1 180 x 100 x 5



ADDITIFS

ADDITIF SUBSTITUT

Additif essence et substitut de plomb. S'ajoute au sans plomb 95 et 98 pour 250 litres de carburant.

REF : 8102332 EAN : 3582320317008

UC 12 250 ml 200 x 50 x 50

JE LUBRIFIE !



ADDITIF STABILISANT

Additif stabilisant carburant. S'ajoute au sans plomb 95 et 98 pour 250 litres de carburant.

REF : 8102333 EAN : 3582321470535

UC 12 250 ml 200 x 50 x 50

J'ENTRETIENS !



CARBURANTS CLEANLIFE®



ESSENCE CLEANLIFE 2T

5 LITRE

Contenu par palette
108 x 5 litres Cleanlife® 2-temps

REF : CL-2TAKT EAN : 5420035801079

UC 108	5 L
-----------	-----

Contenu par palette
54 x 5 litres Cleanlife® 2-temps

REF : CL-2TAKT54 EAN : 5420035804124

UC 54	5 L
----------	-----



25 LITRE

Contenu par palette
24 x 25 litres Cleanlife® 2-temps

REF : CL-2TAKT25 EAN : 5420035804490

UC 24	25 L
-------	------



5 & 25 LITRE

Contenu par palette
51 x 5 litres Cleanlife® 2-temps & 10 x 25 litres Cleanlife® 2-temps

REF : CL-2TAKTCOMB

UC 51	5 L
-------	-----

UC 10	25 L
-------	------

ESSENCE CLEANLIFE 4T

5 LITRE

Contenu par palette
108 x 5 litres Cleanlife® 4-temps

REF : CL-4TAKT EAN : 5420035801086

UC 108	5 L
-----------	-----

Contenu par palette
54 x 5 litres Cleanlife® 4-temps

REF : CL-4TAKT54 EAN : 5420035804131


UC 54	5 L
----------	-----



MIX

Contenu par palette
72 x 5 litres Cleanlife® 2-temps
& 36 x 5 litres Cleanlife® 4-temps

REF : CL-MIX EAN : 5420035802656



ENTONNOIRS ET DOSEURS



DOSEURS

1 LITRE

Bouteille graduée pour mélange 2T.

REF : 8302069 EAN : 3582321362250

UC 4 1 L 210 x 105 x 85



500 ML

Doseur d'huile gradué pour mélange 2T.

REF : 8303100

UC 1 500 ml 130 x 100 x 100



ENTONNOIRS

Ø: 100 MM

Entonnoir plastique.
Livré avec filtre

REF : 8300987 EAN : 3582320927726

UC 1 Ø: 100 mm 100 x 100 x 140



Ø: 165 MM

Entonnoir plastique.
Livré avec filtre et flexible.

REF : 8303098 EAN : 3582321705934

UC 1



Ø: 165 MM

Entonnoir plastique.
Livré avec filtre, flexible et embout pour tuyau.

REF : 8308135 EAN : 3582321361819

UC 1 Ø: 165 mm 200 x 200 x 200



JERRICANS



*Normes UN pour transports de matières dangereuses

MÉTALLIQUES

5 LITRES*

Jerrican en acier, vert armée.
Traitement intérieur antirouille.
Système de verrouillage avec goupille de sécurité.

REF : 8306998 EAN : 3582323306320

UC1 5 L 315 x 230 x 100



10 LITRES*

Jerrican en acier, vert armée.
Traitement intérieur antirouille.
Système de verrouillage avec goupille de sécurité.

REF : 8306999 EAN : 3582323306337

UC1 10 L 290 x 170 x 340



20 LITRES*

Jerrican en acier, vert armée.
Traitement intérieur antirouille.
Système de verrouillage avec goupille de sécurité.

REF : 8307000 EAN : 3582323306344

UC1 20 L 460 x 340 x 140



5 LITRES*

Jerrican acier type armée de couleur rouge.
Traitement intérieur antirouille.
Fermeture à vis avec bouchon aimanté pour éviter sa perte.

REF : 8307001 EAN : 3582321732558

UC1 5 L 315 x 230 x 100



10 LITRES*

Jerrican acier type armée de couleur rouge.
Traitement intérieur antirouille.
Fermeture à vis avec bouchon aimanté pour éviter sa perte.

REF : 8307002 EAN : 3582321732565

UC1 10 L 290 x 170 x 340



20 LITRES*

Jerrican acier type armée de couleur rouge.
Traitement intérieur antirouille.
Fermeture à vis avec bouchon aimanté pour éviter sa perte.

REF : 8307003 EAN : 3582321732572

UC1 20 L 460 x 340 x 140



BEC VERSEUR À VISSER

Bec verseur articulé pour Jerricans acier avec système de fermeture à vis pour 8307001, 8307002 & 8307003 à partir de 2025. Section de 20mm (tous carburants). Filetage 58x1/2».

REF : 8306612B EAN : 3582322211229

UC1 350 x 110 x 60



PLASTIQUES

5 LITRES*

Jerrican plastique avec bec verseur.

REF : 8304005 EAN : 5420035802410

UC 1 5 L 250 x 260 x 120



10 LITRES*

Jerrican plastique avec bec verseur.

REF : 8304010 EAN : 5420035802427

UC 1 10 L 300 x 320 x 160



20 LITRES*

Jerrican plastique avec bec verseur.

REF : 8304020 EAN : 5420035802434

UC 1 20 L 350 x 410 x 220



PLASTIQUES QUALITÉ PRO

5 LITRES*

Jerrican plastique polyéthylène haute performance avec bec verseur

REF : 8301029 EAN : 3582323321965

UC 1 5 L 250 x 160 x 220



10 LITRES*

Jerrican plastique polyéthylène haute performance avec bec verseur

REF : 8301030 EAN : 3582323321972

UC 1 10 L 290 x 190 x 290



20 LITRES*

Jerrican plastique polyéthylène haute performance avec bec verseur

REF : 8301031 EAN : 3582323321989

UC 1 20 L 380 x 240 x 360





OEM

07 ORIGINAL PARTS

p.140 BRIGGS & STRATTON

p.144 GLORIA



★ Sélection EG



p.143



p.142



p.140



p.141



p.141

BRIGGS & STRATTON®



ALLUMAGE

BOUGIE

Pour moteurs BS-SV à soupapes latérales
Référence B&S vrac: 992300

REF : BS992359C EAN : 4016153561691

UC 1 155 x 95 x 25



X2

BOUGIES

Pour moteurs BS-OHV à soupape en-tête
Référence B&S vrac: 992304 x2

REF : BS992362 EAN : 4016153557953

UC 1 155 x 95 x 25



CONNECTEUR DE BOUGIE

Anti-parasite BS
Références B&S vrac: 665385 + 493880S

REF : BS992365 EAN : 4016153557984

UC 1 150 x 95 x 35



BOUGIES

Pour moteurs BS-SV à soupapes latérales
Référence B&S vrac: 992300 x2

REF : BS992360C EAN : 4016153561707

UC 1 155 x 95 x 25



CLÉ À BOUGIE

Hexagonale 16/19mm

REF : BS992355 EAN : 4016153557885

UC 1 325 x 135 x 30



LANCEURS

CORDE DE LANCEUR

Corde de lanceur classique BS
Références B&S vrac: 280399S + 281434S

REF : BS992366 EAN : 4016153557991

UC 1 255 x 155 x 40



BOUGIE

Pour moteurs BS-OHV à soupape en-tête
Référence B&S vrac: 992304

REF : BS992361 EAN : 4016153557946

UC 1 155 x 95 x 25



CLÉ À BOUGIE

Hexagonale 19/21mm

REF : BS992356 EAN : 4016153557892

UC 1 325 x 135 x 30



CORDE DE LANCEUR

Avec poignée ergonomique BS
Références B&S vrac: 280399S + 799716

REF : BS992367 EAN : 4016153558004

UC 1 255 x 155 x 40



FILTRATION

OEM

FILTRE À AIR

Pour série 550E, 575EX
Référence B&S vrac: 798452

REF : BS992374 EAN : 4016153558653

UC 1  250 x 155 x 40



FILTRE À AIR

Pour série 500E, série 550EX
Référence B&S vrac: 799579

REF : BS992375 EAN : 4016153558660

UC 1  250 x 155 x 40



FILTRE À AIR

Pour séries 600, 800 et 900
Référence B&S vrac: 4915885

REF : BS992351 EAN : 4016153557847


UC 1  250 x 155 x 40



FILTRE À AIR

Pour séries 450, 500 et 550
Référence B&S vrac: 698369

REF : BS992352 EAN : 4016153557854

UC 1  325 x 135 x 60



FILTRE À AIR

Pour séries 800, 850 et 875
Référence B&S vrac: 795066

REF : BS992368 EAN : 4016153558011

UC 1  325 x 135 x 60



FILTRE À AIR

Pour séries 4, 31C700, 31P677 (M31)
Référence B&S vrac: 591334, 594201, 796031

REF : BS992376 EAN : 4016153565798

UC 1  325 x 135 x 60



FILTRE À AIR

Pour séries 3
Référence B&S vrac: 591583, 796032

REF : BS992377 EAN : 4016153565804

UC 1  325 x 135 x 60



FILTRE À AIR ET PRÉFILTRE

Pour série 3
Références B&S vrac: 797007 + 697292

REF : BS992357 EAN : 4016153557908

UC 1  325 x 135 x 60



FILTRE À AIR ET PRÉFILTRE

Pour série 4
Références B&S vrac: 795115 + 697015

REF : BS992358 EAN : 4016153557915

UC 1  325 x 135 x 60



FILTRE À ESSENCE

Pour tondeuses
Référence B&S vrac: 2980905

REF : BS992350 EAN : 4016153557830

UC 1  155 x 95 x 40



FILTRE À ESSENCE

Pour autoportées
Référence B&S vrac: 691035

REF : BS992354 EAN : 4016153557878

UC 1  155 x 95 x 40



ROBINET ESSENCE

Robinet d'essence
Référence B&S vrac: 698183

REF : BS992373 EAN : 4016153558066

UC 1  155 x 95 x 40



FILTRE À HUILE

Filtre à huile
Référence B&S vrac: 4929325

REF : BS992353 EAN : 4016153557861

UC 1  250 x 150 x 70



CARBURATION

POIRE D'AMORÇAGE

Pour série 450, 500, 550
Référence B&S vrac: 694394

REF : BS992363 EAN : 4016153557960

UC 1  155 x 95 x 40



POIRE D'AMORÇAGE

Pour série 600 et INTEK
Référence B&S vrac: 694395

REF : BS992364 EAN : 4016153557977

UC 1  155 x 95 x 40



BOUCHONS

BOUCHON ESSENCE

Pour série 600
Référence B&S vrac: 692046

REF : **BS992371** EAN : 4016153558042

UC 1 155 x 95 x 40



BOUCHON ESSENCE

Pour série 450, 500, 550
Référence B&S vrac: 497929S

REF : **BS992372** EAN : 4016153558059

UC 1 155 x 95 x 40



HUILES ET LUBRIFIANTS

STABILISANT FUEL FIT

250 ml.
Conditionnement de 10

REF : **BS992381** EAN : 4016153558462

UC 10 250 ml 165 x 40 x 95



SPRAY NETTOYANT BIODÉGRADABLE

500 ml.

REF : **BS992416** EAN : 4016153559117

UC 12 500 ml 230 x 110 x 50



SAVON À MAINS

600 ml.

REF : **BS992418** EAN : 4016153559131

UC 12 600 ml 100 x 100 x 100



DÉGRAISSANT SURPUISSANT

200 ml.

REF : **BS992420** EAN : 4016153559162

UC 12 200 ml 200 x 55 x 55



HUILE MOTEUR 4 TEMPS

SAE30 API - SJ/CD

REF : **BS100005E** EAN : 4016153100050

UC 1 600 ml 185 x 105 x 55



HUILE MOTEUR 4 TEMPS

SAE30 API - SJ/CD

REF : **BS100007E** EAN : 4016153000077

UC 1 1 L 230 x 110 x 70



HUILE MOTEUR 4 TEMPS

SAE30 API - SJ/CD

REF : **BS100006E** EAN : 4016153100067

UC 1 1,4 L 210 x 145 x 75



HUILE MOTEUR 4 TEMPS

SAE30 API - SJ/CD

REF : **BS100008E** EAN : 4016153000084

UC 1 2 L 270 x 150 x 80



HUILE MOTEUR 4 TEMPS

5W30 API - SN

REF : **BS100007S** EAN : 4016153567587

UC 1 1 L 230 x 110 x 70



HUILES ET LUBRIFIANTS

OEM

HUILE MOTEUR 4 TEMPS

5W30 API - SN

REF : **BS100009S** EAN : 4016153556717

UC1 5 L 300 x 220 x 120



HUILE MOTEUR 2 TEMPS

Jaso FD API - TC+ synthèse

REF : **BS992413** EAN : 3582321742373

UC1 100 ml 107 x 45 x 45



KIT ENTRETIEN TONDEUSE

Pour Séries 450, 550, Nexus, Murray, SJ, Pico, Classic, Sprint BRIGGS & STRATTON
Composé de:

- 1 bidon d'huile SAE30 de 0,6L
- 1 filtre à air
- 1 bougie

REF : **BS992230** EAN : 4016153559223

UC1 190 x 115 x 90



KIT ENTRETIEN TONDEUSE

Pour Séries 450E, 500E BRIGGS & STRATTON

- Composé de:
- 1 bidon d'huile SAE30 de 0,5L
 - 1 filtre à air
 - 1 bougie

REF : **BS992231** EAN : 4016153559230

UC1 165 x 115 x 95



KIT ENTRETIEN TONDEUSE

Pour Séries 550E, 575EX, 550EX ECO-PLUS BRIGGS & STRATTON

- Composé de:
- 1 bidon d'huile SAE30 de 0,5L
 - 1 filtre à air
 - 1 bougie

REF : **BS992232** EAN : 4016153559247

UC1 190 x 115 x 90



KIT ENTRETIEN TONDEUSE

Pour Série 600, Quantum BRIGGS & STRATTON

- Composé de:
- 1 bidon d'huile SAE30 de 0,6L
 - 1 filtre à air
 - 1 bougie

REF : **BS992244** EAN : 4016153568065

UC1 200 x 80 x 50



KIT ENTRETIEN TONDEUSE

Pour Séries 700, 750, 750 I/C, DOV, DOV I/C BRIGGS & STRATTON

- Composé de:
- 1 bidon d'huile SAE30 de 0,6L
 - 1 filtre à air
 - 1 bougie

REF : **BS992234** EAN : 4016153559261

UC1 190 x 115 x 90



KIT ENTRETIEN TONDEUSE

Pour Séries 800, 850, 850 I/C, 875 BRIGGS & STRATTON

- Composé de:
- 1 bidons d'huile SAE30 de 0,6L
 - 1 filtre à air
 - 1 bougie

REF : **BS992235** EAN : 4016153559278

UC1 220 x 170 x 130



KIT ENTRETIEN AUTOPORTÉE

Pour Vanguard V-Twin, modèle 29, 30, 35 14-20 ch BRIGGS & STRATTON

- Composé de:
- 3 bidons d'huile SAE30 de 0,6L
 - 1 filtre à air
 - 2 bougies

REF : **BS992240** EAN : 4016153559322

UC1 220 x 170 x 130



KIT ENTRETIEN AUTOPORTÉE

Pour Série 3, modèle 21 BRIGGS & STRATTON

- Composé de:
- 1 bidon d'huile SEA30 de 1,4L
 - 1 filtre à air
 - 1 bougie

REF : **BS992242** EAN : 4016153559865

UC1 215 x 150 x 145



KIT ENTRETIEN AUTOPORTÉE

Pour Série 4, modèle 31 BRIGGS & STRATTON

- Composé de:
- 3 bidons d'huile SAE30 de 0,6L
 - 1 filtre à huile
 - 1 filtre à air
 - 1 bougie

REF : **BS992243** EAN : 4016153559872

UC1 190 x 240 x 145



KIT VIDANGE TONDEUSE

Ensemble kit vidange.

- Composé de:
- 1 bidon récipient de 4 L
 - 1 pompe d'aspiration
 - 1 tuyau transparent d'1 M
 - 1 entonnoir

REF : **BS992423** EAN : 4016153559186

UC1 237 x 216 x 225



HUILES ET LUBRIFIANTS

BRIGGS & STRATTON®


07 Original Parts

143

VOTRE COMMANDE EN 1 CLIC

IMPORTER VOTRE
FICHER EXCEL AVEC VOS
ARTICLES EN LES IDENTIFIANTS PAR
CODE ARTICLE OU **EANCODE**

DISPONIBLE VIA VOTRE COMPTE
> MES COMMANDES



24H/24
7j/7

+ DE 20 000
RÉFÉRENCES*

COMMANDEZ AVEC EUROGARDEN

WWW.EUROGARDEN.COM

**SI VOUS PASSEZ UNE COMMANDE AVANT 16H00 LES JOURS
OUVRABLES, VOTRE COMMANDE SERA LIVÉE LE LENDEMAIN
DANS 98,9% DES CAS.**

Calendrier de livraison:

Lundi avant 16h00 - Livré le mardi
Mardi avant 16h00 - Livré le mercredi
Mercredi avant 16h00 - Livré le jeudi

Jeudi avant 16h00 - Livré le vendredi
Vendredi avant 14h30 - Livré le lundi
Samedi & dimanche - Livré le mardi



Par téléphone
+32 (0)16 80 54 39

Par courrier

EuroGarden s.a.
Sint-Truidensesteenweg 252
3300 Tienen

Par internet

www.eurogarden.com
info@eurogarden.com

*Produits dans la limite des stocks disponibles. Tous nos produits sont des pièces adaptables.

Conditions Générales de Vente EUROGARDEN

Préambule

Toutes les ventes des produits et des services (ci-après Produits) par la SA Eurogarden (Sint-Truidensesteenweg 252 à 3300 Tirlemont, Belgique – BCE 0436.131.202), ci-après « Eurogarden », à sa clientèle sont exclusivement régies par les présentes conditions générales de vente. Le Client, ci-après le « Client », reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de vente, au moins par leur consultation au site d' Eurogarden (www.eurogarden.com) et accepte leur contenu. Sauf avis écrit contraire du Client, la communication de ces conditions générales par les factures vaut comme ratification de ces prise de connaissance et acceptation.

ART. 1 : CONTRATS INDIVIDUELS

1.1 Par contrat individuel, il faut entendre tout ordre du Client portant sur les Produits figurant sur nos tarifs, ainsi que toute offre d' Eurogarden acceptée par le Client. Pour Eurogarden, les commandes du Client sont fermes, sauf avis contraire de sa part sous huitaine à compter de la date de réception du bon de commande.

1.2 Toute commande du Client est nécessairement écrite et numérotée et d'un montant minimum de 50€. Dès réception de la commande, celle-ci présente un caractère irrévocable en chef du Client. Pour en faciliter la bonne exécution, le Client rédigera la commande en utilisant les références codées indiquées sur le tarif de Eurogarden.

1.3 Pour tous nouveaux Clients la première commande doit au moins être égale à 500 €. Le déploiement EDI ('Electronic Data Interchange') pour un contrat individuel avec une valeur d'au moins 100.000 € engendrera un surcoût de fonctionnement pour le Client de 2 % .

1.4 Aucun contrat individuel ne peut être annulé ou modifié par le Client, sans l'accord préalable d'Eurogarden, que si elle est parvenue par écrit au plus tard 48 heures avant l'expédition des Produits. En cas d'acceptation de la modification ou de l'annulation, Eurogarden se réserve le droit de débiter au Client les frais et débours exposés.

1.5 Les reliquats sont maintenus en commande sauf annulation du Client.

ART. 2 : PRIX ET CHARGES

2.1 Sauf stipulations contraires, nos prix s'entendent nets hors TVA ou taxes en vigueur ou toutes nouvelles taxes et/ou charges. Le cas échéant, elles pourront faire l'objet d'une refacturation.

2.2 Les frais d'expédition seront chargés comme ci-après :
Pour Clients et revendeurs nationaux : expédition en franco de port de 150 € HT. Pour toute commande entre 50 € et 150 €, le port s'élève à 16,00 € HT, qui sera avancé par le Client.
Pour distributeurs internationaux : les frais de port sont calculés en fonction du volume avec un minimum de commande de 750 €.

2.3 Eurogarden aura le droit d'augmenter le prix initial en cause de survenance des faits suivants entre la date d'un contrat individuel et la date de livraison des Produits y afférents: augmentation des prix appliqués par ses propres fournisseurs, effets négatifs des taux de change, augmentation des droits de douane, impôts et taxes.
Si le Client s'y oppose, Eurogarden aura le droit de renoncer unilatéralement au contrat individuel par simple notification par lettre recommandée, sans indemnité.

2.4 En cas où les Produits sont soumis à une écotaxe, conformément à la législation belge, cette écotaxe sera facturée au Client.

2.5 Les prix sont susceptibles d'être modifiés. Le préavis liant Eurogarden sera d'un mois à réception du nouveau tarif par écrit.

ART. 3 : CONDITIONS DE REGLEMENT

3.1 Sauf accord exprès contraire, les factures sont payables à 30 jours date de facture. Quel que soit le mode de paiement utilisé (domiciliation directe, virement, CB & prélèvement) seul l'encaissement effectif sera considéré comme valant complet paiement. Le paiement doit avoir lieu au siège d' Eurogarden à Tirlemont (Belgique).

3.2 Dès son échéance, toute facture impayée est majorée de plein droit et sans mise en demeure de l'intérêt au taux d'intérêt de référence, plus 7 pourcent et arrondi au demi pourcent supérieur (art. 5 L. 02/08/2002). En outre, toute facture impayée sera majorée

de plein droit et sans mise en demeure d'une indemnité forfaitaire de 10% du montant de la facture échue avec un minimum de 40 €, excepté si les frais de recouvrement réels – y compris les frais d'assistance juridique – seront supérieurs (art. 6 L. 02/08/2002). L'émission de lettres de change en vue de paiement des factures n'entraîne pas novation.

3.3 Une limite de crédit Client peut être mise en place donnant lieu à demande d'acompte en cas de dépassement.

3.4 Lorsque le Client a choisi la condition de paiement « au comptant », un escompte de 3 % pourra être appliqué si le règlement intervient dans les 10 jours de la date de facture.

3.5 Aucun paiement n'est accepté par compensation.

3.6 Il appartient au Client de vérifier et de se faire confirmer auprès d'Eurogarden la véracité des données de paiements (adresse, coordonnées bancaire...) afin de prévenir et d'éviter tout risque de fraude.

ART.4 : LIVRAISONS

4.1 Pour la livraison de ses Produits, Eurogarden dépend de ses propres fournisseurs. Sauf convention écrite contraire, les délais de livraison indiqués par Eurogarden sont donc seulement donnés à titre indicatif seulement et leur dépassement ne peut entraîner l'annulation de la commande, sauf si le retard est au moins 3 mois. En aucun cas, Eurogarden sera tenue de payer une indemnité pour livraison tardive.

4.2 Il appartient au Client de vérifier les expéditions à l'arrivée et de faire toutes réserves et réclamations qui apparaîtraient justifiées. Lesdites réserves et réclamations doivent être adressées au transporteur à la lettre de transport, ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception des Produits aux transporteur et Eurogarden. A défaut, les vices apparents seront réputés acceptés par le Client sans recours à Eurogarden.

4.3 L'ensemble des risques des Produits passe au Client dès leur livraison. Le Client s'engage à souscrire toutes assurances pour couvrir les Produits contre tous risques notamment l'incendie, le vol et le dégât des eaux. Les Produits doivent être stockés, utilisés et transportés par le Client conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art et usages de la profession.

4.4 A défaut d'instructions particulières d'expédition par le Client, Eurogarden pourra faire effectuer le transport par le transporteur de son choix sans que sa responsabilité puisse être engagée.

4.5 Si les Produits livrés ne sont pas conformes aux spécifications d'un contrat individuel ou entamés d'un vice caché, le Client doit à peine de déchéance, formuler ses réclamations dans les 25 jours après la livraison et/ou après la découverte du vice caché. A défaut, les Produits seront réputés acceptés par le Client sans recours à Eurogarden.

4.6 En cas de retour accepté, Eurogarden pourra au choix du Client, soit remplacer les Produits reconnus défectueux par lui, soit créditer le Client du prix net facturé. Tout retour de Produits sera effectué port payé.

4.7 Pour tout autre cas, la reprise des marchandises ne peut se faire que sur accord exprès d' Eurogarden dans les conditions financières suivantes :
- Abattement de 10% du prix de vente des machines et des pièces détachées hors taxes et coût de transport pour les articles dans leur carton d'origine.
- Les frais de retour, les coûts de transport et les frais administratifs sont à la charge du Client.

ART. 5 : GARANTIE

5.1 Sous réserve de l'accomplissement de l'ensemble des obligations contractuelles du Client, les Produits bénéficieront d'une garantie contractuelle, dans les conditions définies ci-après, à l'exclusion de toute autre garantie de quelque nature que ce soit, implicite ou autre.

5.2 Pendant une durée d'un (1) an à compter de la livraison, les Produits sont garantis contre tout défaut de matière ou vice de fabrication porté par écrit à la connaissance d'Eurogarden dans les délais prévus dans les articles 4.2 et 4.5 et ceci sous peine d'irrecevabilité.

5.3 La garantie est strictement limitée, à la discrétion d'Eurogarden, à la réparation, au remplacement des Produits reconnus défectueux par Eurogarden après retour des Produits ou au remboursement du prix d'achat payé, sans aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit. En particulier, Eurogarden ne sera pas responsable pour tous dommages directs ou indirects, manque à gagner, ou retards dus à un défaut ou vice de fabrication des Produits.

5.4 Toute garantie est exclue en cas d'usure ou d'utilisation anormale des Produits

(et en particulier en cas d'utilisation non conforme à l'usage auquel ils sont destinés), de détérioration provenant d'accident, d'évènement extérieur, cas fortuit ou de force majeure, négligence en chef du client et/ou des tiers, défaut de surveillance ou d'entretien.

5.5 En aucun cas la responsabilité de Eurogarden envers le Client pour toute violation de garantie ne pourra excéder le prix payé pour les Produits visés par la demande.

ART.6 : RESERVE DE PROPRIETE – TRANFERT DE RISQUES

6.1 Eurogarden se réserve expressément la propriété des Produits livrés jusqu'à l'encaissement effectif et intégral du prix de vente et des intérêts, frais et accessoires.

6.2 Jusqu'au complet paiement, le Client ne mettra pas en gage ni n'utilisera les Produits comme garantie. Cependant, le Client pourra les utiliser et les vendre, sans les transformer. Eurogarden se réserve la possibilité de mettre fin à cette autorisation par simple lettre recommandée dès le premier incident de paiement.

6.3 En cas de non-paiement par le Client des Produits à l'échéance, Eurogarden, sans perdre aucun autre de ses droits, pourra revendiquer les Produits aux frais et risques du Client. Il en sera de même dans tous les cas où la situation financière du Client serait aggravée (à titre exemplatif : en cas de saisie, procédure collective ou liquidation judiciaire).

6.4 Tous acomptes antérieurement payés par le Client peuvent être utilisés par Eurogarden pour indemniser la diminution de valeur des Produits et/ou les accessoires ou tout autre dommage subi.

ART. 7 : UTILISATION DU MATÉRIEL DE PUBLICITÉ

7.1 Après accord écrit préalable de Eurogarden à une requête spécifique du Client, le Client pourra avoir le droit d'utiliser certains éléments spécifiques (photos et/ou textes) du matériel de publicité d' Eurogarden dans le but exclusif de la promotion de la vente des Produits par le Client à sa propre clientèle.

7.2 Le Client reconnaît qu'Eurogarden est le propriétaire exclusif du matériel de publicité mise à la disposition du Client, ainsi qu'Eurogarden a le droit à tout moment de cesser ce droit d'usage par le Client par écrit avec effet immédiat. Le cas échéant, le Client s'engage de s'abstenir immédiatement de toute utilisation du matériel de publicité, ainsi que de sa restitution immédiate à Eurogarden.

ART.8 : EXCEPTION D'INEXÉCUTION - CLAUSE RESOLUTOIRE :

8.1 Toute inexécution totale ou partielle par le Client de l'une de ses obligations (dont le non-respect d'une échéance quelconque de paiement et l'atteinte au crédit du Client), entraînera avec effet immédiat après une notification écrite au Client 1) la déchéance du terme, et, en conséquence, l'exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit, ainsi que 2) la suspension de toutes livraisons au Client.

8.2 En outre, en cas de toute inexécution totale ou partielle par le Client de l'une de ses obligations comme décrite dans l'art. 8.1, Eurogarden aura le droit de résilier de plein droit tous les contrats individuels en cours.


Le cas échéant, la résolution des contrats individuels interviendra de plein droit et sans formalité judiciaire, à l'issue d'une période de huit (8) jours à compter de l'envoi au Client d'une mise en demeure, par lettre recommandée, mentionnant l'intention d'utiliser la présente clause, et restée sans effet, sans préjudice des autres droits de Eurogarden. En cas de mise en œuvre de la présente clause résolutoire, le Client reconnaît le droit d'Eurogarden de revendiquer ces Produits auprès du Client et lui donne un mandat irrévocable pour reprendre possession des Produits dans les locaux du Client.

8.3 L'application des art. 8.1 et 8.2 ne font pas préjudice au droit d'Eurogarden d'obtenir compensation intégrale de tout dommage subi par les infractions du Client.


ART. 9 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION – DROIT APPLICABLE

9.1 En cas de contestation ne pouvant être réglée à l'amiable, les tribunaux de Louvain (Leuven) en Belgique seront seul compétents.

9.2 Toutes les transactions et actes de quelque nature que ce soit entre Eurogarden et le Client sont régis par le droit belge.



01 | BARRE DE RECHERCHE



02 | RECHERCHE PAR FAMILLES



03 | RECHERCHE ÉCLATÉS CLIQUABLES



04 | RECHERCHE PAR MACHINES

VOS RÉFÉRENCES EN 1 CLIC

PRÊT À VENDRE

