




1 TOT 7
METER

100%
PERSONNALISABLE



VERKOOPKLAAR



OPLOSSINGEN VOOR LINEAIRE INVULLINGEN

• HET ONMISBARE ASSORTIMENT VAN TUIN- EN PARKMACHINE-ONDERDELEN VOOR UW WINKEL

WWW.EUROGARDEN.COM



LATEN WE SAMEN UW PROJECT CREËREN!

CONTACTEER ONS!

Per telefoon

TEL BE : +32 (0)16 80 54 39
TEL BE : +31 (0)24 373 19 90

Per post

EuroGarden n.v.
Sint-Truidensesteenweg 252
3300 Tienen
België

Per mail

info@eurogarden.com

Per chat

www.eurogarden.com

Een online adviseur
staat voor u klaar

*Producten zolang de voorraad strekt.
Al onze producten zijn vervangbare onderdelen.

1 TOT 7
METER

7 PRODUCT-
FAMILIES



PERSONALISEERBAAR

+ van 900 *
REFERENTIES

INHOUD



OEM

00 VERKOOPKLAAR

- p.2** Invulling 1 tot 7 Meter
- p.10** Detail van de display-invulling
- p.148** Bestel bij EuroGarden
- p.149** Algemene verkoopsvoorwaarden

01 MAAIEN

- p.22** Hoofdstuk introductie
- p.24** Robotmaaier toebehoren
- p.32** Maaimessen
- p.35** Meshouders en -bouten
- p.36** OZAKI tuingereedschap

02 TRIMMEN

- p.38** Hoofdstuk introductie
- p.40** Maaidraad
- p.60** Kantenmaaiers
- p.67** Maaikoppen
- p.71** Onkruidborstels
- p.72** Bosmaaiermessen

03 ZAGEN

- p.74** Hoofdstuk introductie
- p.76** Slijpen
- p.80** Bosbouwgereedschap
- p.82** Afgepaste zaagketting
- p.86** Zaagblad + ketting-sets

04 BESCHERMING

- p.90** Hoofdstuk introductie
- p.92** Beschermhoezen
- p.93** Helmen en gehoorbescherming
- p.96** Vizieren en beschermingssets
- p.98** Harnassen en beenbeschermers
- p.99** Beschermbrillen
- p.100** 3M PELTOR gamma

05 ONDERHOUD

- p.104** Hoofdstuk introductie
- p.106** Benzineslangen, primers en klemmen
- p.108** Bougies en bougiedoppen
- p.113** Condensatoren, onderhoudskits en veiligheidscontacten
- p.114** Laders en batterijen
- p.117** Filters
- p.120** Tankdoppen
- p.121** Handgrepen en starterkoorden
- p.123** Kabels, gashendels en vleugelmoeren
- p.125** Wielen, bandenplaksets en contactsleutels

06 SMEREN

- p.126** Hoofdstuk introductie
- p.128** Kettingzaag- en hydrauliekolie
- p.129** 2-takt olie
- p.130** 4-takt olie
- p.131** Starterkits en olieafzuigsets
- p.132** Spuitbussen
- p.133** Smeermiddelen, additieven en brandstoftesters
- p.134** Cleanlife brandstof
- p.135** Trechters en maatbekers
- 136.** Jerrycans

07 ORIGINELE ONDERDELEN

- p.138** Hoofdstuk introductie
- p.140** BRIGGS & STRATTON



7 METER

05 ONDERHOUD


pagina 104




pagina 38

02 TRIMMEN

07 ORIGINELE ONDERDELEN



pagina 138

04 BESCHERMING



pagina 90



pagina 74

03 ZAGEN



pagina 22

01 MAAIEN



pagina 126

06 SMEREN

5 METER

05 ONDERHOUD



pagina 104



01 MAAIEN



pagina 22

04 BESCHERMING



pagina 90



pagina 74

03 ZAGEN



pagina 38

02 TRIMMEN



pagina 126

06 SMEREN

4 METER

05 ONDERHOUD

 pagina 104

01 MAAIEN

 pagina 22

04 BESCHERMING

 pagina 90

02 TRIMMEN

 pagina 38

06 SMEREN

 pagina 126

 pagina 74

03 ZAGEN



3 METER

3 M

05 ONDERHOUD



pagina 104

02 TRIMMEN



pagina 38

01 MAAIEN



pagina 22

04 BESCHERMING



pagina 90



pagina 126

06 SMEREN



pagina 74

03 ZAGEN

3 Meter

INVULLING

VERKOOPKLAAR

7

2 METER

05 ONDERHOUD



pagina 104



pagina 126

06 SMEREN

02 TRIMMEN

pagina 38

01 MAAIEN

pagina 22



pagina 74

03 ZAGEN

04 BESCHERMING



pagina 90

05 ONDERHOUD



pagina 104

02 TRIMMEN



pagina 38



pagina 22

01 MAAIEN

04 BESCHERMING



pagina 90

03 ZAGEN



pagina 74



pagina 126

06 SMEREN

1 METER

INVULLING

VERKOOPKLAAR



DETAIL VAN DE DISPLAY-INVULLING



	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : 1209365	3582321714622	Bosmaaiermes met 40 hardmetalen punten - buiten Ø 255mm, asgat: 25,4mm, dikte: 1,3mm.						X
REF : 1209366	3582329995542	Bosmaaiermes met 60 hardmetalen punten - buiten Ø 255mm, asgat: 20mm, dikte: 1,4mm.						X
REF : 1209367	3582321361871	Carbid bosmaaiermes 60 tanden - Snijlbreedte 255mm, boring: 25,4mm, dikte: 1,4mm		X	X	X	X	X
REF : 1512420	3582321362465	Blister ALU LINE nylondraad OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 1,60mm					X	X
REF : 1512421	3582321362472	Blister ALU LINE nylondraad OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 2,00mm					X	X
REF : 1512422	3582321362489	Blister ALU LINE nylondraad OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 2,50mm					X	X
REF : 1512423	3582321362496	Blister ALU LINE nylondraad OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 3,00mm					X	X
REF : 1512424	3582321362502	Blister ALU LINE nylondraad OZAKI - Lengte: 126 m, Ø: 2,00mm						X
REF : 1512425	3582321362519	Blister ALU LINE nylondraad OZAKI - Lengte: 81 m, Ø: 2,50mm					X	X
REF : 1512426	3582321362526	Blister ALU LINE nylondraad OZAKI - Lengte: 56 m, Ø: 3,00mm					X	X
REF : 1512427	3582321362533	Blister ALU LINE nylondraad OZAKI - Lengte: 41 m, Ø: 3,50mm						X
REF : 1512432	3582321362588	Rol ALU LINE nylondraad OZAKI - Lengte: 402 m, Ø: 2,50mm						X
REF : 1512434	3582321362601	Rol ALU LINE nylondraad OZAKI - Lengte: 205 m, Ø: 3,50mm						X
REF : 1512501	3582321394435	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 1,30mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512502	3582321394442	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 1,60mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512503	3582321394459	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 2,00mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512504	3582321394466	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 2,40mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512505	3582321394473	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 2,70mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512506	3582321394480	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 3,00mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512514	3582321394503	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 44 m, Ø: 2,40mm						X
REF : 1512515	3582321394510	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 36 m, Ø: 2,70mm						X
REF : 1512516	3582321394527	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 28 m, Ø: 3,00mm						X
REF : 1512517	3582321394534	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 23 m, Ø: 3,30mm						X
REF : 1512524	3582321411231	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 87 m, Ø: 2,40mm		X	X	X	X	X
REF : 1512525	3582321411248	Blister ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 72 m, Ø: 2,70mm		X	X	X	X	X

	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : 1512526	3582321411255	Bliester ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 56 m, Ø: 3,00mm		X	X	X	X	X
REF : 1512527	3582321411262	Bliester ronde nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 46 m, Ø: 3,30mm		X	X	X	X	X
REF : 1512534	3582321395388	OZAKI NYLONDRAAD PREMIUM ROND 2.4 MM X 264 M					X	X
REF : 1512536	3582321395401	Rol ronde OZAKI PREMIUM LINE nylondraad - Lengte: 169 m , Ø: 3,00 mm					X	X
REF : 1512601	3582321394541	Bliester vierkante nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 1,60mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512602	3582321394558	Bliester vierkante nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 2,00mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512603	3582321394565	Bliester vierkante nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 2,40mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512604	3582321394572	Bliester vierkante nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 15 m, Ø: 2,70mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512605	3582321394589	Bliester vierkante nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 12 m, Ø: 3,00mm	X	X	X	X	X	X
REF : 1512623	3582321394633	Bliester vierkante nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 69 m, Ø: 2,40mm		X	X	X	X	X
REF : 1512624	3582321394640	Bliester vierkante nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 57 m, Ø: 2,70mm		X	X	X	X	X
REF : 1512625	3582321394657	Bliester vierkante nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 44 m, Ø: 3,00mm		X	X	X	X	X
REF : 1512626	3582321394664	Bliester vierkante nylondraad PREMIUM LINE OZAKI - Lengte: 36 m, Ø: 3,30mm		X	X	X	X	X
REF : 1512635	3582321395449	OZAKI NYLONDRAAD PREMIUM VIERKANT 3,0MM X 132M					X	X
REF : 1512636	3582321395456	OZAKI NYLONDRAAD PREMIUM VIERKANT 3,3MM X 109M						X
REF : 1512701	3582321395111	Spiraalvormige nylondraad OZAKI PREMIUM, Ø: 1.6mm, L: 15m.					X	X
REF : 1512702	3582321395128	Spiraalvormige nylondraad OZAKI PREMIUM, Ø: 2,0mm, L: 15m.					X	X
REF : 1512703	3582321395135	Spiraalvormige nylondraad OZAKI PREMIUM, Ø: 2.4mm, L: 15m.					X	X
REF : 1512704	3582321395142	Spiraalvormige nylondraad OZAKI PREMIUM, Ø: 2,7mm, L: 15m.					X	X
REF : 1512705	3582321395159	Spiraalvormige nylondraad OZAKI PREMIUM, Ø: 3,0mm, L: 15m.					X	X
REF : 1512723	3582321395203	Spiraalvormige nylondraad OZAKI PREMIUM, Ø: 2,4mm, L: 88m.						X
REF : 1512724	3582321395210	Spiraalvormige nylondraad OZAKI PREMIUM, Ø: 2,7mm, L: 72m.						X
REF : 1512725	3582321395227	Spiraalvormige nylondraad OZAKI PREMIUM, Ø: 3,0mm, L: 56m.						X
REF : 1512726	3582321395234	Spiraalvormige nylondraad OZAKI PREMIUM, Ø: 3,3mm, L: 46m.						X
REF : 1602445	3582324141418	Universele multi maaidraadkop in aluminium, dubbele etage. Grote onderschotel voor een goede stabiliteit. Past op alle trimmers en bosmaaiers. Voor zowel aansluiting 20 als 25,4 mm/geschikt voor maaidraden tussen 3,3 en 4,7 mm.	X	X	X	X	X	X
REF : 1606824	3582321362458	Multi maaidraadkop in alu/ hars, dubbele etage. Grote onderschotel voor een goede stabiliteit. Past op alle trimmers en bosmaaiers. Voor zowel aansluiting 20 als 25,4 mm. Geschikt voor maaidraden tussen 3,3 en 4,7 mm.	X	X	X	X	X	X
REF : 1702150	3582321362762	Zaagblad van 35 cm aansluiting ZA + zaagketting 3/8 lp - 52E OZAKI. Vervangt Oregon 140spea041 - In blisterverpakking			X	X	X	X
REF : 1702151	3582321362779	Zaagblad van 40 cm aansluiting ZA + zaagketting 3/8 lp - 57E OZAKI. Vervangt Oregon 160spea041 - In blisterverpakking						X
REF : 1702153	3582321362793	Zaagblad van 35 cm aansluiting G + zaagketting 3/8 lp - 50E OZAKI. Vervangt Oregon 140spea074 - In blisterverpakking			X	X	X	X
REF : 1702156	3582321362823	Zaagblad van 45 cm aansluiting K + zaagketting .325»- 72E OZAKI. Vervangt Oregon 188slgk095 - In blisterverpakking			X	X	X	X
REF : 8102332	3582320317008	Brandstofadditief en loodvervanger voor alle tuinmachines - Doseerflacon van 250 ml / voor 250 liter (Verpakt er 12)	X	X	X	X	X	X
REF : 8102333	3582321470535	Brandstofstabilisator X'OIL 250ml. Stabiliseert de brandstofkwaliteit en -eigenschappen tijdens de winterperiode. Voor 250 liter Super 95 of 98 brandstof.	X	X	X	X	X	X
REF : 8200973	3582320312508	Spuitbus X'OIL bandendichtmiddel voor microtraktoren, zitmaaiers, kruiwagens, aanhangwagens... Inhoud 300ml. Verpakt per 12.			X	X	X	X
REF : 8202407	3582320315004	Antiharsspray X'OIL, voor heggenscharen, snoeischaars. Inhoud 250ml.	X	X	X	X	X	X
REF : 8202408	3582320316001	Antikleefspray X'OIL. Inhoud 250ml.	X	X	X	X	X	X

	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : 8202410	3582320314007	Vet met zink X'OIL, speciaal voor tuinbouw. Inhoud 250ml.	X	X	X	X	X	X
REF : 8202411	3582320310207	Startspray X'OIL voor koud starten van motoren. Inhoud 250ml.			X	X	X	X
REF : 8207714	3582324600021	Carburatorreiniger X'OIL. Spuitbus van 500 ml.	X	X	X	X	X	X
REF : 8301030	3582323321972	Kunststof jerrycan PRO met schenktuit. Inhoud 10L.				X	X	X
REF : 8302069	3582321362250	Kunststof mengbeker voor 2-takt mengelingen - Maten: 1/25, 1/32, 1/40, 1/50	X	X	X	X	X	X
REF : 8309004	3582321470580	Starterskit 4-takt voor maaiers - Inhoud: 1 olieafzuigpomp - 2 flessen 4-taktolie 0,6 l - 1 brandstofstabilisator 250 ml	X	X	X	X	X	X
REF : 8309333	3582321363592	Olieafzuigset voor gazonmaaiers, bevat 1 pomp, 1 slang, 1 trechter en 1 flacon.			X	X	X	X
REF : 9100170	3582323106005	Gehoorbescherming met regelbare hoofdband. Norm EN352-1.			X	X	X	X
REF : 9100172	3582320004373	Verstelbaar gaasvizier, hoogte 190 mm.			X	X	X	X
REF : 9100174	3582320004397	Verstelbaar gaasvizier - professioneel - Regelbare hoofdband. Norm EN1731.		X	X	X	X	X
REF : 9101034	3582320004380	Gehoorbescherming - professioneel - regelbaar montuur. Norm EN352-1.	X	X	X	X	X	X
REF : 9101343	3582320094329	Draagstel Pro Groot comfort - eenvoudig verstelbare veiligheidssluiting - goede bescherming op schouder en heup.			X	X	X	X
REF : 9102079	3582320004410	Veiligheidsbril met band en stofwerende ventilatie. Norm EN166.		X	X	X	X	X
REF : 9102127	3582320004366	Verstelbaar vizier met polycarbonaat scherm - Hoogte van het scherm: 190mm.						X
REF : 9102128	3582320004403	Verstelbaar vizier met polycarbonaat scherm - Professionele uitvoering - Regelbare hoofdband - Norm EN1731.				X	X	X
REF : F9B9100170	3582323323006	OZAKI Premium Super Comfort Professional gehoorbescherming met regelbare hoofdband. EN352-1.				X	X	X
REF : F9B9100172	3582323322979	Vizier met gaas in blisterverpakking OZAKI PREMIUM. Hoogte van het vizier: 190mm.	X	X	X	X	X	X
REF : F9B9100174	3582323322986	Verstelbaar professioneel gaasvizier in blisterverpakking OZAKI Premium, regelbare hoofdband. Hoogte van het vizier: 190mm.				X	X	X
REF : F9B9101034	3582323322962	Professionele gehoorbescherming in blisterverpakking OZAKI PREMIUM met regelbaar montuur. Norm CE : EN352-1	X	X	X	X	X	X
REF : F9B9102079	3582323323020	B blister met veiligheidsbril met koord en anti-stof verluchting. Norm EN166.	X	X	X	X	X	X
REF : F9B9102127	3582323322993	Verstelbaar vizier met polycarbonaat scherm in blisterverpakking OZAKI PREMIUM. Hoogte van het vizier: 190mm. Normen CE : EN1731F & EN166-3.			X	X	X	X
REF : F9B9102128	3582323323013	OZAKI Premium verstelbaar professioneel kunststof vizier, hoofdband regelbaar dmv draaiknop. Hoogte vizier: 190 mm. EN166 B.						X
REF : 9102348	3582323464006	Bosbouwhelm compleet OZAKI, bevat een helm, gehoorbescherming, gaasvizier en veiligheidsbril (910-2129). Normen EN352-3, EN166, EN397.		X	X	X	X	X
REF : 9102491	3582321481111	Beschermhoes voor gazonmaaiers, in zwart polyester. Afmetingen: 185 x 59 x 68cm.						X
REF : 9102492	3582321481128	Beschermhoes voor zitmaaiers met zijuitworp, in zwart polyester. Afmetingen: 177 x 110 x 110 .						X
REF : 9107012	3582321360294	Veiligheidsbril Prof «VISION»+ - professioneel model - regelbare armen - Norm EN166	X	X	X	X	X	X
REF : 9107013	3582329100076	Paar scheenbeschermers OZAKI, met verstelbare riemen en snelsluiting.		X	X	X	X	X
REF : 9108464	3582321361192	Set van 10 paar oordopjes in blisterverpakking.	X	X	X	X	X	X
REF : 9108465	3582321362441	B blisterverpakking met 10 paar herbruikbare oordopjes met koord (25db) - Norm EN352-2				X	X	X
REF : 9203219	3582324000265	Bandenreparatie set, bestaande uit 5 stuks. (4 kleine Ø 20mm, 1 grote 45x25mm) met lijm en schuurpapier	X	X	X	X	X	X
REF : 9302034	3582320934328	Manuele slijper, model semi-professioneel. Voor directe montage op de geleider van de kettingzaag. Geleverd zonder vijl.	X	X	X	X	X	X
REF : 9307812	3582320034301	Kettingslijper semi-professioneel (XL850). 230 V - 85 W. Max. toerentalengte : 4800 rpm. Wordt geleverd inclusief een slijpsteen van 3,2 mm.		X	X	X	X	X
REF : 9308312	3582321361093	Vijlset, geleverd in een opbergzakje, geheel compleet met: 1 houten vijlhandvat, 1 dieptestellermaatje, 1 groefreiniger, 3 ronde vijlen Ø: 4 - 4,8 - en 5,5mm en 1 platte vijl. In blisterverpakking.	X	X	X	X	X	X
REF : 9308314	3582321733081	Vijlkit voor kettingen van 1/4» en 3/8» low-pro met 2 handvaten, 1 dieptestellermaat, 1 vijlhouder, 1 zaagbladgroefreiniger, 1 ronde vijl van Ø: 4,0 mm en 1 platte vijl - (Geleverd in blister en transportzak). Vervangt origineel 5605 0071 027.						X

	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : 9309331	3582329979276	Kettingslijper MINI COMPACT- 230V - 65W. Maximaal toerental: 7000 tr/min. Geleverd met 1 slijpsteen.				X	X	X
REF : 12N143A	3582320005011	Loodzuuraccu TASHIMA 12V, 14A. L: 134, br: 89, H: 166mm, + rechts voor zitmaaiers, motorfietsen, sneeuwscooters. (geleverd zonder zuur). De batterij moet met accuzuur gevuld en verzegeld worden voordat deze aan de gebruiker wordt geleverd. De batterij mag niet verkocht worden aan de particuliere eindgebruiker met accuzuur in aparte verpakking (Verordening 2019/1148).			X	X	X	X
REF : 12N183A	3582320005059	Loodzuuraccu TASHIMA 12V, 18A. L: 206, br: 91, H: 164mm, + rechts voor zitmaaiers. (geleverd zonder zuur). De batterij moet met accuzuur gevuld en verzegeld worden voordat deze aan de gebruiker wordt geleverd. De batterij mag niet verkocht worden aan de particuliere eindgebruiker met accuzuur in aparte verpakking (Verordening 2019/1148).			X	X	X	X
REF : 8202407BIO	3582324600038	Biologisch afbreekbare antihars spray X'OIL, voor heggenscharen, snoeischaars. Inhoud 200ml.	X	X	X	X	X	X
REF : 8202407plus	3582322205358	Anti-hars, harsoplosmiddel 250 ml, op basis van plantaardige olie. Reinigt en smeert de messen van heggenscharen, snoeigereedschappen, etc...			X	X	X	X
REF : BD720L	3582320700077	Spoel voor trimmer BLACK & DECKER	X	X	X	X	X	X
REF : BQ026	3582321300245	Blisterverpakking van 10 kunststoffen messen voor BOSCH, EINHELL, GÜDE, LIDL modellen: ART26LI, ART23LI, ART26Accutrim, ART26E Easytrim Accu, Ge-Li Ct 18, GRT260 18 Li-ION, FRT 18A, FRT 18A1. Vervangt origineel: F016800183, F016F03322, 95511, 3405730.	X	X	X	X	X	X
REF : BS992231	4016153559230	Onderhoudskit voor maaiers met motoren serie 450E, 500E BRIGGS & STRATTON. Inhoud: 1 fles olie van 0,5 L, een luchtfilter en een bougie. (Origineel: 992231)						X
REF : BS992232	4016153559247	Onderhoudskit voor grasmaaiers met motoren BRIGGS & STRATTON serie 550E, 550EX, 575EX, ECO-PLUS. Bestaat uit een fles olie van 0,5 l, een luchtfilter en een bougie. (Origineel: 992232).						X
REF : BS992350	4016153557830	Brandstoffilter BRIGGS & STRATTON 992350 voor gazonmaaiers.						X
REF : BS992351	4016153557847	Luchtfilter BRIGGS & STRATTON 992351 voor series 600, 800, 900.						X
REF : BS992352	4016153557854	Luchtfilter BRIGGS & STRATTON 992352 voor series 450, 500, 550.						X
REF : BS992353	4016153557861	Oliefilter BRIGGS & STRATTON 992353.						X
REF : BS992354	4016153557878	Brandstoffilter BRIGGS & STRATTON 992354 voor zitmaaiers.						X
REF : BS992355	4016153557885	Bougiesleutel BRIGGS & STRATTON 9923355, 16/19mm.						X
REF : BS992356	4016153557892	Bougiesleutel BRIGGS & STRATTON 9923356, 19/21mm.						X
REF : BS992357	4016153557908	Luchtfilter met voorfilter BRIGGS & STRATTON 992357 voor serie 3.						X
REF : BS992358	4016153557915	Luchtfilter met voorfilter BRIGGS & STRATTON 992358 voor serie 4.						X
REF : BS992359C	4016153561691	Bougie BRIGGS & STRATTON 9923359C met koperen aansluiting. Voor BS-SV motoren met zijklep. Bulk B&S referentie: 992300. Vervangt origineel: 992359.						X
REF : BS992360C	4016153561707	Bliester van 2 bougies BRIGGS & STRATTON 9923360C met koperen aansluiting. Voor BS-SV motoren met zijklep. Bulk B&S referentie: 992300 x2. Vervangt origineel: 992360.						X
REF : BS992361	4016153557946	Bougie BRIGGS & STRATTON 9923361 voor series OHV kopklepmotoren.						X
REF : BS992362	4016153557953	2 bougies B&S MOTOREN OHV						X
REF : BS992363	4016153557960	Primer B&S SERIE 450, 500, 550						X
REF : BS992364	4016153557977	Primer B&S SERIE 600 EN INTEK						X
REF : BS992365	4016153557984	Bougiekap B&S						X
REF : BS992366	4016153557991	Starterkoord B&S						X
REF : BS992367	4016153558004	Starterkoord B&S met ergonomisch handvat						X
REF : BS992368	4016153558011	Luchtfilter B&S serie 800, 850, 875						X
REF : BS992371	4016153558042	Tankdop B&S serie 600						X
REF : BS992372	4016153558059	Tankdop B&S serie 450, 500, 550						X
REF : BS992373	4016153558066	Benzinekraan B&S						X
REF : BS992374	4016153558653	Luchtfilter voor serie 550E, 575EX. Bulk B&S referentie: 798452						X
REF : BS992375	4016153558660	Luchtfilter B&S SERIE 500E						X

	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : BS992416	4016153559117	Biologisch afbreekbare reinigingsspray BRIGGS & STRATTON 500ml. (Origineel : 992416)						X
REF : BS992418	4016153559131	UltraCare handzeep BRIGGS & STRATTON 600ml. (Origineel: 992418)						X
REF : BS992420	4016153559162	UltraCare Heavy Duty ontvetter BRIGGS & STRATTON 200ml. (Origineel: 992420)						X
REF : BS992423	4016153559186	Olieafzuigset 4L door BRIGGS & STRATTON. (Origineel: 992423)						X
REF : CD1	3582329700016	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8»LP - .050 (1,3mm) - 44 schakels.	X	X	X	X	X	X
REF : CD10	3582329700108	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: .325» - .058 (1,5mm) - 72 schakels.	X	X	X	X	X	X
REF : CD11	3582329700115	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8» - .058 (1,5mm) - 60 schakels.				X	X	X
REF : CD12	3582329700122	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8» - .058 (1,5mm) - 68 schakels.				X	X	X
REF : CD13	3582329700139	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8» - .058 (1,5mm) - 72 schakels.		X	X	X	X	X
REF : CD15	3582329700153	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8» - .063 (1,6mm) - 60 schakels.				X	X	X
REF : CD16	3582329700160	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8» - .063 (1,6mm) - 66 schakels.		X	X	X	X	X
REF : CD17	3582329700177	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8» - .063 (1,6mm) - 72 schakels.		X	X	X	X	X
REF : CD2	3582329700023	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8» - .050 (1,3mm) - 45 schakels.	X	X	X	X	X	X
REF : CD22	3582329700221	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8» - .050 (1,3mm) - 47 schakels.		X	X	X	X	X
REF : CD23	3582322000496	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8LP - .043 (1,1mm) - 33 schakels.				X	X	X
REF : CD26	3582329700269	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: .325» - .063 (1,6mm) - 63 schakels.				X	X	X
REF : CD27	3582322000519	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: .325» - .063 (1,6mm) - 62 schakels.				X	X	X
REF : CD29	3582322000540	Zaagketting OZAKI in blister halfhaaks: 3/8 .050 (1,3 mm) 72 aandrijfschakels (E72).				X	X	X
REF : CD3	3582329700030	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8»LP - .050 (1,3mm) - 49 schakels.		X	X	X	X	X
REF : CD31	3582322000526	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8LP - .050 (1,3mm) - 54 schakels.				X	X	X
REF : CD35	3582322000373	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8»LP - .043 (1,1mm) - 44 schakels.		X	X	X	X	X
REF : CD36	3582322000380	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8»LP - .043 (1,1mm) - 50 schakels.	X	X	X	X	X	X
REF : CD4	3582329700047	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8»LP - .050 (1,3mm) - 50 schakels.	X	X	X	X	X	X
REF : CD42	3582322000397	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8»LP - .050 (1,3mm) - 56 schakels.	X	X	X	X	X	X
REF : CD5	3582329700054	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8»LP - .050 (1,3mm) - 52 schakels.	X	X	X	X	X	X
REF : CD6	3582329700061	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8»LP - .050 (1,3mm) - 55 schakels.	X	X	X	X	X	X
REF : CD63	3582322000458	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: .325» - .050 (1,3mm) - 64 schakels.		X	X	X	X	X
REF : CD64	3582322000441	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: .325» - .050 (1,3mm) - 72 schakels.	X	X	X	X	X	X
REF : CD7	3582329700078	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8»LP - .050 (1,3mm) - 57 schakels.	X	X	X	X	X	X
REF : CD75	3582322000427	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: 3/8» - .058 (1,5mm) - 64 schakels.				X	X	X
REF : CD8	3582329700085	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: .325» - .058 (1,5mm) - 64 schakels.		X	X	X	X	X
REF : CD86	3582322000410	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: .325» - .063 (1,6mm) - 67 schakels.		X	X	X	X	X
REF : CD87	3582322000403	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: .325» - .063 (1,6mm) - 74 schakels.		X	X	X	X	X
REF : CD9	3582329700092	Zaagketting OZAKI, halfhaaks, in blisterverpakking: .325» - .058 (1,5mm) - 66 schakels.				X	X	X
REF : F9006	3582320090062	Maimes universeel rechts, L: 500 mm, boring: 10 mm.					X	X



	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : F91106484	3582323323044	Mulchmes L: 476 mm, centrale boring: 18,3 mm.				X	X	X
REF : F9129	3582320091298	Universele korte meshouder. boring: 22,2mm, diepte boring 32mm, H:37mm	X	X	X	X	X	X
REF : F9130	3582320091304	Universele lange meshouder. boring: 22,2mm, diepte boring 32mm, H:55mm.	X	X	X	X	X	X
REF : F91405	3582320914054	Luchtfilter voor BRIGGS & STRATTON.					X	X
REF : F9142	3582323319917	Mesbout, rechtse draad L: 32 mm, Ø: 9,52 mm				X	X	X
REF : F91424	3582320914245	Luchtfilter voor BRIGGS & STRATTON, JOHN DEERE, SABO						X
REF : F91425	3582320914252	Luchtfilter voor BRIGGS & STRATTON, LCT, SABO, STIGA, TORO / WHEEL HORSE.	X	X	X	X	X	X
REF : F91428	3582323322702	Luchtfilter voor BRIGGS & STRATTON.						X
REF : F91429	3582323322719	Luchtfilter voor BRIGGS & STRATTON.						X
REF : F91432	3582323322771	Luchtfilter voor BRIGGS & STRATTON DOV.			X	X	X	X
REF : F91601003	3582321362922	Spoel voor trimmer RYOBI.					X	X
REF : F91602602	3582328500464	Universele multidraad en multiverdiep kop aluminium met 8 draden diameter: 3,3mm -Geleverd met 10 draden - past op 100 % van de trimmers met een boring van 20 of 25,4mm.						X
REF : F91602839	3582323322856	Alu/hars multi maaidraadkop, voor 4 maaidraden van Ø 3,3 mm. Geschikt voor bosmaaiers met 20 en 25,4 mm boring.					X	X
REF : F91606748	3582323322849	Spoel voor trimmer BLACK & DECKER					X	X
REF : F91606753	3582329979238	Spoel voor trimmer GARDENA					X	X
REF : F91606888	3582321835006	Spoel voor trimmer BOSCH, GREENWORKS, MAC ALLISTER, RYOBI	X	X	X	X	X	X
REF : F91606893	3582321836232	Spoel voor trimmer BOSCH, GREENWORKS, RYOBI	X	X	X	X	X	X
REF : F91602143	3582321726267	Complete maaikop met dubbel uitgaande maaidraad voor HUSQVARNA modellen T-35.					X	X
REF : F91801	3582329180108	Brandstopdop geschikt voor BRIGGS & STRATTON.	X	X	X	X	X	X
REF : F91805	3582320918052	Brandstofslang versterkt, Ø int.: 3,2 mm, Ø ext.: 7 mm, L: 30 cm	X	X	X	X	X	X
REF : F91806	3582320918069	Brandstofslang versterkt, Ø int.: 4,5 mm, Ø ext.: 10 mm, L: 30 cm	X	X	X	X	X	X
REF : F91807	3582329180702	Brandstofslang versterkt, Ø int.: 3,2 mm, Ø ext.: 6,1 mm, L: 30 cm.	X	X	X	X	X	X
REF : F91811	3582323322245	Brandstofslang versterkt, Ø int.: 6,35 mm, Ø ext.: 12,7 mm, L: 30cm.	X	X	X	X	X	X
REF : F91816	3582329181600	Benzinekraan voor seriemontage.	X	X	X	X	X	X
REF : F91819	3582329181907	Universele benzinefilter.	X	X	X	X	X	X
REF : F91820	3582320918205	Universele benzinefilter.			X	X	X	X
REF : F91871	3582320918717	Benzinefilter geschikt voor kettingzagen, bosmaaiers,...				X	X	X
REF : F91903	3582329190343	Universeel kunststof wiel 150mm.		X	X	X	X	X
REF : F9204	3582320092042	Set van 2 borgpennen.	X	X	X	X	X	X
REF : F9205	3582320092059	Set van 2 borgpennen.				X	X	X
REF : F9206	3582329206006	Set van 2 rechte borgpennen.			X	X	X	X
REF : F9207	3582329207003	Set van 2 rechte borgpennen.				X	X	X
REF : F9208	3582320092080	Set van 2 beta borgveren.			X	X	X	X
REF : F9214	3582320092141	Set bout, spie 1/2 en sluitring.			X	X	X	X
REF : F92305	3582320923056	Universele metalen gashendel, omkeerbaar, zwart ommanteld met gezette uiteinde.			X	X	X	X

	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : F92331	3582320923315	Soepele kabel - 19 draden - met rond uiteinde.	X	X	X	X	X	X
REF : F92332	3582320923322	Soepele kabel - 19 draden, met tonvormig uiteinde 9 x 9mm.	X	X	X	X	X	X
REF : F92334	3582320923346	Soepele kabel - 19 draden - met tonvormig uiteinde van 7,8 x 8,1mm.				X	X	X
REF : F92339	3582323322801	Universele soepele kabel met bajonetaansluiting.	X	X	X	X	X	X
REF : F92346	3582320923469	Aluminium gashendel - voor buis met Ø: 23 tot 27mm.	X	X	X	X	X	X
REF : F92347	3582323320500	Aluminium gashendel - voor buis met Ø: 19 tot 22mm				X	X	X
REF : F92349	3582329234900	Universele metalen gashendel voor stijve kabel, geschikt voor kabel F92319.	X	X	X	X	X	X
REF : F92374	3582329237406	Set van 2 bouten met vleugelmoer voor duwboom.			X	X	X	X
REF : F92745	3582320927450	Metalen olie-afzuigpomp met aanzuigslang. Inhoud: 0,60 l.		X	X	X	X	X
REF : F927592	3582329275927	Bestaande uit 1 balanceerkegel en 1 slijpwiël met nylon geleider (geschikt voor alle boormachines).	X	X	X	X	X	X
REF : F92771	3582320927719	Reinigings- en onderhoudsset voor bougie's en contactpunten, met voelmaatjes, platte vijl en borstel.	X	X	X	X	X	X
REF : F9306	3582329306003	Voor bosmaaiers. Manuele draadafwikkeling. Met adapter M10 X 1,25 FL.		X	X	X	X	X
REF : F9327	3582320093278	Vierkante draaddoorvoer voor maaikoppen modellen F9300, F9301, F9306 en F9311.			X	X	X	X
REF : F9330	3582320093308	Vervangveer voor maaikoppen modellen F9300, F9301, F9306 en F9311.			X	X	X	X
REF : F9335	3582320093353	Voor bosmaaiers. 100% universeel en semi-automatisch. Te monteren zoals een bosmaaiermes.		X	X	X	X	X
REF : F93418	3582323322269	Geschikt voor STIHL modellen.				X	X	X
REF : F93420	3582320934205	Voor kettingzagen, heggenscharen, bosmaaiers en vele andere, ...	X	X	X	X	X	X
REF : F93422	3582320934229	Voor kettingslijper Mini-Jolly, geschikt voor zaagketting met steek 325" en 3/8»LP.				X	X	X
REF : F9343	3582320093438	Voor bosmaaiers. 100% universele automatische TAP&GO. Te monteren zoals een bosmaaiermes.		X	X	X	X	X
REF : F93433	3582320934335	Vijlhandgreep in kunststof. Lengte: 8,3 mm	X	X	X	X	X	X
REF : F93438	3582320934380	Vetpomp voor het smeren van het neustandwiël (Wordt geleverd zonder vet).		X	X	X	X	X
REF : F93441	3582321381107	Set 2 vijlen voor het vijlen van 1/4 et 3/8 Lo Pro zaagketting.	X	X	X	X	X	X
REF : F93442	3582320934427	Set 2 vijlen voor het vijlen van 3/8» .043» en .050» Lo Pro zaagketting.	X	X	X	X	X	X
REF : F93445	3582320934458	Set 2 vijlen voor het vijlen van .325» en 3/8» zaagketting.	X	X	X	X	X	X
REF : F93448	3582320934489	Set 2 vijlen voor het vijlen van 3/8» en .404» zaagketting.			X	X	X	X
REF : F93450	3582320934502	Vlakke vijl voor zaagketting - L: 150 mm, br: 16 mm.		X	X	X	X	X
REF : F9359	3582320093599	Speciaal vet 125 g voor haakse overbrenging van bosmaaiers.					X	X
REF : F9382	3582320093827	Nylon bosmaaiermes 3 tanden.						X
REF : F9386	3582323322511	Bosmaaiermes 3 tanden						X
REF : F9387	3582320093872	Bosmaaiermes 3 tanden			X	X	X	X
REF : F9389	3582323320944	Bosmaaiermes 4 tanden						X
REF : F9393	3582320093933	Bosmaaiermes 8 tanden					X	X
REF : F9409	3582320094091	Bosmaaiermes 80 tanden.					X	X
REF : F94100	3582320941005	Vetpatroon van 410g. Geschikt voor professionele pompen met hendel.			X	X	X	X
REF : F94104331	3582323322832	Luchtfilter voor BRIGGS & STRATTON, MTD.		X	X	X	X	X

	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : F94109775	3582329979429	Originele luchtfilter voor BRIGGS & STRATTON.		X	X	X	X	X
REF : F94109776	3582323323037	Originel luchtfilter voor BRIGGS & STRATTON 450E en 500E.			X	X	X	X
REF : F9411	3582320094114	Bosmaaiermes 3 tanden.		X	X	X	X	X
REF : F9415	3582329415002	Bosmaaiermes 2 tanden speciaal struiken		X	X	X	X	X
REF : F9416	3582320094169	Bosmaaiermes 2 tanden speciaal struiken.						X
REF : F9426	3582329426008	Eenvoudig draagstel, verstelbaar, uitgevoerd met schouderpad en haak, voor elektrische trimmers of trimmers met verbrandingsmotor.				X	X	X
REF : F9498	3582320094985	Vervangonderdelen voor universele maaikoppen.					X	X
REF : F9511	3582321707709	Starterkoord op lengte 1,80m, Ø: 2,5mm.				X	X	X
REF : F9512	3582320095128	Starterkoord op lengte 1,80 m, Ø: 3 mm.			X	X	X	X
REF : F9513	3582320095135	Starterkoord op lengte 1,80 m, Ø: 3,5 mm.	X	X	X	X	X	X
REF : F9514	3582320095142	Starterkoord op lengte 1,80 m, Ø: 4 mm.			X	X	X	X
REF : F9515	3582320095159	Starterkoord op lengte 1,80 m, Ø: 4,5 mm.	X	X	X	X	X	X
REF : F9516	3582320095166	Starterkoord op lengte 1,80 m, Ø: 5 mm.			X	X	X	X
REF : F9517	3582320095173	Starterkoord op lengte 1,30 m, Ø: 6 mm.				X	X	X
REF : F9518	3582320095180	Rubberen starterhandgreep.			X	X	X	X
REF : F9518512	3582329518512	Rubberen starterhandgreep Ø: 3mm, L: 1400mm			X	X	X	X
REF : F9520	3582320095203	Rubberen starterhandgreep.				X	X	X
REF : F95209690	3582321443263	Primer voor luchtfilterbehuizing BRIGGS & STRATTON modellen 450, 500E, 550, 550E series. Vervangt origineel 590584, 594281. in blisterverpakking			X	X	X	X
REF : F9521	3582320095210	Starterhandvat rubber, groot model, met metalen invoegsel voor TECUMSEH.	X	X	X	X	X	X
REF : F95309615	3582321749693	Brandstoftankdop STIHL. Vervangt origineel 0000-350-0525, 0000-350-0533, 0000-350-0535.				X	X	X
REF : F95309671	3582329979443	Tankdop voor BRIGGS & STRATTON.			X	X	X	X
REF : F95316	3582320953169	Slijpset met 4,8 mm vijl. Voor zaagketting met steek 325» en 3/8».						X
REF : F9549	3582320095494	Universele condensator 12UF.				X	X	X
REF : F9552	3582320095524	Veiligheidscontacten voor elektrische gasmaaiermotoren.	X	X	X	X	X	X
REF : F95520	3582320955200	Slijpset met Ø 4 mm vijl, dieptestellermaatje en groefreiniger. Voor zaagketting met steek 1/4" en 3/8" LP.				X	X	X
REF : F95521	3582320955217	Slijpset met Ø 4,8 mm vijl, dieptestellermaatje en groefreiniger. Voor zaagketting met steek 325» et 3/8».				X	X	X
REF : F95532	3582320955323	Slijpset met 4 mm vijl. Voor zaagketting met steek 1/4" en 3/8" LP.				X	X	X
REF : F9560	3582320095609	Universele contactsleutels voor de meerderheid van zitmaaiers.				X	X	X
REF : F96100358	3582329979870	Meshouder boring: 20 mm, H.: 36 mm, diepte boring: 27 mm.			X	X	X	X
REF : F96400842	3582321362854	Bout Ø: 8mm met vleugelmoer voor duwboom, L: 40mm voor HONDA.	X	X	X	X	X	X
REF : F9840	3582320098402	2-TAKT bougie. Vervangt: Champion: RCJ6Y NGK: BPMR7A.	X	X	X	X	X	X
REF : F9841	3582320098419	2-TAKT bougie. Vervangt: Champion: RCJ7Y NGK: BPMR7A.	X	X	X	X	X	X
REF : F9842	3582320098426	2- EN 4-TAKT bougie. Vervangt: Champion: RCJ8 NGK: BMR6A.	X	X	X	X	X	X
REF : F9843	3582320098433	2-TAKT bougie. Vervangt: Champion: RCJ8Y NGK: BPMR6A.	X	X	X	X	X	X
REF : F9846	3582320098464	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: RC12YC NGK: BKR5E, BKR5ES. Geschikt voor BRIGGS & STRATTON OHV-motoren.	X	X	X	X	X	X

	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : F9847	3582320098471	2-TAKT bougie. Vervangt: Champion: RDJ8J NGK: BMR6F. Conische basis voor McCULLOCH met ontstoringweerstand.			X	X	X	X
REF : F9849	3582320098495	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: RJ8C NGK: BR6S. Geschikt voor TECUMSEH / ASPERA 4-takt motoren.	X	X	X	X	X	X
REF : F9850	3582320098501	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: RJ17LM NGK: BR4LM. Geschikt voor TECUMSEH 4-takt motoren met horizontale krukas.	X	X	X	X	X	X
REF : F9851	3582320098518	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: RJ19LM NGK: BR2LM. Voor BRIGGS & STRATTON motoren met ontstoringweerstand.	X	X	X	X	X	X
REF : F9853	3582320098532	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: RL86C NGK: BR6HS. Geschikt voor ROBIN motoren.	X	X	X	X	X	X
REF : F9856	3582320098563	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: RN9YC NGK: BPR6ES.	X	X	X	X	X	X
REF : F9859	3582323321651	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: CJ6 NGK: BM7A.	X	X	X	X	X	X
REF : F9861	3582320098617	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: CJ8 NGK: BM6A.	X	X	X	X	X	X
REF : F9871	3582320098716	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: J19LM NGK: B2LM.	X	X	X	X	X	X
REF : F9877	3582320098778	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: N9YC NGK: BP6ES.			X	X	X	X
REF : F9878	3582320098785	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: RN11YC NGK: BPR5ES. Geschikt voor Japanse HONDA OHV-motoren.	X	X	X	X	X	X
REF : F9879	3582323322795	4-TAKT Bougie. Vervangt: Champion: RZ7C NGK: CMR6H			X	X	X	X
REF : F9881	3582320098815	Rubberen bougiekap, klein model, met pin voor kabel Ø: 5 mm.			X	X	X	X
REF : F9882	3582321060040	Bougie in blisterverpakking. Vervangt RN4C.			X	X	X	X
REF : F9884	3582320098846	Standaard bougiekap, klemmodel.	X	X	X	X	X	X
REF : F9885	3582329885003	Rubberen bougiekap, klein model, om te schroeven, voor kabel Ø: 5 mm.			X	X	X	X
REF : F9887	3582320098877	Gevormde bougiekap, type Champion, om te schroeven.	X	X	X	X	X	X
REF : F9891	3582320098914	Bougiesleutel met platte schroevendraaier.	X	X	X	X	X	X
REF : F9893	3582320098938	Bougiesleutel met platte schroevendraaier.					X	X
REF : F98958	3582323322757	Primer voor BRIGGS & STRATTON Quantum 3,5, 3,75 en 4 pk motoren.	X	X	X	X	X	X
REF : F98959	3582323322764	Primer voor motoren BRIGGS & STRATTON quantum 5, 5,5 en 6 pk. Vervangt 496115, 694395, 992364	X	X	X	X	X	X
REF : F9896	3582320098969	Bougiesleutel met platte schroevendraaier.			X	X	X	X
REF : F9899	3582320098990	Bougiesleutel met 11mm vierkante carterplugsleutel, vrouwelijk.					X	X
REF : F9900	3582320099003	Bougiesleutel met 9,5mm vierkante carterplugsleutel, mannelijk.		X	X	X	X	X
REF : F9901	3582320099010	Bougiesleutel met Torx voor STIHL.					X	X
REF : F9913	3582320099133	Bougiesleutel model pijpsleutel. L: 110 mm					X	X
REF : F9915	3582323320043	Bougiesleutel model pijpsleutel. L: 150 mm	X	X	X	X	X	X
REF : F9918	3582323322566	Meshouders CASTELGARDEN / MAC GARDA		X	X	X	X	X
REF : F9919	3582323322573	Meshouders CASTELGARDEN / MAC GARDA			X	X	X	X
REF : F9921	3582323322597	Maaimessen L: 330 mm, Boring: 18,3 mm					X	X
REF : F9922	3582323322603	Maaimessen L: 370 mm, Boring: 18,3 mm				X	X	X
REF : F9923	3582323322610	Maaimessen L: 460 mm, Boring: 18,5 mm		X	X	X	X	X
REF : F9924	3582323322627	Maaimessen L: 504 mm, Boring: 18,3 mm		X	X	X	X	X
REF : F9925	3582323322634	BENZINETANKDOPPEN	X	X	X	X	X	X
REF : F9926	3582323322641	BENZINETANKDOPPEN				X	X	X

	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : F9927	3582323322658	BOBIJN 1606681	X	X	X	X	X	X
REF : F9930	3582323322887	MAAIMESSEN					X	X
REF : F99302502	3582321322308	Slijpsteen voor XL850 voor zaagketting met steek 325» en 3/8»LP.				X	X	X
REF : F99302503	3582321322476	Slijpsteen voor XL850 voor zaagketting met steek 3/8» en 404'.				X	X	X
REF : F9977R	3582320099775	2-TAKT bougie. Vervangt: Champion: CJ7Y NGK: BPM6A	X	X	X	X	X	X
REF : F9980	3582320099805	4-TAKT bougie. Vervangt: Champion: J8C NGK: B6S Geschikt voor TECUMSEH 4-takt motoren.	X	X	X	X	X	X
REF : F9988R	3582320099881	4-TAKT bougie. Vervangt: Champion: CJ8 NGK: BM6A	X	X	X	X	X	X
REF : F9BKR5E	0087295048030	Bougie NGK BKR5E.					X	X
REF : F9BMR6A	0087295054789	Bougie NGK BMR6A.					X	X
REF : F9BMR7A	0087295067932	Bougie NGK BPMR7A					X	X
REF : F9BPMR6A	0087295050637	Bougie NGK BPMR6A.					X	X
REF : F9BPMR7A	0087295059593	Bougie NGK BPMR7A.					X	X
REF : F9BPR5ES	0087295068540	Bougie NGK BPR5ES.					X	X
REF : F9BPR6ES	0087295076781	Bougie NGK BPR6ES.					X	X
REF : F9BR2LM	0087295047408	Bougie NGK BR2LM.					X	X
REF : F9BR4LM	0087295043585	Bougie NGK BR4LM					X	X
REF : F9CMR6H	0087295047941	Bougie NGK CMR6H					X	X
REF : F9LB05F	0087295079812	Bougiekap NGK LB05F.						X
REF : F9LB10E	0087295093344	Bougiekap NGK LB10E.					X	X
REF : F9LB10F	0087295089613	Bougiekap NGK LB10F.					X	X
REF : FE91564	3582328915640	Universele condensator 8UF.				X	X	X
REF : FE91567	3582328915671	Universele condensator 16UF.	X	X	X	X	X	X
REF : FL9225	3582329225557	Spoel voor trimmer FLYMO	X	X	X	X	X	X
REF : FL9245	3582329245555	Spoel voor trimmer FLYMO						X
REF : FL9246	3582329246668	Spoel voor trimmer FLYMO					X	X
REF : FL9289	3582329289993	Spoel voor trimmer FLYMO, OZAKI, RYOBI	X	X	X	X	X	X
REF : FT970911	3582329709118	Universele maaikoppen						X
REF : GT2317	3582325500405	Draadspoel voor GARDIF model GT2317. Vervangt origineel GE01GT.31.00. (in blister)						X
REF : GT500	3582321480664	Draadspoel geschikt voor grastrimmer GARDIF modellen GT 3001- 500 W en GT3011. Vervangt origineel GT01FM.31.00. (in blister)					X	X
REF : F91602840	3582323322825	Multi maaidraadkop in aluminium 4 maaidraden van Ø 3,30 mm. Wordt geleverd inclusief 10 maaidraden. Passend op alle bosmaaiers voor zowel 20 als 25,4 mm. Ø : 80 mm.						X
REF : NH1220	3582327800060	Accu gel/agm TASHIMA 12V, 20A geschikt voor CASTELGARDEN, HONDA en STIGA. L: 181, br: 76, H: 167, + rechts.		X	X	X	X	X
REF : PSL91466	3582329914666	Luchfilter HONDA	X	X	X	X	X	X
REF : S666	3582321120195	Slijpsteen voor kettingslijper ref. 930-9323. Dikte : 3,2 mm						X
REF : SG120	3582321201207	Spoel voor trimmer BLACK & DECKER	X	X	X	X	X	X
REF : SG121	3582321211213	Spoel voor trimmer BLACK & DECKER				X	X	X

	EAN	Omschrijving	1m	2m	3m	4m	5m	7m
REF : SG122	3582321221229	Spoel voor trimmer BLACK & DECKER	X	X	X	X	X	X
REF : SG123	3582321231235	Spoel voor trimmer BLACK & DECKER					X	X
REF : SG125	3582321251257	Spoel voor trimmer VALEX						X
REF : SG126	3582321261263	Spoel voor trimmer VALEX					X	X
REF : SG127	3582321271279	Spoel voor trimmer BOSCH, IKRA						X
REF : SG129	3582321291291	Spoel voor trimmer BOSCH, GARDENA					X	X
REF : SG141	3582321160146	Spoel voor trimmer BLACK & DECKER				X	X	X
REF : SG162	3582321361338	Spoel voor trimmer BLACK & DECKER						X
REF : SGBD145	3582321160344	Spoel voor trimmer BLACK & DECKER, BOSCH	X	X	X	X	X	X
REF : UTIL9	3582323316275	Batterij voor zitmaaiers 12V, 24A. L: 195,br: 130, H: 185mm, + links. (geleverd zonder zuur).		X	X	X	X	X
REF : U1R9	3582320005066	Batterij voor zitmaaiers 12V, 24A. L: 195, br: 130, H: 185mm, + rechts. (geleverd zonder zuur).		X	X	X	X	X
REF : XLP950	3582321360478	Kettingslijper professioneel - 230 V - 230 W - Wordt geleverd inclusief 2 slijpstenen: 3 en 4,5 mm - Geschikt voor alle kettingtype's - Handmatig klemsysteem - Inclusief geïntegreerde verlichting - Voor werkbankmontage				X	X	X
REF : XTEXL600	3582321361154	Batterijlader XL 600 - Ideaal voor accu's van 6 & 12 V - Accucapaciteit: 5 - 32 Ah - Laadstroom: 0,6 A				X	X	X
REF : XTEXL800	3582322208397	Batterijlader XL 800 - 6/12 Volt - 800 mA - 100 % automatisch. 2 Jaar garantie - economisch. Geschikt voor: alle batterijen.				X	X	X
REF : XTEXL900	3582329009003	Batterijlader XL 900 - Ideaal voor accu's van 6 & 12 V - Accucapaciteit: 3 - 39 Ah - Laadstroom: 0,9 A			X	X	X	X
REF : F91904	3582320919042	Universeel kunststof wiel 180 mm.					X	X
REF : F92319	3582320923193	Stijve kabel met Z-vormige uiteinden en gezette uiteinde.					X	X
REF : F9326	3582320093261	Ronde draaddoorvoer voor TECOMECC maaikoppen met manuele draadafwikkeling.				X	X	X



**LATEN WE SAMEN HET PROJECT
CREËREN DAT BIJ U PAST!**

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA :

☎ BE: +32 (0)16 80 54 39

☎ NL: +31 (0)24 373 19 90



100%

PERSONALISEERBAAR



OEM

01 MAAIEN | 02 TRIMMEN | 03 ZAGEN | 04 BESCHERMING | 05 ONDERHOUD | 06 SMEREN | 07 ORIGINELE ONDERDELEN











100% PERSONNALISABLE

1 TOT 7 METER

VERKOOPKLAAR

OPLOSSINGEN VOOR LINEAIRE INVULLINGEN

• HET ONMISBARE ASSORTIMENT VAN TUIN- EN PARKMACHINE-ONDERDELEN VOOR UW WINKEL

WWW.EUROGARDEN.COM



VERKOOPKLAAR DETAIL VAN DE DISPLAY-INVULLING 1 TOT 7 METER

01 MAAIEN

- p.24** Robotmaaier toebehoren
- p.32** Maaimessen
- p.35** Meshouders en -bouten
- p.36** OZAKI tuingereedschap



roboLINE



OZAKI
CUTTING



GARDYPARTS
GARDENING & FORESTRY



★ Selectie EG



p.27



p.35



p.35



p.36



p.26



p.29

SELECTIE EG

HOOFDSTUK-
INTRODUCTIE

01 MAAIEN

ROBOT TOEBEHOREN

KABEL VERTIND KOPER SAMENGESTELD UIT 19 GELEIDERS



25 M

Installatiekabel met vertinde koperen geleiders.
Lengte: 25 m
Kern dwarsdoorsnede: 0,93 mm²
Buiten-Ø: 2,5 mm

REF : 2300930 EAN : 3582321994338

VE 40 170 x 130 x 50



50 M

Installatiekabel met vertinde koperen geleiders.
Lengte: 50 m
Kern dwarsdoorsnede: 0,93 mm²
Buiten-Ø: 2,5 mm

REF : 2300931 EAN : 3582321994345

VE 20 200 x 160 x 50



100 M

Installatiekabel met vertinde koperen geleiders.
Lengte: 100 m
Kern dwarsdoorsnede: 0,93 mm²
Buiten-Ø: 2,5 mm

REF : 2300932 EAN : 3582321994352

VE 10 225 x 225 x 70



200 M

Installatiekabel met vertinde koperen geleiders.
Lengte: 200 m
Kern dwarsdoorsnede: 0,93 mm²
Buiten-Ø: 2,5 mm

REF : 2300933 EAN : 3582321994369

VE 10 220 x 220 x 70



500 M

Installatiekabel met vertinde koperen geleiders.
Lengte: 500 m
Kern dwarsdoorsnede: 0,93 mm²
Buiten-Ø: 2,5 mm

REF : 2300934 EAN : 3582321994376

VE 4 280 x 280 x 130



1000 M

Installatiekabel met vertinde koperen geleiders.
Lengte: 1000 m
Kern dwarsdoorsnede: 0,93 mm²
Buiten-Ø: 2,5 mm

REF : 2300935 EAN : 3582321994383

VE 4 280 x 280 x 190



KABEL VERTIND KOPER SAMENGESTELD UIT 29 GELEIDERS

700 M

Installatiekabel met vertinde koperen geleiders.
Lengte: 700 m
Kern dwarsdoorsnede: 1,5 mm²
Buiten-Ø: 3,5 mm

REF : 2300936

EAN : 3582321994390

VE 4 310 x 310 x 220



wires

roboLINE

DO MORE BY DOING LESS

KABEL KOPER SAMENGESTELD UIT 24 GELEIDERS

UNIVERSEEL

250 M

Installatiekabel met koperen geleiders. Toepassing voor meerdere merken. Lengte: 250 m Kern dwarsdoorsnede: 0,75 mm² Buiten-Ø: 2,5 mm

REF : 2300910 EAN : 3582321734347

VE 1 240 x 240 x 60



KABEL ALUMINIUM SAMENGESTELD UIT 32 GELEIDERS

250 M

Installatiekabel met aluminium geleiders. Lengte: 250 m Kern dwarsdoorsnede: 1,0 mm² Buiten-Ø: 2,1 mm

REF : 2300815 EAN : 4050444104013

VE 4 260 x 260 x 110



500 M

Installatiekabel met aluminium geleiders. Lengte: 500 m Kern dwarsdoorsnede: 1,0 mm² Buiten-Ø: 3,5 mm

REF : 2308151 EAN : 4050444109223

VE 4 280 x 280 x 190



KABEL ALUMINIUM SAMENGESTELD UIT 29 GELEIDERS

UNIVERSEEL

100 M

Installatiekabel met aluminium geleiders. Lengte: 100 m Kern dwarsdoorsnede: 1,5 mm² Buiten-Ø: 2,7 mm

REF : 2308159

EAN : 4050444244351

VE 10 220 x 220 x 70



250 M

Installatiekabel met aluminium geleiders. Lengte: 250 m Kern dwarsdoorsnede: 1,5 mm² Buiten-Ø: 2,7 mm

REF : 2308152

EAN : 4050444188167

VE 4 260 x 260 x 110



500 M

Installatiekabel met aluminium geleiders. Lengte: 500 m Kern dwarsdoorsnede: 1,5 mm² Buiten-Ø: 3,4 mm

REF : 2308153

EAN : 4050444188174

VE 4 280 x 280 x 190



800 M

Installatiekabel met aluminium geleiders. Lengte: 800 m Kern dwarsdoorsnede: 1,5 mm² Buiten-Ø: 2,7 mm

REF : 2308158

EAN : 4050444244344

VE 4 280 x 280 x 190



KABEL ALUMINIUM SAMENGESTELD UIT 26 GELEIDERS TCCA



UNIVERSEEL

100 M

Installatiekabel met aluminium geleiders en 3 anti-knaagdier lagen. Lengte: 100 m Kern dwarsdoorsnede: 1,35 mm² Buiten-Ø: 3,8 mm

REF : 2308150

EAN : 4050444244566

VE 10 220 x 220 x 70



250 M

Installatiekabel met aluminium geleiders en 3 anti-knaagdier lagen. Lengte: 250 m Kern dwarsdoorsnede: 1,35 mm² Buiten-Ø: 3,8 mm

REF : 2308154

EAN : 4050444238923

VE 4 280 x 280 x 120



500 M

Installatiekabel met aluminium geleiders en 3 anti-knaagdier lagen. Lengte: 500 m Kern dwarsdoorsnede: 1,35 mm² Buiten-Ø: 3,8 mm

REF : 2308155

EAN : 4050444236707

VE 4 280 x 280 x 190



800 M

Installatiekabel met aluminium geleiders en 3 anti-knaagdier lagen. Lengte: 800 m Kern dwarsdoorsnede: 1,35 mm² Buiten-Ø: 3,8 mm

REF : 2308156

EAN : 4050444236738

VE 4 280 x 280 x 190



KABELS

ROBOTMAAIER-TOEBEHOREN

01 MAAIEN


25

GRONDPEN BEVESTIGING ROBOTGARAGE

180 MM

Blisterverpakking met 2 universele kunststof grondpennen voor het bevestigen van een robotmaaiergarage.

REF : F92300895 EAN : 3582321863788

UC 2  335 x 50 x 20



GRONDPENNEN

95 MM

Set van 100 universele kunststof grondpennen. Voor het bevestigen van installatiekabel voor robotmaaiers.

REF : F92300899A EAN : 4050444264892

VE 1  300 x 200 x 60



GRONDPENNEN BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

95 MM

Set van 100 universele grondpennen, vervaardigd op basis van maïs. Voor het bevestigen van installatiekabel voor robotmaaiers.

REF : F92300898A EAN : 4050444265714

VE 1  300 x 200 x 60




REPARATIESET ROBOTMAAIERKABEL

5 M

Inhoud:

- 5 m x 1,5 mm² robotmaaierinstallatiekabel.
- 2 kabelverbinders.
- 2 kabelverbinders met gel.
- 10 grondpennen.

REF : F92301001A EAN : 4050444207639

VE 1  270 x 140 x 40



PROFESSIELE KABELDETECTOR

UNIVERSEEL

Onze professionele tracker helpt u de kabelbreuk te vinden en veel sneller te lokaliseren dan gewone trackers. Gebruikers kunnen de gevoeligheid aanpassen aan hun eigen behoeften om het doelbereik te verkleinen.

TECHNISCHE DATA:

- Max. kabellengte - 10 km max.
- Diepte afstand: 2m.
- Voeding zender: 3,7 V lithiumbatterij.
- Ontvanger: 3,7 V lithiumbatterij.
- Signaaloverdrachtformaat: Multi-frequentiepuls.
- Signaaluitgangsniveau 21Vp-p.

REF : 9202554 EAN : 3582321850740

VE 1  300 x 140 x 60



KABELCONNECTOR KABELDOORSNEDE VAN 0,75 TOT 2,5 MM²

X4

Kabelconnectoren krimp kabel/laderaansluiting. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 0,75 tot 2,5 mm² en externe diameter van 4 mm. Blauwe kleur.

REF : F92401707 EAN : 3582321863894

VE 2  160 x 90 x 30



X50

Kabelconnectoren krimp kabel/laderaansluiting. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 0,75 tot 2,5 mm² en externe diameter van 4 mm. Blauwe kleur.

REF : F92401707/50 EAN : 3582321994888

VE 2  250 x 165 x 20



KABELCONNECTOR KABELDOORSNEDE VAN 0,5 TOT 1 MM²

X4

Kabelconnectoren krimp kabel/laderaansluiting. Zelfstrippende verbinding voor robotmaaierkabel. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 0,5 tot 1 mm² en externe diameter van 4 mm. Rode kleur.

REF : F92401706 EAN : 3582321863887

VE 2  160 x 90 x 30



X50

Kabelconnectoren krimp kabel/laderaansluiting. Zelfstrippende verbinding voor robotmaaierkabel. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 0,5 tot 1 mm² en externe diameter van 4 mm. Rode kleur.

REF : F92401706/50 EAN : 3582321994857

VE 2  250 x 165 x 20



KABELCONNECTOR 3 KABELS KABELDOORSNEDE VAN 0,5 TOT 1,5 MM²

UNIVERSEEL

X4

Zelfstrippende kabelconnectors, 3 klemaansluitingen voor robotmaaierkabels. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 0,5 tot 1,5 mm² en externe diameter van 4 mm. 100 % waterdicht IP67.

REF : F92401705 EAN : 3582321863870

VE 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEEL

X50

Zelfstrippende kabelconnectors, 3 klemaansluitingen voor robotmaaierkabels. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 0,5 tot 1,5 mm² en externe diameter van 4 mm. 100 % waterdicht IP67.

REF : F92401705/50 EAN : 3582321994864

VE 2 250 x 165 x 20



UNIVERSEEL

X200

Zelfstrippende kabelconnectors, 3 klemaansluitingen voor robotmaaierkabels. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 0,5 tot 1,5 mm² en externe diameter van 4 mm. 100 % waterdicht IP67.

REF : F92401705/200 EAN : 3582321994871

VE 2 330 x 310 x 80



KABELCONNECTOR 3 KABELS T-VORM KABELDOORSNEDE VAN 0,5 TOT 1,5 MM²

UNIVERSEEL

X4

Zelfstrippende kabelconnectors, 3 klemaansluitingen. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 0,5 tot 1,5 mm² en externe diameter van 3,5 mm. Spatwaterdichte bescherming IP67.

REF : F92401703A EAN : 3582321863856

VE 2 160 x 90 x 30



KABELCONNECTOR 2 KABELS IN LIJN KABELDOORSNEDE VAN 0,5 TOT 1,5 MM²

UNIVERSEEL

X4

Zelfstrippende kabelconnectors met 2 inline verbindingen. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 0,5 tot 1,5 mm² en externe diameter van 3,5 mm. IP67 spatwaterdichte bescherming.

REF : F92401712 EAN : 3582321863917

VE 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEEL

X50

Zelfstrippende kabelconnectors met 2 inline verbindingen. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 0,5 tot 1,5 mm² en externe diameter van 3,5 mm. IP67 spatwaterdichte bescherming.

REF : F92401712/50 EAN : 3582321994895

VE 2 250 x 165 x 20



KABELCONNECTOR 3 KABELS KABELDOORSNEDE VAN 2,7 EN 3,4 MM²

UNIVERSEEL

X4

Set van 4 zelfstrippende kabelconnectors, 3 klemaansluitingen. Voor kabel met kern dwarsdoorsnede van 2,7 mm² en 3,4 mm² en externe diameter van 4 mm. Spatwaterdichte bescherming IP67.

REF : F92401708 EAN : 3582321863900

VE 2 160 x 90 x 30



KABELCONNECTOR 3 KABELS KABELDOORSNEDE VAN 0,8 TOT 2,5 MM²

UNIVERSEEL

X4

Zelfstrippende kabelconnector 3 aansluitingen voor robotmaaiers. IP67 waterdichte bescherming (stofdicht / tijdelijke onderdompeling). Voor flexibele of stijve kabels met een doorsnede van 0,8 tot 2,5 mm² externe diameter van 1,02 tot 3,8 mm.

REF : F92401714 EAN : 3582321863931

VE 2 160 x 90 x 30



KABELCONNECTOR 2 KABELS Ø EXT. VAN 1,4 TOT 2,7 MM

UNIVERSEEL

X4

Kabelconnector met 2 krimpaansluitingen. Geschikt voor kabel met externe diameter van 1,4 tot 2,7 mm. Lengte: 40 mm.

REF : F92401713 EAN : 3582321863924

VE 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEEL

X50

Kabelconnector met 2 krimpaansluitingen. Geschikt voor kabel met externe diameter van 1,4 tot 2,7 mm. Lengte: 40 mm.

REF : 2401713/50 EAN : 3582321853451

VE 2 160 x 90 x 30



KABELCONNECTOR 2 KABELS Ø EXT. VAN 2,2 TOT 4,5 MM

UNIVERSEEL

X4

Kabelconnector met 2 krimpaansluitingen. Geschikt voor kabel met externe diameter van 2,2 tot 4,5 mm. Lengte: 40 mm.

REF : F92401702 EAN : 3582321863849

VE 2 160 x 90 x 30



KABELCONNECTORS

ROBOTMAAIER-
TOEBEHOREN

01 MAAIEN

27

VLAK 4-TANDS ROBOTMAAIERMES

AMBROGIO - STIGA

Ø 250 MM

Vervangt origineel: 075Z07800A, L1075Z07800A, 1126-9143-01.
Voor modellen: AMBROGIO: L30, L32, L35, L75 (vanaf 2013), L85, (WIPER) modellen Joy, Ciicky.
STIGA: Autoclip 125, Autoclip 127, Autoclip 221, Autoclip 223, Autoclip 225S, Autoclip 228S, Autoclip 327.

REF : F91108480A EAN : 4050444203112

VE 2 340 x 315 x 10



AMBROGIO - STIGA

Ø 290 MM

Vervangt origineel: CS D0112 02, 025 D0046 02, 1126-9145-01
Voor modellen: AMBROGIO: Serie L100, serie L200.
STIGA: Autoclip 325, Autoclip 328S, Autoclip 520, Autoclip 522, Autoclip 523, Autoclip 524S, Autoclip 527, Autoclip 528S, Autoclip 530SG, Autoclip 550SG, Autoclip 920S.

REF : F91108332A EAN : 4050444102507

VE 2 340 x 315 x 10



AMBROGIO - STIGA

Ø 355 MM

Vervangt origineel: L1300 D0042 02, 300 D0042 04, 1126-1088-01, 1126-9110-01, 1126-9146-01
Voor modellen: AMBROGIO / WIPER: serie L300 en model 4.36.
STIGA: Autoclip 720S

REF : F91108334 EAN : 4050444102491

VE 2 340 x 315 x 10



GEBOGEN 4-TANDS ROBOTMAAIERMES

AMBROGIO - STIGA

Ø 250 MM

Vervangt origineel: 50 D0018 02, 1126-9101-01, 1126-9144-01
Voor modellen: AMBROGIO: serie L50, L60.
STIGA: Autoclip 221, Autoclip 223, Autoclip 225S, Autoclip 228S.

REF : F91108328 EAN : 4050444102477

VE 2 340 x 315 x 10



AMBROGIO - WIPER

Ø 290 MM

Vervangt origineel: 025 D0046 02, 25D0046 02, 896567
Voor modellen: AMBROGIO: serie L100, L60.
HERKULES: Oscar 4-WD ZBS.
WIPER: Runner XK, XKH, XP, Yard WYP

REF : F91108325 EAN : 4050444102460

VE 2 340 x 315 x 10



VLAK 8-TANDS ROBOT- MAAIERMES

AMBROGIO - STIGA

Ø 290 MM

Vervangt origineel: 200Z05300A, 1126-9111-01
Voor modellen: AMBROGIO: serie L200, L300. STIGA: Autoclip 520, Autoclip 522, Autoclip 523, Autoclip 524S, Autoclip 527, Autoclip 528S, Autoclip 530SG, Autoclip 550SG, Autoclip 920S

REF : F91108333 EAN : 4050444102484

VE 2 340 x 315 x 10



ROBOTMAAIER- MESSEN

STIHL - VIKING

200 MM

Lengte: : 200 mm
Centraal asgat: : 8,2 x 16 mm
HOH afstand: : 95 mm

Vervangt origineel: 6301-702-0101, 6301-702-0101A
Voor modellen: MI422.0, MI422.0P

REF : F91108621A EAN : 4050444191464

VE 2 295 x 65 x 30



STIHL - VIKING

279 MM

Lengte: : 279 mm
Centraal asgat: : 8,2 x 16 mm
HOH afstand: : 95 mm

Vervangt origineel: 6309-702-0101, 6309-702-0102, 6909-702-0100, 6909-702-0101, 6909-702-0101A
Voor modellen: MI632.0, MI632.0P, MI632.0PC, MI632.0C

REF : F91108622A EAN : 4050444191471

VE 2 320 x 50 x 10




SET BOVENSTE MESSEN

AL-KO

Vervangt origineel: 440434, 442057
Voor modellen: Robolinho: 100/3000/4000.
 BRILL Roboline R30.

REF : F91108344 EAN : 4050444192683

VE 2 160 x 90 x 20




ROBOTMAAIER MESSENSET

AL-KO

Lengte: 93 mm
Centraal asgat : 3,5 mm
Vervangt origineel: 119546
Voor modellen: Robolinho: 100, 1100, 3100, 4100.

REF : F91108845A EAN : 4050444192676

VE 2 160 x 90 x 20




BELROBOTICS - ETESIA

Vervangt origineel: BR12370, 33346
 Set 15 messen + schroefjes.
Voor modellen: Big Mow, Green Mow, Parc Mow,
 ETM44, ETM65, ETM105.

REF : F91108336 EAN : 4050444192317

VE 2 160 x 130 x 25



BOSCH

Lengte: 49 mm
Centraal asgat : 7,2 mm
Vervangt origineel: F016104255, F016800321
Voor modellen: INDECO

REF : F91108592A EAN : 4050444188617

VE 2 160 x 90 x 10




ROBOTMAAIER MESSENSET

HONDA

Lengte: 38 mm
Centraal asgat : 10 mm
Vervangt origineel: 06511-VP7-310,
 72511-VP7-030, 72511-VP7-905
 Inclusief schroefjes.
Voor modellen: MIIMO 300, 310, 500,
 520, HRM300, HRM500

REF : F91108591A EAN : 4050444188594

VE 2 160 x 90 x 20




HUSQVARNA - GARDENA

Lengte: 36 mm
Centraal asgat : 5,2 mm
Vervangt origineel: 5351387-02,
 5351388-02, 5776064-02, 5776064-03,
 5778646-02, 5778646-03, 9668095-01
 Inclusief schroefjes.
Voor modellen: AUTOMOWER 220AC

REF : F91108326 EAN : 3582321995052

VE 2 160 x 90 x 20




HUSQVARNA - GARDENA

Lengte: 36 mm
Centraal asgat : 5,2 mm
Vervangt origineel: 5351387-02, 5
 351388-02, 5776064-02, 5776064-03,
 5778646-02, 5778646-03, 9668095-01
Voor modellen: 1200R, R38LI, R40LI, R45LI,
 R50LI, R70LI, R80LI, R160, Sileno, Sileno+,
 210CC, 220AC, 230ACX, 260ACX,
 Automower 105/305/308/310/315/320/330X/
 420/430X/450X, Solar Hybrid

REF : F91108338A EAN : 4050444188587

VE 2 170 x 90 x 10




HUSQVARNA - GARDENA

Lengte: 36 mm
Centraal asgat : 5,2 mm
Vervangt origineel: 5351387-02,
 5351388-02, 5776064-02, 5776064-03,
 5778646-02, 5778646-03, 9668095-01
Voor modellen: 1200R, R38LI, R40LI, R45LI,
 R50LI, R70LI, R80LI, R160, Sileno, Sileno+,
 210CC, 220AC, 230ACX, 260ACX, Auto-
 mower 105/305/308/310/315/320/330X/420/4
 30X/450X, Solar Hybrid

REF : F91108338/30 EAN : 4050444038615

VE 2 180 x 130 x 10



STIGA

NIEUW ! OEM ^{STIGA}

Vervangt origineel: 1127-0009-01,
 322104105/0
Voor modellen: A1500, A3000, A5000,
 G1200, G300, G600, Stig 1200, Stig 300, Stig
 600, Stig-A 1500, Stig-A 3000, Stig-A 5000

REF : 1108917 EAN : 7313324006720

VE 2 120 x 46 x 12




STIHL

Vervangt origineel: IA00-007-4201
Voor modellen: MOW 5, iMOW 5 EVO, iMOW
 6, iMOW 6 EVO, iMOW 7, iMOW 7 EVO

REF : F91108916 EAN : 3582322207062

VE 2 160 x 90 x 20




ECLOZ - STERWINS - WORX

Vervangt origineel: 81186, WA0176
Voor modellen: ECLOZ: 600
 STERWINS: ST400
 (18VRLM1-400.1), ST800
 (18VRLM1-800.1)
 WORX: LANDROID M1000,
 WG754E, WG791E.1, WG791E,
 WG794E, WG793E.1, WG793E, WG795E

REF : F91108590A EAN : 4050444188600

VE 2 160 x 90 x 20



SET BOVENSTE
MESSEN

ROBOTMAAIER-
TOEBEHOREN

01 MAAIEN



WIELREINIGINGSBORSTELS

HUSQVARNA - GARDENA

Afmetingen: 35 x 23 mm

Vervangt origineel: 505 13 28-03

Set van 6 wielreinigingsborstels voor robotmaaiers.

Voor modellen: Automower® 220AC, 230ACX, 265ACX, 305, 310, 315, 315X, 435X AWD, 535 AWD, AUTOMOWER LIMITED EDITION

REF : F97109594 EAN : 4050444257221

VE 2 165 x 95 x 30



HUSQVARNA - GARDENA

Afmetingen: 44 x 32 mm

Vervangt origineel: 581 98 20-01, 581 98 20-02

Set van 6 wielreinigingsborstels voor robotmaaiers.

Voor modellen: Automower® 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550

REF : F97109595 EAN : 4050444257306

VE 2 165 x 95 x 30



SPIKES

UNIVERSEEL

Set van 40 universele spikes met speciale spike-driver voor alle modellen robotmaaiers met kunststof wielen. Geeft betere grip op hellingen en rijdt hierdoor stabiel en efficiënter op moeilijk terrein.

Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Bevestiging dmv spike-driver rechtstreeks in het wiel. Inhoud: 40 roestvrijstalen spikes, een spike-driver, 5 mm boor en handleiding via QR code.

REF : F97109639 EAN : 3582322204832

VE 1 185 x 85 x 30



ROBOTMAAIER REINIGINGSSET

UNIVERSEEL

Reinigingsgereedschap voor robotmaaiers. Bestaat uit een zachte borstel aan de ene zijde en een borstel voor het reinigen van de wielen aan de andere zijde.

Met scraper geïntegreerd in de handgreep. Wordt geleverd in een doos, met een paar handschoenen.

REF : 9202536 EAN : 3770002080092

VE 1 300 x 95 x 6



REINIGINGSHULP

GRASMAAIERS

Reinigingshulp - eenvoudige hulpstuk voor het reinigen van het maaidek.

REF : 9202503 EAN : 8055162200043

VE 1 520 x 50 x 20



ZITMAAIER

Reinigingshulp met inklapbare handgreep voor grasmaaiers en kleine zitmaaiers met maaidekken van 63 tot 92 cm.

REF : 9202507 EAN : 8055162200067

VE 1 390 x 115 x 107



LANGE ZITMAAIER

Reinigingshulp met telescoopsteel voor zitmaaiers met achteruitworp. Lengte verstelbaar van 80 tot 135 cm.

REF : 9202509 EAN : 8055162200081

VE 1 740 x 14 x 55



AFSTANDMETERS

TOLERANTIE +/-0,5%

Meterteller (afstandsmeter).

Met wiel met grote diameter (380 mm) vergemakkelijkt gebruik op alle soorten terrein. Met roterende teller 0 tot 9,999,9m.

REF : 9202535 EAN : 3582321733135

VE 1 510 x 335 x 170



TOLERANTIE +/-0,05%

Meterteller (afstandsmeter).

Met wiel met diameter (320 mm) vergemakkelijkt gebruik op alle soorten terrein. Met roterende teller 0 tot 9,999,9m.

REF : 9200819 EAN : 4016054120454

VE 1 510 x 330 x 130



SPATWATERBESTENDIGE BOX DRIBOX®

KLEIN

Spatwaterbestendige box voor elektrische aansluitingen gebruik buitenshuis. Beschermingsniveau IP55. Groene bak. Afmetingen 200 x 90 x 90 mm.

REF : 2408213 EAN : 5035895130797


UC1  200 x 90 x 90



MIDDELGROOT

Spatwaterbestendige box voor elektrische aansluitingen gebruik buitenshuis. Beschermingsniveau IP55. Groene bak. Afmetingen 285 x 150 x 110 mm.

REF : 2408214 EAN : 5035895134832


UC1  285 x 150 x 110



GROOT

Spatwaterbestendige box voor elektrische aansluitingen gebruik buitenshuis. Beschermingsniveau IP55. Groene bak. Afmetingen 330 x 230 x 140 mm.

REF : 2408215 EAN : 5035895138779

UC1  330 x 230 x 140



KLEIN

Spatwaterbestendige box voor elektrische aansluitingen gebruik buitenshuis. Beschermingsniveau IP55. Zwarte bak. Afmetingen 200 x 90 x 90 mm.

REF : 2408213B EAN : 5035895130780

VE1  200 x 90 x 90



MIDDELGROOT

Spatwaterbestendige box voor elektrische aansluitingen gebruik buitenshuis. Beschermingsniveau IP55. Zwarte bak. Afmetingen 285 x 150 x 110 mm.

REF : 2408214B EAN : 5035895134825

VE1  285 x 150 x 110



GROOT

Spatwaterbestendige box voor elektrische aansluitingen gebruik buitenshuis. Beschermingsniveau IP55. Zwarte bak. Afmetingen 330 x 230 x 140 mm.

REF : 2408215B EAN : 5035895138762

VE1  330 x 230 x 140



DRiBOX
CONNECTIONS MADE SIMPLE



ROBOTMAAIER-TOEBEHOREN SPATWATERBESTENDIGE BOX DRIBOX®

01 MAAIEN

31

MAAI- MESSEN



MAAIMESSEN PER MERK

01 MAAIEN

MAAIMESSEN

PER MERK

AYP

Lengte: : 490 mm
Asgat: : 5-punts-ster

NIEUW !

Vervangt origineel: 134148, 193957
Mulchmes.

Voor modellen: PP125H38B

REF : F91100009

EAN : 3582322211878

VE 2 490 mm 480 x 90 x 30



AYP

Lengte: : 535 mm
Asgat: : 5-punts-ster

NIEUW !

Vervangt origineel: 127843,
138498 ,138971

Maaimes met windvleugel.

REF : F91100013

EAN : 3582322211885

VE 2 535 mm 480 x 90 x 30



DOLMAR

Lengte: : 330 mm
Asgat: : 18,3 mm
HOH afstand: : 45 mm

Vervangt origineel: 664.004.115
Voor modellen: EM3310

REF : F9921

EAN : 3582323322597

VE 2 330 mm 18.3 480 x 90 x 30



DOLMAR

Lengte: : 370 mm
Asgat: : 18,3 mm
HOH afstand: : 45 mm

Vervangt origineel: 664.004.117
Maaimes met windvleugel.

Voor modellen: EM3713

REF : F9922

EAN : 3582323322603

VE 2 370 mm 18.3 480 x 90 x 30



CASTELGARDEN / GGP

Lengte: : 330 mm
Asgat: : 18,3 mm
HOH afstand: : 45 mm

Vervangt origineel: 81004115/0,
81004115/1, 81004116/0

Voor modellen: Kiwi elektrisch K350 , P350,
Mac 801, Mac 901

REF : F9921

EAN : 3582323322597

VE 2 330 mm 18.3 480 x 90 x 30



CASTELGARDEN / GGP

Lengte: : 370 mm
Asgat: : 18,3 mm
HOH afstand: : 45 mm

Vervangt origineel: 81004117/0,
81004117/1, 81004142/0, 181004142/0, 181004117/1

Maaimes met windvleugel.

Voor modellen: Bingo elektrisch, Mac 1290E

REF : F9922

EAN : 3582323322603

VE 2 370 mm 18.3 480 x 90 x 30



CASTELGARDEN / GGP

Lengte: : 460 mm
Asgat: : 18,5 mm
HOH afstand: : 65 mm

Vervangt origineel: 81004346/3,
181004460/0

Mulchmes.

Voor modellen: TC92

REF : F9923

EAN : 3582323322610

VE 2 460 mm 18.5 580 x 90 x 25



CASTELGARDEN / GGP

Lengte: : 476 mm
Asgat: : 18,3 mm
HOH afstand: : 65 mm

Vervangt origineel: 81004146/0,
181004366/2

Voor modellen: 504 TR, 504TR-E, 504TR 4S

REF : F91106484

EAN : 3582323323044

VE 2 476 mm 18.3 580 x 90 x 25



CASTELGARDEN / GGP

Lengte: : 504 mm
Asgat: : 18,3 mm
HOH afstand: : 65 mm

Vervangt origineel: 81004381/1,
181004381/1

Voor modellen: A 53 B, AL5 51 B, AL5 51
SBQ, AL5 51 VHQ, BG PRO SERIE-2, BG PRO
SERIE-3, BG PRO SERIE-4, Variolux 53BCAH

REF : F9924

EAN : 3582323322627

VE 2 504 mm 18.3 580 x 90 x 25



MAAIMESSEN PER MERK

HONDA

Lengte: : 330 mm
Asgat: : 18,3 mm
HOH afstand: : 45 mm

Vervangt origineel: CG81004115/0,
CG81004116/0

Voor modellen: HRE330PE

REF : F9921 EAN : 3582323322597

VE 2 330 mm 18.3 480 x 90 x 30



HONDA

Lengte: : 370 mm
Asgat: : 18,3 mm
HOH afstand: : 45 mm

Vervangt origineel: CG81004117/0,
CG81004142/0

Maaimes met windvleugel.

Voor modellen: HRE370PE

REF : F9922 EAN : 3582323322603

VE 2 370 mm 18.3 480 x 90 x 30



HONDA

Lengte: : 460 mm
Asgat: : 18,5 mm
HOH afstand: : 65 mm

Vervangt origineel: CG81004346/3

Mulchmes.

Voor modellen: HF2113, 46PDE, 46SDE, IZY 46, TC92

REF : F9923 EAN : 3582323322610

VE 2 460 mm 18.5 580 x 90 x 25



HONDA

Lengte: : 525 mm
Asgat: : 21 mm
HOH afstand: : 88 mm

Vervangt origineel: 72511-960-004,
72511-VA2-690, 72511-960-000,
72511-VA2-505

Maaimes met windvleugel.

Voor modellen: HR214, HRA214, HR215, HR216

REF : F9044 EAN : 3582320090444

VE 2 525 mm 21 580 x 90 x 25



HUSQVARNA

Lengte: : 490 mm
Asgat: : 5-punts-ster
NIEUW !

Vervangt origineel: 532127842, 532134148,
532138497, 532192555, 532193957, 581116301,
581116202

Mulchmes.

Voor modellen: LT131, LT141, LT151, LT154,
LTH141, LTH151, LTH154, YT130, YT150, YT180

REF : F91100009 EAN : 3582322211878

VE 2 490 mm 480 x 90 x 30



HUSQVARNA

Lengte: : 535 mm
Asgat: : 5-punts-ster
NIEUW !

Vervangt origineel: 532127843, 532138498,
532138971, 531013134, 531005085

Maaimes met windvleugel.

Voor modellen: YT130, YT150, YTH150,
YTH180

REF : F91100013 EAN : 3582322211885

VE 2 535 mm 480 x 90 x 30



SABO

Lengte: : 460 mm
Asgat: : 18,5 mm
HOH afstand: : 65 mm

Vervangt origineel: 81004346/3,
1111-9741-01

Mulchmes.

Voor modellen: TC92

REF : F9923 EAN : 3582323322610

VE 2 460 mm 18.5 580 x 90 x 25



STIGA

Lengte: : 460 mm
Asgat: : 18,5 mm
HOH afstand: : 65 mm

Vervangt origineel: 81004346/3,
1111-9741-01

Mulchmes.

Voor modellen: TC92

REF : F9923 EAN : 3582323322610

VE 2 460 mm 18.5 580 x 90 x 25



STIGA

Lengte: : 476 mm
Asgat: : 18,3 mm
HOH afstand: : 65 mm

Vervangt origineel: 1111-9155-01,
1111-9155-02

Mulchmes.

Voor modellen: Multiclip 50

REF : F91106484 EAN : 3582323323044

VE 2 476 mm 18.3 580 x 90 x 25



STIGA

Lengte: : 504 mm
Asgat: : 18,3 mm
HOH afstand: : 65 mm

Vervangt origineel: 1111-9726-01,
1136-1029-01, 181004381/1

Mulchmes.

Voor modellen: A 53 B, AL5 51 B, AL5 51
SBQ, AL5 51 VHQ, BG PRO SERIE-2, BG PRO
SERIE-3, BG PRO SERIE-4, Variolux 53BCAH

REF : F9924 EAN : 3582323322627

VE 2 504 mm 18.3 580 x 90 x 25



TORO

Lengte: : 500 mm
Asgat: : 11 mm
HOH afstand: : 63,5 mm

Vervangt origineel: 112-8841-03

Voor modellen: 29639, 29642, 29643

REF : F9930 EAN : 3582323322887

VE 2 500 mm 11 580 x 90 x 30



TORO

Lengte: : 530 mm
Asgat: : 11 mm
HOH afstand: : 63,5 mm

Vervangt origineel: 108-0954-03

Voor modellen: 20995, 20996, 20897,
20899

REF : F9928 EAN : 3582323322894

VE 2 530 mm 11 580 x 90 x 30



PER MERK

MAAIMESSEN

01 MAAIEN

MAAIMESSEN

TORO

Lengte: : 550 mm
Asgat: : 11 mm
HOH afstand: : 63,5 mm

Vervangt origineel: 108-9783-03
Voor modellen: 20655, 20658, 20954, 20955, 20956, 20958

REF : F9929 EAN : 3582323322900

VE 2 550 mm 11 550 x 58 x 4



VIKING

Lengte: : 460 mm
Asgat: : 18,5 mm
HOH afstand: : 65 mm

Vervangt origineel: 6125-702-0110
Mulchmes.
Voor modellen: TC92, MT545, MT585

REF : F9923 EAN : 3582323322610

VE 2 460 mm 18.5 580 x 90 x 25



UNIVERSEEL

Lengte: : 380 mm
Asgat: : 10 mm
HOH afstand: : 45/75 mm

Maaimes met windvleugel.
Geschikt voor meshouders F9129 en F9130.

REF : F9002 EAN : 3582320090024

VE 2 380 mm 11 480 x 90 x 30



UNIVERSEEL

Lengte: : 400 mm
Asgat: : 10 mm
HOH afstand: : 45/75 mm

Maaimes met windvleugel.
Geschikt voor meshouders F9129 en F9130.

REF : F9003 EAN : 3582320090031

VE 2 400 mm 10 480 x 90 x 15



UNIVERSEEL

Lengte: : 450 mm
Asgat: : 10 mm
HOH afstand: : 45/75 mm

Maaimes met windvleugel.
Geschikt voor meshouders F9129 en F9130.

REF : F9004 EAN : 3582320090048

VE 2 450 mm 10 580 x 90 x 20



UNIVERSEEL

Lengte: : 480 mm
Asgat: : 10 mm
HOH afstand: : 45/75 mm

Maaimes met windvleugel.
Geschikt voor meshouders F9129 en F9130.

REF : F9005 EAN : 3582320090055

VE 2 480 mm 10 580 x 90 x 20



UNIVERSEEL

Lengte: : 500 mm
Asgat: : 10 mm
HOH afstand: : 45/75 mm

Maaimes met windvleugel.
Geschikt voor meshouders F9129 en F9130.

REF : F9006 EAN : 3582320090062

VE 2 500 mm 10 580 x 90 x 10



UNIVERSEEL

Lengte: : 530 mm
Asgat: : 10 mm
HOH afstand: : 45/75 mm

Maaimes met windvleugel.
Geschikt voor meshouders F9129 en F9130.

REF : F9007 EAN : 3582320090079

VE 2 530 mm 10 580 x 90 x 25



MAAIMES- ONDERHOUDSSET


Bestaande uit 1 balanceerkegel en 1 slijpwieltje met nylon geleider (geschikt voor alle boormachines).

REF : F927592 EAN : 3582329275927

VE 2 250 x 165 x 85



MESHOUDEERS EN -BOUTEN



MESHOUDEERS

CASTELGARDEN / GGP

Vervangt origineel: 25463200/0,
125463200/0, 1134-9628-01
Boring: 20 mm.

Voor modellen: F72, TC92,
TC102, TC122Twin Cut,
SD98, SD108

REF : F96100358 EAN : 3582329979870

VE 2 160 x 90 x 30



CASTELGARDEN / GGP

Vervangt origineel: 22463011/0,
22463012/0, 22463012/1, 22463014/0
Boring: 22,2 mm.

Voor modellen: CL434TR, CL434TRE,
CL484TR, CL484TRE, R434TR, R434TRE,
R484TR, R484TRE

REF : F9919 EAN : 3582323322573

VE 2 160 x 90 x 55



CASTELGARDEN / GGP

Vervangt origineel: 22465607/0,
122465607/3, 122465607/4
Boring: 22,2 mm.

Voor modellen: EP414TR, NG464TR, NG464TRE,
NG464NG, NG464NGL, 484, 484TR, 484TRE, 484TD,
484TDL, 534, 534TR, 534TRE, 534TD, 534TDL

REF : F9918 EAN : 3582323322566

VE 2 160 x 90 x 55



HONDA

Vervangt origineel: 80225-Y09-003
Boring: 20 mm.

REF : F96100358 EAN : 3582329979870

VE 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEEL

Geschikt voor onze universele maaimessen,
standaard model. Assortiment van 38 tot 53 cm.
Boring: 22,2 mm.

REF : F9129 EAN : 3582320091298

VE 2 160 x 90 x 65



UNIVERSEEL

Geschikt voor onze universele maaimessen,
lang model. Assortiment van 38 tot 53 cm.
Boring: 22,2 mm.

REF : F9130 EAN : 3582320091304

VE 2 160 x 90 x 65



MESBOUTEN

UNIVERSEEL

Lengte : 32mm
Ø : 9,5 mm (3/8»- 24UNF)
Geschikt voor vele grasmaaiers.

REF : F9142 EAN : 3582323319917

VE 2 160 x 40 x 20



PER MERK

UNIVERSEEL

Lengte : 38mm
Ø : 9,5 mm (3/8»- 24UNF)
Set bout, spie 1/2 en sluitring.

REF : F9214 EAN : 3582320092141

VE 2 160 x 40 x 20



MESHOUDEERS EN
-BOUTEN

01 MAAIEN

35

OZAKI®

TUINGEREEDSCHAP



TAKKENSCHAREN

ULTRA-LICHT

Gewicht: : 150 g

Ultralichte snoeischaar met handgreep uit twee materialen. Kunststof basis, messen uit gehard staal, met messenvergrendeling.

REF : 9508349 EAN : 3582321361246

VE 1 Ø: 15 mm 210 x 60 x 20



PROFESSIEEEL



Gewicht: : 250 g

Professionele takkenschaar met trekmesen. Messen uit gehard staal, anti slip handgreep, messen vergrendeling.

REF : 9508347 EAN : 3582321361222

VE 1 Ø: 20 mm 215 x 65 x 20



PROFESSIEEEL

Gewicht: : 280 g

Professionele takkenschaar met trekmes. Mes van behandeld staal met vergrendeling met één hand. Onderste handgreep met ergonomische roterende beweging, die de beweging van de vingers volgt tijdens het snijden.

REF : 9508374 EAN : 3582321732732

VE 1 Ø: 20 mm 265 x 105 x 35



ROTTEREND
HANDVAT

SPECIAAL VOOR HARD HOUT

Gewicht: : 260g

Speciale hardhouten takkenschaar. Behandeld stalen aambeeldmes en mesvergrendeling.

REF : 9508368 EAN : 3582321364186

VE 1 Ø: 20 mm 210 x 60 x 10




MET TAND OVERBRENGING

Gewicht: : 250 g

Takkenschaar met tandoverbrenging. Aluminium basis, anti slip handgreep, met messenvergrendeling. De tandoverbrenging houdt het mes op zijn plaats en zorgt ervoor dat het knippen kan worden hervat.

REF : 9508348 EAN : 3582321361239

VE 1 Ø: 20 mm 205 x 90 x 20



SNOEIMES

SNOEIMES

Gewicht: : 60 g

OZAKI snoeimess met inklapbaar gebogen blad. Snijlengte van 60mm. Bi-materiaal handvat.

REF : 9508377 EAN : 3582321732763

VE 1 200 x 100 x 25



SNOEIZAGEN


INKLAPBAAR

Gewicht: : 200 g

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 180mm en bi-materiaal handvat.

REF : 9508375 EAN : 3582321732749

VE 1 380 x 125 x 40



INKLAPBAAR

Gewicht: : 240 g

Inklapbare snoeizaag, 210 mm zaagblad met vertanding voor snel zagen. Uitgevoerd met « Soft grip » handgreep.

REF : 9508350 EAN : 3582321361253

VE 1 290 x 75 x 20




INKLAPBAAR

Gewicht: : 380 g

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 270mm en « Soft grip » handvat.

REF : 9508376 EAN : 3582321732756

VE 1 380 x 125 x 25



HEGGENSCHAREN

RECHTE MESSEN

Gewicht: : 980 g
Lengte: : 60 cm

Heggenschaar met rechte messen.
Bi-materiaal handgreep en aluminium armen.

REF : 9508354 EAN : 3582321361291

VE 1  620 x 210 x 100



GEGOLFDE MESSEN

Gewicht: : 1,1 kg
Lengte: : 61 cm

Heggenschaar met gesmede en golvende messen om de tak vast te houden tijdens het knippen.
Bi-materiaal handgreep.

REF : 9508367 EAN : 3582321364179

VE 1  620 x 210 x 100



GEGOLFDE MESSEN EN TELESCOPISCHE HANDGREPEN

Gewicht: : 1,32 kg
Lengte: : 68 - 88 cm

Heggenschaar met golvende messen om de tak vast te houden tijdens het knippen.
Aluminium armen, uitschuifbaar van 45 tot 65 cm.

REF : 9508366 EAN : 3582321364162

VE 1  620 x 210 x 100



TELESCOPISCHE

TAKKENSCHAREN


ZACHT HOUT

Gewicht: : 960 g
Lengte: : 74 cm
Max snoeidikte: : 38 mm

Takkenschaar met geharde messen, met zaagactie tijdens trekbeweging, voor zacht hout.
Bi-materiaal handgreep en aluminium armen.

REF : 9508353 EAN : 3582321361284

VE 1  Ø: 38 mm  735 x 245 x 30



ZACHT HOUT

Gewicht: : 1,54 kg
Lengte: : 70 - 100 cm
Max snoeidikte: : 38 mm

Takkenschaar met trekmes, met telescopische grepen uit aluminium - 6 posities van 70 tot 100 cm.
Ideaal voor zacht hout.
Messen in gehard staal, met tandheugel voor minimale inspanning.

REF : 9508351 EAN : 3582321361260

VE 1  Ø: 38 mm  710 x 210 x 40



ZACHT HOUT

Gewicht: : 1,64 kg
Lengte: : 65 - 93 cm
Max snoeidikte: : 45 mm

Takkenschaar met telescopische grepen uit aluminium - 6 posities van 65 tot 93 cm.
Met trekmes en tandheugel voor moeiteloos zagen in zacht hout.

REF : 9508369 EAN : 3582321364193

VE 1  Ø: 45 mm  620 x 210 x 13



HARD HOUT

Gewicht: : 1,22 kg
Lengte: : 76 cm
Max snoeidikte: : 38 mm

Takkenschaar met aambeeldmes voor hardhout, van behandeld staal.
Bi-materiaal handgrepen en aluminium armen.

REF : 9508371 EAN : 3582321364216

VE 1  Ø: 38 mm  620 x 210 x 10



HARD HOUT

Gewicht: : 1,67 kg
Lengte: : 68,5 - 101 cm
Max snoeidikte: : 38 mm

Takkenschaar met telescopische grepen, verstelbaar in 6 posities van 68,5 tot 101 cm.
Met specifiek aambeeldblad voor hardhout.
Mes van behandeld staal en cantileversysteem voor minimale inspanning.
Ø Max. snijcap : 38 mm.

REF : 9508352 EAN : 3582321361277

VE 1  Ø: 38 mm  695 x 210 x 45




HARD HOUT

Gewicht: : 1,60 kg
Lengte: : 65 - 93 cm
Max snoeidikte: : 50 mm

Takkenschaar met telescopische grepen, verstelbaar in 6 posities van 65 tot 93 cm.
Met aambeeldmes voor hardhout en tandheugel voor moeiteloos knippen.
Ø Max. snijcap : 50 mm.

REF : 9508370 EAN : 3582321364209

VE 1  Ø: 50 mm  620 x 210 x 100



TELESCOPISCHE



HEGGENSCHAREN

OZAKI®
TUINGEREEDSCHAP

01 MAAIEN

37



★ Selectie EG



p.73



p.71



p.69




p.69



p.62



p.42



p.60/63/65

SELECTIE EG

HOOFDSTUK-
INTRODUCTIE

02 TRIMMEN

MAAI- DRAAD

OZAKI® MAAIDRAAD

DISPLAY

Display met assortiment ronde en vierkante OZAKI®-maaidraad.

SAMENSTELLING:

- 6 blisters met vierkante maaidraad 15m x 1,35 mm, 15m x 1,6 mm, 15m x 2,0 mm, 15m x 2,4 mm. ref: 1512349, 1512350, 1512351, 1510141
- 6 blisters met vierkante maaidraad 9m x 3,0 mm, 9m x 3,3 mm. ref: 1510142, 1512352
- 6 blisters met ronde maaidraad 15m x 1,35 mm, 15m x 1,6 mm, 15m x 2,0 mm, 15m x 2,7 mm. ref: 1510137, 1510138, 1510139, 1512334
- 6 blisters met ronde maaidraad 12m x 2,4 mm. ref: 1510140
- 6 blisters met ronde maaidraad 9m x 3,0 mm. ref: 1512335
- 4 blisters met vierkante maaidraad 136m x 1,3 mm. ref: 1512842
- 4 blisters met vierkante maaidraad 89m x 1,6 mm. ref: 1512843
- 4 blisters met vierkante maaidraad 65m x 2,0 mm. ref: 1512844
- 4 blisters met vierkante maaidraad 45m x 2,4 mm. ref: 1512845
- 4 blisters met vierkante maaidraad 30m x 3,0 mm. ref: 1512846
- 2 blisters met ronde maaidraad 130m x 2,0 mm. ref: 1510144
- 2 blisters met ronde maaidraad 87m x 2,4 mm. ref: 1510145
- 2 blisters met ronde maaidraad 56m x 3,0 mm. ref: 1510146
- 2 blisters met ronde maaidraad 46m x 3,30 mm. ref: 1510147
- 2 spoelen met ronde maaidraad 80 m x 2,7 mm. ref: 1512338
- 2 spoelen met vierkante maaidraad 90 m x 2,4 mm. ref: 1510149
- 2 spoelen met vierkante maaidraad 60 m x 3,0 mm. ref: 1510150

REF : SHPRFIL EAN : 3582329915151

VE 1

OZAKI CUTTING®



OZAKI® PREMIUM MAAIDRAAD

DISPLAY

Display met assortiment ronde en vierkante OZAKI® PREMIUM-maaidraad.

SAMENSTELLING:

- 8 blisters met ronde premium maaidraad 15m x 2,4 mm, 15m x 2,7 mm, 15m x 3,0 mm. ref: 1512504, 1512505, 1512506
- 8 blisters met vierkante premium maaidraad 15m x 2,4 mm, 15m x 2,7 mm. ref: 1512603, 1512604
- 6 blisters met vierkante premium maaidraad 12m x 3,0 mm. ref: 1512605
- 6 blisters met ronde premium maaidraad 44m x 2,4 mm. ref: 1512514
- 6 blisters met ronde premium maaidraad 36m x 2,7 mm. ref: 1512515
- 6 blisters met vierkante premium maaidraad 34m x 2,4 mm. ref: 1512613
- 6 blisters met vierkante premium maaidraad 28m x 2,7 mm. ref: 1512614
- 6 blisters met ronde premium maaidraad 56m x 3,0 mm. ref: 1512526
- 6 blisters met ronde premium maaidraad 46m x 3,3 mm. ref: 1512527
- 6 blisters met vierkante premium maaidraad 44m x 3,0 mm. ref: 1512625
- 6 blisters met vierkante premium maaidraad 36 m x 3,3 mm. ref: 1512626

REF : SHPREMIUM EAN : 3582321160825

VE 1

OZAKI CUTTING®





ONZE TOPSELECTIE
MAAIDRADEN,
NU BESCHIKBAAR IN:
DISPLAYS !

**OZAKI® ALU LINE
RONDE MAAIDRAAD**

DISPLAY

Display met assortiment OZAKI® Alu Line maaidraad.

SAMENSTELLING:

- 8 blisters Alu Line ronde maaidraad 126m x 2,0 mm. ref: 1512424
- 8 blisters Alu Line ronde maaidraad 81m x 2,5 mm. ref: 1512425
- 8 blisters Alu Line ronde maaidraad 56m x 3,0 mm. ref: 1512426
- 8 blisters Alu Line ronde maaidraad 41m x 3,5 mm. ref: 1512427
- 8 blisters Alu Line ronde maaidraad 15m x 1,6 mm. ref: 1512420
- 4 blisters Alu Line ronde maaidraad 15m x 2,0 mm, 15m x 2,5 mm, 15m x 3,0 mm. ref: 1512421, 1512422, 1512423

REF : SHPRNYLO EAN : 3582321160788

VE 1

**TWISTED POWER
SPIRAALVORMIGE
MAAIDRAAD**

DISPLAY

Display met assortiment OZAKI® spiraalvormige maaidraad.

SAMENSTELLING:

- 6 blisters met spiraalvormige maaidraad 44 m x 2,4 mm. ref: 1512713
- 6 blisters met spiraalvormige maaidraad 36 m x 2,7 mm. ref: 1512714
- 6 blisters met spiraalvormige maaidraad 28 m x 3,0 mm. ref: 1512715
- 6 blisters met spiraalvormige maaidraad 23 m x 3,3 mm. ref: 1512716
- 6 blisters met spiraalvormige maaidraad 88 m x 2,4 mm. ref: 1512723
- 6 blisters met spiraalvormige maaidraad 72 m x 2,7 mm. ref: 1512724
- 6 blisters met spiraalvormige maaidraad 56 m x 3,0 mm. ref: 1512725
- 6 blisters met spiraalvormige maaidraad 46 m x 3,3 mm. ref: 1512726
- 8 blisters met spiraalvormige maaidraad 15 m x 1,6 mm, 15 m x 2,0 mm, 15 m x 2,4 mm, 15 m x 2,7 mm, 15 m x 3,0 mm. ref: 1512701, 1512702, 1512703, 1512704, 1512705

REF : SHPRHELI EAN : 3582329915038

VE 1



DISPLAYS

MAAIDRAAD

02 TRIMMEN

● OZAKI® RONDE MAAIDRAAD



BLISTERS



	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1510137	3582320093612	1,35 mm	15 m	VE 10 135 x 115 x 20
REF : 1512337	3582320003673	1,35 mm	200 m	VE 10 220 x 200 x 40
★ REF : 1510138	3582320093629	1,60 mm	15 m	VE 10 135 x 115 x 20
REF : 1510143	3582320003680	1,60 mm	215 m	VE 10 220 x 185 x 50
REF : 1510139	3582320093636	2 mm	15 m	VE 10 135 x 115 x 30
REF : 1510144	3582320003697	2 mm	130 m	VE 10 220 x 185 x 40
★ REF : 1510140	3582320093643	2,40 mm	12 m	VE 10 135 x 115 x 30
REF : 1510145	3582320003703	2,40 mm	87 m	VE 10 220 x 185 x 40
REF : 1512334	3582323320883	2,70 mm	15 m	VE 10 155 x 130 x 30
REF : 1512335	3582320093650	3 mm	9 m	VE 10 130 x 115 x 30
REF : 1510146	3582320003710	3 mm	56 m	VE 10 220 x 185 x 50
REF : 1512336	3582320093667	3,30 mm	9 m	VE 10 155 x 135 x 30
REF : 1510147	3582320003727	3,30 mm	46 m	VE 10 220 x 185 x 50

ROLLEN

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512341	3582320003741	1,60 mm	420 m	VE 1 180 x 180 x 150
REF : 1512342	3582320003758	2 mm	260 m	VE 1 180 x 180 x 150
REF : 1512343	3582320003765	2,40 mm	180 m	VE 1 180 x 180 x 150
REF : 1510153	3582320038651	2,40 mm	400 m	VE 1 180 x 180 x 232
REF : 1512338	3582320038279	2,70 mm	80 m	VE 1 120 x 120 x 115
REF : 1512344	3582320038286	2,70 mm	160 m	VE 1 180 x 180 x 150
REF : 1512345	3582320003789	3 mm	120 m	VE 1 180 x 180 x 150
REF : 1510154	3582320038668	3 mm	240 m	VE 1 180 x 180 x 232
REF : 1512346	3582320003796	3,30 mm	90 m	VE 1 180 x 180 x 150
REF : 1510155	3582320038675	3,30 mm	200 m	VE 1 180 x 180 x 232
REF : 1512339	3582320038316	3,80 mm	31 m	VE 1 120 x 120 x 115
REF : 1512347	3582320038620	3,80 mm	62 m	VE 1 180 x 180 x 150
REF : 1510148	3582320038644	4 mm	30 m	VE 1 120 x 120 x 115
REF : 1510156	3582320038682	4 mm	120 m	VE 1 180 x 180 x 232

TUBES



	EAN	Ø:	Lengte:	Aantal maaidraden:	
REF : 1510135	3582321394824	2,40 mm	30 cm	50	VE 1 310 x 30 x 30
REF : 1510136	3582321394831	3,50 mm	30 cm	20	VE 1 310 x 30 x 30



REF : 1510138

REF : 1510140



RING

REF :	EAN	Ø:	Lengte:	VE 10
1511513	3582321170121	1,30 mm	15 m	160 x 85 x 15
1511516	3582321170138	1,60 mm	15 m	170 x 90 x 15
1511520	3582321170145	2,00 mm	15 m	170 x 90 x 20
1511524	3582321170152	2,40 mm	15 m	170 x 100 x 30
1511530	3582321170169	3,00 mm	15 m	170 x 100 x 30



OZAKI[®] CUTTING



ROND PROFIEL FIRST LINE

Lengte: 9 tot 420 m

Diameter: 1,35 tot 4,00 mm

Geproduceerd uit zuivere grondstoffen
 Hoge duurzaamheid
 Goede weerstand
 ook bij de draaddoorvoer



ROND PROFIEL

MAAIDRAAD

02 TRIMMEN

43



OZAKI® VIERKANTE MAAIDRAAD

BLISTERS

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512349	3582320993615	1,35 mm	15 m	VE 10 130 x 115 x 20
REF : 1512842	3582320991352	1,35 mm	136 m	VE 10 180 x 150 x 40
REF : 1512350	3582320993622	1,60 mm	15 m	VE 10 130 x 115 x 20
REF : 1512843	3582320991604	1,60 mm	89 m	VE 10 180 x 150 x 40
REF : 1512351	3582320993639	2 mm	15 m	VE 10 130 x 115 x 30
REF : 1512844	3582320992007	2 mm	65 m	VE 10 180 x 150 x 50
REF : 1510141	3582320993646	2,40 mm	15 m	VE 10 155 x 135 x 40
REF : 1512845	3582320992403	2,40 mm	45 m	VE 10 180 x 150 x 50
REF : 1510142	3582320993653	3 mm	9 m	VE 10 155 x 135 x 40
REF : 1512846	3582320993004	3 mm	30 m	VE 10 180 x 150 x 50
REF : 1512352	3582320993660	3,30 mm	9 m	VE 10 155 x 135 x 40

ROLLEN

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512353	3582320993677	1,35 mm	300 m	VE 1 180 x 150 x 120
REF : 1512354	3582320993684	1,60 mm	215 m	VE 1 120 x 120 x 120
REF : 1512355	3582320993691	2 mm	130 m	VE 1 120 x 120 x 120
REF : 1510149	3582320993707	2,40 mm	90 m	VE 1 120 x 120 x 115
REF : 1512359	3582320993769	2,40 mm	180 m	VE 1 180 x 180 x 150
REF : 1510157	3582320993851	2,40 mm	400 m	VE 1 230 x 180 x 180
REF : 1510150	3582320993714	3 mm	60 m	VE 1 120 x 120 x 115
REF : 1512360	3582320993783	3 mm	120 m	VE 1 155 x 180 x 180
REF : 1510158	3582320993868	3 mm	240 m	VE 1 235 x 180 x 180
REF : 1510151	3582320993721	3,30 mm	45 m	VE 1 120 x 120 x 115
REF : 1512361	3582320993790	3,30 mm	90 m	VE 1 155 x 180 x 180
REF : 1510159	3582320993875	3,30 mm	200 m	VE 1 230 x 180 x 180
REF : 1512362	3582320993844	4 mm	30 m	VE 1 120 x 120 x 120
REF : 1510160	3582320993882	4 mm	120 m	VE 1 230 x 180 x 180





TUBES



	EAN	Ø:	Lengte:	Aantal maai- draden:	
REF : 1510175	3582321394848	2,40 mm	30 cm	45	VE 1 310 x 30 x 30
REF : 1510176	3582321394855	3,50 mm	30 cm	20	VE 1 310 x 30 x 30

OZAKI[®] CUTTING



VIERKANT PROFIEL FIRST LINE

Lengte: 9 tot 400 m

Diameter: 1,35 tot 4,00 mm

Geproduceerd uit zuivere grondstoffen
 Hoge duurzaamheid
 Goede weerstand
 ook bij de draaddoorvoer



VIERKANT PROFIEL

MAAIDRAAD

02 TRIMMEN

45



OZAKI® PREMIUM RONDE MAAIDRAAD



BLISTERS



	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512501	3582321394435	1,30 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 20
REF : 1512502	3582321394442	1,60 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 20
REF : 1512503	3582321394459	2 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 20
REF : 1512513	3582321394497	2 mm	63 m	VE 9 230 x 185 x 25
REF : 1512523	3582321411224	2 mm	126 m	VE 6 235 x 185 x 40
REF : 1512504	3582321394466	2,40 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 20
REF : 1512514	3582321394503	2,40 mm	44 m	VE 9 230 x 185 x 25
REF : 1512524	3582321411231	2,40 mm	87 m	VE 6 235 x 185 x 40
REF : 1512505	3582321394473	2,70 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 30
REF : 1512515	3582321394510	2,70 mm	36 m	VE 9 230 x 185 x 25
REF : 1512525	3582321411248	2,70 mm	72 m	VE 6 235 x 185 x 40
REF : 1512506	3582321394480	3 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 30
REF : 1512516	3582321394527	3 mm	28 m	VE 9 230 x 185 x 25
REF : 1512526	3582321411255	3 mm	56 m	VE 6 235 x 185 x 40
REF : 1512517	3582321394534	3,30 mm	23 m	VE 9 235 x 185 x 25
REF : 1512527	3582321411262	3,30 mm	46 m	VE 6 235 x 185 x 40
REF : 1512528	3582329993944	4,50 mm	22 m	VE 6 235 x 185 x 40

ROLLEN

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512534	3582321395388	2,40 mm	264 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512535	3582321395395	2,70 mm	216 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512536	3582321395401	3,00 mm	169 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512537	3582321395418	3,30 mm	139 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512548	3582329993951	4,50 mm	112 m	VE 1 200 x 200 x 165

NAVULLING

	EAN	Ø:	Lengte:	Aantal maai- draden:	
REF : F91512840	3582325200404	3 mm	30 cm	50	VE 1 480 x 90 x 30

TUBES



	EAN	Ø:	Lengte:	Aantal maaidraden:	
REF : 1512557	3582321836287	3,30 mm	42 cm	32	VE 1 470 x 35 x 35
REF : 1512558	3582321836294	4,50 mm	42 cm	36	VE 1 465 x 48 x 48





OZAKI CUTTING[®]

● ROND PROFIEL PREMIUM

Lengte: 15 tot 264 m

Diameter: 1,30 tot 4,50 mm

Geproduceerd uit zuivere grondstoffen
Hoge duurzaamheid
Goede weerstand
ook bij de draaddoorvoer
Hoge maaiprestaties



ROND PROFIEL

MAAIDRAAD

02 TRIMMEN

47



OZAKI® PREMIUM VIERKANTE MAAIDRAAD

BLISTERS



REF	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512601	3582321394541	1,60 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 20
REF : 1512602	3582321394558	2 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 20
REF : 1512603	3582321394565	2,40 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 30
REF : 1512613	3582321394596	2,40 mm	34 m	VE 9 235 x 185 x 25
REF : 1512623	3582321394633	2,40 mm	69 m	VE 6 235 x 185 x 25
REF : 1512604	3582321394572	2,70 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 40
REF : 1512614	3582321394602	2,70 mm	28 m	VE 9 235 x 185 x 25
REF : 1512624	3582321394640	2,70 mm	57 m	VE 6 235 x 185 x 25
REF : 1512605	3582321394589	3 mm	12 m	VE 12 145 x 115 x 40
REF : 1512615	3582321394619	3 mm	22 m	VE 9 235 x 185 x 25
REF : 1512625	3582321394657	3 mm	44 m	VE 6 235 x 185 x 25
REF : 1512616	3582321394626	3,30 mm	18 m	VE 9 235 x 185 x 25
REF : 1512626	3582321394664	3,30 mm	36 m	VE 6 235 x 185 x 40
REF : 1512627	3582329993968	4,50 mm	19 m	VE 6 235 x 185 x 40

ROLLEN



REF	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512633	3582321395425	2,40 mm	207 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512634	3582321395432	2,70 mm	170 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512635	3582321395449	3,00 mm	132 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512636	3582321395456	3,30 mm	109 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512647	3582329993975	4,50 mm	98 m	VE 1 200 x 200 x 165

TUBES



REF	EAN	Ø:	Lengte:	Aantal maaidraden:	
REF : 1512655	3582321836300	3,00 mm	42 cm	30	VE 1 470 x 35 x 35
REF : 1512656	3582321836317	3,30 mm	42 cm	55	VE 1 465 x 48 x 48



OZAKI CUTTING[®]

VIERKANT ■ PROFIEL PREMIUM

Lengte: 15 tot 207 m

Diameter: 1,60 tot 4,50 mm

Geproduceerd uit zuivere grondstoffen
Hoge duurzaamheid
Goede weerstand
ook bij de draaddoorvoer
Hoge maaiprestaties



VIERKANT PROFIEL

MAAIDRAAD

02 TRIMMEN

49

● OZAKI® ALU LINE RONDE MAAIDRAAD



BLISTERS

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512420	3582321362465	1,60 mm	15 m	VE 12 140 x 125 x 20
REF : 1512421	3582321362472	2 mm	15 m	VE 12 140 x 125 x 20
REF : 1512424	3582321362502	2 mm	126 m	VE 6 240 x 190 x 40
REF : 1512422	3582321362489	2,50 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 40
REF : 1512425	3582321362519	2,50 mm	81 m	VE 6 240 x 190 x 40
REF : 1512423	3582321362496	3 mm	15 m	VE 12 145 x 115 x 40
REF : 1512426	3582321362526	3 mm	56 m	VE 6 240 x 190 x 40
REF : 1512427	3582321362533	3,50 mm	41 m	VE 6 240 x 190 x 40



ROLLEN

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512428	3582321362540	2 mm	378 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512429	3582321362557	2,50 mm	243 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512432	3582321362588	2,50 mm	402 m	VE 1 200 x 200 x 165
REF : 1512430	3582321362564	3 mm	169 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512433	3582321362595	3 mm	279 m	VE 1 200 x 200 x 165
REF : 1512431	3582321362571	3,50 mm	124 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512434	3582321362601	3,50 mm	205 m	VE 1 200 x 200 x 165
REF : 1512435	3582321362618	4 mm	159 m	VE 1 200 x 200 x 165



PROFIL ● ROND ALU LINE

Lengte: 15 tot 402 m

Diameter: 1,60 tot 4,00 mm

Geproduceerd uit zuivere grondstoffen van hoge kwaliteit

Bestendig tot een temperatuur van 260°

Copolymeer maaidraad

Coëxtrusie productieproces

Uitstekende weerstand ook bij de draaddoorvoer



ENERGY LINE RONDE MAAIDRAAD

OZAKI CUTTING[®]



ENERGY LINE RONDE MAAIDRAAD

BLISTERS



	EAN	Ø:	Lengte:		
REF : 1512001	3582321732329	1,60 mm	15 m	VE 12	140 x 125 x 20
REF : 1512002	3582321732336	2 mm	15 m	VE 12	140 x 125 x 20
REF : 1512003	3582321732343	2,40 mm	15 m	VE 12	140 x 125 x 20
REF : 1512005	3582321732367	3 mm	15 m	VE 12	140 x 125 x 20
REF : 1512022	3582322210208	2 mm	126 m	VE 6	240 x 190 x 40
REF : 1512023	3582321732374	2,40 mm	87 m	VE 6	240 x 190 x 40
REF : 1512025	3582321732398	3 mm	56 m	VE 6	240 x 190 x 40
REF : 1512026	3582321732404	3,30 mm	46 m	VE 6	240 x 190 x 40

ROLLEN

	EAN	Ø:	Lengte:		
REF : 1512032	3582322210222	2 mm	380 m	VE 1	235 x 180 x 180
REF : 1512033	3582322210239	2,40 mm	262 m	VE 1	235 x 180 x 180
REF : 1512035	3582322210246	3 mm	168 m	VE 1	235 x 180 x 180
REF : 1512036	3582322210253	3,30 mm	139 m	VE 1	235 x 180 x 180

GEKARTELD
● ROND
PROFIEL

ENERGY LINE

Lengte: 15 tot 380 m

Diameter 1,60 tot 3,30 mm

Gepatenteerde draad
 ontworpen voor batterijmachines
 Verlengde levensduur van de batterij
 Snijdt sneller dan
 een traditionele maaidraad
 Aanzienlijke geluidsreductie



ROND PROFIEL
ENERGY LINE

MAAIDRAAD

02 TRIMMEN

51

PRO-CORE LINE SPIRAALVORMIGE MAAIDRAAD



BLISTERS

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512101	3582321732428	1,60 mm	15 m	VE 12 140 x 125 x 20
REF : 1512102	3582321732435	2 mm	15 m	VE 12 140 x 125 x 20
REF : 1512103	3582321732442	2,40 mm	15 m	VE 12 140 x 125 x 20
REF : 1512104	3582321732459	2,70 mm	15 m	VE 12 140 x 125 x 20
REF : 1512105	3582321732466	3 mm	15 m	VE 12 140 x 125 x 20
REF : 1512122	3582321732473	2 mm	126 m	VE 6 240 x 190 x 40
REF : 1512123	3582321732480	2,40 mm	87 m	VE 6 240 x 190 x 40
REF : 1512124	3582321732497	2,70 mm	72 m	VE 6 240 x 190 x 40
REF : 1512125	3582321732503	3 mm	56 m	VE 6 240 x 190 x 40
REF : 1512126	3582321732510	3,30 mm	46 m	VE 6 240 x 190 x 40



SPIRAAL VORMIG PROFIEL

PRO-CORE LINE

Lengte: 15 tot 126 m

Diameter: 1,60 tot 3,30 mm

- Geëxtrudeerd met absorberende kern
- Hoge weerstand door harde buitenmantel
- Verhoogde flexibiliteit
- Spiraalvorm



02 TRIMMEN

MAAIDRAAD

SPIRAALVORMIG
PRO-CORE LINE

52

TWISTED POWER **SPIRAALVORMIGE MAAIDRAAD**

BLISTERS

OZAKI CUTTING[®]



REF :	EAN	Ø:	Lengte:	VE	Verpakking
REF : 1512701	3582321395111	1,6 mm	15 m	VE 12	145 x 115 x 20
REF : 1512702	3582321395128	2 mm	15 m	VE 12	145 x 115 x 20
REF : 1512703	3582321395135	2,40 mm	15 m	VE 12	145 x 115 x 20
REF : 1512704	3582321395142	2,70 mm	15 m	VE 12	145 x 115 x 30
REF : 1512705	3582321395159	3 mm	15 m	VE 12	145 x 115 x 30
REF : 1512713	3582321395166	2,40 mm	44 m	VE 9	235 x 185 x 25
REF : 1512723	3582321395203	2,40 mm	88 m	VE 6	235 x 185 x 40
REF : 1512714	3582321395173	2,70 mm	36 m	VE 9	235 x 185 x 25
REF : 1512724	3582321395210	2,70 mm	72 m	VE 6	235 x 185 x 40
REF : 1512715	3582321395180	3 mm	28 m	VE 9	235 x 185 x 25
REF : 1512725	3582321395227	3 mm	56 m	VE 6	235 x 185 x 40
REF : 1512716	3582321395197	3,30 mm	23 m	VE 9	235 x 185 x 25
REF : 1512726	3582321395234	3,30 mm	46 m	VE 6	235 x 185 x 40




SPIRAAL **VORMIG** **PROFIEL** TWISTED POWER

Lengte: 15 tot 88 m

Diameter: 1,60 tot 3,30 mm

Spiraalvorm
 Aerodynamische maaidraad
 Reduceert geluid, trillingen
 Reduceert brandstofverbruik!



SPIRAALVORMIG PROFIEL
TWISTED POWER

MAAIDRAAD

02 TRIMMEN

● TORNADO SPIRAALVORMIGE MAAIDRAAD

BLISTERS

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1517003	3582321949383	2 mm	15 m	VE 12 165 x 145 x 25
REF : 1517013	3582321949390	2 mm	48 m	VE 12 240 x 170 x 40
REF : 1517023	3582321949406	2 mm	97 m	VE 12 240 x 210 x 40
REF : 1517004	3582321949420	2,40 mm	15 m	VE 12 165 x 145 x 25
REF : 1517014	3582321949437	2,40 mm	35 m	VE 12 205 x 170 x 40
REF : 1517024	3582321949444	2,40 mm	70 m	VE 12 240 x 210 x 40
REF : 1517005	3582321949468	2,70 mm	15 m	VE 12 165 x 145 x 25
REF : 1517015	3582321949475	2,70 mm	27 m	VE 12 205 x 170 x 40
REF : 1517025	3582321949482	2,70 mm	56 m	VE 12 240 x 210 x 40
REF : 1517006	3582321949505	3 mm	15 m	VE 12 165 x 145 x 25
REF : 1517016	3582321949512	3 mm	21 m	VE 12 205 x 170 x 40
REF : 1517026	3582321949529	3 mm	43 m	VE 12 240 x 210 x 40
REF : 1517017	3582321949543	3,30 mm	18 m	VE 12 205 x 170 x 40
REF : 1517027	3582321949550	3,30 mm	36 m	VE 12 240 x 210 x 50
REF : 1517018	3582321949574	3,90 mm	12 m	VE 12 205 x 170 x 40
REF : 1517028	3582321949581	3,90 mm	25 m	VE 12 240 x 210 x 50
REF : 1517029	3582321949611	4,30 mm	21 m	VE 12 240 x 210 x 45

ROLLEN

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1517033	3582321949413	2 mm	292 m	VE 1 165 x 165 x 160
REF : 1517034	3582321949451	2,40 mm	208 m	VE 1 165 x 165 x 160
REF : 1517035	3582321949499	2,70 mm	167 m	VE 1 165 x 165 x 160
REF : 1517036	3582321949536	3 mm	131 m	VE 1 165 x 165 x 160
REF : 1517037	3582321949567	3,30 mm	109 m	VE 1 165 x 165 x 160
REF : 1517038	3582321949598	3,90 mm	76 m	VE 1 165 x 165 x 160
REF : 1517048	3582321949604	3,90 mm	128 m	VE 1 165 x 165 x 240
REF : 1517049	3582321949628	4,30 mm	110 m	VE 1 166 x 165 x 240





SPIRAAL VORMIG PROFIEL

TORNADO

Lengte: 12 tot 292 m

Diameter: 2,00 tot 4,30 mm

Aerodynamische maaidraad
Reduceert geluid, trillingen
Reduceert brandstofverbruik!



SPIRAALVORMIG PROFIEL
TORNADO

MAAIDRAAD

02 TRIMMEN

55



ALU TORNADO SPIRAALVORMIGE MAAIDRAAD

BLISTERS



REF :	EAN	Ø:	Lengte:	VE	VE
1517103	3582321949635	2 mm	15 m	12	165 x 145 x 25
1517113	3582321949642	2 mm	48 m	12	205 x 170 x 40
1517123	3582321949659	2 mm	97 m	12	240 x 210 x 40
1517104	3582321949666	2,4 mm	15 m	12	165 x 145 x 25
1517114	3582321949673	2,4 mm	35 m	12	205 x 170 x 40
1517124	3582321949680	2,4 mm	70 m	12	240 x 210 x 40
1517105	3582321949703	2,7 mm	15 m	12	165 x 145 x 25
1517115	3582321949710	2,7 mm	27 m	12	205 x 170 x 40
1517125	3582321949727	2,7 mm	56 m	12	240 x 210 x 40
1517106	3582321949741	3 mm	15 m	12	165 x 145 x 25
1517116	3582321949758	3 mm	21 m	12	205 x 170 x 40
1517126	3582321949765	3 mm	43 m	12	240 x 210 x 40
1517117	3582321949789	3,3 mm	18 m	12	205 x 170 x 40
1517127	3582321949796	3,3 mm	36 m	12	240 x 210 x 40
1517118	3582321949819	3,9 mm	25 m	12	205 x 170 x 40
1517129	3582321949840	3,9 mm	21 m	12	240 x 210 x 40



ROLLEN

REF :	EAN	Ø:	Lengte:	VE	VE
1517134	3582321949697	2,4 mm	208 m	1	165 x 165 x 157
1517135	3582321949734	2,7 mm	167 m	1	165 x 165 x 157
1517136	3582321949772	3 mm	131 m	1	165 x 165 x 157
1517137	3582321949802	3,3 mm	109 m	1	165 x 165 x 157
1517138	3582321949826	3,9 mm	76 m	1	165 x 165 x 157
1517148	3582321949833	3,9 mm	128 m	1	165 x 165 x 240
1517149	3582321949857	4,3 mm	110 m	1	165 x 165 x 240





SPIRAAL VORMIG PROFIEL

TORNADO ALU

Lengte: 15 tot 208 m

Diameter: 2,00 tot 4,30 mm

Met aluminiumdeeltjes
Aerodynamische maaidraad
Reduceert geluid, trillingen
Reduceert brandstofverbruik



TITANIUM POWER PENTAGONALE MAAIDRAAD

OZAKI CUTTING[®]

BLISTERS

	EAN	Ø:	Lengte:		
REF : 1512971	3582329979085	2,40 mm	97 m	VE 6	235 x 185 x 40
REF : 1512972	3582329979092	2,70 mm	79 m	VE 6	235 x 185 x 40
REF : 1512973	3582329979108	3 mm	62 m	VE 6	235 x 185 x 40
REF : 1512974	3582329979115	3,50 mm	45 m	VE 6	235 x 185 x 40

ROLLEN

	EAN	Ø:	Lengte:		
REF : 1512981	3582329979122	2,40 mm	290 m	VE 1	200 x 200 x 110
REF : 1512982	3582329979139	2,70 mm	238 m	VE 1	200 x 200 x 110
REF : 1512983	3582329979146	3 mm	186 m	VE 1	200 x 200 x 110
REF : 1512984	3582329979153	3,50 mm	136 m	VE 1	200 x 200 x 110

PENTA- GONAAL PROFIEL

TWISTED POWER

Lengte: 45 tot 290 m

Diameter: 2,40 tot 3,50 mm

Copolymeer maaidraad,
vervaardigd via coëxtrusie

Bestendig tot 260°

Uitstekende weerstand
ook bij de draaddoorvoer



NYLSAW® GETANDE MAAIDRAAD



TUBES

	EAN	Ø:	Lengte:	Aantal maaidraden:	
REF : 1510414	3582321152844	3 mm	26 cm	35	VE 6 320 x 35 x 35
REF : 1511019	3661565000996	3,50 mm	26 cm	25	VE 6 320 x 35 x 35
REF : 1511020	3661565000378	4 mm	26 cm	20	VE 6 320 x 35 x 35
REF : 1511021	3661565002013	4,50 mm	26 cm	15	VE 6 320 x 35 x 35

BLISTERS

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1511022	3661565000385	3 mm	37 m	VE 6 230 x 185 x 30
REF : 1511023	3661565000736	3,50 mm	27 m	VE 6 230 x 185 x 30
REF : 1511024	3661565000392	4 mm	21 m	VE 6 230 x 185 x 30
REF : 1511025	3661565001344	4,50 mm	16 m	VE 6 230 x 185 x 30

ROLLEN

	EAN	Ø:	Lengte:	
REF : 1512051	3661565000972	3 mm	132 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512850	3582329918336	3 mm	195 m	VE 1 195 x 195 x 170
REF : 1512052	3661565000989	3,50 mm	97 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512851	3582329921985	3,50 mm	143 m	VE 1 200 x 200 x 170
REF : 1512053	3661565000408	4 mm	74 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512852	3582329924986	4 mm	110 m	VE 1 200 x 200 x 170
REF : 1512054	3661565002860	4,50 mm	58 m	VE 1 200 x 200 x 110
REF : 1512853	3582329926355	4,50 mm	90 m	VE 1 200 x 200 x 170

GETAND PROFIEL NYLSAW

Lengte: 16 tot 195 m

Diameter: 3,00 tot 4,50 mm

Maaidraad met uitstekende prestaties
Getand profiel voor zuiveren exacte snede
Kan gebruikt worden voor elke terrein!




GETAND PROFIEL
NYLSAW

MAAIDRAAD

02 TRIMMEN

59

KANTEN- MAAIERS



02 TRIMMEN

KANTENMAAIERS

DRAADPOELEN EN
KUNSTSTOF MESJES

60

DRAADPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES

BESTGREEN

Geschikt voor BESTGREEN BG500CB, BG650CB, CB450A14, CB550, CB1000A14, GTA650B, GTA650B712, HG500B712

REF : **FL9289** EAN : 3582329289993

VE 2 160 x 90 x 25



B&Q

Geschikt voor B&Q PWR400DGTA, PWR550GT (2008)

REF : **F91606682** EAN : 3582321842189

VE 2 160 x 90 x 50




B&Q

Vervangt origineel: 52400388

Geschikt voor B&Q TRY250SGTC, modellen 250W, SPG250, FPGT250, FPGT250-2 (2012)

REF : **F91606849** EAN : 3582321835327

VE 2 160 x 90 x 50



BLACK & DECKER

Vervangt origineel: A6495

Geschikt voor BLACK & DECKER GL701, GL716, GL720, GL741

REF : **BD720L** EAN : 3582320700077

VE 2 160 x 90 x 50



BLACK & DECKER

Vervangt origineel: A6123

Geschikt voor BLACK & DECKER GLC400 ACCU

REF : **F91606748** EAN : 3582323322849

VE 2 160 x 90 x 50



BLACK & DECKER

Vervangt origineel: A6481, A6485, A6485-XJ, 806856-50, 597843, AF-100, AF-100-2, AF-100-BK, AF-150-04, AF-100-3P

Geschikt voor BLACK & DECKER Grasshog, CST1000, CST1100, CST1200, CST2000, GH400, GH500, GH600, GH610, GH900, GH910, GH912, GL30, GL120C, GL280, GL301, GL340, GL420C, GL420XC, GL423C, GL425, GL425C, GL425S, GL425SC, GL425XC, GL430, GL430C, GL430S, GL430SC, GL530, GL540, GL544, GL544C, GL545, GL545C, GL545SC, GL547, GL550, GL555XC, GL560, GL560PXC, GL570, GL570C, GL580, GL580C, GL1825, GL1825N, GL2500, GL4525, GL4525SB, GL5028, GL5028SB, GLC13, GLC14, GLC120, GLC1423L, GLC1823L, GLC1823L20, GLC1825L, GLC1825L20, GLC1825N, GLC2000, GLC2500, GLC2500L, GLC2500NM, GLC3000, GLC3630, GLC3630L, GLC3630L20, GLC3630L20-GB, LST136, LST220, LST1018, MTC220, MTE912, NST1810, NST1024, NST2018, NST2118, ST4525, ST5530, ST6600, ST7000, ST7200, ST7200-CA, ST7500, ST7700, ST7701, STC1815, STC1820, STC1820D, STC1820PST, STC1840, ST182320, ST182320-QW

REF : **SG120** EAN : 3582321201207

VE 2 160 x 90 x 30



DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES



BLACK & DECKER

Vervangt origineel: A6480
Geschikt voor BLACK & DECKER GL575, GL575C, GL595

REF : SG121 EAN : 3582321212123

VE 2 160 x 90 x 30



BLACK & DECKER

Vervangt origineel: A6044
Geschikt voor BLACK & DECKER D9, D609, D610, D623, D625, GL20, GL110, GL120, GL200, GL200C, GL2205, GL2205C, GL225, GL225S, GL225SC, GL300, GL320, GL320C, GL325, GL400, GL2000, GLC400, GLC401, RA23, RT2505, RT225G, RT225S, ST20, ST20C, ST20RC, ST22C, ST23, ST200

REF : SG122 EAN : 3582321221229

VE 2 160 x 90 x 30



BLACK & DECKER

Vervangt origineel: A6053
Geschikt voor BLACK & DECKER D709, D809, D810, D823, D825, GL210, GL220, GL330, GL335, GL420, GL440, GL445, GL520, GL535, GL555, GL565, GL585, GL590, GL825, ST25

REF : SG123 EAN : 3582321231235

VE 2 160 x 90 x 30



BLACK & DECKER

Vervangt origineel: A6062, A6057
Geschikt voor BLACK & DECKER D709, D809, D810, D823, D825, GL210, GL220, GL330, GL335, GL420, GL440, GL445, GL520, GL535, GL555, GL565, GL585, GL590, GL825, ST25

REF : SG162 EAN : 3582321361338

VE 2 160 x 90 x 30



BLACK & DECKER

Vervangt origineel: A6441, DF-065-BKP, 597862-00, 575462-00
Geschikt voor BLACK & DECKER - Modellen REFLEX PLUS GL301, GL315, GL337, GL337SB, GL350, GL350SB, GL500, GL546SC, GL600, GL650, GL650SBC, GL651SB, GL652, GL652SB, GL653, GL655, GL656, GL660, GL660P, GL660PC, GL660SPC, GL670, GL670P, GL670PC, GL670SPC, GL675, GL680, GL681, GL685, GL686, GL687, GL690, GL5530, GH700, GH710, GH750

REF : SG141 EAN : 3582321160146

VE 2 160 x 90 x 30



BLACK & DECKER

Vervangt origineel: RS-136, RS-136-BKP
Geschikt voor BLACK & DECKER 82300, 82310, 82312, CST500, CST800, GE600, GE800, GL250, GL310, GL360, GLC500, ST200, ST300, ST400, ST1000, ST3000, ST4000, ST4050, ST4400, ST4500, ST5000, ST6500, ST6800, ST7600

REF : SG142 EAN : 3582321160153

VE 2 160 x 90 x 70



BLACK & DECKER

Vervangt origineel: A6487
Maaidraden geschikt voor BLACK & DECKER GL680, GL685, GL690, GL686, GL687

REF : SGBD145 EAN : 3582321160344

VE 2 x10 160 x 90 x 50



BOSCH

Vervangt origineel: F016800-002, F016102658, F016800175
Geschikt voor BOSCH ART25, ART25F, ART23Easytrim, ART23GFSV, ART23GFS, ART23GF, ART23F, ART26Combitrim, ART30Combitrim, ART23Confort, ART23Combitrim, ART2600Combitrim

REF : F9927 EAN : 3582323322658

VE 2 160 x 90 x 40



BOSCH

Vervangt origineel: 69439, 1609201275/6, 1609201276
Geschikt voor BOSCH PRT280

REF : SG127 EAN : 3582321271279

VE 2 160 x 90 x 30



BOSCH

Vervangt origineel: 69445, 1609202382
Geschikt voor BOSCH ART23, ART26, ART26Li, ART30, ART30FA, PRT30, PRT30FA

REF : SG128 EAN : 3582321281285

VE 2 160 x 90 x 30



BOSCH

Vervangt origineel: F016800385
Geschikt voor BOSCH ART23L, ART26L, ART23SL, ART26SL

REF : F91606888 EAN : 3582321835006

VE 2 160 x 90 x 30



BOSCH

Vervangt origineel: F016800182
Maaidraden geschikt voor BOSCH ART30Combitrim

REF : SGBD145 EAN : 3582321160344

VE 2 x10 160 x 90 x 50



Deksel draadspool voor SG123

DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES

KANTENMAAIERS

02 TRIMMEN



DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES

Asgat: 7,2/11,4 mm

BOSCH

Vervangt origineel: F016800177, F0161020390, Q02100, Q02151
Geschikt voor BOSCH ALM28, ALM30, ART23LI, ART 23 Accutrim 18V, ART23 Easytrim Accu

REF : F91203511 EAN : 3582323322863

VE 2 x 10 160 x 90 x 40



Asgat: 7,5/11,7 mm

BOSCH

Vervangt origineel: F016800183, F016F03322
Set van 10 mesjes geschikt voor BOSCH ART26LI, ART25 Accutrim, ART26 Easytrim, ART26 Accutrim, ART26 Easytrim Accu

REF : BQ026 EAN : 3582321300245

VE 2 x 10 160 x 90 x 30



BOSCH

Vervangt origineel: F016800372
Set van 5 mesjes geschikt voor BOSCH ART 26-18Li, EasyGrassCut 26

REF : F91209377 EAN : 3582321835013

VE 2 x 5 160 x 90 x 40



EINHELL

Vervangt origineel: 34.050.10
Geschikt voor EINHELL ERT250, RT325/1, ERT350, RT350, BG-ET2620

REF : SG161 EAN : 3582321160368

VE 2 160 x 90 x 30



BOSCH

Vervangt origineel: F016102388, F016800001, F016800003, 1609201653, 69423
Geschikt voor BOSCH ART23, ART23G, PRT23, PRT200, PRT230

REF : SG129 EAN : 3582321291291

VE 2 160 x 90 x 30



EINHELL

Geschikt voor EINHELL RT25, RT625

REF : SG122 EAN : 3582321221229

VE 2 160 x 90 x 30



BOSCH

Geschikt voor BOSCH ART2300

REF : F91606893 EAN : 3582321836232

VE 2 160 x 90 x 30



EINHELL

Vervangt origineel: 34-051-39
Geschikt voor EINHELL RTV400, RTV550, RTV550/1

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

VE 2 160 x 90 x 50



EINHELL

Geschikt voor EINHELL BG-ET5529, GLT5529, MET5529, RG-ET4530

REF : F91601004 EAN : 3582321737034

VE 2 160 x 90 x 30



FLYMO

Vervangt origineel: FLY047, 510747801/7, 510747890/0

Geschikt voor FLYMO CCT250, Contour Power Plus Cordless, Contour XT 18v cordless, GTC24, Sabre Trim, Contour 24v (9672408-01), TGTC24A

REF : F91606753 EAN : 3582329979238

VE 2 160 x 90 x 35



FLYMO

Vervangt origineel: FLY020, 5137651-74/0, 5137651-01/3, 5139371-84

Geschikt voor FLYMO Cordless CT250, Cordless CT250X, ET20, MET25-2, MET200-1, MET230 (enkelvoudige draad), MET 250, Minitrim, Mini-trim Auto, Multi Trim, Multi Trim 200, Mufti Trim 250, Multitrim MET250, Multi Trim 300, Revolution 2000 (enkelvoudige draad), Revolution 2300 (enkelvoudige draad), Revolution 2500 (enkelvoudige draad)

REF : FL9225 EAN : 3582329225557

VE 2 160 x 90 x 25



FLYMO

Vervangt origineel: 5119387-8, 538248750, FLY029

Geschikt voor FLYMO 500, 700, Powertrim

REF : FL9229 EAN : 3582324300037

VE 2 160 x 90 x 30



02 TRIMMEN

KANTENMAAIERS

DRAADSPOELEN EN KUNSTOF MESJES




DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES



FLYMO

Vervangt origineel: 5137651-90/6, 5137651-01/3, 5139371-84/9, 5139371-87, FLYO21

Geschikt voor FLYMO Contour, Contour XT, Contour 500, Contour 500E, Contour 500 Power Plus, Contour 500XT, Contour 700, Contour 700 Power Plus, CTXT25, EIT23, EIT250, EIT300, ET23, ET23DX, ET23+DX, ET25+DX, MET230Twin, Minitrim Auto 2003, Mini Trim Auto ST, Mini Trim Auto XT, Mini Trim Auto Plus XT, Minitrim Auto Plus, Mini Trim Contour XT, Multi Trim 250D, Multi Trim 250DX, Multi Trim 300D, Multi Trim 300DX, Multi Trim 250 Plus Twin, Multi Trim 300 Twin, Power Trim 300, Power Trim 500 (product no: 9648596-25/62), Power Trim 500 XT, Power Trim 700 (product no: 9648597-25/62), Power Trim PWT23, Revolution 2000 (twin line), Revolution 2300 (twin line), Revolution 2500 (twin line), PTXT25, SET250, SET300, STXT25, Speedi-Trim, Twist'n'Edge



REF : FL9289 EAN : 3582329289993

VE 2 x 10 160 x 90 x 25



Asgat: 8 mm

FLYMO

Vervangt origineel: 5137851-71/2
Set van 10 mesjes geschikt voor FLYMO Minimo, E25-21/22, Minimo duo E30/21/22, E400

REF : FL9241 EAN : 3582329241113

VE 2 x 10 160 x 90 x 40



GARDENA

Vervangt origineel: 5306-20, 530620
Geschikt voor GARDENA Turbotrimmer SmallCut 300 (Art. No. 8845), Turbotrimmer SmallCut 300 Accu (Art. No. 8844)

REF : F91606753 EAN : 3582329979238

VE 2 x 10 160 x 90 x 35



FLYMO

Vervangt origineel: 5127557-70/9, 5127557-90/7, 5127557-00/6

Set van 10 mesjes geschikt voor FLYMO Microcompact30, MicrocompactMC30

REF : FL9245 EAN : 3582329245555

VE 2 x 10 160 x 90 x 40



GARDENA

Geschikt voor GARDENA E+Sense1000, FE-Sense1000

REF : SG128 EAN : 3582321281285

VE 2 x 10 160 x 90 x 30



FLYMO

Vervangt origineel: 5138469-80/3, 5138469-00/1

Set van 10 mesjes geschikt voor FLYMO Microlite, Minimo, HovervacDualHandle, MownVac28, Hovervac28/30

REF : FL9246 EAN : 3582329246668

VE 2 x 10 160 x 90 x 40



GARDENA

Vervangt origineel: 5370
Geschikt voor GARDENA Turbotrimmer230M, TurbotrimmerTL21, Art.-Nr.2450, Art.-Nr.2263, Accu-SystemV12

REF : SG129 EAN : 3582321291291

VE 2 x 10 160 x 90 x 30




GARDENLINE

Vervangt origineel: 3405144, 3405031
Geschikt voor GARDENLINE GLR451, GLR452, GLR453, GLR454, GLR455, GLR456, GLR457, GLT453, GLT454, GLT455, GLT456

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

VE 2 x 10 160 x 90 x 50



GARDENSTAR

Vervangt origineel: 212625
Geschikt voor GARDENSTAR 84681 250W (2019)

REF : F91609720 EAN : 3582321835440

VE 2 x 10 160 x 90 x 50



GARDENSTAR

Vervangt origineel: 432683
Geschikt voor GARDENSTAR 596346 350W (2019)

REF : F91609721 EAN : 3582321835457

VE 2 x 10 160 x 90 x 50



GARDENSTAR

Vervangt origineel: 758260
Geschikt voor GARDENSTAR 614353 550W (2019)

REF : F91609722 EAN : 3582321835464

VE 2 x 10 160 x 90 x 30



DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES

KANTENMAAIERS

02 TRIMMEN



DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES

02 TRIMMEN

KANTENMAAIERS

DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES

Asgat: 7/11 mm

GARDENSTAR

Vervangt origineel: 585999
Geschikt voor GARDENSTAR 675651 40V (2019)

REF : F91609723 EAN : 3582321835471

VE 2 160 x 90 x 50



GARDENSTAR

Vervangt origineel: 87568
Set van 5 mesjes geschikt voor GARDENSTAR 455984 (2019)

REF : F91209382 EAN : 3582321835488

VE 2 x 5 160 x 90 x 40



GARDIF

Vervangt origineel: GE01GT.31.00
Geschikt voor GARDIF 230 W GT2317

REF : GT2317 EAN : 3582321835405

VE 2 160 x 90 x 30



GARDIF

Vervangt origineel: GT01FM.31.00
Geschikt voor GARDIF GT3001 500w, GT3011

REF : GT500 EAN : 3582321480664

VE 2 160 x 90 x 30



GARDIF

Geschikt voor GARDIF GT2501, GT2505, GT2518, GT3515, MAC911031, CLCH700E

REF : PP301L EAN : 3582323010104

VE 2 160 x 90 x 30



GREENCUT

Geschikt voor GREENCUT 550W, GT300CH-3, GT300CH-4, GT500M2

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

VE 2 160 x 90 x 50



GREENWORKS

Vervangt origineel: 29252
Geschikt voor GREENWORKS 21062, 21602, 21222, 21132

REF : F91606893 EAN : 3582321836232

VE 2 160 x 90 x 30



GREENWORKS

Vervangt origineel: 29092, 29177
Geschikt voor GREENWORKS 21287 24v, 21107 40v

REF : F91606888 EAN : 3582321835006

VE 2 160 x 90 x 30



GRIZZLY

Geschikt voor GRIZZLY PRT550/3

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

VE 2 160 x 90 x 50



HORNBAACH

Geschikt voor HORNBAACH ERT550V

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

VE 2 160 x 90 x 50



IKRA

Vervangt origineel: 13006001, 12105492
Geschikt voor IKRA RT4003DV-Swingline, RT500, RT200DV, RT4003DV, RT4005DV, RT4006DV, TWINCUT, RT4803DV, RT4908DV, RT8503DV, RT9008DV, RT9108DV, IRONSIDERT8505DV

REF : FL9229 EAN : 3582324300037

VE 2 160 x 90 x 30



IKRA

Geschikt voor IKRA PROF450

REF : SG127 EAN : 3582321271279

VE 2 160 x 90 x 30



DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES



IKRA

Geschikt voor IKRA IGT350, IGT600DA

REF : F91606849 EAN : 3582321835327

VE 2 160 x 90 x 50



MAC ALLISTER

Geschikt voor MAC ALLISTER OPP250, QT6022, 690404

REF : F91608216 EAN : 3582329995115

VE 2 160 x 90 x 30



MAC ALLISTER

Geschikt voor MAC ALLISTER MET5529, RT600-29, RT710-29, VRT710-29, BG-ET5529, GLT5529, RG-ET4530

REF : F91601004 EAN : 3582321737034

VE 2 160 x 90 x 30




PARKSIDE

Geschikt voor PARKSIDE ERT550, PRT550/3

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

VE 2 160 x 90 x 50



PERFORMANCE POWER

Geschikt voor PERFORMANCE POWER PWR400DTA, PWR550GT (tot 2008)

REF : F91606682 EAN : 3582321842189

VE 2 160 x 90 x 50




PERFORMANCE POWER

Geschikt voor PERFORMANCE POWER TRY250SGTC, SPG250, 250W trimmer

REF : F91606849 EAN : 3582321835327

VE 2 160 x 90 x 50



QUALCAST

Vervangt origineel: F013800-002, F016800-175, F013800002, F016800175

Geschikt voor QUALCAST Trimlite23E, Trimlite23SE, Trimlite23XSE

REF : F9927 EAN : 3582323322658

VE 2 160 x 90 x 40



RYOBI

Vervangt origineel: 310917001, 3110382G, 333038AG, AC14RSL, AC14RSLA, 211-515, AC14RL3, AC14RL5, RAC124, RAC125

Geschikt voor RYOBI OLT1831, P2000, P2001, P2002, P2003, P2004, P2005, P2006, P2200, RLT1825Li, RLT1830H13, RLT1830Li, RY24000, RY25020, RY24021, RY24200, RY40200, RY4021A

REF : F91606893 EAN : 3582321836232

VE 2 160 x 90 x 30



RYOBI

Vervangt origineel: AC50419046, LTA-059

Geschikt voor RYOBI LTR250W, ELT630, ELT3725, ELT4235, RLT3725, RLT3725CH, RL-T5030AH, RLT5031AH, RST560

REF : F91601003 EAN : 3582321362922

VE 2 160 x 90 x 60



RYOBI

Vervangt origineel: LTA-062, RAC109, 31104178G, RAC123

Geschikt voor RYOBI RLT 4027, RLT 5027, RLT 5030S, RLT 5030SG, RLT 6030, RY41140

REF : FL9289 EAN : 3582329289993

VE 2 160 x 90 x 25



RYOBI

Vervangt origineel: 5132002435, RAC126, RAC127

Geschikt voor RYOBI RLT36, RLT36B, RLT36C33

REF : F91606888 EAN : 3582321835006

VE 2 160 x 90 x 30



STERWINS

Geschikt voor STERWINS EGT2-28.3, EGT2-30.3

REF : FL9289 EAN : 3582329289993

VE 2 160 x 90 x 25



DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES

KANTENMAAIERS

02 TRIMMEN

DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES

02 TRIMMEN

STIGA

Vervangt origineel: 1911-9125-01
Geschikt voor STIGA SGT350 (2011-2019), ETR350J (2010-2011), T350E (2014-2019), XGT350 (2011), XR350J (2010-2011)

REF : F91G06849 EAN : 3582321835327

VE 2 160 x 90 x 50



STIHL

Vervangt origineel: 4802-710-4301
Geschikt voor STIHL E35, E40, FE35, FE40

REF : SG128 EAN : 3582321281285

VE 2 160 x 90 x 30



TOPCRAFT

Geschikt voor TOPCRAFT TCR450, TCR500

REF : F91G06682 EAN : 3582321842189

VE 2 160 x 90 x 50



VALEX

Vervangt origineel: 1480290, 3450442
Geschikt voor VALEX BV500, Acapulco300, C350, Imola300B500

REF : SG125 EAN : 3582321251257

VE 2 160 x 90 x 30



VALEX

Geschikt voor VALEX LongBeach600, Sebring50

REF : SG126 EAN : 3582321261263

VE 2 160 x 90 x 30



VARIOLUX

Vervangt origineel: 1480291
Geschikt voor VARIOLUX MET5529, RT600-29, RT710-29, VRT710-29, BG-ET5529, GLT5529, RG-ET4530

REF : F91G01004 EAN : 3582321737034

VE 2 160 x 90 x 30



WEEDEATER

Vervangt origineel: 952711920
Geschikt voor WEEDEATER ElectraLite9, TwistnEdge, WEEL-13TNE, WEEL-15TNE

REF : F91G06753 EAN : 3582329979238

VE 2 160 x 90 x 35



WORX

Geschikt voor WORX WG110E(350W), WG106E, WG114E

REF : PP301L EAN : 3582323010104

VE 2 160 x 90 x 30



KANTENMAAIERS



DRAADSPOELEN EN KUNSTSTOF MESJES



MAAI- KOPPEN



MAAIKOPPEN

GREATLAND

Vervangt origineel: GLY2889

Automatische maaikop in blisterverpakking, type «Tap & go» voor bosmaaiers met benzinemotor van 25cc tot 52cc. Geschikt voor GREATLAND MC26.

REF : F91608215 EAN : 3582329979351

VE 2	Ø 115 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



HOMELITE

Vervangt origineel: DA03001, DA03001A

Draadkop TAP-N-GO 2 draden voor wieder HOMELITE, zeshoek van 16 mm met schroef US 18G5/16» D. Geschikt voor HLT15, LT250, LT250C, ST145, ST155, ST165, ST175, ST175C, ST185, ST275, ST285, ST385, ST385BC, SX135 en andere modellen.

REF : 1602944 EAN : 3582323315711

VE 2	Ø 108 mm	TAP & GO	160 x 155 x 90
------	----------	----------	----------------



HUSQVARNA

Vervangt origineel: 5310092-79, 5784461-01, 9666744-01

Complete maaikop met dubbel uitgaande maaidraad voor HUSQVARNA modellen T-25. Diameter 105mm. Adapter schroefdraad M10 x 1,25 mm LHF.

REF : F91602142 EAN : 3582321726250

VE 2	Ø 105 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



HUSQVARNA

Vervangt origineel: 5310092-25, 5784463-01, 5784465-01

Complete maaikop met dubbel uitgaande maaidraad voor HUSQVARNA modellen T-35. Diameter 115mm. Adapter schroefdraad M10 x 1,25 mm LHF.

REF : F91602143 EAN : 3582321726267

VE 2	Ø 115 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



HUSQVARNA

Vervangt origineel: 5784466-01

Complete maaikop met dubbel uitgaande maaidraad voor HUSQVARNA modellen T-35. Diameter 115mm. Adapter schroefdraad M12 x 1,75 mm LHF.

REF : F91602144 EAN : 3582321726274

VE 2	Ø 115 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



HUSQVARNA

Vervangt origineel: 5784468-01

Complete maaikop met dubbel uitgaande maaidraad voor HUSQVARNA modellen T-45. Diameter 145mm. Adapter schroefdraad M12 x 1,75mm LHF.

REF : F91602145 EAN : 3582321726281

VE 2	Ø 145 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



HUSQVARNA

Vervangt origineel: 5784470-01

Complete maaikop met dubbel uitgaande maaidraad en aluminium drukknop met lager voor HUSQVARNA model T-45. Diameter 145mm. Adapter schroefdraad M12 x 1,75mm LHF.

REF : F91602146 EAN : 3582321727646

VE 2	Ø 145 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



IDTECH

Automatische maaikop, type «TAP-N-GO» voor bosmaaiers met benzinemotor van 25cc tot 52cc. Geschikt voor IDTECH PBT3146, PBT3746, PBT5246.

REF : F91608215 EAN : 3582329979351

VE 2	Ø 115 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



MCCULLOCH

Vervangt origineel: 300639-00

Maaikop TAP-N-GO 2 draden voor wieder MCCULLOCH diameter 108 mm, zeshoek van 16 mm met schroef US 18G5/16» D. Geschikt voor ET270, MAC60, MAC65, MK1, MK2, MK3, MT280x, MT300x, MT302x, MT310x, MT370x, PROMAC, T28, T29, T31, T32 en andere modellen.

REF : 1602945 EAN : 3582323315728

VE 2	Ø 108 mm	TAP & GO	160 x 155 x 90
------	----------	----------	----------------



MAAIKOPPEN

MAAIKOPPEN

02 TRIMMEN

MAAIKOPPEN

RYOBI

Vervangt origineel: 153577, 180897
Maaikop TAP-N-Go 2 draden voor wieder RYOBI diameter 108 mm, zeshoek van 16 mm met schroef US 18G5/16" D. Geschikt voor RCT450, RCT2800, RCTA3100 en andere modellen en accessoire CS-720R. Geleverd met maaidraad diameter: 2,0 mm.

REF : 1602943 EAN : 3582323315698

VE 2	Ø 108 mm	TAP & GO	160 x 155 x 90
------	----------	----------	----------------



STIHL

Maaikop TAP-N-GO- 2 draden voor wieder STIHL tot 2007 inclusief. Zeshoek van 19,5 mm met schroef M12 x 1,75 D. Geschikt voor FE55, FS36, FS50, FS60 en andere modellen.

REF : 1602946 EAN : 3582323315735

VE 2	Ø 108 mm	TAP & GO	160 x 155 x 90
------	----------	----------	----------------



STIHL

Vervangt origineel: 4006 -710- 2106

Maaikop TAP-N-GO- 2 draden voor wieder STIHL modellen, vanaf 2008. Zeshoek van 16 mm met schroef van M8 x 1,25 R. Geschikt voor FS38, FS40, FS45, FS50, FS50C-E, FSE60, FSE71, FSE81.

REF : 1602948 EAN : 3582329992282

VE 2	Ø 108 mm	TAP & GO	160 x 155 x 85
------	----------	----------	----------------



STIHL

Vervangt origineel: 25-2, 4002-710-2168, 4002-710-2191

Halfautomatische maaikop TAP-N-GO met 2 draden voor STIHL Ø 120 mm. Inclusief 4 adapters Ø: M10 x 1,00 mm, M10 x 1,25 mm, M12 x 1,50 mm, M12 x 1,75 mm. Geschikt voor modellen FS55, FS55R, FS56, FS56RCE, FS70, FS70R, FS80, FS80R, FS90, FS90R, FS100RX, FS110, FS110RX, FS130, FS130R, FS240, FS240R, FS250, FS250R, FR106, FR108. Ook geschikt voor ECHO, HUSQVARNA, naargelang de adapter die u monteert.

REF : F91602148 EAN : 3582321731629

VE 1	Ø 125 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



TRIMMA

Vervangt origineel: CLVDB0148

Automatische maaikop, type «TAP-N-GO voor bosmaaiers met benzinemotor van 25cc tot 52cc. Geschikt voor TRIMMA PRT2543, PBT2543, PBT3046, PBT3446, PBT4346.

REF : F91608215 EAN : 3582329979351

VE 2	Ø 115 mm	TAP & GO	250 x 165 x 90
------	----------	----------	----------------



UNIVERSELE MAAIKOPPEN

ZONDER ADAPTER

Voor bosmaaiers. 100% universeel en semi-automatisch. Te monteren zoals een bosmaaiermes.

REF : F9335 EAN : 3582320093353

VE 2	Ø 120 mm	Manueel	250 x 165 x 80
------	----------	---------	----------------



ZONDER ADAPTER

Universele draadkop EASYLOAD. Ø : 109 mm. Eenvoudige en snelle draadvulling, zonder gereedschap, zonder demontage. Maximale cilinderinhoud tot 35cc, met 20 of 25,4 mm boring. Capaciteit 5,00 m maaidraad van dikte 2 mm.

REF : 1606823 EAN : 8032706104456

VE 2	Ø 109 mm	TAP & GO	115 x 115 x 75
------	----------	----------	----------------



ZONDER ADAPTER

Universele draadkop EASYLOAD. Ø : 109 mm. Eenvoudige en snelle draadvulling, zonder gereedschap, zonder demontage. Maximale cilinderinhoud vanaf 33cc, met 20 of 25,4 mm boring. Capaciteit 5,00 m maaidraad van dikte 24, mm.

REF : 1608106 EAN : 8032706104258

VE 2	Ø 130 mm	TAP & GO	130 x 130 x 70
------	----------	----------	----------------



UNIVERSELE MAAIKOPPEN

ZONDER ADAPTER

Voor bosmaaiers. 100% universele automatische TAP&GO. Te monteren zoals een bosmaaiermes.

REF : FT970911 EAN : 3582329709118

VE 2	Ø 130 mm	TAP & GO	250 x 165 x 80
------	----------	----------	----------------



ZONDER ADAPTER

Voor bosmaaiers. 100% universele automatische TAP&GO. Te monteren zoals een bosmaaiermes.

REF : F9343 EAN : 3582320093438

VE 2	Ø 130 mm	TAP & GO	250 x 165 x 65
------	----------	----------	----------------



MET ADAPTER

Voor bosmaaiers. Manuele draadafwikkeling. Met adapter M10 X 1,25 FL.

REF : F9306 EAN : 3582329306003

VE 2	Ø 125 mm	Manueel	250 x 165 x 60
------	----------	---------	----------------



MET ADAPTER

Voor bosmaaiers. Automatische TAP&GO. Met adapters Ø 10 x 1,25 mm LHF en Ø 8 x 1,25 mm LHM.

REF : F91602892 EAN : 3582321991931

VE 2	Ø 130 mm	TAP & GO	250 x 165 x 70
------	----------	----------	----------------



VERVANGONDERDELEN VOOR UNIVERSELE MAAIKOPPEN

ALU MOER MAAIKOP

Voor maaikoppen met manuele draadafwikkeling, serie 300 F9300, F9301, F9306 en F9311.

REF : F9498 EAN : 3582320094985

VE 2 160 x 90 x 35



SET VAN 2 STUKS

DRAADDOORVOER VIERKANT

Vierkante draaddoorvoer voor maaikoppen modellen F9300, F9301, F9306 en F9311.

REF : F9327 EAN : 3582320093278

VE 2 160 x 40 x 25



SET VAN 2 STUKS

DRAADDOORVOER ROND

Ronde draaddoorvoer voor TECOMECA maaikoppen met manuele draadafwikkeling.

REF : F9326 EAN : 3582320093261

VE 2 160 x 40 x 25



VEER

Vervangveer voor maaikoppen modellen F9300, F9301, F9306 en F9311.

REF : F9330 EAN : 3582320093308

VE 2 160 x 90 x 65



MULTI MAAIDRAAD MAAIKOPPEN

MAAIKOP ALU / HARS

Alu/hars multi maaidraadkop, dubbele etage, 2 of 4 draden, voor maaidraden van 3,3 tot 4,7 mm. Past op alle trimmers en bosmaaiers > 35cc. Voor zowel aansluiting 20 als 25,4 mm. Geleverd met 3,3mm maaidraad.

REF : 1606824 EAN : 3582321362458

VE 2 Ø 55 mm 335 x 135 x 100

UNIVERSEEL



MAAIKOP ALU

Aluminium multi maaidraadkop, dubbele etage, 2 of 4 draden, voor maaidraden van 3,3 tot 4,7 mm. Past op alle trimmers en bosmaaiers > 35cc. Voor zowel aansluiting 20 als 25,4 mm. Geleverd met 3,3mm maaidraad.

REF : 1602445 EAN : 3582324141418

VE 2 Ø 55 mm 335 x 135 x 100



DISPLAY MULTIDRAADKOPPEN ALU

Display met maaikopblisters.

SAMENSTELLING:
48 bosmaaiermaaikoppen - REF: 1602445

REF : SHPRTEE EAN : 3582321160764

VE 1



MULTI MAAIDRAAD
MAAIKOPPEN

MAAIKOPPEN

02 TRIMMEN

MULTI MAAIDRAAD MAAIKOPPEN

MAAIKOP 4 MAAIDRADEN - 8 IN UITGANG

Multi maaidraadkop voor 4 of 8 maaidraden, voor bosmaaiers met 25,4 mm boring.

REF : MF480 EAN : 3582324124121

VE 2 Ø 58 mm 250 x 165 x 40




MAAIKOP ALU 4 MAAIDRADEN

Aluminium multi maaidraadkop, 4 maaidraden van Ø 3,30 mm. Geschikt voor alle bosmaaiers met 20 en 25,4 mm boring.

REF : F91602840 EAN : 3582323322825

VE 2 Ø 80 mm 250 x 165 x 40




MAAIKOP ALU / HARS 4 MAAIDRADEN

Alu/hars multi maaidraadkop, voor 4 maaidraden van Ø 3,3 mm. Geschikt voor bosmaaiers met 20 en 25,4 mm boring.

REF : F91602839 EAN : 3582323322856

VE 2 Ø 80 mm 250 x 165 x 40



MAAIKOP ALU 8 MAAIDRADEN - 16 IN UITGANG

Pro aluminium multimaaidraadkop met 8 draden, diameter: 3,3mm. Geschikt voor alle bosmaaiers vanaf > 35cc. Boring van 20 en 25,4 mm. Te gebruiken met gezichts- en gehoorbescherming.

REF : F91602602 EAN : 3582328500464

VE 2 Ø 80 mm 250 x 165 x 40



MAAIKOP POLYAMIDE / ALU 2 MAAIDRADEN

Universele 2-maaidraden maaikop, zeer eenvoudig draden invoeren. Bovendeksel in polyamide, onderschotel uit aluminium. 4 Maaidraaduitgangen.

REF : 1602068 EAN : 3661565001825

VE 2 Ø 90 mm 240 x 140 x 55



MAAIKOP SPEED MATIC 2 MAAIDRADEN

Voor machines vanaf 20 cc. Snelle maaidraad-vulling. Wordt geleverd met 8 maaidraden. Optimale efficiëntie. Universeel.

REF : 1601026 EAN : 3582321152806

VE 2 Ø 105 mm 295 x 140 x 80



MAAIKOP SPEED MATIC 4 MAAIDRADEN

Voor machines vanaf 40 cc. Snelle maaidraad-vulling. Wordt geleverd met 8 maaidraden. Optimale efficiëntie. Universeel.

REF : 1601027 EAN : 3582321152813

VE 2 Ø 105 mm 295 x 140 x 80



UNIVERSEEL

UNIVERSEEL

UNIVERSEEL

UNIVERSEEL

UNIVERSEEL

02 TRIMMEN

MAAIKOPPEN

MULTI MAAIDRAAD
MAAIKOPPEN

70

ONKRUID- BORSTELS



METALEN ONKRUIDBORSTELS

Ø: 150 MM

Max. werksnelheid : 7000 tr/min

Metalen borstelkop voor bosmaaiers.
Diameter: 150 mm en 45° hoek. Vanaf 30 cc.
Te monteren zoals een bosmaaiermes.
Boring: 25,4 mm. Inclusief reduceerring van 20 mm.
Voor het schoonmaken van stoepen, betonnen randen, ...

REF : 1610299 EAN : 3582321731674

VE 2 Ø 150 mm 155 x 155 x 80



Ø: 150 MM

Max. werksnelheid : 7000 tr/min

Metalen borstelkop voor bosmaaiers.
Diameter: 150 mm. Vanaf 30 cc.
Te monteren zoals een bosmaaiermes.
Boring: 25,4 mm. Inclusief reduceerring van 20 mm.
Voor het schoonmaken van stoepen, betonnen randen, ...

REF : 1610300 EAN : 3582321394671

VE 2 Ø 150 mm 155 x 155 x 80



Ø: 200 MM

Max. werksnelheid : 7000 tr/min

Metalen borstelkop voor bosmaaiers.
Diameter: 200 mm. Vanaf 40 cc.
Te monteren zoals een bosmaaiermes.
Boring: 25,4 mm. Inclusief reduceerring van 20 mm.
Voor het schoonmaken van stoepen, betonnen randen, ...

REF : 1610301 EAN : 3582329994231

VE 2 Ø 200 mm 210 x 210 x 50



ONKRUIDBORSTEL 3 METALEN BORSTELS

Ø: 130 MM

Onkruidborstel met 3 metalen borstels WEEDGO, Ø 130 mm, 20 / 25,4 mm boring. Voor DOLMAR-, ECHO-, JONSERED- en STIHL-machines. Vanaf 40cc. Geleverd met 6 vervangborstels en montagehendel voor snelle wissel.

REF : 1610328 EAN : 3582321998121

VE 2 Ø 130mm 225 x 225 x 40



ALU ONKRUIDBORSTEL KUNSTSTOF BORSTELS

Ø: 80 MM

OCTO onkruidborstel met Ø: 80 mm.
Voor 20 of 25,4 mm boring - 16 maaidraad-uitgangen.
Geschikt voor bosmaaiers tot 30cc.
Universeel model voor het reinigen van borduren, stoep randen, enz.

REF : 1610306 EAN : 3582321732602

VE 2 Ø 80mm 16 maai-
draden 250 x 210 x 30



Ø: 125 MM

OCTO onkruidborstel met Ø: 125 mm.
Voor 20 of 25,4 mm boring - 36 maaidraad-uitgangen.
Geschikt voor bosmaaiers van 30cc tot 40cc.
Universeel model voor het reinigen van borduren, stoep randen, enz.

REF : 1610326 EAN : 3582321842479

VE 2 Ø 125 mm 36 maai-
draden 275 x 170 x 50



METALEN EN KUNSTOF
ONKRUIDBORSTELS

ONKRUIDBORSTELS

02 TRIMMEN

7

BOSMAAIER- MESSEN



METALEN MESSEN

02 TRIMMEN

BOSMAAIERMESSEN

METALEN MESSEN

METAAL 2 TANDEN SPECIAAL STRUIKEN

Ø: : 320 mm
Asgat: : 20 mm
Dikte: : 4 mm

REF : F9416

EAN : 3582320094169

VE 2	Ø 320 mm	20	480 x 90 x 30
------	----------	----	---------------



METAAL 2 TANDEN SPECIAAL STRUIKEN

Ø: : 320 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 3 mm

REF : F9415

EAN : 3582329415002

VE 2	Ø 320 mm	25.4	480 x 90 x 30
------	----------	------	---------------



METAAL 3 TANDEN

Ø: : 255 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 3mm

REF : F9411

EAN : 3582320094114

VE 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METAAL 3 TANDEN

Ø: : 300 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 3mm

REF : F9412

EAN : 3582320094121

VE 2	Ø 300 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METAAL 3 TANDEN VOL

Ø: : 230 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,4 mm

REF : F9386

EAN : 3582323322511

VE 2	Ø 230 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METAAL 3 TANDEN HOL

Ø: : 255 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,6 mm

REF : F9387

EAN : 3582320093872

VE 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METAAL 3 TANDEN HOL

Ø: : 255 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 2 mm

REF : F9400

EAN : 3582320094008

VE 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METAAL 4 TANDEN VOL

Ø: : 230 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,5 mm

REF : F9389

EAN : 3582323320944

VE 2	Ø 230 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METAAL 4 TANDEN VOL

Ø: : 255 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,6 mm

REF : F9390

EAN : 3582329390002

VE 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METALEN MESSEN

METAAL 8 TANDEN

Ø: : 230 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,8 mm

REF : F9392 EAN : 3582320093926

VE 2	Ø 230 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METAAL 8 TANDEN

Ø: : 255 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,8 mm

REF : F9393 EAN : 3582320093933

VE 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



40 HARDMETALEN TANDEN

Ø: : 255 mm
Asgat: : 20 mm
Dikte: : 1,3 mm

REF : 1209364 EAN : 3582321714615

VE 2	Ø 255 mm	20	335 x 315 x 5
------	----------	----	---------------



40 HARDMETALEN TANDEN

Ø: : 255 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,3 mm

REF : 1209365 EAN : 3582321714622

VE 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



40 HARDMETALEN TANDEN

Ø: : 255 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,3 mm

REF : 1209500 EAN : 3582321734392

VE 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



60 HARDMETALEN TANDEN

Ø: : 255 mm
Asgat: : 20 mm
Dikte: : 1,4 mm

REF : 1209366 EAN : 3582329995542

VE 2	Ø 255 mm	20	335 x 315 x 5
------	----------	----	---------------



60 HARDMETALEN TANDEN

Ø: : 255 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,4 mm

REF : 1209367 EAN : 3582321361871

VE 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 270 x 5
------	----------	------	---------------



100 HARDMETALEN TANDEN

Ø: : 255 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,3 mm

REF : 1209379 EAN : 3582321734354

VE 2	Ø 255 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METAAL 80 TANDEN

Ø: : 250 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 1,9 mm

REF : F9409 EAN : 3582320094091

VE 2	Ø 250 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METALEN ONDERSCHOTEL

Ø: : 85 mm
Asgat: : 8 mm

Voor bosmaaibers.
100% universeel en semi-automatisch.
Te monteren als een bosmaaiermes.

REF : F9419 EAN : 3582320094190

VE 2	250 x 165 x 40
------	----------------



METALEN ONDERSCHOTEL

Ø: : 85 mm
Asgat: : 10 mm

Voor bosmaaibers.
100% universeel en semi-automatisch.
Te monteren als een bosmaaiermes.

REF : F9420 EAN : 3582320094206

VE 2	250 x 165 x 40
------	----------------



KUNSTSTOF MESSEN

KUNSTSTOF 3 TANDEN

Ø: : 250 mm
Asgat: : 25,4 mm
Dikte: : 3,3 mm

REF : F9382 EAN : 3582320093827

VE 2	Ø 250 mm	25.4	335 x 315 x 5
------	----------	------	---------------



METALEN MESSEN

BOSMAAIERMESSEN

02 TRIMMEN



OZAKI[®] FOREST



03

ZAGEN

P.76 Slijpen

P.80 Bosbouwgereedschap

P.82 Aangepaste zaagketting

P.86 Zaagblad + ketting-sets



★ Selectie EG



p.83



p.83



p.76



p.82

SELECTIE EG

HOOFDSTUK-
INTRODUCTIE

03 ZAGEN



SLIJPEN




SET 2 VIJLEN

Ø: 3,2 MM

Voor het vijlen van 1/4" MINI zaagketting.

REF : F93440 EAN : 3582322000755

VE 10 335 x 40 x 5



Ø: 3,5 MM

Voor het vijlen van 1/4" .050» zaagketting.

REF : F93441 EAN : 3582321381107

VE 10 335 x 40 x 5



Ø: 4,0 MM

Voor het vijlen van 3/8» .043» en .050» Lo Pro zaagketting.

REF : F93442 EAN : 3582320934427

VE 10 335 x 40 x 5



Ø: 4,5 MM

Voor het vijlen van .325» zaagketting.

REF : F93444 EAN : 3582322000762

VE 10 335 x 40 x 5

Ø: 4,8 MM

Voor het vijlen van .325» en 3/8» zaagketting.

REF : F93445 EAN : 3582320934458

VE 10 335 x 40 x 5



Ø: 5,2 MM

Voor het vijlen van 3/8» en .404» zaagketting.

REF : F93447 EAN : 3582322000779

VE 10 335 x 40 x 5



Ø: 5,5 MM

Voor het vijlen van 3/8» en .404» zaagketting.

REF : F93448 EAN : 3582320934489

VE 10 335 x 40 x 5

VIJLHOUDER

KUNSTSTOF

Vijlhandgreep in kunststof.
Lengte: 8,3 mm

REF : F93433 EAN : 3582320934335

VE 10 160 x 40 x 30



VLAKKE VIJL

LENGTE: 150 MM
BREEDTE: 16 MM

Voor het op maat vijlen van de dieptebegeerter.
Na 2 of 3 keer de zaagketting te hebben aangescherpt.

REF : F93450 EAN : 3582320934502

VE 2 335 x 40 x 30



SLIJPSETS MET VIJL

Ø: 4,0 MM

Met 4 mm vijl.
Voor zaagketting met steek 1/4" en 3/8" LP.

REF : F95532 EAN : 3582320955323

VE 2 335 x 40 x 30

Ø: 4,8 MM

Met 4,8 mm vijl.
Voor zaagketting met steek 325» en 3/8».

REF : F95316 EAN : 3582320953169


VE 2 335 x 40 x 30

Ø: 5,5 MM

Met 5,5 mm vijl.
Voor zaagketting met steek 3/8» en 404».

REF : F95732 EAN : 3582320957327

VE 2 335 x 40 x 30



SLIJPSETS MET VIJL, DIEPTESTELLER EN GROEFREINIGER

Ø: 4,0 MM

Slijpset met Ø 4 mm vijl, dieptestellermaatje en groefreiniger.
Voor zaagketting met steek 1/4" en 3/8" LP.

REF : F95520 EAN : 3582320955200

VE 2 335 x 40 x 30

Ø: 4,8 MM

Slijpset met Ø 4,8 mm vijl, dieptestellermaatje en groefreiniger.
Voor zaagketting met steek 325» et 3/8».

REF : F95521 EAN : 3582320955217

VE 2 335 x 40 x 30



COMPLETE SLIJPSETS

VOOR ALLE TYPEN ZAAGKETING

Inhoud:
- 1 vijlhandvat
- 1 dieptestellermaatje
- 1 vijlhouder
- 3 ronde vijlen Ø 4,0 mm Ø 4,8mm Ø 5,5mm
- 1 platte vijl

REF : 9308312 EAN : 3582321361093

VE 2 300 x 190 x 35



VOOR 1/4» EN 3/8»LP ZAAGKETING

Remplace origine : 5605-007-1027

Inhoud:
- 2 vijlhandvaten
- 1 dieptestellermaatje
- 1 vijlhouder
- 1 groefreiniger
- 1 ronde vijl met Ø 4,0 mm
- 1 platte vijl

REF : 9308314 EAN : 3582321733081

VE 2 300 x 190 x 35



VOOR .325» ZAAGKETING

Remplace origine : 5605-007-1028

Inhoud:
- 2 vijlhandvaten
- 1 dieptestellermaatje
- 1 vijlhouder
- 1 groefreiniger
- 1 ronde vijl met Ø 4,8 mm
- 1 platte vijl

REF : 9308315 EAN : 3582321733098

VE 2 300 x 190 x 35



OZAKI FOREST

COMPLETE
SLIJPSETS

SLIJPEN

03 ZAGEN

77

SLIJPSTENEN

ASGAT: 10 MM
DIKTE: 3,2 MM

Ø ext: : 100 mm
Asgat: : 10 mm
Dikte:: 3,2 mm

Voor kettingslijper S600, 9309323 en 9309331.

REF : S666

EAN : 3582321120195

VE 2 250 x 165 x 5



ASGAT: 16 MM
DIKTE: 3,2 MM

Ø ext: : 100 mm
Asgat: : 16 mm
Dikte:: 3,2 mm

Voor kettingslijper Mini-Jolly, geschikt voor zaagketting met steek 325" en 3/8»LP.

REF : F93422

EAN : 3582320934229

VE 2 250 x 165 x 5



ASGAT: 22,2 MM
DIKTE: 3,2 MM

Ø ext: : 100 mm
Asgat: : 22,2 mm
Dikte: : 3,2 mm

Slijpsteen voor kettingslijper Nick the Grinder, Mini Jolly, Easy Grinder, 9307812; voor zaagketting met steek 325» en 3/8»LP.

REF : F99302502

EAN : 3582321322308

VE 2 250 x 165 x 5



ASGAT: 22,2 MM
DIKTE: 4,7 MM

Ø ext:: 100 mm
Asgat : 22,2 mm
Dikte:: 4,7 mm

Slijpsteen voor kettingslijper Nick the Grinder, Mini Jolly, Easy Grinder, 9307812; voor zaagketting met steek 3/8» en 404».

REF : F99302503

EAN : 3582321322476

VE 2 250 x 165 x 5



OZAKI[®] FOREST

Onmisbaar voor de
BOSBOUW
het OZAKI FOREST
assortiment.

KETTINGSLIJPERS

MANUEEL

Manuele slijper, inclusief handvat, voor directe montage op de kettingzaaggeleider. Geleverd zonder vijl.

REF : 9302034 EAN : 3582320934328

VE 1 280 x 115 x 60



MANUEEL PROFESSIONEEL

Manuele slijper, professioneel model, voor directe montage op de kettingzaaggeleider. Geleverd zonder vijl.

REF : 9303030 EAN : 3582321320052

VE 1 300 x 150 x 50




MINI-PRO

MINI-PRO kettingslijper. Voor montage op een boormachine. Inclusief slijpsteen met dikte van 3,2 mm.

REF : 9309323 EAN : 3582321363691

VE 1 150 x 280 x 160



MINI COMPACT

MINI COMPACT kettingslijper . 230V - 65W - 7000 t/min. Geleverd met 1 slijpsteen Ø 100 mm en dikte 3,2 mm.

REF : 9309331 EAN : 3582329979276

VE 1 205 x 265 x 180



SEMI-PRO

SEMI-PRO kettingslijper. 230 V - 85 W - 4800 t/min. Handmatig klemsysteem. Geleverd met 1 slijpsteen Ø 100 mm en dikte 3,2 mm.

REF : 9307812 EAN : 3582320034301

VE 1 160 x 350 x 240



PROFESSIONEEL

PRO kettingslijper. 230V - 230W - 3000 t/mn. Geheel uit aluminium. Geschikt voor alle kettingtypes. Voor werkbankmontage. Handmatig klemsysteem. Verlichte slijpzone. Geleverd met 2 slijpstenen Ø 145 mm en dikte 3,2 en 4,7 mm.

REF : XLP950 EAN : 3582321360478

VE 1 270 x 305 x 290



BOSBOUW-GEREEDSCHAP

ZAAGBOKKEN

METAAL

Lengte: : 76 cm
Breedte: : 76 cm
Hoogte: : 77 cm
3 Metalen schragen.

REF : 9306819 EAN : 3582322600030

VE 1 1002 x 170 x 40



EGALVANISEERD STAAL

Lengte: : 92 cm
Hoogte: : 86 cm

Met mogelijkheid om een kettingzaag te monteren.
(Geleverd zonder kettingzaag).

REF : 9309513 EAN : 3582321362151

VE 1 920 x 260 x 80




HOUTOPSLAG

HOOGTE: 1 M
BREEDTE: 30 CM

Modulaire lengte van 1 m tot 20 m en meer.
H: 1 m - B: 30 cm.

REF : 9306823 EAN : 3582329979481

VE 1 1010 x 320 x 40



HOOGTE: 1 M
BREEDTE: 40 CM

Modulaire lengte van 1 m tot 20 m en meer.
H: 1 m - B: 40 cm.

REF : 9306820 EAN : 3582321360447

VE 1 1010 x 420 x 80




HOUTEN ZAAGBOKKEN

2 SCHRAGEN

Lengte: : 63 cm
Breedte: : 40 cm
Gewicht: : 3 kg

REF : 9309327 EAN : 3582322600047

VE 1 80 x 630 x 400



3 VERSTERKTE SCHRAGEN

Lengte: : 94 cm
Breedte: : 63 cm
Gewicht: : 6,8 kg

REF : 9309328 EAN : 3582322600054

VE 1 80 x 900 x 640



AFDEKZEIL

1,5 M X 6 M

Bestand tegen water, schimmel en scheuren.
1,5 m x 6 m, 80 g/m².
Metalen bevestigingsoogjes om de 50 cm.
Voor houtopslag, tuin, voertuig, boot...

REF : 9109414 EAN : 3582321361895

VE 1 5 x 300 x 300



HOUTOPSLAG/ZAAG-
BOKKEN/AFDEKZIJL

BOSBOUW-
GEREEDSCHAP

03 ZAGEN

81

AFGEPASTE ZAAGKetting

VOORZIJDJE

- Een kleurcode voor elk type ketting
- Het geschikte model vijl voor het slijpen van de ketting

ACHTERZIJDJE

- Nauwkeurige informatie per merk en model van de kettingzaag



300» MINI .043» (1,1 MM)

27 AANDRIJFSCHAKELS

NIUW !

REF : CD51 EAN : 3582322206942

VE 5	300" MINI	27 E	170 x 68 x 35
------	-----------	------	---------------



28 AANDRIJFSCHAKELS

NIUW !

REF : CD52 EAN : 3582322206959

VE 5	300" MINI	28 E	170 x 68 x 35
------	-----------	------	---------------



1/4» MINI .043» (1,1 MM)

56 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD47 EAN : 3582321949246

VE 5	1/4" MINI	56 E	170 x 68 x 35
------	-----------	------	---------------



64 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD48 EAN : 3582321949253

VE 5	1/4" MINI	64 E	170 x 68 x 35
------	-----------	------	---------------



3/8»LOW PRO .043 (1,1 MM)

33 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD23 EAN : 3582322000496

VE 5	3/8"LP	33 E	170 x 68 x 35
------	--------	------	---------------



34 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD34 EAN : 3582322000564

VE 5	3/8"LP	34 E	170 x 68 x 35
------	--------	------	---------------



40 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD43 EAN : 3582321949215

VE 5	3/8"LP	40 E	170 x 68 x 35
------	--------	------	---------------



3/8»LOW PRO .043 (1,1 MM)

44 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD35 EAN : 3582322000373

VE 5	3/8"LP	44 E	170 x 68 x 35
------	--------	------	---------------



50 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD36 EAN : 3582322000380

VE 5	3/8"LP	50 E	170 x 68 x 35
------	--------	------	---------------



50 AANDRIJFSCHAKELS X2 ZAAGKettingEN

REF : CD36X2 EAN : 3582321727424

VE 5	3/8"LP	50 E	230 x 130 x 35
------	--------	------	----------------



52 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD38 EAN : 3582321733371

VE 5	3/8"LP	52 E	170 x 68 x 35
------	--------	------	---------------



03 ZAGEN

Speciaal snoeizagen

AFGEPASTE
ZAAGKetting

OP STEEK EN
GROEFBREEDTE

82

3/8»LOW PRO .043 (1,1 MM)

56 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD44 EAN : 3582321949222

VE 5 3/8"LP 56 E 170 x 68 x 35



3/8»LOW PRO .050 (1,3 MM)

33 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD39 EAN : 3582321733388

VE 5 3/8"LP 33 E 170 x 68 x 35



40 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD28 EAN : 3582322000533

VE 5 3/8"LP 40 E 170 x 68 x 35



44 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD1 EAN : 3582329700016

VE 5 3/8"LP 44 E 170 x 68 x 35



45 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD2 EAN : 3582329700023

VE 5 3/8"LP 45 E 170 x 68 x 35



47 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD22 EAN : 3582329700221

VE 5 3/8"LP 47 E 170 x 68 x 35



3/8»LOW PRO .050 (1,3 MM)

49 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD3 EAN : 3582329700030

VE 5 3/8"LP 49 E 170 x 68 x 35



50 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD4 EAN : 3582329700047

VE 5 3/8"LP 50 E 170 x 68 x 35



50 AANDRIJFSCHAKELS X2 ZAAGKETTINGEN

REF : CD4X2 EAN : 3582321727431

VE 5 3/8"LP 50 E 230 x 130 x 25



52 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD5 EAN : 3582329700054

VE 5 3/8"LP 52 E 170 x 68 x 35



52 AANDRIJFSCHAKELS X2 ZAAGKETTINGEN

REF : CD5X2 EAN : 3582321727455

VE 5 3/8"LP 52 E 230 x 130 x 25



53 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD40 EAN : 3582321747880

VE 5 3/8"LP 53 E 170 x 68 x 35



3/8»LOW PRO .050 (1,3 MM)

54 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD31 EAN : 3582322000526

VE 5 3/8"LP 54 E 170 x 68 x 35



55 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD6 EAN : 3582329700061

VE 5 3/8"LP 55 E 170 x 68 x 35



56 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD42 EAN : 3582322000397

VE 5 3/8"LP 56 E 170 x 68 x 35



56 AANDRIJFSCHAKELS X2 ZAAGKETTINGEN

REF : CD42X2 EAN : 3582321727448

VE 5 3/8"LP 56 E 230 x 130 x 25



57 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD7 EAN : 3582329700078

VE 5 3/8"LP 57 E 170 x 68 x 35



57 AANDRIJFSCHAKELS X2 ZAAGKETTINGEN

REF : CD7X2 EAN : 3582321727462

VE 5 3/8"LP 57 E 230 x 130 x 25



OP STEKEN
GROEFBREEDTE

AFGEPASTE
ZAAGKETTING

03 ZAGEN

83

3/8»LOW PRO .050 (1,3 MM)

62 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD21 EAN : 3582329700283
VE 5 3/8"LP 62 E 170 x 68 x 35



63 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD41 EAN : 3582321747897
VE 5 3/8"LP 63 E 170 x 68 x 35



.325»NK .050» (1,3 MM)

66 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD45 EAN : 3582322000489
VE 5 .325"NK 66 E 170 x 68 x 35



.325» .050» (1,3 MM)

63 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD61 EAN : 3582321733395
VE 5 .325" 63 E 170 x 68 x 35



64 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD63 EAN : 3582322000458
VE 5 .325" 64 E 170 x 68 x 35



.325» .050» (1,3 MM)

66 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD93 EAN : 3582322000335
VE 5 .325" 66 E 170 x 68 x 35



72 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD64 EAN : 3582322000441
VE 5 .325" 72 E 170 x 68 x 35



.325» .058» (1,5 MM)

64 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD8 EAN : 3582329700085
VE 5 .325" 64 E 170 x 68 x 35



66 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD9 EAN : 3582329700092
VE 5 .325" 66 E 170 x 68 x 35



72 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD10 EAN : 3582329700108
VE 5 .325" 72 E 170 x 68 x 35



76 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD96 EAN : 3582322000465
VE 5 .325" 76 E 170 x 68 x 35



.325» .058» (1,5 MM)

78 AANDRIJFSCHAKELS

NIEUW !
REF : CD97 EAN : 3582322207864
VE 5 .325" 78 E 170 x 68 x 35



86 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD33 EAN : 3582322000571
VE 5 .325" 86 E 170 x 68 x 35



.325» .063» (1,6 MM)

62 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD27 EAN : 3582322000519
VE 5 .325" 62 E 170 x 68 x 35



63 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD26 EAN : 3582329700269
VE 5 .325" 63 E 170 x 68 x 35



67 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD86 EAN : 3582322000410
VE 5 .325" 67 E 170 x 68 x 35



68 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD46 EAN : 3582321949239
VE 5 .325" 68 E 170 x 68 x 35



3/8» .063» (1,6 MM)

74 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD87 EAN : 3582322000403

VE 5 .325" 74 E 170 x 68 x 35



3/8» .050» (1,3 MM)

60 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD19 EAN : 3582329700191

VE 5 3/8" 60 E 170 x 68 x 35



70 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD20 EAN : 3582329700207

VE 5 3/8" 70 E 170 x 68 x 35



72 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD29 EAN : 3582322000540

VE 5 3/8" 72 E 170 x 68 x 35



3/8» .058» (1,5 MM)

60 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD11 EAN : 3582329700115

VE 5 3/8" 60 E 170 x 68 x 35



3/8» .058» (1,5 MM)

64 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD75 EAN : 3582322000427

VE 5 3/8" 64 E 170 x 68 x 35



68 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD12 EAN : 3582329700122

VE 5 3/8" 68 E 170 x 68 x 35



72 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD13 EAN : 3582329700139

VE 5 3/8" 72 E 170 x 68 x 35



76 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD32 EAN : 3582322000557

VE 5 3/8" 76 E 170 x 68 x 35



3/8» .063» (1,6 MM)

60 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD15 EAN : 3582329700153

VE 5 3/8" 60 E 170 x 68 x 35



66 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD16 EAN : 3582329700160

VE 5 3/8" 66 E 170 x 68 x 35



3/8» .063» (1,6 MM)

72 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD17 EAN : 3582329700177

VE 5 3/8" 72 E 170 x 68 x 35



3/8» .063» (1,6 MM)

68 AANDRIJFSCHAKELS

REF : CD18 EAN : 3582329700184

VE 5 .404" 68 E 170 x 68 x 35



DISPLAY

OZAKI® Display met zaagkettingen in blisterverpakking. Samenstelling: 5 zaagkettingen van 20 verschillende referenties.

INHOUD:

- 5 zaagkettingen CD1
- 5 zaagkettingen CD2
- 5 zaagkettingen CD3
- 5 zaagkettingen CD4
- 5 zaagkettingen CD5
- 5 zaagkettingen CD6
- 5 zaagkettingen CD7
- 5 zaagkettingen CD8
- 5 zaagkettingen CD9
- 5 zaagkettingen CD10
- 5 zaagkettingen CD12
- 5 zaagkettingen CD13
- 5 zaagkettingen CD15
- 5 zaagkettingen CD16
- 5 zaagkettingen CD22
- 5 zaagkettingen CD36
- 5 zaagkettingen CD42
- 5 zaagkettingen CD64
- 5 zaagkettingen CD86
- 5 zaagkettingen CD87

REF : SHPRCHAI EAN : 3582321160771

VE 1



OP STEEK EN GROEFBREEDTE

AFGEPASTE ZAAGKETTING

03 ZAGEN

85

ZAAGBLAD + KETTING-SETS

3/8»LOW PRO .043 (1,1 MM)

H 35 CM

Montage H 14» 35 cm + zaagketting 3/8» Lopro 043» (1,1 mm) 50 aandrijfschakels.

REF : 1702167 EAN : 3582322204245

VE1 35 cm 610 x 130 x 10



3/8»LOW PRO .050 (1,3 MM)

C 35 CM

Montage C 14» 35 cm + zaagketting 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 50 aandrijfschakels.

REF : 1702158 EAN : 3582321395005

VE1 35 cm 610 x 130 x 10



C 40 CM

Montage C 16» 40 cm + zaagketting 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 56 aandrijfschakels.

REF : 1702152 EAN : 3582321362786

VE1 40 cm 610 x 130 x 10



3/8»LOW PRO .050 (1,3 MM)

G 30 CM

Montage G 12» 30 cm + zaagketting 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 44 aandrijfschakels.

REF : 1702159 EAN : 3582321395012

VE1 30 cm 610 x 130 x 10



G 35 CM

Montage G 14» 35 cm + zaagketting 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 50 aandrijfschakels.

REF : 1702153 EAN : 3582321362793

VE1 35 cm 610 x 130 x 10



G 40 CM

Montage G 16» 40 cm + zaagketting 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 56 aandrijfschakels.

REF : 1702154 EAN : 3582321362809

VE1 40 cm 610 x 130 x 10



DUIDELIJKE EN EXACTE INFORMATIE

TOEWIJZING VAN MERKEN EN MODELLEN



OZAKI FOREST

KIT COMPLET GUIDE + CHAÎNE
RÉF. 1702153

COMPLETE BAR + CHAIN KIT
COMPLETE KIT ZAAGBLAD + KETTING
KETTEN & SCHENKENKOMBINATION

Length Longueur Länge	14" 35cm
Number of Drive Links Nombre de Maillons Anzahl der Antriebsmaile Anzahl der Kettenglieder	50
Pitch Pas Pitch	3/8" LP
Chain Gauge Chaîne Kette	1,3mm .050"
Link to Bar Lien Chaîne Kettenschlüssel	ø 4,0 mm

10 4 - 1000 (14") - PE - 3/8" LP .050"
20000 - Pepl. Ø 4,0 mm 1400000000

© 2011 OZAKI S.p.A. - All rights reserved. - Tutti i diritti sono riservati. - Alle Rechte vorbehalten.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

Il presente kit è destinato all'uso in un'area protetta. È vietato l'uso in aree protette o in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali. È vietato l'uso in presenza di persone o animali.

Le informazioni tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano un contratto.

03 ZAGEN

ZAAGBLAD + KETTING-SETS

PER STEEK EN GROEFBREDTE

86

HOBBY FOREST

3/8»LOW PRO .050 (1,3 MM)

ZA 30 CM


Montage ZA 12» 30 cm + zaagketting 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 45 aandrijfschakels.

REF : 1702157

EAN : 3582321394992

VE 1 30 cm

610 x 130 x 10



35 CM

ZA 35 CM

Montage ZA 14» 35 cm + zaagketting 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 52 aandrijfschakels.

REF : 1702150

EAN : 3582321362762

VE 1 35 cm

635 x 150 x 10



40 CM

ZA 40 CM

Montage ZA 16» 40 cm + zaagketting 3/8» Lopro 050» (1,3 mm) 57 aandrijfschakels.

REF : 1702151

EAN : 3582321362779

VE 1 40 cm

635 x 150 x 10



.325» .058» (1,5 MM)

K 38 CM

Montage K 15» 38 cm + zaagketting 325» 058» (1,5 mm) 66 aandrijfschakels.


REF : 1702155

EAN : 3582321362816

VE 1 38 cm

630 x 150 x 10

38 CM



45 CM

K 45 CM

Montage K 18» 45 cm + zaagketting 325» 058» (1,5 mm) 72 aandrijfschakels.

REF : 1702156

EAN : 3582321362823

VE 1 45 cm

725 x 150 x 10



40 CM

.325» .063» (1,6 MM)

H 40 CM


Montage H 16» 40 cm + zaagketting 325» 063» (1,6 mm) 62 aandrijfschakels.

REF : 1702160

EAN : 3582321395029

VE 1 40 cm

630 x 150 x 10



3/8» .063» (1,6 MM)

X 45 CM

Montage X 18" 45 cm + zaagketting 3/8" 063" (1,6 mm) 66 aandrijfschakels.


REF : 1702162

EAN : 3582321707679

VE 1 45 cm

730 x 150 x 10

45 CM



50 CM

X 50 CM

Montage X 20" 50 cm + zaagketting 3/8" 063" (1,6 mm) 72 aandrijfschakels.

REF : 1702163

EAN : 3582321707686

VE 1 50 cm

770 x 150 x 10



PER STEEK EN
GROEFBREDTE

ZAAGBLAD
+ KETTING-SETS

03 ZAGEN

87

MEERDERE MONTAGES VOOR SNOEIZAGEN

CDGHJKPZA 25 CM

OZAKI Carving-zaagblad model ZKU25MINI + twee zaagkettingen 1/4» .043 (1,1 mm) 56 aandrijfschakels. Universele montage voor snoeigeleider met 10» (25 cm) zaagblad.

REF : 1702164 EAN : 3582321836669

VE1 25 cm 340 x 120 x 30



CDGHJKPZA 30 CM

OZAKI Carving-zaagblad model ZKU30MINI + twee zaagkettingen 1/4» .043 (1,1 mm) 64 aandrijfschakels. Universele montage voor snoeigeleider met 12» (30 cm) zaagblad.

REF : 1702165 EAN : 3582321836676

VE1 30 cm 400 x 120 x 30



CDGHJKPZA 35 CM

OZAKI Carving-zaagblad model ZKU35MINI + twee zaagkettingen 1/4» .043 (1,1 mm) 72 aandrijfschakels. Universele montage voor snoeigeleider met 14» (35 cm) zaagblad.

REF : 1702166 EAN : 3582321836683

VE1 35 cm 445 x 120 x 30



KIES

UW ZAAGBLAD :

OM HET ZAAGBLAD VAN UW KLANT TE BEPALEN, VOLSTAAT HET OM TE WETEN :



- 1 De lengte van het zaagblad
- 2 De zaagbladaansluiting
- 3 De locatie van de gaten voor de kettingspanner
- 4 Het gat voor de kettingolie toevoer
- 5 Het merk en model van de kettingzaag



OZAKI FOREST
KIT COMPLET
 GUIDE + CHAÎNE
 N°S. 1702153

COMPLETE BAR + CHAIN KIT
 COMPLETE KIT ZAAGBLAD + KETTING
 KETTEN & SCHENENKOMBINATIE

	Length Länge Länge	14" 35 cm
	Number of drive links Anzahl der Antriebsglieder Anzahl der Antriebsglieder	50
	Pitch Pas Pas	3/8" LP
	Bar Schwanz Schwanz	1,3 mm .050"

03 ZAGEN

ZAAGBLAD
 + KETTING-SETS

PER STEEK EN
 GROEFBREEDTE

88



SCAN ME!



Uw productvergelijkingstabel
beschikbaar in één klik!

PRODUCTVERGELIJKINGSTABEL

ZAAGBLADEN- EN KETTINGEN

GARDYPARTS productvergelijkingstabel.

Bepaal heel eenvoudig de ketting en geleider van uw kettingzaag, afhankelijk van het merk en model.

REF : SHGARDYPARTS



APPLICATIETABEL

ZAAGBLAD
+ KETTING-SETS

03 ZAGEN

OZAK FOREST[®]

89

04 BESCHERMING

- p.92** Beschermhoezen
- p.93** Helmen en gehoorbescherming
- p.96** Vizieren en beschermingssets
- p.98** Harnassen en beenbeschermers
- p.99** Beschermbillen
- p.100** 3M PELTOR gamma



3M



OZAKI[®]
PROTECT[®]



★ Selectie EG



p.99



p.97



p.94



p.93



p.96

SELECTIE EG

HOOFDSTUK-
INTRODUCTIE

04 BESCHERMING

BESCHERM- HOEZEN



DUWMAAIERHOES

GRASMAAIERS

Lengte: : 185 cm
Breedte: : 59 cm
Hoogte: : 68 cm
Zwart polyester.

REF : 9102491 EAN : 3582321481111

VE 1 190 x 250 x 80



ZITMAAIERHOEZEN

ZIJUITWORP

Lengte: : 177 cm
Breedte: : 110 cm
Hoogte: : 110 cm
Zwart polyester.

REF : 9102492 EAN : 3582321481128

VE 1 250 x 320 x 120



ZITMAAIERHOEZEN

ACHTERUITWORP EXTRA GROOT MODEL

Lengte: : 275 cm
Breedte: : 130 cm
Hoogte: : 140 cm
NIEUW !

Zwart polyester.
REF : 9102497 EAN : 3582321854120

VE 1 250 x 250 x 130



ACHTERUITWORP

Lengte: : 203 cm
Breedte: : 127 cm
Hoogte: : 137 cm
Zwart polyester.

REF : 9102494 EAN : 3582321481135

VE 1 250 x 320 x 120



SNEEUWFREESHoes

SNEEUWFREES

Lengte: : 196 cm
Breedte: : 123/96 cm
Hoogte: : 114 cm
Zwart polyester.

REF : 9102495

EAN : 3582321481173

VE 1 250 x 300 x 130



STROOMGENERA- TORHOES

STROOMGENERATOR

Lengte: : 76 cm
Breedte: : 53 cm
Hoogte: : 61 cm
Zwart polyester.

REF : 9102496 EAN : 3582329999571

VE 1 170 x 280 x 60



HELMEN EN GEHOOR- BESCHERMING



GEHOORBESCHERMING

ZAK

Professionele gehoorbescherming met regelbare hoofdband. **EN352-1**

REF : 9101034 EAN : 3582320004380

VE 2 CE 26dB 250 x 210 x 80



BLISTER

Professionele gehoorbescherming
OZAKI Premium comfort
met regelbare hoofdband. **EN352-1**

REF : F9B9101034 EAN : 3582323322962

VE 2 CE 26dB 200 x 185 x 100



PRO GEHOORBESCHER- MING

ZAK

Super Comfort gehoorbescherming
met regelbare hoofdband. **EN352-1**.

REF : 9100170 EAN : 3582323106005

VE 2 CE 26dB 250 x 210 x 80



BLISTER

OZAKI Premium Super Comfort
Professional gehoorbescherming
met regelbare hoofdband. **EN352-1**.

REF : F9B9100170 EAN : 3582323323006

VE 2 CE 26dB 275 x 225 x 100



ZAKJES EN BLISTERS

HELMEN EN
GEHOORBESCHERMING

04 BESCHERMING

93

SNOEIHELM

OZAKI

NIEUW !

Helm voor snijwerkzaamheden inclusief helm (EN397), geluidsreductie 30 dB (EN352-3) en gaasvizier (EN1731 S) met bescherming tot 5,1 m/s (snijden). **EN352-3, EN1731S, EN397.**

REF : 9102340 EAN : 3582322020425

VE 2 CE 30dB 160 x 290 x 230



VEILIGHEIDSHELM

VOOR HET WERKEN OP HOOGTE

Veiligheidshelm voor snoeiwerken op hoogte. ABS met EPS binnenbescherming en voering. 320 g. Hoofdband regelbaar via tandheugel. Geventileerd. Textielen kinriem met 4 ankerpunten. **EN 14492.**

REF : 9102131 EAN : 3582321733289

VE 2 CE 120 x 145 x 266



BOSBOUWHELM

OZAKI

Bosbouwhelmsset, met gehoorbescherming, gaas vizier en een veiligheidsbril. **EN352-3, EN1731F, EN397, EN166 F.**

REF : 9102348 EAN : 3582323464006

VE 2 CE 24,5dB 160 x 300 x 220



ROCKMAN

Veiligheidshelm - Bosbouw, metalen gaasvizier met smalle mazen, opklapbare gehoorbeschermers 26dB en zweetbestendige hoofdband. **EN352, EN397, EN1731.**

REF : 9102360 EAN : 3582321481074

VE 2 CE 26dB 255 x 300 x 170



BOSBOUWHELM

DISPLAY OZAKI

Display met 14 bosbouwhelmssets OZAKI 9102348.

REF : SHPRCASQ

EAN : 3582329991469

VE 1 CE

OZAKI PROTECT





OORDOPPEN

X10

UIT SCHUIMRUBBER

Set van 10 paar schuimrubberen oordopjes. EN 352-2.

REF : 9108464 EAN : 3582321361192

VE 2 CE 37dB 160 x 120 x 30



X10

GEMAAKT VAN HERBRUIKBAAR RUBBER

Set van 10 paar herbruikbare anti-geluidsoordopjes. EN 352-2.

REF : 9108465 EAN : 3582321362441

VE 2 CE 25dB 160 x 120 x 40



GEHOORBESCHERMING EN GAASVIZIËREN

TECOMEC

Verstelbaar gaasvizier (professioneel model). EN 1731 S, EN 352-1.

REF : 9101035 EAN : 3582323313083

VE 2 CE 26dB 250 x 210 x 80



OZAKI

Extra groot verstelbaar gaasvizier.
Hoogte vizier: 190 mm.
EN 1731F, EN352-1.

REF : 9102094 EAN : 3582323322436

VE 2 CE 26dB 380 x 230 x 100



OORDOPPEN EN GAASVIZIËREN

04 BESCHERMING HELMEN EN GEHOORBESCHERMING

04 BESCHERMING

95

VIZIEREN EN BESCHERMING- SETS



PREMIUM GAASVIZIER

ZAK

Verstelbaar gaasvizier.
Hoogte vizier: 190 mm.
EN1731 F.

REF : 9100172 EAN : 3582320004373

VE 2 CE 330 x 330 x 150



BLISTER

OZAKI Premium verstelbaar gaasvizier.
Hoogte vizier: 190 mm.
EN1731 F.

REF : F9B9100172 EAN : 3582323322979

VE 2 CE 300 x 275 x 150



PRO GAASVIZIER

ZAK

Verstelbaar professioneel gaasvizier.
Regelbare hoofdband dmv draaiknop.
Hoogte van het vizier: 190mm.
EN1731 F.

REF : 9100174 EAN : 3582320004397

VE 2 CE 510 x 310 x 80



BLISTER

OZAKI Premium verstelbaar
professioneel gaasvizier.
Regelbare hoofdband dmv draaiknop.
Hoogte van het vizier: 190mm.
EN1731 F.

REF : F9B9100174 EAN : 3582323322986

VE 2 CE 450 x 290 x 140



PREMIUM KUNSTSTOF VIZIER

ZAK

Vizier met kunststof scherm.
Hoogte vizier: 190 mm.
EN166 B.

REF : 9102127 EAN : 3582320004366

VE 2 CE 330 x 330 x 150



BLISTER

OZAKI Premium vizier met kunststof scherm.
Hoogte vizier: 190 mm.
EN166 B.

REF : F9B9102127 EAN : 3582323322993

VE 2 CE 300 x 275 x 150



PRO KUNSTSTOF VIZIER

ZAK

Verstelbaar kunststof vizier, hoofdband regelbaar dmv draaiknop.
Hoogte vizier: 190 mm.
EN166 B.

REF : 9102128 EAN : 3582320004403

VE 2 CE 510 x 310 x 80



BLISTER

OZAKI Premium verstelbaar professioneel kunststof vizier, hoofdband regelbaar dmv draaiknop.
Hoogte vizier: 190 mm.
EN166 B.

REF : F9B9102128 EAN : 3582323323013

VE 2 CE 445 x 290 x 145



VEILIGHEIDSSETS

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

OZAKI veiligheidsset, met inhoud:
· verstelbaar gaasvizier (EN1731 F)
· veiligheidsbril (EN166 F)
· gehoorbescherming (EN352-1)
· handschoenen (EN388 - 4144)

REF : 9102130 EAN : 3582321363585

VE 2 CE 540 x 310 x 80



HOUTKAP

NIEUW !

Inhoud:
· bosbouwhelm (EN397)
· gehoorbeschermers 30 dB (EN352-3)
· gaasvizier (EN1731 S) 5.1m/s
· zaaghandschoenen maat 10 (EN381-7 Klasse 0, EN388 - 2132X)
· kettingzaag-chaps 1 maat
(EN ISO 11393-2 - Klasse 1 - Type A).

REF : 9102390 EAN : 3582322208373

VE 2 CE 280 x 320 x 255



GEWASBESCHERMING

Gewasbeschermingsveiligheidsset, inhoud:
· 1 polycarbonaat veiligheidsbril CE EN166 en EN170.
· 1 paar handschoenen (maat 10)
CE EN374(A2/6, J6/6, K6/6), EN420 (4001) en EN388.
· 1 beschermende overall (maat XL) CE EN340, normen EN13982-1+A1 Type 5 beschermt tegen stofdeeltjes, EN13034+A1.
Type 6 beperkte bescherming tegen vloeistoffen.

REF : 9809001 EAN : 3582321748511

VE 2 CE 290 x 235 x 100



PREMIUM KUNSTSTOF VIZIER
EN BESCHERMKITS

INDIVIDUELE
BESCHERMING

04 BESCHERMING

97

HARNASSEN EN BEENBESCHERMERS



PROFESSIELE HARNASSEN

RECHTSHANDIG

Draagstel, eenvoudig verstelbaar.
Veiligheidsluiting.
Goede bescherming op schouder en heup.

REF : 9101343 EAN : 3582320094329

VE 2 CE 430 x 255 x 80



LINKSHANDIG

Professioneel draagstel, voor linkshandigen.
Eenvoudig verstelbaar. Veiligheidsluiting.
Goede bescherming op schouder en heup.

REF : 9101344 EAN : 3582321362908

VE 2 CE 430 x 255 x 80



HARNASSEN

DUBBELE SCHOUDERRIEM

Met beenbescherming en
veiligheidshaak met snelsluiting.

REF : F9427 EAN : 3582320094275

VE 2 CE 335 x 310 x 70



ENKELVOUDIGE SCHOUDERRIEM

Eenvoudig draagstel, verstelbaar, uitgevoerd
met schouderpad en haak, voor elektrische
trimmers of trimmers met verbrandingsmotor.

REF : F9426 EAN : 3582329426008

VE 2 CE 250 x 170 x 40



BEENBESCHERMERS

BEENBESCHERMERS

Scheenbeenbeschermers.
Verstelbare snelsluiting.
ENT13688.

REF : 9107013 EAN : 3582329100076

VE 2 CE 500 x 180 x 100



BESCHERM- BRILLEN



BRILLEN

PROFESSIEEEL REGELBAAR MODEL

Veiligheidsbril.
Professioneel model, regelbare armen.
EN166 F.

REF : 9107012 EAN : 3582321360294

VE 2 CE 230 x 80 x 50



MET REGELBARE SPANBAND

Veiligheidsbril met verstelbare band en stofverende ventilatie (geleverd in zakje).
EN166-3-B.

REF : 9102079 EAN : 3582320004410

VE 2 CE 250 x 210 x 70



MET REGELBARE SPANBAND

Professionele OZAKI Premium veiligheidsbril met verstelbare band en stofwerende ventilatie (geleverd in zakje).
EN166-3-B.

REF : F9B9102079 EAN : 3582323323020

VE 2 CE 150 x 220 x 75



PROFESSIEEEL MODEL

Veiligheidsbril.
Professioneel model.
EN166 F.

REF : 9102129 EAN : 3582320027617

VE 2 CE 265 x 120 x 60



BESCHERM-
BRILLEN

INDIVIDUELE
BESCHERMING

04 BESCHERMING

99

PELTOR 3M GAMMA



3M™ PELTOR™ HELMEN EN TOEBEHOREN

BOSBOUWHELM

Gecombineerd multisysteem 3M™ PELTOR™ met:
 · oranje geventileerde helm H700
 · synthetische hoofdband met neksteun
 · verstelbaar vizier in staal 1,8 x 1,8 mm, gehoorbescherming Optime™ I (26dB), 670 g
EN1731 S.

REF : 9102377 EAN : 4054596146396

VE 1 CE 26dB 320 x 230 x 186



GEHOORBESCHERMING EN GAASVIZIER

Gecombineerd multisysteem 3M™ Peltor™ met:
 · oranje schermhouder G500
 · verstelbaar vizier in roestvrij staal 1,8 x 2,5mm
 · gehoorbescherming H510 (26dB).
EN1731.

REF : 9102380 EAN : 4046719497041

VE 1 CE 26dB 260 x 225 x 175



VERVANGVIZIER

Vervang gaasvizier in staal 1,8 x 1,8mm voor 3M™ Peltor™ H700 veiligheidshelm (ons model 9102377).
EN1731 S.

REF : 9102378 EAN : 4046719943449

VE 1 CE 450 x 250 x 60



VERVANGVIZIER

Vervang gaasvizier 305 x 175mm in roestvrij staal (mazen 1,8 x 2,5mm) voor schermhouder 3M™ Peltor™ G500 (ons model 9102380).
EN1731

REF : 9102381 EAN : 4046719493524

VE 1 CE 330 x 180 x 55



NEKBESCHERMING

Oranje nekbescherming tegen regen en takken, voor 3M™ Peltor™ veiligheidshelm.
 Wordt achteraan de helm bevestigd.

REF : 9102379 EAN : 4054596157798

VE 1 CE 490 x 130 x 10



VERVANGVIZIER

Polycarbonaat vervangvizier 1,5 mm transparant en anti-condens voor schermhouder 3M™ Peltor™ G500 (ons model 9102380).
EN166 B.

REF : 9102382 EAN : 4046719892235

VE 1 CE 240 x 180 x 115



BRILLEN VOOR 3M™ PELTOR™ HELMEN

GRIJS

Geïntegreerde veiligheidsbril in grijs polycarbonaat, anti-condens en anti-kras. Voor Peltor en 3M helmen 910-2377 en 910-2380.

REF : 9102385 EAN : 4054596140882

VE 1 CE 290 x 130 x 40



GEEL

Geïntegreerde veiligheidsbril in geel polycarbonaat, anti-condens en anti-kras. Voor Peltor en 3M helmen 910-2377 en 910-2380.

REF : 9102386 EAN : 3582321852409

VE 1 CE 290 x 130 x 40



GEHOORBESCHERMING VOOR 3M™ PELTOR™ HELMEN

OPTIME™ I

Paar 3M™ PELTOR™ gehoorbeschermers 26 dB model Optime™ I, geel. Voor Peltor- en 3M-helmen 910-2377 en 910-2380.

REF : 9102418 EAN : 4046719382668

VE 1 CE 26dB 205 x 145 x 110



OPTIME™ III

Paar 3M™ PELTOR™ gehoorbeschermers 26 dB model Optime™ III, zwart. Voor Peltor- en 3M-helmen 910-2377 en 910-2380.

REF : 9102419 EAN : 4046719384211

VE 1 CE 34dB 205 x 145 x 115



GEHOORBESCHERMING VOOR 3M™ PELTOR™ HELMEN

MODEL X2

Paar 3M™ PELTOR™ gehoorbeschermers model X2 - 30 dB. Met P5E-bevestiging zwart/geel. Geschikt voor Peltor en 3M helmen 910-2377 en 910-2380.

REF : 9102422 EAN : 4054596135444

VE 1 CE 30dB 205 x 145 x 110



MODEL X3

Paar 3M™ PELTOR™ gehoorbeschermers model X3 - 32 dB. Met P5E-bevestiging zwart/rood. Geschikt voor Peltor en 3M helmen 910-2377 en 910-2380.

REF : 9102423 EAN : 4054596135468

VE 1 CE 32dB 205 x 145 x 115



MODEL X4

Paar 3M™ PELTOR™ gehoorbeschermers model X4 - 32 dB. Met P5E-bevestiging zwart/groen. Geschikt voor Peltor en 3M helmen 910-2377 en 910-2380.

REF : 9102424 EAN : 4054596135482

VE 1 CE 32dB 205 x 145 x 115



MODEL X5

Paar 3M™ PELTOR™ gehoorbeschermers model X5 - 36 dB. Met P5E-bevestiging zwart. Geschikt voor Peltor en 3M helmen 910-2377 en 910-2380.

REF : 9102425 EAN : 4054596171985

VE 1 CE 36dB 200 x 170 x 114



3M™ PELTOR™ GEHOORBESCHERMING

OPTIME™ I MET HOOFDBAND

Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ 27dB model Optime™ I, met hoofdband.

Kleur: geel.

Gewicht: 178 g.

REF : 9102402

EAN : 4046719387908

VE 1

CE

27dB

130 x 95 x 190



OPTIME™ I MET NEKBAND

Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ 26 dB model Optime™ I, met nekband.

Kleur: geel.

Gewicht: 167 g.

REF : 9102403

EAN : 4046719382286

VE 1

CE

26dB

165 x 110 x 170



OPTIME™ II

Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ 31 dB model Optime™ II, met hoofdband.

Kleur: zwart.

Gewicht: 216 g.

REF : 9102404

EAN : 4046719388103

VE 1

CE

31dB

130 x 95 x 190



OPTIME™ III

Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ 35 dB model Optime™ III, met hoofdband.

Kleur: rood.

Gewicht: 292 g.

REF : 9102405

EAN : 4046719386918

VE 1

CE

35dB

140 x 110 x 200



MODEL X2

Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ 31 dB model X2, met hoofdband.

Kleur: geel.

Gewicht: 260 g.

REF : 9102406

EAN : 4046719695461

VE 1

CE

31dB

205 x 145 x 110



MODEL X3

Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ 33 dB model X3, met hoofdband.

Kleur: rood.

Gewicht: 245 g.

REF : 9102407

EAN : 4046719695492

VE 1

CE

33dB

205 x 145 x 110



MODEL X4

Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ 33 dB model X4, met hoofdband.

Kleur: groen.

Gewicht: 234 g.

REF : 9102408

EAN : 4046719695515

VE 1

CE

33dB

205 x 145 x 115



MODEL X5

Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ 37 dB model X5, met hoofdband.

Kleur: zwart.

Gewicht: 351 g.

REF : 9102409

EAN : 4046719695539

VE 1

CE

37dB

200 x 170 x 114



VERVANG OORSCHHELPEN 3M™ PELTOR™

VOOR MODEL X3

Hygiëneset bestaande uit twee oorschelpen en twee foambekledingen voor 3M™ Peltor™ -gehoorbeschermers model X3, onze artikelnummers 910-2407 en 910-2423.

REF : 9102415 EAN : 4046719710621

VE 1 CE 250 x 200 x 80



VERVANG OORSCHHELPEN MODEL X4

Hygiëneset bestaande uit twee oorschelpen en twee foambekledingen voor 3M™ Peltor™ -gehoorbeschermers model X4, onze artikelnummers 910-2408 en 910-2424.

REF : 9102416 EAN : 4046719710638

VE 1 CE 250 x 200 x 80



VERVANG OORSCHHELPEN MODEL X5

Hygiëneset bestaande uit twee oorschelpen en twee foambekledingen voor 3M™ Peltor™ -gehoorbeschermers model X5, onze artikelnummers 910-2409 en 910-2425.

REF : 9102417 EAN : 4046719710645

VE 1 CE 250 x 200 x 80



GEHOORBESCHERMING KINDEREN

GROEN

Gehoorbessermers 3M™ Peltor™ 27dB KID model. Met hoofdband, geschikt voor kinderen van 1 tot 7 jaar. Kleur: neongroen. Gewicht: 175 g.

REF : 9102400 EAN : 7318640056275

VE 1 CE 27dB 120 x 98 x 175



ROZE



NIEUW !

Gehoorbessermers 3M™ Peltor™ 27dB KID model. Met hoofdband, geschikt voor kinderen van 1 tot 7 jaar. Kleur: roze. Gewicht: 175 g.


REF : 9108311 EAN : 5902658102929

VE 1 CE 27dB 120 x 98 x 175





GARDYPARTS
GARDENING & FORESTRY



TASHIMA®

05

ONDERHOUD

05 ONDERHOUD
HOOFDSTUK-
INTRODUCTIE
INHOUDSOPGAVE

p.106 Benzineslangen, primers en klemmen

p.108 Bougies en bougiedoppen

p.113 Condensatoren, onderhoudskits en veiligheidscontacten

p.114 Laders en batterijen

p.117 Filters

p.120 Tankdoppen

p.121 Handgrepen en starterkoorden

p.123 Kabels, gashendels en vleugelmoeren

p.125 Wielen, bandenplaksets en contactsleutels


104



★ Selectie EG



p.122



p.117/118



p.115



p.106



p.108



p.108



p.114

SELECTIE EG

HOOFDSTUK-
INTRODUCTIE

05 ONDERHOUD

BENZINESLANGEN, PRIMERS EN KLEMMEN



BENZINESLANG

TRANSPARANTE BRANDSTOFSLANG

Ø int : 3,2 mm
Ø ext : 6,1 mm
Lengte : 30 cm

Speciaal voor brandstof, transparant.

REF : F91807 EAN : 3582329180702

VE 2 160 x 90 x 30



VERSTERKTE GEVLOCHTEN BRANDSTOFSLANG

Ø int : 6,35 mm
Ø ext : 12,7 mm
Lengte : 30 cm

Versterkt, geschikt voor zitmaaiers
en grasmaaier.

REF : F91811 EAN : 3582323322245

VE 2 160 x 90 x 45



RUBBEREN BRANDSTOFSLANG

Ø int : 3,2 mm
Ø ext : 7 mm
Lengte : 30 cm

Speciaal voor brandstof, rubber.

REF : F91805 EAN : 3582320918052

VE 2 160 x 90 x 30



RUBBEREN BRANDSTOFSLANG

Ø int : 4,5 mm
Ø ext : 10 mm
Lengte : 30 cm

Speciaal voor brandstof, rubber.

REF : F91806 EAN : 3582320918069

VE 2 160 x 90 x 30



PRIMERS

PRIMER BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 4178, 494408,
694394, 992363

Primer voor BRIGGS & STRATTON
Quantum 3,5, 3,75 en 4 pk motoren.

REF : F98958 EAN : 3582323322757

VE 2 160 x 45 x 30



PRIMER BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 4180, 496115,
694395, 992364

Primer voor BRIGGS & STRATTON
Quantum 5, 5,5 en 6 pk motoren.

REF : F98959 EAN : 3582323322764

VE 2 160 x 45 x 30



PRIMERS

PRIMER BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 590584, 594281

Primer voor luchtfilterbehuizing
BRIGGS & STRATTON modellen
450, 500E, 550, 550E series.

REF : F9520960 EAN : 3582321443263

VE 2 160 x 45 x 30



PRIMER WALBRO

NIEUW !

Vervangt origineel: 188-12

Primer voor WALBRO carburateurmodellen
WA, WT, WY, WYJ, WYK, WYL, WYP, WZ en ECHO

REF : F95205032 EAN : 3582322211946

VE 2 160 x 45 x 30



PRIMER WALBRO

NIEUW !

Vervangt origineel: 188-512, 188-512-1, 188-570-1

Primer voor WALBRO carburateurmodellen
WT23A, WYJ33, WYJ34, WYJ45 en WYJ86.
Tevens geschikt voor vele andere merken:
AYP - DOLMAR - ECHO - HOMELITE -
HUSQVARNA - MAKITA - McCULLOCH -
MTD - POULAN - RYOBI - STIGA - STIHL -
TANAKA - ZENOAH.

REF : F95205036 EAN : 3582322211892

VE 2 160 x 45 x 30





BORGPENNEN

AUTOMATISCH

Ø: : 8 mm
Lengte : 50 mm

Set van 2 borgpennen.

REF : F9204

EAN : 3582320092042

VE 2 160 x 90 x 45



AUTOMATISCH

Ø: : 10 mm
Lengte : 50 mm

Set van 2 borgpennen.

REF : F9205

EAN : 3582320092059

VE 2 160 x 90 x 45



RECHT

Ø: : 8 mm
Lengte : 50 mm

Set van 2 rechte borgpennen.

REF : F9206

EAN : 3582329206006

VE 2 160 x 45 x 30



RECHT

Ø: : 10 mm
Lengte : 50 mm

Set van 2 rechte borgpennen.

REF : F9207

EAN : 3582329207003

VE 2 160 x 45 x 30



BORGVEER

BETA

Ø: : 2 mm
Lengte : 50,2 mm

Set van 2 beta borgveren.

REF : F9208

EAN : 3582320092080

VE 2 160 x 45 x 30



GARDYPARTS
GARDENING & FORESTRY

Volledig assortiment
Tuin- en tuinbouwaccessoires

BORGPENNEN &
BORGVEER

BENZINESLANGEN,
PRIMERS EN KLEMMEN

05 ONDERHOUD

107

BOUGIES EN BOUGIEDOPPEN



2-TAKT BOUGIES

RCJ6Y

Vervangt: Champion: RCJ6Y
NGK: BPMR7A

REF : F9840 EAN : 3582320098402

VE 10 160 x 40 x 20



RDJ8J

Vervangt: Champion: RDJ8J
NGK: BMR6F
Conische basis voor McCULLOCH met ontstoringweerstand.

REF : F9847 EAN : 3582320098471

VE 10 160 x 40 x 20



RDJ7Y

Vervangt: Champion: RDJ7Y
NGK: BPMR6F

REF : F9890 EAN : 3582322205679

VE 10 161 x 40 x 20



RCJ7Y

Vervangt: Champion: RCJ7Y
NGK: BPMR7A

REF : F9841 EAN : 3582320098419

VE 10 160 x 40 x 20



DJ8J

Vervangt: Champion: DJ8J
NGK: BM6F
Conische basis voor McCULLOCH.

REF : F9867 EAN : 3582320098679

VE 10 160 x 40 x 20



2- EN 4-TAKT BOUGIES

RCJ8

Vervangt: Champion: RCJ8
NGK: BMR6A

REF : F9842 EAN : 3582320098426

VE 10 160 x 40 x 20



RCJ8Y

Vervangt: Champion: RCJ8Y
NGK: BPMR6A

REF : F9843 EAN : 3582320098433

VE 10 160 x 40 x 20



CJ7Y

Vervangt: Champion: CJ7Y
NGK: BPM6A

REF : F9977R EAN : 3582320099775

VE 10 160 x 40 x 20



RL86C

Vervangt: Champion: RL86C
NGK: BR6HS
Geschikt voor ROBIN motoren.

REF : F9853 EAN : 3582320098532

VE 10 160 x 40 x 20





4-TAKT BOUGIES

J8C

Vervangt: Champion: J8C
NGK: B6S
Geschikt voor TECUMSEH 4-takt motoren.

REF : F9980 EAN : 3582320099805

VE 10 160 x 40 x 20



RC12YC

Vervangt: Champion: RC12YC
NGK: BKR5E, BKR5ES
Geschikt voor BRIGGS & STRATTON OHV-motoren.

REF : F9846 EAN : 3582320098464

VE 10 160 x 40 x 20



RJ8C

Vervangt: Champion: RJ8C
NGK: BR6S
Geschikt voor TECUMSEH / ASPERA 4-takt motoren.

REF : F9849 EAN : 3582320098495

VE 10 160 x 40 x 20



RJ17LM

Vervangt: Champion: RJ17LM
NGK: BR4LM
Geschikt voor TECUMSEH 4-takt motoren met horizontale krukas.

REF : F9850 EAN : 3582320098501

VE 10 160 x 40 x 20



RJ19LM

Vervangt: Champion: RJ19LM
NGK: BR2LM
Voor BRIGGS & STRATTON motoren met ontstortingsweerstand.

REF : F9851 EAN : 3582320098518

VE 10 160 x 40 x 20



RN7YC

NIEUW !

Vervangt: Champion: RN7YC
NGK: BPR7ES

REF : F9855 EAN : 3582323321620

VE 10 160 x 40 x 20



RN9YC

Vervangt: Champion: RN9YC
NGK: BPR6ES
Geschikt voor HONDA, ROBIN motoren.

REF : F9856 EAN : 3582320098563

VE 10 160 x 40 x 20



CJ6

Vervangt: Champion: CJ6
NGK: BM7A
Geschikt voor oudere TECUMSEH motormodellen.

REF : F9859 EAN : 3582323321651

VE 10 160 x 40 x 20



CJ8

Vervangt: Champion: CJ8
NGK: BM6A

REF : F9861 EAN : 3582320098617

VE 10 160 x 40 x 20



J17LM

NIEUW !

Vervangt: Champion: J17LM
NGK: B4LM

REF : F9870 EAN : 3582320098709

VE 10 160 x 40 x 20



J19LM

Vervangt: Champion: J19LM
NGK: B2LM
Geschikt voor BRIGGS & STRATTON 4-takt-motoren.

REF : F9871 EAN : 3582320098716

VE 10 160 x 40 x 20



L86C

Vervangt: Champion: L86C
NGK: B6HS

REF : F9873 EAN : 3582320098730

VE 10 160 x 40 x 20



N9YC

Vervangt: Champion: N9YC
NGK: BP6ES

REF : F9877 EAN : 3582320098778

VE 10 160 x 40 x 20



RN11YC

Vervangt: Champion: RN11YC
NGK: BPR5ES
Geschikt voor Japanse HONDA OHV-motoren.

REF : F9878 EAN : 3582320098785

VE 10 160 x 40 x 20



RZ7C

Vervangt: Champion: RZ7C
NGK: CMR6H

REF : F9879 EAN : 3582323322795

VE 10 160 x 40 x 20



4-TAKT BOUGIES

RN4C

Vervangt: Champion: RN4C
NGK: BR7ES
Geschikt voor TECUMSEH OHV-motoren.

REF : F9882 EAN : 3582321060040

VE 10  160 x 40 x 20



CJ8

Vervangt: Champion: CJ8
NGK: BM6A

REF : F9988R EAN : 3582320099881

VE 10  160 x 40 x 20



UNIVERSELE BOUGIEKAPPEN

KLEIN MODEL

Rubberen bougiekap, klein model, met pin voor kabel Ø: 5 mm.

REF : F9881 EAN : 3582320098815

VE 10  160 x 40 x 20



KLEIN MODEL

NIEUW !
Rubberen bougiekap, klein model, met pin voor kabel Ø: 7 mm.

REF : F92200452 EAN : 3582322211908

VE 10  160 x 40 x 20



UNIVERSELE BOUGIEKAPPEN

STANDAARD

Standaard bougiekap, klemmodel.

REF : F9884 EAN : 3582320098846

VE 10  160 x 40 x 20



KLEIN MODEL

Rubberen bougiekap, klein model, om te schroeven, voor kabel Ø: 5 mm.

REF : F9885 EAN : 3582329885003

VE 10  160 x 40 x 20



TYPE CHAMPION

Gevormde bougiekap, type Champion, om te schroeven.

REF : F9887 EAN : 3582320098877

VE 10  160 x 40 x 20



APPLICATIETABEL

BOUGIESBOUGIES

GARDY PARTS productcorrespondentietabel.
Bepaal heel eenvoudig de bougie voor uw machine op basis van merk en model.

REF : SHGARDYPARTS



SCAN ME!



UW APPLICATIETABEL IN EEN KLIK !



NGK® BOUGIES

BMR6A

REF : F9BMR6A EAN : 0087295054789

VE 10 125 x 75 x 20



BPMR7A

REF : F9BPMR7A EAN : 0087295059593


VE 10 125 x 75 x 20



BPR5ES

REF : F9BPR5ES EAN : 0087295068540

VE 10 125 x 75 x 20



BPR6ES

REF : F9BPR6ES EAN : 0087295076781

VE 10 125 x 75 x 20



BR4-LM

REF : F9BR4LM EAN : 0087295043585

VE 10 125 x 75 x 20



BR2-LM

REF : F9BR2LM EAN : 0087295047408

VE 10 125 x 75 x 20



BKR5E

REF : F9BKR5E EAN : 0087295048030

VE 10 125 x 75 x 20



BPMR6A

REF : F9BPMR6A EAN : 0087295050637

VE 10 125 x 75 x 20



BR6S

REF : F9BR6S EAN : 0087295060483

VE 10 125 x 75 x 20



BMR7A

REF : F9BMR7A EAN : 0087295067932

VE 10 125 x 75 x 20



BMR6F

REF : F9BMR6F EAN : 0087295076835

VE 10 125 x 75 x 20



CMR6H

REF : F9CMR6H EAN : 0087295047941

VE 10 125 x 75 x 20



NGK® BOUGIEKAPPEN

LB05F

REF : F9LB05F EAN : 0087295079812

VE 10 125 x 75 x 20



LB10E

REF : F9LB10E EAN : 0087295093344

VE 10 125 x 75 x 20



LB10F

REF : F9LB10F EAN : 0087295089613

VE 10 125 x 75 x 20



BOUGIESLEUTELS

19 MM

Bougiesleutel met Torx voor STIHL.

REF : F9901

EAN : 3582320099010

VE 2  250 x 165 x 20




19 X 21 MM

Bougiesleutel met 11mm vierkante carterplugsleutel, vrouwelijk.

REF : F9899

EAN : 3582320098990

VE 2  250 x 165 x 20




19 X 21 MM

Bougiesleutel met 9,5mm vierkante carterplugsleutel, mannelijk.

REF : F9900

EAN : 3582320099003

VE 2  250 x 165 x 20



11 X 16 MM

Bougiesleutel met platte schroevendraaier.

REF : F9896

EAN : 3582320098969

VE 2  250 x 165 x 20



13 X 19 MM

Bougiesleutel met platte schroevendraaier.

REF : F9891

EAN : 3582320098914

VE 2  250 x 165 x 20



17 X 19 MM

Bougiesleutel met platte schroevendraaier.

REF : F9893

EAN : 3582320098938

VE 2  250 x 165 x 20



17 X 21 MM

Bougiesleutel met platte schroevendraaier.

REF : F9892

EAN : 3582329892001

VE 2  250 x 165 x 20



16 X 19 MM


Lengte: : 110 mm

Bougiesleutel model pijpsleutel.

REF : F9913

EAN : 3582320099133

VE 2  250 x 165 x 20



19 X 21 MM

Lengte: : 150 mm

Bougiesleutel model pijpsleutel.

REF : F9915

EAN : 358232320043

VE 2  250 x 165 x 20



CONDENSATOREN, ONDERHOUDSKITS EN VEILIGHEIDSCONTACTEN




ONDERHOUDSKIT

VOOR BOUGIES

Reinigings- en onderhoudsset voor bougie's en contactpunten, met voelermatjes, platte vijl en borstel.

REF : F92771 EAN : 3582320927719

VE 2 160 x 90 x 20



VEILIGHEIDSCONTACTEN

220 VOLT - 8,5 AMPÈRE MAXI 1800W

Voor elektrische grasmaaiermotoren.

REF : F9552 EAN : 3582320095524

VE 2 8,5 A 335 x 310 x 100



220 VOLT - 10 AMPÈRE MAXI 2200W

Voor elektrische grasmaaiermotoren.

REF : F9553 EAN : 3582320095531

VE 2 10 A 335 x 310 x 100



CONDENSATOREN

8 μ F

Startcondensator voor elektrische grasmaaiermotoren en meer...

REF : FE91564 EAN : 3582328915640

VE 2 8 μ f 160 x 90 x 45



12 μ F

Startcondensator voor elektrische grasmaaiermotoren en meer...

REF : F9549 EAN : 3582320095494

VE 2 12 μ f 160 x 90 x 45



16 μ F

Startcondensator voor elektrische grasmaaiermotoren en meer...

REF : FE91567 EAN : 3582328915671

VE 2 16 μ f 160 x 90 x 45



LADERS EN BATTERIJEN



LADERS

XTEXL600

6/12 Volt – 600 mA - 100 % automatisch.
2 Jaar garantie - onmisbaar.
Geschikt voor: alle batterijen.

REF : XTEXL600 EAN : 3582321361154

VE 1	0,6 A	6 V	12 V	130 x 100 x 75
------	-------	-----	------	----------------



XTEXL800

NIUW !

6/12 Volt – 800 mA - 100 % automatisch.
2 Jaar garantie - economisch.
Geschikt voor: alle batterijen.

REF : XTEXL800 EAN : 3582322208397

VE 1	0,9 A	6 V	12 V	135 x 145 x 80
------	-------	-----	------	----------------



XTEXL900

6/12 Volt – 800 mA - 100 % automatisch.
2 Jaar garantie - economisch.
Geschikt voor: alle batterijen.

REF : XTEXL900 EAN : 3582329009003

VE 1	0,9 A	6 V	12 V	230 x 170 x 100
------	-------	-----	------	-----------------



AGM/GEL BATTERIJ

12 VOLT - 2,5 A

Lengte : 112
Breedte : 86
Hoogte : 70

Voor grasmaaiers met Briggs & Stratton motor.
Waterdicht.

REF : BS1225 EAN : 3582321225128

VE 1	2,5 A	12 V	70 x 112 x 86
------	-------	------	---------------



12 VOLT - 20 A

Lengte : 181
Breedte : 76
Hoogte : 167

Gel/agm batterij 12 V - 20A
Geschikt voor CASTELGARDEN, HONDA, STIGA zitmaaiers...
Geladen geleverd - onderhoudsvrij.

REF : NH1220 EAN : 3582327800060

VE 1	20A	12 V	167 x 181 x 76
------	-----	------	----------------



TASHIMA®

LOOD/ZUUR BATTERIJ

12 VOLT - 12 A

Lengte : 134
Breedte : 80
Hoogte : 160

Lood/zuur batterij 12 V - 12A
Geschikt voor zitmaaiers, motorfietsen, ...
Batterijzuur apart geleverd.

REF : 12N12A4A1 EAN : 3582323316244

VE 1	12 A	12 V	160 x 134 x 80
------	------	------	----------------



12 VOLT - 14 A

Lengte : 134
Breedte : 89
Hoogte : 166

Lood/zuur batterij 12 V - 14A
Geschikt voor zitmaaiers, motorfietsen, ...
Batterijzuur apart geleverd.

REF : YB14A2 EAN : 3582320005028

VE 1	14 A	12 V	167 x 134 x 89
------	------	------	----------------



12 VOLT - 14 A

Lengte : 134
Breedte : 89
Hoogte : 166

Lood/zuur batterij 12 V - 14A
Geschikt voor zitmaaiers, motorfietsen, ...
Batterijzuur apart geleverd.

REF : 12N143A EAN : 3582320005011

VE 1	14 A	12 V	167 x 134 x 89
------	------	------	----------------



12 VOLT - 18 A

Lengte : 206
Breedte : 91
Hoogte : 164

Lood/zuur batterij 12 V - 18A
Geschikt voor zitmaaiers.
Batterijzuur apart geleverd.

REF : 12N183A EAN : 3582320005059

VE 1	18 A	12 V	164 x 206 x 91
------	------	------	----------------




12 VOLT - 24 A

Lengte : 195
Breedte : 130
Hoogte : 185

Lood/zuur batterij 12 V - 14A
Geschikt voor zitmaaiers.
Geleverd zonder batterijzuur.

REF : U1L9 EAN : 3582323316275

VE 1	24 A	12 V	195 x 140 x 210
------	------	------	-----------------



12 VOLT - 24 A

Lengte : 195
Breedte : 130
Hoogte : 185

Lood/zuur batterij 12 V - 14A
Geschikt voor zitmaaiers.
Geleverd zonder batterijzuur.

REF : U1R9 EAN : 3582320005066

VE 1	24 A	12 V	195 x 140 x 210
------	------	------	-----------------



BATTERIJZUUR

ZWAVELZUUR

Kartonnen verpakking met 4 flessen.

REF : 2109000 EAN : 3582320005080

VE 4	1 L	250 x 100 x 100
------	-----	-----------------



* De batterij moet met accuzuur gevuld en verzegeld worden voordat deze aan de gebruiker wordt geleverd. (Verordening 2019/1148)

1 LITER

ONDERHOUDSVRIJE BATTERIJ



12 VOLT - 24 A

Lengte : 195
Breedte : 130
Hoogte : 180

AGM batterij - 100 % gesloten 12V - 24 A
Geschikt voor zitmaaiers.
Geladen geleverd - onderhoudsvrij.

REF : NH1224L EAN : 3582321731797

VE 1	24 A	12 V	180 x 195 x 130
------	------	------	-----------------



12 VOLT - 24 A

Lengte : 195
Breedte : 130
Hoogte : 180

AGM batterij - 100 % gesloten 12V - 24 A
Geschikt voor zitmaaiers.
Geladen geleverd - onderhoudsvrij.

REF : NH1224R EAN : 3582321731803

VE 1	24 A	12 V	180 x 195 x 130
------	------	------	-----------------



12 VOLT - 28 A

Lengte : 195
Breedte : 130
Hoogte : 180

AGM batterij - 100 % gesloten 12V - 28 A
Geschikt voor zitmaaiers.
Geladen geleverd - onderhoudsvrij.

REF : NH1228L EAN : 3582321731810

VE 1	28 A	12 V	180 x 195 x 130
------	------	------	-----------------



12 VOLT - 28 A

Lengte : 195
Breedte : 130
Hoogte : 180

AGM batterij - 100 % gesloten 12V - 28 A
Geschikt voor zitmaaiers.
Geladen geleverd - onderhoudsvrij.

REF : NH1228R EAN : 3582321731827

VE 1	28 A	12 V	180 x 195 x 130
------	------	------	-----------------



LOOD/ZUUR EN ONDERHOUDSVRIJE BATTERIJEN

LADERS EN BATTERIJEN

05 ONDERHOUD

ONDERHOUDSVRIJE BATTERIJ

12 VOLT - 28 A

Lengte : 195
Breedte : 130
Hoogte : 185

Lood/zuur batterij 12 V - 28A
Geschikt voor zitmaaiers.
Geladen geleverd - onderhoudsvrij.

REF : U1L9MF EAN : 3582321280271

VE 1	28 A	12 V	184 x 128 x 196
------	------	------	-----------------



12 VOLT - 28 A

Lengte : 195
Breedte : 130
Hoogte : 185

Lood/zuur batterij 12 V - 28A
Geschikt voor zitmaaiers.
Geladen geleverd - onderhoudsvrij.

REF : U1R9MF EAN : 3582321280288

VE 1	28 A	12 V	184 x 128 x 196
------	------	------	-----------------



12 VOLT - 32 A

Lengte : 196
Breedte : 131
Hoogte : 184

Lood/zuur batterij 12 V - 32A
Geschikt voor zitmaaiers.
Geladen geleverd - onderhoudsvrij.

REF : U1L32MF EAN : 3582329995528

VE 1	32 A	12 V	184 x 128 x 196
------	------	------	-----------------



12 VOLT - 32 A

Lengte : 196
Breedte : 131
Hoogte : 184

Lood/zuur batterij 12 V - 32A
Geschikt voor zitmaaiers.
Geladen geleverd - onderhoudsvrij.

REF : U1R32MF EAN : 3582329995535

VE 1	32 A	12 V	184 x 128 x 196
------	------	------	-----------------



BATTERIJ RYOBI

18 V - 2,5 A

Vervangt origineel: RB18L25G, 5133002413
Lithium/ion batterij 18V 2,5Ah voor RYOBI machines.

REF : 2101004 EAN : 4960673132674

VE 1	2,5 A	18 V	182 x 85 x 145
------	-------	------	----------------



18 V - 4 A

Vervangt origineel: RB18L40G, 5133001966, 5133005576
Lithium/ion batterij 18V 4,0Ah voor RYOBI machines.

REF : 2101042 EAN : 4892210207586

VE 1	4 A	18 V	182 x 85 x 145
------	-----	------	----------------



18 V - 5 A

Vervangt origineel: RB18L50G, 5133002621
Lithium/ion batterij 18V 5,0Ah voor RYOBI machines.

REF : 2101006 EAN : 4960673135026

VE 1	5 A	18 V	184 x 85 x 165
------	-----	------	----------------



FILTERS



LUCHTFILTERS

BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 004107, 272235, 272235S
Voor modellen: Serie 92500, 92900, 93900, 95900, 96500 en 96900 (Sprint & Classic 3 - 3,5 & 3,75 pk verticaal)

REF : F91405 EAN : 3582320914054

VE 2 250 x 165 x 35




BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 26508, 31727, 397795, 397795S, 395027, 4102, 5027, 5027B
Voor modellen: Serie 90700, 91700, 95700, 96700, 110700, 112700, 114700, 130700 & 131700 (3,5 & 4 pk Max)

REF : F91424 EAN : 3582320914245

VE 2 250 x 165 x 20



BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 31749, 399959, 4101, 491588, 491588S
Voor modellen: Serie 80200, 82200, 83400, 112200, 121700, 121800, 122700, 123700, 123800, 124700, 124800, 125700, 126700, 126800, 130200 & 132200 (3 & 5 pk horizontaal - 3,5 - 5 pk Quantum, 6 pk verticaal)

REF : F91425 EAN : 3582320914252

VE 2 250 x 165 x 20



BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 690610, 498596, 697029
Voor modellen: 5,5 & 6,5 pk Intek serie 121600 OHV

REF : F91428 EAN : 3582323322702

VE 2 250 x 165 x 75



BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 004213, 613022, 695643, 697152, 697775, 698143, 698413, 797007, 794421
Voor modellen: Serie 21A900 en 21B900

REF : F91429 EAN : 3582323322719

VE 2 480 x 90 x 50



BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 697014, 697153, 697634, 698083, 794422, 795115, 797008, 992358
Voor modellen: Serie 284H07, 285H07, 286H770, 31E700, 31G700 & 31H700 (INTEK AVS)

REF : F91430 EAN : 3582323322726

VE 2 480 x 90 x 50



BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 4245, 790388, 792038
Voor modellen: DOV700, 090600, 090602, 100600, 100602, 100800, 101600

REF : F91432 EAN : 3582323322771

VE 2 250 x 165 x 75



BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 004216, 698369
Voor modellen: Serie 9B902, 98902, 98982, 10A902, 10B902 & 10A982 (3,75 - 4 pk)

REF : F94104331 EAN : 3582323322832

VE 2 250 x 165 x 35



BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 798452, 593260
Voor modellen: 550 serie, 09P602, 09P702

REF : F94109775 EAN : 3582329979429

VE 2 250 x 165 x 40



LUCHTFILTERS

FILTERS

05 ONDERHOUD

LUCHTFILTERS

BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 799579
 Voor modellen: 450E, 500E, serie 09P602, 09P702

REF : F94109776 EAN : 3582323323037

VE 2 250 x 165 x 20



HONDA

Vervangt origineel: 17211-ZL8-000, 17211-ZL8-003, 17211-ZL8-013, 17211-ZL8-023, 17211-Z8B-901, 17211-ZE8-000, 17211-883-010

Voor modellen: GCV135, GCV135, GCV160, GCV140, GCV145, GCV160, GCV160AC, GCV170, GCV190

REF : PSL91466 EAN : 3582329914666

VE 2 250 x 165 x 20



JOHN DEERE

Vervangt origineel: PT11025
 Voor modellen: voor Max + 2-takt

REF : F91424 EAN : 3582320914245

VE 2 250 x 165 x 20



LCT

Vervangt origineel: SK2082012.1
 Voor modellen: 136cc, 208cc

REF : F91425 EAN : 3582320914252

VE 2 250 x 165 x 20



MTD

Vervangt origineel: 490-200-0011

REF : F94104331 EAN : 3582323322832

VE 2 250 x 165 x 35



SABO

Vervangt origineel: 26508, 31727
 Voor modellen: Max + 2-takt

REF : F91424 EAN : 3582320914245

VE 2 250 x 165 x 20



SABO

Vervangt origineel: 31749
 Voor modellen: 3,5 pk horizontaal + 3,5, 5 pk Quantum

REF : F91425 EAN : 3582320914252

VE 2 250 x 165 x 20




NIEUW !

Vervangt origineel: 4147-141-0300
 Voor modellen: FS240, FS240C, FS240RC, FS260, FS260C, FS260RC, FS360C, FS410C, FS460C, FS460RC

REF : F94101262 EAN : 358232211915

VE 2 250 x 165 x 20



STIGA

Vervangt origineel: 1111-9204-01, 118550257/0
 Voor modellen: 3,5 pk horizontaal + 3,5, 5 pk Quantum

REF : F91425 EAN : 3582320914252

VE 2 250 x 165 x 20



TORO / WHEEL HORSE

Voor modellen: 20323, 20835, 20836, 29639

REF : F91425 EAN : 3582320914252

VE 2 250 x 165 x 20



BENZINEKRAAN

UNIVERSEEL Ø 150 MM

Benzinekraan voor seriemontage.

REF : F91816 EAN : 3582329181600

VE 2 160 x 90 x 30



BENZINEFILTERS

UNIVERSEEL Ø 150 MM

Lengte : 110 mm
 Ø : 38 mm
 Ø ingang: 6,35 & 7,94 mm
 Universele benzinefilter.

REF : F91820 EAN : 3582320918205

VE 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEEL Ø 150 MM

Lengte : 70 mm
 Ø : 35 mm
 Ø ingang: 8 mm

Benzinefilter voor modellen die met een benzinepomp zijn uitgerust (60 Mikron)
 Lengte: 70 mm
 Ø ext: 35 mm
 Ø Ingang: 8 mm

REF : F94200387 EAN : 3582321854106

VE 2 160 x 90 x 30



UNIVERSEEL Ø 150 MM

Lengte : 45 mm
 Ø : 32 mm
 Ø ingang : 6,35 mm

Universele benzinefilter met polyester zeef voor motoren zonder benzinepomp.

REF : F91819 EAN : 3582329181907

VE 2 160 x 90 x 30



OLIEFILTERS

BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 492932, 492932S, 696854, 492056, 795137, 842921, 78-23545-0111

Voor modellen: Vanguard 14 & 18 pk, INTEK 15 tot 17 pk (25 / 30 micron) korte versie

REF : F92902 EAN : 3582323322733

VE 2 250 x 165 x 75



OLIEFILTERS

BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 692513, 499532

REF : F92905 EAN : 3582323322740

VE 2 250 x 165 x 75



KAWASAKI

Vervangt origineel: 49065-2057, 49065-2062, 49065-2071, 49065-2074, 49065-2078, 49065-7010

Voor modellen: FC420V, FC540V, FD620, FC150V, FE290D

REF : F92905 EAN : 3582323322740

VE 2 250 x 165 x 75



KAWASAKI

Vervangt origineel: 49065-0721, 49065-7002, 49065-7007, 49065-7008

REF : F92902 EAN : 3582323322733

VE 2 250 x 165 x 75



ROBIN

Vervangt origineel: 248-645801-00, 261-65902-A0
 Voor modellen: EH18V, EH64 & EH65 (25 micron)

REF : F92905 EAN : 3582323322740

VE 2 250 x 165 x 75



TECUMSEH

Vervangt origineel: 36563
 Voor modellen: OHV130, OHV135, OHV155, OHV165, OHV175, OHV180,

REF : F92902 EAN : 3582323322740

VE 2 250 x 165 x 75



TECUMSEH

Vervangt origineel: 36262
 Voor modellen: OHV15 & OHV16 (25 micron)

REF : F92905 EAN : 3582323322740

VE 2 250 x 165 x 75



BENZINEFILTER

UNIVERSEEL Ø 150 MM

Lengte : 24 mm
 Ø : 14 mm
 Ø ingang : 5 mm

Geschikt voor kettingzagen, bosmaaiblaaiers,...

REF : F91871 EAN : 3582320918717

VE 2 160 x 40 x 20



WALBRO

Lengte : 30 mm
 Ø : 15 mm
 Ø ingang: 4,76 mm
NIEUW !

Vervangt origineel: 125-527
 Voor motoren tot 33 cc.

REF : F94200405 EAN : 3582322211922

VE 2 160 x 40 x 20



TANKDOPPEN



OLIETANKDOP

STIHL

Vervangt origineel: 0000-350-0526, 0000-350-0537

Voor modellen: 021, 023, 024, 025, 026, 034, 036, 036QS, MS171, MS171C, MS181, MS181C, MS192C, MS192T, MS192TC, MS193C, MS193T, MS193TC, MS200, MS200T, MS210, MS210C, MS211, MS211C, MS230, MS230C, MS231, MS231C, MS240, MS241C, MS250, MS250C, MS251, MS251C, MS260, MS261, MS261C, MS340, MS360, MS360C, HT, HT56C-E, HT70, HT75, HT100, HT101, HT130, HT131, HTE60, HT-KM

REF : F95309616 EAN : 3582321749709

VE 2 160 x 90 x 30



BENZINETANKDOPPEN

BRIGGS & STRATTON

Ø int: 44,4 mm

Vervangt origineel: 397974, 493017, 692046

Voor modellen: Quantum, Europa & Max 3,5 tot 6 pk

REF : F91801 EAN : 3582329180108

VE 2 160 x 90 x 30



BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 596611, 692046

Voor modellen: MAX, QUANTUM en EUROPA serie 625 tot 675

REF : F95309671 EAN : 3582329979443

VE 2 160 x 90 x 30



BENZINETANKDOPPEN

BRIGGS & STRATTON

Ø int: : 38 mm

Vervangt origineel: 497929

Voor modellen: 3,5 & 3,75 pk C lassic & Sprint motoren, Quattro 4 pk

REF : F9926 EAN : 3582323322641

VE 2 160 x 90 x 30



BRIGGS & STRATTON

Vervangt origineel: 591003, 799585

Voor modellen: Serie 09P602, 09P702

REF : F95309687 EAN : 3582321749686

VE 2 160 x 90 x 30



HONDA

Vervangt origineel: 17620-ZL8-073, 17620-ZL8-003, 17620-ZOM-000, 17620-Z1V-000, 17600-ZG9-000, 17620-ZL8-013, 17620-ZL8-023

Voor modellen: GC135, GC160, GCV135, GCV160 code: 5580451, GXH50

REF : F9925 EAN : 3582323322634

VE 2 160 x 90 x 30



STIHL

Vervangt origineel: 0000-350-0525, 0000-350-0533, 0000-350-0535

Voor modellen: 020, 020T, 021, 023, 024, 025, 026, 029, 034, 036QS, 044, 046, 088, MS171, MS171C, MS181, MS181C, MS192C, MS192T, MS192TC, MS193C, MS193T, MS193TC, MS200, MS200T, MS210, MS210C, MS211, MS211C, MS230, MS230C, MS231, MS231C, MS240, MS241C, MS250, MS250C, MS251, MS251C, MS260, MS270, MS270C, MS280, MS280C, MS290, MS290, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS360C, MS361, MS362, MS362C, MS390, MS391, MS440, MS441, MS441C, MS460, MS461, MS661, MS661C, MSA160C, MSA200C, FR130T, FS87, FS90, FS90R, FS100, FS100R, FS100RX, FS110, FS110R, FS130, FS130R, FS240, FS-240RC, FS260C, FS260RC, FS310, FS360C (2010-), FS410C (2011-), FS460C, FS460RC, BG45, BG46, BG55, BG65, BG85, SH55, SH55C, SH85, SH85C, BT45, FT100, HT100, HT101, HT130, HT131, HL90K, HL95, HI95K, HL100, HL100K, KM90, KM90R, KM100, KM100R, KM110R, KM130, KM130R

REF : F95309615 EAN : 3582321749693

VE 2 160 x 90 x 30



HANDGREPEN EN STARTERKOORDEN



STARTERHANDGREPENS

ERGONOMISCH

NIEUW !

Vervangt origineel: 281434S, 795426
Ergonomische starterhandgreep voor BRIGGS & STRATTON

REF : F95100487 EAN : 3582322211939

VE 2 160 x 90 x 30



MET KUNSTSTOF AFDICHTING

Vervangt origineel: 280036, 280121, 24230002

Rubberen starterhandgreep.

REF : F9520 EAN : 3582320095203

VE 2 160 x 90 x 30



GROOT MODEL

Vervangt origineel: 66728, 490652, 4130
Rubberen starterhandgreep.

REF : F9518 EAN : 3582320095180

VE 2 160 x 90 x 30



GROOT MODEL MET METALEN AFDICHTING

Vervangt origineel: 590387, 24230009

Rubberen starterhandgreep.

REF : F9521 EAN : 3582320095210

VE 2 160 x 90 x 30



STIHL

Vervangt origineel: 1121-195-3400

Geschikt voor STIHL modellen.

Voor modellen: 09, 011, 024, 026

REF : F93418 EAN : 3582323322269

VE 2 160 x 90 x 30



KLEIN STANDAARD MODEL

Voor kettingzagen, heggenscharen, bosmaaiers en vele andere, ...

REF : F93420 EAN : 3582320934205

VE 2 160 x 90 x 30



HANDGREEP + KOORD

Ø : 3 mm
Lengte : 1400 mm

Voor BRIGGS & STRATTON en TECUMSEH Motoren.

REF : F9518512 EAN : 3582329518512

VE 2 Ø 3 mm 160 x 90 x 30



STARTERHANDGREPEN

HANDGREPEN EN STARTERKOORDEN

05 ONDERHOUD

121

STARTERKOORDEN

Ø: 2,5 MM

Ø : 2,5 mm
Lengte : 1800 mm

REF : F9511 EAN : 3582321707709

VE 2 Ø 2,5 mm 160 x 40 x 20



Ø: 4 MM

Ø : 4 mm
Lengte : 2200 mm

REF : F9514 EAN : 3582320095142

VE 2 Ø 4 mm 160 x 40 x 20



Ø: 6 MM

Ø : 6 mm
Lengte : 1300 mm

REF : F9517 EAN : 3582320095173

VE 2 Ø 6 mm 160 x 40 x 20



Ø: 3 MM

Ø : 3 mm
Lengte : 2200 mm

REF : F9512 EAN : 3582320095128

VE 2 Ø 3 mm 160 x 40 x 20



Ø: 4,5 MM

Ø : 4,5 mm
Lengte : 1800 mm

REF : F9515 EAN : 3582320095159

VE 2 Ø 4,5 mm 160 x 40 x 20




Ø: 3,5 MM

Ø : 3,5 mm
Lengte : 2200 mm

REF : F9513 EAN : 3582320095135

VE 2 Ø 3,5 mm 160 x 40 x 20



Ø: 5 MM

Ø : 5 mm
Lengte : 1800 mm

REF : F9516 EAN : 3582320095166

VE 2 Ø 5 mm 160 x 40 x 20




GARDYPARTS
GARDENING & FORESTRY



KABELS, GASHENDELS EN VLEUGELMOEREN




KABELS

FLEXIBELE KABEL MET GETRAPPT CILINDRISCH EINDE

Ø : 2 mm
Lengte : 2500 mm

REF : F92331 EAN : 3582320923315

VE 2 Ø 2 mm 160 x 90 x 30




FLEXIBELE KABEL MET TONVORMIG EINDE

Ø : 2 mm
Lengte : 2500 mm

REF : F92332 EAN : 3582320923322

VE 2 Ø 2 mm 160 x 90 x 30




FLEXIBELE KABEL MET TONVORMIG EINDE

Ø : 2,5 mm
Lengte : 2500 mm

REF : F92334 EAN : 3582320923346

VE 2 Ø 2,5 mm 160 x 90 x 30



FLEXIBELE KABEL MET Z-VORMIG EINDE

Ø : 1,4 mm
Lengte : 2500 mm

REF : F92339 EAN : 3582323322801

VE 2 Ø 1,4 mm 160 x 90 x 30



STIJVE GASKABEL

Lengte kabelbescherming : 1670 mm
Lengte kabel:: 1800 mm

Stijve kabel met Z-vormige uiteinden en gezette uiteinde.

REF : F92319 EAN : 3582320923193

VE 2 335 x 310 x 15



GASHENDELS

VOOR STIJVE KABEL

Universele metalen gashendel voor stijve kabel, geschikt voor kabel F92319.

REF : F92349 EAN : 3582329234900

VE 2 160 x 90 x 35



GASHENDELS

MET OMKEERBARE STIJVE KABEL

Lengte kabelbescherming : 1670 mm
Lengte kabel : 1800 mm

Universele metalen gashendel, omkeerbaar, zwart ommanteld met gezette uiteinde.

REF : F92305 EAN : 3582320923056

VE 2 335 x 310 x 30



Ø BEVESTIGINGSBEUGEL: 19 TOT 22 MM

Voor flexibele kabel.
Uit aluminium met klembevestiging.

REF : F92347 EAN : 3582323320500

VE 2 160 x 90 x 35



Ø BEVESTIGINGSBEUGEL: 23 TOT 37 MM

Voor flexibele kabel.
Uit aluminium met klembevestiging.

REF : F92346 EAN : 3582320923469

VE 2 160 x 90 x 35



KABELS, GASHENDELS
EN VLEUGELMOEREN

05 ONDERHOUD

123

DUWBOOMS

VLEUGELMOER

Ø: : 8 mm
Lengte : 40 mm

Set van 2 bouten met vleugelmoer voor duwboom.

REF : F92374

EAN : 3582329237406

VE 2 Ø 8 mm 160 x 90 x 35



VLEUGELMOER

Ø: : 8 mm
Lengte : 40 mm

Vervangt origineel: 53125-VA5-000,
90109-VA4-000

Bout met vleugelmoer voor duwboom,
type HONDA.

REF :

F96400842

EAN : 3582321362854

VE 2 Ø 8 mm 160 x 90 x 65



GARDYPARTS

GARDENING & FORESTRY



WIELEN, BANDENPLAKSETS EN CONTACTSLEUTELS



WIELEN

Ø: 150 MM

Reductiebussen : 8, 10 en 12 mm

Universeel kunststof wiel.

Geleverd met:

- wioldop
- 3 sets reductiebussen van 8, 10 en 12 mm.

REF : F91903

EAN : 3582329190343

VE 2 335 x 310 x 50



Ø: 200 MM

Reductiebussen : 8, 10 en 12 mm

Universeel kunststof wiel.

Geleverd met:

- wioldop
- 3 sets reductiebussen van 8, 10 en 12 mm.

REF : F91905

EAN : 3582329190541

VE 2 335 x 310 x 50



Ø: 180 MM

Reductiebussen : 8, 10 en 12 mm

Universeel kunststof wiel.

Geleverd met:

- wioldop
- 3 sets reductiebussen van 8, 10 en 12 mm.

REF : F91904

EAN : 3582320919042

VE 2 335 x 310 x 50



BANDENPLAKSET

VOOR BINNENBANDEN

Bandenreparatie set, 5 stuks, met lijm en schuurpapier.

REF : 9203219

EAN : 3582324000265

VE 2 150 x 110 x 20



CONTACTSLEUTELS

UNIVERSEEL Ø 150 MM

Set van 2 contactsleutels voor de meerderheid van zitmaaiers en grasmaaiers met elektrische starter.

REF : F9560

EAN : 3582320095609

VE 2 160 x 40 x 20





06 SMEREN

- p.128** Kettingzaag- en hydrauliekolie
- p.129** 2-takt olie
- p.130** 4-takt olie
- p.131** Starterkits en olieafzuigsets
- p.132** Spuitbussen
- p.133** Smeermiddelen, additieven en brandstoftesters
- p.134** Cleanlife brandstof
- p.135** Trechters en maatbekers
- p.136** Jerrycans





★ Selectie EG



p.137



p.135



p.128



p.130



p.133

SELECTIE EG

HOOFDSTUK-
INTRODUCTIE

06 SMEREN



KETTINGZAAG- EN HYDRAULIEKOLIE



KETTINGZAAGOLIE

2 LITER

Hoge kleefkracht. Viscositeitsindex 97. Kinematische viscositeit van 100 mm²/s bij 40°C.

REF : 8102317 EAN : 3582323467007

VE 12 2 L 300 x 180 x 130



5 LITER HOGE KWALITEIT

Een topproduct voor alle seizoenen. Viscositeitsindex 99. Kinematische viscositeit van 130 mm²/s bij 40°C.

REF : 8109660 EAN : 3582329979580

VE 4 5 L 315 x 210 x 120



5 LITER

Hoge kleefkracht. Viscositeitsindex 97. Kinematische viscositeit van 100 mm²/s bij 40°C.

REF : 8102318 EAN : 3582320034660

VE 4 5 L 300 x 180 x 130



5 LITER OP BASIS VAN PLANTAARDIGE OLIE

Hoge kleefkracht. Op basis van plantaardige olie.

REF : 8108183 EAN : 3582320700060

VE 4 5 L 300 x 180 x 130



HYDRAULIEKOLIE

1 LITER

HV46 - HLP46 - ZS46. Voor o.a. houtkloofmachines, etc. Hoge thermische belasting.

REF : 8108182 EAN : 3582323322443

VE 15 1 L 230 x 100 x 60



5 LITER

HV46 - HLP46 - ZS46. Voor o.a. houtkloofmachines, etc. Hoge thermische belasting.

REF : 8108185 EAN : 3582321361901

VE 4 5 L 280 x 180 x 135



2-TAKT- OLIE

**100%
SYNTHETISCH**

1 LITER

API TC, 100 % synthetisch – JASO FC, FD.
Speciaal voor motoren in de tuinbouwsector.

REF : 8102323 EAN : 3582321885001

VE 15 1 L 230 x 100 x 60



2 LITER

API TC, 100 % synthetisch – JASO FC, FD.
Speziell für Motoren im Gartenbereich.

REF : 8102324 EAN : 3582321887005

VE 12 2 L 270 x 180 x 70



1 LITER OP BASIS VAN PLANTAARDIGE OLIE

100% synthetisch, op basis van plantaardige
olie.
ASTM D2270 viscositeitsindex = 167.

REF : 8109658 EAN : 3582329979573

VE 15 1 L 230 x 100 x 60



HALF- SYNTHETISCH

100 ML

Halfsynthese. Dosis van 100 ml voor 5 liter
brandstof.

REF : 8102330 EAN : 3582321170015

VE 20 100 ml 300 x 180 x 225



1 LITER

API TC, halfsynthetisch.
Speciaal voor motoren in de tuinbouwsector.

REF : 8102321 EAN : 3582321881003

VE 15 1 L 230 x 100 x 60



2 LITER

API TC, halfsynthetisch.
Speciaal voor motoren in de tuinbouwsector.

REF : 8102322 EAN : 3582323468004

VE 12 2 L 270 x 180 x 70



MINERAAL

2 LITER

Mineraal – API TC.

REF : 8102325 EAN : 3582323477006

VE 12 2 L 280 x 140 x 70



IK SMEER !

X'OIL

MOTOCULTURE - GARDENING

X'OIL

2-TAKTOLIE

06 SMEREN

129

4-TAKT-OLIE



10W30

600 ML

SAE 10W30 API SJ/CF, JASO MA2.
Aanbevolen voor Honda-motoren.

REF : 8109665 EAN : 3582321742168

VE 24 600 ml 190 x 105 x 57



1 LITER

SAE 10W30 API SJ/CF, JASO MA2.
Aanbevolen voor Honda-motoren.

REF : 8109655 EAN : 3582321362311

VE 15 1L 230 x 100 x 60



2 LITER

SAE 10W30 API SJ/CF, JASO MA2.
Aanbevolen voor Honda-motoren.

REF : 8109666 EAN : 3582321742175

VE 12 2L 280 x 140 x 70



SAE30

600 ML

SAE30 API SJ/CD, JASO MA.
Speciaal voor motoren in de tuinbouwsector.

REF : 8102326 EAN : 3582321884004

VE 24 600 ml 190 x 110 x 60



1 LITER

SAE30 API SJ/CD, JASO MA.
Speciaal voor motoren in de tuinbouwsector.

REF : 8102327 EAN : 3582321882000

VE 15 1L 230 x 100 x 60



1,4 LITER

SAE30 API SJ/CD, JASO MA.
Speciaal voor motoren in de tuinbouwsector.

REF : 8102328 EAN : 3582321883007

VE 12 1,4L 280 x 180 x 60



2 LITER

SAE30 API SJ/CD, JASO MA.
Speciaal voor motoren in de tuinbouwsector.

REF : 8102329 EAN : 3582323479000

UC 12 2L 270 x 180 x 70



IK SMEER

4T OIL

MOTOCULTURE - GARDENING

STARTERKITS EN OLIEAFZUIGSETS



OLIEAFZUIGSETS

OLIEAFZUIGSET

- Inhoud:
- 1 olieafzuigpomp van 0,3 l
 - 1 slang
 - 1 trechter
 - 1 lege flacon/fles van 1 l

REF : 8309333 EAN : 3582321363592

VE 1 105 x 315 x 150



OLIEAFZUIGSET

- Inhoud:
- 1 olieafzuigpomp
 - 2 olie- en brandstofslangen
 - 1 lege flacon/fles van 1,4l
 - 1 aansluitstuk van 10 cm en 1 universele adapter

REF : 8308064 EAN : 3582321360997

VE 1 160 x 170 x 210



STARTERSKIT

4-TAKT

- Universele starterskit 4-takt maaiers.
- Inhoud:
- 1 olieafzuigpomp
 - 2 flessen 4-taktolie 0,6 L
 - 1 brandstofstabilisator 250 ml

REF : 8309004 EAN : 3582321470580

VE 8 295 x 250 x 145



DISPLAY 4-TAKT

Display met 16 X'OIL starterskits 4-takt.

REF : SHPRXOIL4T EAN : 3582329915144

VE 1

IK START !



OLIEAFZUIGSETS EN STARTERKIT

STARTERKITS EN OLIEAFZUIGSETS

06 SMEREN



SPUITBUSSEN



X'OIL

ANTI-HARS

Anti-hars, harsoplosmiddel 250 ml.
Reinigt en smeert de messen van heggenscharen,
snoeigereedschappen, etc...

REF : 8202407 EAN : 3582320315004

VE 12 250 ml 200 x 50 x 50



ANTI-HARS OP BASIS VAN PLANTAARDIGE OLIE

Anti-hars, harsoplosmiddel 200 ml,
op basis van plantaardige olie. Reinigt de messen
van heggenscharen, snoeigereedschappen, etc...

REF : 8202407BIO EAN : 3582324600038

VE 12 200 ml 200 x 50 x 50



PLANTAARDIG ANTI-HARS EN SMEERMIDDEL

Anti-hars, harsoplosmiddel 250 ml, op basis
van plantaardige olie. Reinigt en smeert de messen
van heggenscharen, snoeigereedschappen, etc...

REF : 8202407PLUS EAN : 3582322205358

VE 12 250 ml 200 x 50 x 50



ANTI-KLEEF

Antikleef 250 ml. Om te voorkomen dat het
gras zich op de behuizing en het mes van de
gazonmaaier hecht.

REF : 8202408 EAN : 3582320316001

VE 12 250 ml 200 x 50 x 50



STARTEN

Koudstart 250 ml. Starthulp voor alle motoren.

REF : 8202411 EAN : 3582320310207

VE 12 250 ml 200 x 50 x 50



SMEERMIDDEL

Groen vet 250 ml. Speciaal voor het gebruik in
de tuin.

REF : 8202410 EAN : 3582320314007

VE 12 250 ml 200 x 50 x 50



KRUIPOLIE

Kruipolie 250 ml. Multi-functieel.
Maakt geoxideerde delen los en smeert.

REF : 8202409 EAN : 3582320312003

VE 12 250 ml 200 x 50 x 50



CARBURATEURREINIGER

Carburateurreiniger 500 ml. Reinigt zonder
demontage.

REF : 8207714 EAN : 3582324600021

VE 12 500 ml 235 x 60 x 60



BANDENDICHTMIDDEL

Bandendichtmiddel voor compacttractoren,
zitmaaiers, kruiwagens, aanhangwagens...

REF : 8200973 EAN : 3582320312508

VE 12 300 ml 225 x 65 x 50



SMEERMIDDELEN, ADDITIEVEN EN BRANDSTOFTESTERS



SMEERMIDDELEN

VETPATROON

Multifunctionele kwaliteit. Voor het onderhoud van uw tuingereedschap.

REF : F94100 EAN : 3582320941005

VE 4 410 g 480 x 130 x 70



SMEERMIDDEL HAAKSE OVERBRENGING

Speciaal vet 125 g voor haakse overbrenging van bosmaaiers.

REF : F9359 EAN : 3582320093599

VE 10 125 g 250 x 165 x 50



VETPOMP

VOOR ZAAGBLADNEUSSTUK

Vetpomp voor het smeren van het neustandwiel (Wordt geleverd zonder vet).

REF : F93438 EAN : 3582320934380

VE 10 335 x 40 x 40



OLIEAFZUIGSET

POMP

Metalen olie-afzuigpomp met aanzuigslang. Inhoud: 0,60 l.

REF : F92745 EAN : 3582320927450

VE 10 0,6 L 400 x 130 x 70



BRANDSTOFTESTER

ZAKJE MET 3 WATTENSTAAFJES

Om snel en eenvoudig de versheid van de brandstof te testen, evenals de mogelijke aanwezigheid van water.

REF : 8101001 EAN : 3582321070891

VE 1 180 x 100 x 5



ADDITIEVEN

LOODVERVANGER

Benzine additief inclusief loodvervanger. Additief voor 95 en 98 loodvrije benzine, voor 250 liter brandstof.

REF : 8102332 EAN : 3582320317008

VE 12 250 ml 200 x 50 x 50

IK START!



BRANDSTOF- STABILISATOR

Brandstofstabilisator. Additief voor 95 en 98 loodvrije benzine, voor 250 liter brandstof.

REF : 8102333 EAN : 3582321470535

VE 12 250 ml 200 x 50 x 50

IK ONDERHOUD!



CLEANLIFE® BRANDSTOF



CLEANLIFE 2T BENZINE

51 LITER

Inhoud per pallet
108 x 5 liter Cleanlife® 2-takt

REF : CL-2TAKT EAN : 5420035801079

VE 108	5 L
--------	-----

Inhoud per pallet
54 x 5 liter Cleanlife® 2-takt

REF : CL-2TAKT54 EAN : 5420035804124

VE 54	5 L
-------	-----



251 LITER

Inhoud per pallet
24 x 25 liter Cleanlife® 2-takt

REF : CL-2TAKT25 EAN : 5420035804490

VE 24	25 L
-------	------



5 & 251 LITER

Inhoud per pallet
51 x 5 liter Cleanlife® 2-takt & 10 x 25 liter Cleanlife® 2-takt

REF : CL-2TAKTCOMB

VE 51	5 L
-------	-----

VE 10	25 L
-------	------

CLEANLIFE 4T BENZINE

51 LITER

Inhoud per pallet
108 x 5 liter Cleanlife® 4-takt

REF : CL-4TAKT EAN : 5420035801086

VE 108	5 L
--------	-----

Inhoud per pallet
54 x 5 liter Cleanlife® 4-takt

REF : CL-4TAKT54 EAN : 5420035804131

VE 54	5 L
-------	-----



MIX

Inhoud per pallet
72 x 5 liter Cleanlife® 2-takt &
36 x 5 liter Cleanlife® 4-takt
EAN : 5420035802656

REF : CL-MIX



TRECHTERS EN MAATBEKERS



MENGFLESEN

1 LITER

Kunststof mengfles, om 2-takt correct te mengen.

REF : 8302069 EAN : 3582321362250

VE 4 1 L 210 x 105 x 85



500 ML

Oliemengbeker, om 2-takt correct te mengen.

REF : 8303100 EAN : 3582320693904

VE 1 500 ml 130 x 100 x 100



TRECHTERS

Ø: 100 MM

Kunststof trechter.
Met filter.

REF : 8300987 EAN : 3582320927726

VE 1 Ø: 100 mm 100 x 100 x 140



Ø: 165 MM

Kunststof trechter.
Met filter en flexibele uitloop.

REF : 8303098 EAN : 3582321705934

VE 1



Ø: 165 MM

Kunststof trechter.
Met filter, flexibele uitloop en slang.

REF : 8308135 EAN : 3582321361819

VE 1 Ø: 165 mm 200 x 200 x 200



JERRYCANS



*VN-normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

METALEN ARTIKELEN

5 LITER*

Stalen jerrycan - leger model.
Anti-roestbehandeling aan de binnenzijde.
Sluitsysteem met beveiligingspen.

REF : 8306998 EAN : 3582323306320

VE 1 5 L 315 x 230 x 100



5 LITER*

Rode stalen jerrycan.
Anti-roestbehandeling aan de binnenzijde.
Schroefdop met magneet, om verlies hiervan te voorkomen.

REF : 8307001 EAN : 3582321732558

VE 1 5 L 315 x 230 x 100



10 LITER*

Stalen jerrycan - leger model.
Anti-roestbehandeling aan de binnenzijde.
Sluitsysteem met beveiligingspen.

REF : 8306999 EAN : 3582323306337

VE 1 10 L 290 x 170 x 340



10 LITER*

Rode stalen jerrycan.
Anti-roestbehandeling aan de binnenzijde.
Schroefdop met magneet, om verlies hiervan te voorkomen.

REF : 8307002 EAN : 3582321732565

VE 1 10 L 290 x 170 x 340



20 LITER*

Stalen jerrycan - leger model.
Anti-roestbehandeling aan de binnenzijde.
Sluitsysteem met beveiligingspen.

REF : 8307000 EAN : 3582323306344

VE 1 20 L 460 x 340 x 140



20 LITER*

Rode stalen jerrycan.
Anti-roestbehandeling aan de binnenzijde.
Schroefdop met magneet, om verlies hiervan te voorkomen.

REF : 8307003 EAN : 3582321732572

VE 1 20 L 460 x 340 x 140



SCHENKTUIT SCHROEFMODEL

Schenktuit voor stalen jerrycans met
schroefdop 8307001, 8307002 & 8307003 vanaf
2025.

20 mm doorsnede (alle brandstoffen).
Schroefdraad 58x1/2».

REF : 8306612B EAN : 3582322211229

VE 1 350 x 110 x 60



KUNSTSTOF ARTIKELEN

5 LITER**

Kunststof jerrycan met schenktuit.

REF : 8304005 EAN : 5420035802410

VE1 5 L 250 x 260 x 120



10 LITER**

Kunststof jerrycan met schenktuit.

REF : 8304010 EAN : 5420035802427

VE1 10 L 300 x 320 x 160



20 LITER**

Kunststof jerrycan met schenktuit.

REF : 8304020 EAN : 5420035802434

VE1 20 L 350 x 410 x 220



KUNSTSTOF ARTIKELEN PRO KWALITEIT

5 LITER**

Hoogwaardige jerrycan van polyethyleen kunststof met schenktuit.

REF : 8301029 EAN : 3582323321965

VE1 5 L 250 x 160 x 220



10 LITER**

Hoogwaardige jerrycan van polyethyleen kunststof met schenktuit.

REF : 8301030 EAN : 3582323321972

VE1 10 L 290 x 190 x 290



20 LITER**

Hoogwaardige jerrycan van polyethyleen kunststof met schenktuit.

REF : 8301031 EAN : 3582323321989

VE1 20 L 380 x 240 x 360





07 ORIGINIELE ONDERDELEN

p.140 BRIGGS & STRATTON

★ Selectie EG



p.143



p.142



p.140



p.141



p.141

BRIGGS & STRATTON®



ONTSTEKING

BOUGIES

Voor BS-SV motoren met zijkleppen.
Bulk B&S referentie: 992300.

REF : BS992359C EAN : 4016153561691

VE 1 155 x 95 x 25



BOUGIES

Voor BS-SV motoren met zijkleppen.
Bulk B&S referentie: 992300 x2.

REF : BS992360C EAN : 4016153561707

VE 1 155 x 95 x 25



BOUGIES

Voor BS-OHV motoren met kopkleppen.
Bulk B&S referentie: 992304.

REF : BS992361 EAN : 4016153557946

VE 1 155 x 95 x 25



BOUGIES

Voor BS-OHV motoren met kopkleppen.
Bulk B&S referentie: 992304 x2.

REF : BS992362 EAN : 4016153557953

VE 1 155 x 95 x 25



BOUGIESLEUTELS

Hexagonaal 16/19 mm

REF : BS992355 EAN : 4016153557885

VE 1 325 x 135 x 30



BOUGIESLEUTELS

Hexagonaal 19/21 mm

REF : BS992356 EAN : 4016153557892

VE 1 325 x 135 x 30



BOUGIEKAP

BS bougiekap.
Bulk B&S referentie: 665385 + 4938805

REF : BS992365 EAN : 4016153557984

VE 1 150 x 95 x 35



HANDSTARTERS

STARTERKOORD

Klassieke BS starterkoord.
Bulk B&S referentie: 280399S + 281434S

REF : BS992366 EAN : 4016153557991

VE 1 255 x 155 x 40



STARTERKOORD

Met ergonomische BS starterhandgreep.
Bulk B&S referentie: 280399S + 799716

REF : BS992367 EAN : 4016153558004

VE 1 255 x 155 x 40



FILTRATIE

OEM

LUCHTFILTER

Voor serie 550E, 575EX.
Bulk B&S referentie: 798452

REF : **BS992374** EAN : 4016153558653

VE 1  250 x 155 x 40



LUCHTFILTER

Voor serie 500E, serie 550EX.
Bulk B&S referentie: 799579

REF : **BS992375** EAN : 4016153558660

VE 1  250 x 155 x 40



LUCHTFILTER

Voor serie 600, 800 en 900.
Bulk B&S referentie: 491588S

REF : **BS992351** EAN : 4016153557847

VE 1  250 x 155 x 40



LUCHTFILTER

Voor serie 450, 500 en 550.
Bulk B&S referentie: 698369

REF : **BS992352** EAN : 4016153557854

VE 1  325 x 135 x 60



LUCHTFILTER

Voor serie 800, 850 en 875.
Bulk B&S referentie: 795066

REF : **BS992368** EAN : 4016153558011

VE 1  325 x 135 x 60



LUCHTFILTER

Voor serie 4, 31C700, 31P677 (M31).
Bulk B&S referentie: 591334, 594201, 796031

REF : **BS992376** EAN : 4016153565798


VE 1  325 x 135 x 60



LUCHTFILTER

Voor serie 3.
Bulk B&S referentie: 591583, 796032

REF : **BS992377** EAN : 4016153565804

VE 1  325 x 135 x 60



LUCHTFILTER MET VOOR-FILTER

Voor serie 3.
Bulk B&S referentie: 797007 + 697292

REF : **BS992357** EAN : 4016153557908

VE 1  325 x 135 x 60



LUCHTFILTER MET VOOR-FILTER

Voor serie 4.
Bulk B&S referentie: 795115 + 697015

REF : **BS992358** EAN : 4016153557915

VE 1  325 x 135 x 60



BENZINEFILTER

Voor grasmaaiers.
Bulk B&S referentie: 298090S

REF : **BS992350** EAN : 4016153557830

VE 1  155 x 95 x 40



BENZINEFILTER

Voor zitmaaiers.
Bulk B&S referentie: 691035

REF : **BS992354** EAN : 4016153557878

VE 1  155 x 95 x 40



BENZINEKRAAN

Benzinekraan.
Bulk B&S referentie: 698183

REF : **BS992373** EAN : 4016153558066

VE 1  155 x 95 x 40



OLIEFILTER

Oliefilter.
Bulk B&S referentie: 492932S

REF : **BS992353** EAN : 4016153557861

VE 1  250 x 150 x 70



CARBURATIE

PRIMER

Voor serie 450, 500, 550.
Bulk B&S referentie: 694394

REF : **BS992363** EAN : 4016153557960

VE 1  155 x 95 x 40



PRIMER

Voor serie 600 en INTEK.
Bulk B&S referentie: 694395

REF : **BS992364** EAN : 4016153557977

VE 1  155 x 95 x 40



FILTRATIE

BRIGGS & STRATTON®

07 ORIGINELE ONDERDELEN



DOPPEN

BENZINETANKDOPPEN

Voor serie 600.
Bulk B&S referentie: 692046

REF : **BS992371** EAN : 4016153558042

VE 1 155 x 95 x 40



BENZINETANKDOPPEN

Voor serie 450, 500, 550.
Bulk B&S referentie: 497929S

REF : **BS992372** EAN : 4016153558059

VE 1 155 x 95 x 40



OLIE EN SMEERMIDDELEN

STABILISATOR FUEL FIT

250 ml.
Verpakt per 10 stuks.

REF : **BS992381** EAN : 4016153558462

VE 10 250 ml 165 x 40 x 95



BIOLOGISCH AFBREEKBARE REINIGINGSSPRAY

500 ml.

REF : **BS992416** EAN : 4016153559117

VE 12 500 ml 230 x 110 x 50



HANDZEEP

600 ml.

REF : **BS992418** EAN : 4016153559131

VE 12 600 ml 100 x 100 x 100



KRACHTIGE ONTVETTER

200 ml.

REF : **BS992420** EAN : 4016153559162

VE 12 200 ml 200 x 55 x 55



4-TAKT MOTOROLIE

SAE30 API - SJ/CD

REF : **BS100005E** EAN : 4016153100050

VE 1 600 ml 185 x 105 x 55



4-TAKT MOTOROLIE

SAE30 API - SJ/CD

REF : **BS100007E** EAN : 4016153000077

VE 1 1 L 230 x 110 x 70



4-TAKT MOTOROLIE

SAE30 API - SJ/CD

REF : **BS100006E** EAN : 4016153100067

VE 1 1,4 L 210 x 145 x 75



4-TAKT MOTOROLIE

SAE30 API - SJ/CD

REF : **BS100008E** EAN : 4016153000084

VE 1 2 L 270 x 150 x 80



4-TAKT MOTOROLIE

5W30 API - SN

REF : **BS100007S** EAN : 4016153567587

VE 1 1 L 230 x 110 x 70



OLIE EN SMEERMIDDELEN

OEM

4-TAKT MOTOROLIE

5W30 API - SN

REF : **BS100009S** EAN : 4016153567617

VE 1 5 L 300 x 220 x 120



2-TAKT MOTOROLIE

Jaso FD API - TC+ synthetisch

REF : **BS992413** EAN : 3582321742373

VE 1 100 ml 107 x 45 x 45



ONDERHOUDSKIT GRASMAAIER

Voor serie 450, 550, Nexus, Murray, Sl, Pico, Classic, Sprint BRIGGS & STRATTON

Inhoud:
-1 fles SAE30 olie van 0,6L
-1 luchtfilter
-1 bougie

REF : **BS992230** EAN : 4016153559223

VE 1 190 x 115 x 90



ONDERHOUDSKIT GRASMAAIER

Voor serie 450E, 500E BRIGGS & STRATTON

Inhoud:
-1 fles SAE30 olie van 0,5L
-1 luchtfilter
-1 bougie

REF : **BS992231** EAN : 4016153559230

VE 1 165 x 115 x 95



ONDERHOUDSKIT GRASMAAIER

Voor serie 550E, 575EX, 550EX ECO-PLUS BRIGGS & STRATTON

Inhoud:
-1 fles SAE30 olie van 0,5L
-1 luchtfilter
-1 bougie

REF : **BS992232** EAN : 4016153559247

VE 1 190 x 115 x 90



ONDERHOUDSKIT GRASMAAIER

Voor serie 600, Quantum BRIGGS & STRATTON

Inhoud:
-1 fles SAE30 olie van 0,6L
-1 luchtfilter
-1 bougie

REF : **BS992244** EAN : 4016153568065

VE 1 200 x 80 x 50



ONDERHOUDSKIT GRASMAAIER

Voor serie 700, 750, 750 I/C, DOV, DOV I/C BRIGGS & STRATTON

Inhoud:
-1 fles SAE30 olie van 0,6L
-1 luchtfilter
-1 bougie

REF : **BS992234** EAN : 4016153559261

VE 1 190 x 115 x 90



ONDERHOUDSKIT GRASMAAIER

Voor serie 800, 850, 850 I/C, 875 BRIGGS & STRATTON

Inhoud:
-1 fles SAE30 olie van 0,6L
-1 luchtfilter
-1 bougie

REF : **BS992235** EAN : 4016153559278

VE 1 220 x 170 x 130



ONDERHOUDSKIT ZITMAAIER

Voor Vanguard V-Twin, model 29, 30, 35 14-20 pk BRIGGS & STRATTON

Inhoud:
-3 flessen SAE30 olie van 0,6L
-1 luchtfilter
-2 bougies

REF : **BS992240** EAN : 4016153559322

VE 1 220 x 170 x 130



ONDERHOUDSKIT ZITMAAIER

Voor serie 3, model 21 BRIGGS & STRATTON

Inhoud:
-1 fles SEA30 olie van 1,4 liter
-1 luchtfilter
-1 bougie

REF : **BS992242** EAN : 4016153559865

VE 1 215 x 150 x 145



ONDERHOUDSKIT ZITMAAIER

Voor serie 4, model 31 BRIGGS & STRATTON

Inhoud:
-3 flessen SAE30 olie van 0,6L
-1 oliefilter
-1 luchtfilter
-1 bougie

REF : **BS992243** EAN : 4016153559872

VE 1 190 x 240 x 145



OLIEAFZUIGSET MAAIER

Olieafzuigset.

Inhoud:
-1 fles van 4 L
-1 olieafzuigpomp
-1 transparante slang van 1 m
-1 trechter

REF : **BS992423** EAN : 4016153559186

VE 1 237 x 216 x 225



OLIE EN SMEERMIDDELEN

BRIGGS & STRATTON®

07 ORIGINELE ONDERDELEN

143

UW BESTELLINGEN IN 1 KLIK

IMPORTEER UW
EXCEL-BESTAND MET UW ARTIKE-
LEN OP BASIS VAN **ARTIKELCODE**
OF **EANCODE**

BESCHIKBAAR VIA UW ACCOUNT
> MIJN BESTELLINGEN



24U/24

7d/7

MEER DAN 20 000
REFERENTIES*

BESTEL MET EUROGARDEN

WWW.EUROGARDEN.COM

**ALS U EEN BESTELLING PLAATST VOOR 16.00 UUR OP
WERKDAGEN, WORDT UW BESTELLING IN 98,9% VAN DE
GEVALLEN DE VOLGENDE DAG GELEVERD.**

● Bezorgschema:

Maandag voor 16u00 - Dinsdag geleverd
Dinsdag voor 16u00 - Woensdag geleverd
Woensdag voor 16u00 - Donderdag geleverd

Donderdag voor 16u00 - Vrijdag geleverd
Vrijdag voor 14u30 - Maandag geleverd
Zaterdag en zondag - Dinsdag geleverd



Per telefoon
+32 (0)16 80 54 39

Per post

EuroGarden s.a.
Sint-Truidensesteenweg 252
3300 Tienen

Per internet

www.eurogarden.com
info@eurogarden.com

*Producten zolang de voorraad strekt. Al onze producten zijn vervangingsonderdelen.

Algemene verkoopvoorwaarden EuroGarden

Inleiding

Alle verkopen van Producten en diensten (hierna “Producten”) door Eurogarden nv (Sint-Truidensesteenweg 252 in 3300 Tienen, België – KBO 0436.131.202), verder aangeduid als “Eurogarden”, aan haar klanten vallen uitsluitend onder deze algemene verkoopvoorwaarden. De Klant (hierna de “Klant”) verklaart deze voorwaarden te hebben gelezen, onder andere door ze te raadplegen op de website van Eurogarden (www.eurogarden.be.com) en gaat akkoord met de inhoud ervan. Tenzij de Klant schriftelijk anders aangeeft, geldt de vermelding van deze algemene voorwaarden op de facturen als bevestiging dat de Klant hiervan kennis heeft genomen en ermee instemt.

ART. 1: INDIVIDUELE OVEREENKOMSTEN

1.1 Een individuele overeenkomst verwijst naar elke bestelling van de Klant voor de Producten die in onze prijslijsten staan, of naar elke door de Klant geaccepteerde offerte van Eurogarden. De bestellingen van de Klant zijn bindend voor Eurogarden, tenzij de Klant binnen acht (8) dagen na ontvangst van de bestelbon anders aangeeft.

1.2 Alle bestellingen van de Klant moeten schriftelijk en genummerd zijn, met een minimumbedrag van € 50. Zodra de bestelling is ontvangen, is deze definitief voor de Klant. Om een vlotte verwerking te garanderen, plaatst de Klant de bestelling met de gecodeerde referenties die op de prijslijst van Eurogarden staan.

1.3 Voor nieuwe Klanten moet de eerste bestelling minimaal € 500 bedragen. De implementatie van EDI (Electronic Data Interchange) voor een individuele overeenkomst van ten minste € 100.000 leidt tot een bijkomende operationele kost van 2% voor de Klant.

1.4 De Klant kan een individuele overeenkomst niet annuleren of wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Eurogarden en dit uitsluitend indien de wijziging of annulering ten minste 48 uur voor de verzending van de Producten schriftelijk is ingediend. Indien Eurogarden akkoord gaat met de wijziging of annulering, behoudt Eurogarden zich het recht voor om de Klant de gemaakte kosten en uitgaven in rekening te brengen.

1.5 De openstaande bestellingen blijven geldig, tenzij de Klant deze annuleert.

ART. 2: PRIJS EN KOSTEN

2.1 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen exclusief btw en eventuele andere belastingen of nieuwe heffingen. Deze kunnen indien nodig worden doorberekend.

2.2 De verzendkosten worden als volgt berekend: Voor nationale klanten en wederverkopers: gratis verzending bij bestellingen van € 150 exclusief btw. Voor bestellingen tussen € 50 en € 150 bedragen de verzendkosten € 16 exclusief btw die de Klant vooraf moet betalen. Voor internationale distributeurs: de verzendkosten worden op basis van het volume berekend, met een minimale bestelwaarde van € 750.

2.3 Eurogarden heeft het recht om de oorspronkelijke prijs te verhogen indien zich tussen de datum van de individuele overeenkomst en de leveringsdatum van de betreffende Producten één van de volgende situaties voordoet: prijsstijgingen door haar leveranciers, negatieve wisselkoerseffecten, of een verhoging van douanerechten, belastingen en heffingen. Als de Klant zich hier tegen verzet, heeft Eurogarden het recht de individuele overeenkomst eenzijdig te beëindigen door middel van een eenvoudige aangetekende kennisgeving, zonder dat er een vergoeding verschuldigd is.

2.4 Indien de Producten onderworpen zijn aan een milieubelasting volgens de Belgische wetgeving, wordt deze belasting aan de Klant doorberekend.

2.5 De prijzen kunnen worden aangepast. Eurogarden informeert de Klant hierover minimaal één (1) maand van tevoren, nadat de nieuwe prijslijst schriftelijk is meegedeeld.

ART. 3: BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, moeten de facturen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum worden betaald. Ongeacht de gekozen betaalmethodede zoals domiciliëring, overschrijving of kredietkaart, wordt alleen de daadwerkelijke ontvangst van de betaling als volledige betaling beschouwd. De betaling moet gebeuren op het rekeningnummer van het hoofdkantoor van Eurogarden in Tienen (België).

3.2 Bij het verstrijken van de vervaldatum wordt elke onbetaalde factuur van

rechtsweg en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan de referentierentevoet, vermeerderd met 7 procent en afgerond naar het hogere halve procent (art. 5 van de wet van 02/08/2002). Bovendien wordt elke onbetaalde factuur van rechtsweg en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 40, tenzij de werkelijke invorderingskosten – inclusief juridische kosten – hoger zijn (art. 6 van de wet van 02/08/2002). Het uitgeven van wisselbrieven ter betaling van facturen leidt niet tot schuldvernieuwing.

3.3 Er kan een kredietlimiet voor de Klant worden ingesteld, waarbij een voorschot kan worden gevraagd als deze limiet wordt overschreden.

3.4 Als de Klant kiest voor “contante betaling” kan een korting van 3% worden toegekend, op voorwaarde dat de betaling binnen tien (10) dagen na de factuurdatum wordt uitgevoerd.

3.5 Betaling door middel van compensatie is niet toegestaan.

3.6 De Klant moet de juistheid van de betalingsgegevens, zoals adres en bankinformatie, bij Eurogarden controleren en laten bevestigen om fraude te voorkomen.

ART.4: LEVERINGEN

4.1 Eurogarden is voor de levering van haar Producten afhankelijk van haar eigen leveranciers. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de door Eurogarden opgegeven levertijden enkel indicatief. Het overschrijden van deze termijnen kan niet leiden tot annulering van de bestelling, tenzij de vertraging minimaal 3 maanden bedraagt. Eurogarden is in geen geval verplicht een schadevergoeding te betalen voor een vertraagde levering.

4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de zendingen bij ontvangst te controleren en eventuele gerechtvaardigde voorbehouden of klachten te melden. Deze voorbehouden en klachten moeten binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Producten bij de transporteur en Eurogarden ingediend worden, ofwel via de transportdocumenten, ofwel per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Indien dit niet gebeurt, aanvaardt de Klant deze zichtbare gebreken, zonder de mogelijkheid om Eurogarden hiervoor aansprakelijk te stellen.

4.3 De risico's met betrekking tot de Producten gaan over op de Klant bij levering. De Klant is verplicht om de juiste verzekeringen af te sluiten om de Producten te dekken tegen alle risico's, waaronder brand, diefstal en waterschade. De Klant moet de Producten bewaren, gebruiken en transporteren in overeenstemming met de geldende wetgeving en de algemene erkende normen en praktijken binnen het vakgebied.

4.4 Wanneer de Klant geen specifieke verzendinstructies opgeeft, heeft Eurogarden het recht om het transport uit te laten uitvoeren door een transporteur naar keuze, zonder dat Eurogarden hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

4.5 Als de geleverde Producten niet voldoen aan de specificaties van een individuele overeenkomst of gebreken vertonen door een verborgen defect, moet de Klant, op straffe van verval, zijn klachten binnen 25 (vijfentwintig) dagen na levering of ontdekking van het verborgen defect indienen. Als de klachten niet tijdig worden ingediend, aanvaardt de Klant het verborgen defect, zonder de mogelijkheid om Eurogarden hiervoor aansprakelijk te stellen.

4.6 Als de retourzending wordt geaccepteerd kan Eurogarden, naar keuze van de Klant, de defecte Producten vervangen of het netto gefactureerde bedrag aan de Klant terugbetalen. Alle retouren moeten zonder verzendingskosten worden verzonden.

4.7 In alle andere gevallen kunnen de goederen alleen teruggenomen worden met de uitdrukkelijke toestemming van Eurogarden onder de volgende financiële voorwaarden:

- 10% herstockeringskosten op de verkoopprijs van machines en reserveonderdelen, exclusief btw en transportkosten, voor artikelen in hun originele verpakking.
- De retourkosten, transportkosten en administratieve kosten zijn voor rekening van de Klant.

ART. 5: GARANTIE

5.1 Op voorwaarde dat de Klant alle contractuele verplichtingen nakomt, komen de Producten in aanmerking voor een contractuele garantie volgens de hieronder genoemde voorwaarden, met uitsluiting van enige andere garantie van welke aard dan ook, of deze nu expliciet of impliciet is.

5.2 De Producten zijn gedurende één (1) jaar na levering gegarandeerd tegen materiaalfouten of fabricagegebreken, mits de Klant deze schriftelijk aan Eurogarden meldt binnen de termijnen vermeld in de artikelen 4.2 en 4.5. Indien dit niet gebeurt, wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd.

5.3 De garantie is strikt beperkt, naar keuze van Eurogarden, tot het repareren of vervangen van de defecte Producten die Eurogarden heeft vastgesteld na retourzending, of tot terugbetaling van de betaalde aankoopprijs, zonder verdere schadevergoeding.

Eurogarden is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gederfde winst of vertragingen veroorzaakt door een defect of fabricagefout van de Producten.

5.4 Elke garantie is uitgesloten in geval van slijtage, onjuist gebruik van de Producten (vooral wanneer ze niet worden gebruikt zoals bedoeld), schade door een ongeval, externe factoren, overmacht, nalatigheid van de Klant en/of derden, of onvoldoende toezicht of onderhoud.

5.5 Als Eurogarden niet aan de garantieverbintenissen voldoet, kan de aansprakelijkheid van Eurogarden tegenover de Klant in geen geval het betaalde bedrag voor de betreffende Producten overschrijden.

ART.6: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM – OVERDRACHT VAN RISICO'S

6.1 Eurogarden blijft eigenaar van de geleverde Producten totdat de volledige betaling van de verkoopprijs, inclusief rente, kosten en bijkomende uitgaven, volledig is ontvangen.

6.2 Totdat de volledige betaling is verricht, mag de Klant de Producten niet in pand geven of als garantie gebruiken. De Klant mag de Producten echter wel gebruiken en verkopen, zolang ze niet worden veranderd. Eurogarden kan deze toestemming intrekken door een aangetekende brief te sturen bij de eerste achterstallige betaling.

6.3 Als de Klant de Producten niet op de vervaldatum betaalt, kan Eurogarden, zonder andere rechten te verliezen, de Producten terugvorderen op kosten en risico van de Klant. Dit geldt ook in gevallen waarin de financiële situatie van de Klant verslechtert, zoals bij beslaglegging, een collectieve procedure of faillissement.

6.4 Eurogarden kan alle door de Klant vooraf betaalde bedragen gebruiken om de waardevermindering van de Producten en/of accessoires, of andere schade, te compenseren.

ART. 7: GEBRUIK VAN RECLAMEMATERIAAL

7.1 Met voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurogarden mag de Klant specifieke elementen, zoals foto's en/of teksten uit het reclamemateriaal van Eurogarden, gebruiken. Dit gebruik is uitsluitend toegestaan voor de promotie van de verkoop van de Producten aan de eigen klanten van de Klant.

7.2 De Klant erkent dat het reclamemateriaal dat aan hem ter beschikking wordt gesteld exclusief eigendom is van Eurogarden. Eurogarden behoudt zich het recht voor om dit gebruiksrecht van de Klant op elk moment schriftelijk en met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval stopt de Klant onmiddellijk met het gebruik van het reclamemateriaal en retourneert hij het materiaal direct aan Eurogarden.

ART.8: UITSLUITING VAN NIET-NAKOMING – OPSCHORTENDE VOORWAARDE

8.1 Als de Klant één van zijn verplichtingen niet volledig of gedeeltelijk nakomt, zoals het niet tijdig betalen of het schaden van zijn kredietwaardigheid, leidt dit na een schriftelijke kennisgeving aan de Klant onmiddellijk tot: 1) het vervallen van de betalingstermijn, waardoor alle nog openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, en 2) de opschorting van alle leveringen aan de Klant.

8.2 Daarnaast heeft Eurogarden het recht om alle lopende individuele overeenkomsten van rechtsweg te beëindigen indien de Klant één van zijn verplichtingen, zoals vermeld in artikel 8.1, niet volledig of gedeeltelijk nakomt.

Indien van toepassing worden de individuele overeenkomsten van rechtsweg en zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigd binnen acht (8) dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling aan de Klant. In deze ingebrekestelling geeft Eurogarden aan deze clausule te willen inroepen, mits de Klant niet binnen deze termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. Dit laat de overige rechten van Eurogarden onverlet. Bij toepassing van de ontbindende clausule erkent de Klant dat Eurogarden het recht heeft om de Producten bij de Klant terug te vorderen en verleent hij Eurogarden een onherroepelijke volmacht om de Producten terug te halen uit de bedrijfsruimten van de Klant.

8.3 Het toepassen van artikelen 8.1 en 8.2 doet geen afbreuk aan het recht van Eurogarden om volledige schadevergoeding te eisen voor de schade die het gevolg is van de overtredingen door de Klant.


ART. 9: BEVOEGDHEIDSBEPALING EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Bij een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven in België bevoegd.

9.2 Op alle transacties en handelingen tussen Eurogarden en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.



MEER DAN 20 000 REFERENTIES **EENVOUDIG TOEGANKELIJK** VIA ONZE **ZOEKMOTOREN !**




01 | ZOEKBALK



02 | ZOEKEN PER FAMILIES



03 | ZOEKEN OP ONDERDELEN TEKENING



04 | ZOEKEN PER MACHINES

UW REFERENTIES IN 1 KLIK



VERKOOPKLAAR



TEL BE : **+32 (0)16 80 54 39**
TEL NL : **+31 (0)24 373 19 90**
INFO@EUROGARDEN.COM

EUROGARDEN -
SINT-TRUIDENSESTEENWEG 252 - 3300 TIENEN - BELGIQUE

WWW.EUROGARDEN.COM